

posebna
ponudba



Akcijska brošura

express | 01/2023

sch
schachermayer

Kako do nas

Kontakt:

T. +386 (0)1 561 02 00
F. +386 (0)1 561 02 20
E. info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Veleprodaja:

Pohištveni oddelek	01/561 02 30
Stavbni oddelek	01/561 02 22

Maloprodaja:

Prodajni salon	01/561 02 40
----------------	--------------

Zastopniki na terenu:

Pohištveno okovje:

Dejan Ulipi	Pomurska	031-385-040	dejan.ulipi@schachermayer.si
Tim Grošelj	Savinjska in Koroška	041-349-481	tim.groselj@schachermayer.si
Roman Ofak	Dolenjska	041-645-224	roman.ofak@schachermayer.si
Matevž Vehovec	Osrednjeslovenska	041-638-486	matevz.vehovec@schachermayer.si
Andrej Ložar	Gorenjska	041-349-483	andrej.lozar@schachermayer.si
David Skvarča	Primorska in Notranjska	041-660-009	david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:

Miha Ustar	celotna Slovenija	031-355-447	miha.ustar@schachermayer.si
------------	-------------------	-------------	-----------------------------

Stavbno okovje:

Izidor Kregar	vzhodna Slovenija	041-349-482	izidor.kregar@schachermayer.si
Matjaž Gumzej	zahodna Slovenija	031-610-138	matjaz.gumzej@schachermayer.si

Program za kovinarje:

Aljaž Rebrec	vzhodna Slovenija	051-207-302	aljaz.rebrec@schachermayer.si
Damjan Martinuč	zahodna Slovenija	051-207-307	damjan.martinuc@schachermayer.si

Stroji za obdelavo lesa in kovin:

Stanko Čakš	celotna Slovenija	041-334-855	stanko.caks@schachermayer.si
-------------	-------------------	-------------	------------------------------

SCHACHERMAYER - PARTNER PORTAL

Vpogled v podjetje Schachermayer z udobja vaše pisarne.
BREZPLAČNO za vse registrirane stranke podjetja Schachermayer.



SCH schachermayer

Podjetje

Kariera

Partner portal



Aktualno | Storitve | Lokacije | Tradicija | Kontakt

Poiščite izdelke na spletu hitreje, kot kdaj koli prej

Preko spletnega kataloga na partner portalu imajo naši registrirani kupci **24-urni dostop** do ponudbe, preko 100.000 izdelkov iz naše zaloge.

Izbirajo lahko med **prodajnimi programi**: orodja, varstvo pri delu, pritrdilna tehnika, kemijsko-tehnični izdelki, skladiščna tehnika, okovje, kuhinjski aparati, podi in vrata, pomivalna korita, armature, sanitarna oprema.

Spletni **web-katalog + partner portal** z vašim geslom, vam omogoča poleg vpogleda v asortiman, tudi 24/7:

- Direktno **naročanje izdelkov** preko spleta.
- Vpogled vaših **dogovorjenih cen** s popusti.
- Vpogled v **stanje zaloge** izdelkov v našem skladišču.
- Podrobne **informacije in dokumentacije** o izdelkih (CAD-datoteke, certifikati, tehnični listi...).
- Ustvarjanje **seznama priljubljenih** izdelkov.
- **Direktna primerjava** enega izdelka z drugim.
- Vpogled v **naročila, račune, dobavnice, dobropise** za obdobje zadnjih 3 let (z odobritvijo lastnika podjetja).
- Vpogled v **odprte postavke** faktur.
- Izdelava **etiket s črtnimi kodami** za SCH izdelke.

Za **pridobitev brezplačnega gesla** se prosim obrnite na vašega **prodajnika na terenu**, ali pa nam napišite na e-mail: **prodaja.iab@schachermayer.si**



Podpultna izvlečna košara Sige 002PRO

Višina:	520 mm
Globina:	500 mm
Nosilna moč:	40 kg
Površina:	antracitna
Material:	jeklo



Št. artikla	Širina mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR
103 332 814	110	150	gt	48,00
103 332 815	160	200	gt	60,00
103 332 816	264	300	gt	70,00

od **48,-** EUR



Kotni izvek Magic Corner Standard Libell

Celotna garnitura okovja, vključno s setom vstavnih polic.

- Vrtljivi kotni izvleki, pri katerih se vrata pritrdi na izvek.
- Nosilnost na posamezno polico: spredaj 7 kg/ zadaj 9 kg.
- Preprosta montaža v vse podpultne kotne elemente standardnih dimenzij.
- Vrata se preprosto nasadijo in 3-dimenzionalno nastavijo.
- Individualno nastavljanje višine polic.
- Montaža in nastavitve brez orodja.
- Preprosto upravljanje - vrata in sprednje police polkrožno odprete v stran, medtem pa se zadnje police zapeljejo iz kota v prednji del omarice.
- Preprost dostop do celotne vsebine omare.
- Optimalna izraba prostora.
- Vse police se preprosto iztaknejo in nataknejo na okvir.
- Z vgrajenim mehanizmom SoftStopp za blaženje zapiranja.

Obseg dobave:

1 x zadnji nosilni okvir, 1 x izvlečni okvir,
1 x Softstopp Plus, 1 x pritrdilci ličnice,
1 x ročaj, 4 x polica.



Širina korpusa:	900 mm
Vgradna višina najmanj:	535 mm
Vgradna globina:	500 mm
Material:	jeklo
Površina:	antracitna
Š x V x G:	polica A/B: 470/290 x 92 x 390/470 mm
Širina krila:	najmanj 450 mm

Št. artikla	Smer	EM
103 336 156	desna	gt
103 336 155	leva	gt

279,- EUR



Slika prikazuje smer nihanja v levo



Slika prikazuje smer nihanja v levo



VS ENVI® izvlečni koš za ločevanje odpadkov

- Popolni izvlek z vgrajenim blaženjem in samozapiralom na obeh vodilih.
- Vgrajen ekscenter za 3D-nastavitev ličnice.
- EasyFit: za montažo nosilcev smetnjakov na vodila ne potrebujete orodja.
- S priloženo vgradno šablono: merjenje pri vgradnji v korpus zato ni potrebno.
- Dodatna odlagalna površina na izvlečni pokrivni pločevini.

Nasvet:

dotatke za koš lahko naročite posebej, kot so npr.: pokrov smetnjaka, bio-pokrov s filtrom z aktivnim ogljem ali praktični nosilec vrečk.

Uporaba: s pritrdilci za ličnico
Vgradna višina: 370 mm
Vgradna globina: 464 mm
Material: umetna masa/kovina
Površina: lava siva

Št. artikla	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR
103 370 031	koš, 2 x 10/1 x 22 litrov	600	kos	149,00
103 307 488	koš, 1 x 22/1 x 16/2 x 10 litrov	800	kos	199,00



od **149,-** EUR



Libero 3.0 elektronsko odpiralo ličnic

Novo odpiralo z laserskim senzorjem podjetja Hailo za samodejno in priročno odpiranje. Primerno za vse sisteme za ločevanje odpadkov s pritrditvijo na sprednjo ličnico in vse izvlečne sisteme.

Preprosto upravljanje z nožnim senzorjem in/ali glasovnim upravljanjem.

- Za podpultne omare od širine 300 mm do 1200 mm.
- Lahko se preprosto naknadno vgradi.
- Nastavljiva moč izmeta, nastavljiva občutljivost senzorja.
- Zaščita pred kapljami vode po standardu IP 21.
- Z evropskimi, britanskimi, avstralskimi in severnoameriškimi certifikati.
- Razvoj in izdelava v Nemčiji.

Š x V x G: 157 x 33 x 300 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	EM
103 331 300	kos

139,- EUR



VS ENVI® Kick nožni pedal

- Preprosto in prostoročno odpiranje vrat s pritiskom na nožni pedal.
- Najmanjša osnovna višina: 70 mm.
- Za izvleke, kot je npr. sistem VS ENVI Space, tudi s samodejnim zapiranjem in blaženjem.
- Preprosta montaža s pomočjo priložene šablone.
- Za vgradnjo ne potrebuje veliko prostora zato je idealen za vgradnjo pod sisteme za ločevanje odpadkov ali predali.
- Pedal se lahko kadarkoli naknadno vgradi v element.
- Pedal se vrne v prvotni položaj s pomočjo vzmeti.
- Brez prask na sprednji strani.

Št. artikla	Material	Površina	EM
103 370 107	jeklo	kromirana, mat	kos



25,- EUR



Vgradni koši za smeti Pullboy Flex 60 za TANDEMBOX Antaro

Set sestavljajo okvir, podloga in koš ter dodatne posode.

Nasvet: za širino korpusa 600 mm in globino 450/500 mm.



Uporaba: predal
Širina korpusa: 600 mm
Material: umetna masa
Površina: siva

Št. artikla	Osnovna oprema	Š x V x G mm	EM
103 332 828	koš 2 x 14 litrov	503/540 x 250 x 422/490	gt
103 332 829	koš 1 x 16/2 x 7,5 litrov	503/540 x 300 x 422/490	gt

42,- EUR

Vložek za jedilni pribor S72



Širina korpusa 450



Širina korpusa 500



Širina korpusa 600

- Rob omogoča odlično prileganje v predal.
- Preprost za vzdrževanje.

Globina: 391-490 mm
Višina: 45 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	Širina korpusa mm	Širina mm	Površina	EM	Cena v EUR
103 324 189	450	344-390	bela	kos	4,00
103 324 190	500	394-440	bela	kos	4,50
103 324 191	600	494-540	bela	kos	5,00
103 336 536	450	350-390	srebrno-siva	kos	4,00
103 336 537	500	400-440	srebrno-siva	kos	4,50
103 336 538	600	500-540	srebrno-siva	kos	5,00




Širina korpusa 450

od **4,-** EUR

Pohištveni drsnik



Oblika:
Š x V x G:
Izvrtna ø:
Material:




oglati
48,5 x 2,8 x 15 mm
8.3 mm
umetna masa



Št. artikla	Površina	EM
103 334 240	bela	kos
103 334 241	rjava	kos

5,- EUR / 100 kos

Obešalo za zgornje elemente




Smer:
Material:
Vsebina:
Izvrtna ø:



levo in desno
umetna masa/jeklo
1PK=2 kos
10 mm

Št. artikla	EM
103 334 245	PK (2 kos)

1,60 EUR




Set drsnega okovja za prehodna drsna vrata z 2 m tirnico

Set drsnega okovja z zaustavljalci

Za stropno in stensko montažo. **Minimalna širina krila je 600 mm.**

Obseg dobave:
1 x tirnica dolžine 2000 mm
2 x tekalno kolo z nosilno prirobnico
2 x zaustavljalet
1 x talno vodilo
s kotniki za stensko montažo.




Št. artikla	Dolžina tirnice mm	Največja nosilnost kg	EM
102 222 527	2000	80	gt

35,- EUR

Set drsnega okovja z obojestranskim blaženjem

Za stropno in stensko montažo. **Minimalna širina krila je 650 mm.**

Obseg dobave:
1 x tirnica dolžine 2000 mm
2 x tekalno kolo z nosilno prirobnico in blažilnikom
2 x sprožilec
1 x namestitvena šablona
1 x talno vodilo
s kotniki za stensko montažo.



Št. artikla	Dolžina tirnice mm	Največja nosilnost kg	EM
102 222 529	2000	80	gt

79,- EUR

Nosilec polic Maxi

Izvedba:
Način montaže:
Material:

z nastavkom
za nataktni
jeklo



Št. artikla	Izvrtna ø mm	Površina	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 340 146	5	cinkana, črna	100	kos	4,00	100 kos
103 340 140	5	nikljana	100	kos	2,00	100 kos
103 341 140	5	nikljana	1000	kos	18,00	1000 kos

od **1,80** EUR / 100 kos



Nosilec police K-LINE, 1 čep

- Z vgradnim zatičem ø 5 mm.



103 340 112



103 340 447

Način montaže:
Material:

luknja ø 5 mm
zamak

Št. artikla	Izvrtna ø mm	Površina	EM	Cena v EUR
103 340 112	5	nikljana	kos	5,00
103 340 447	5	črna	kos	7,00

od **5,-** EUR / 100 kos



Nosilec police K-LINE, 2 čepa

- Z vgradnim zatičem ø 5 mm.



103 340 113



103 340 446

Način montaže:
Material:

luknja ø 5 mm
zamak


Št. artikla	Izvrtna ø mm	Površina	EM	Cena v EUR
103 340 113	5	nikljana	kos	5,50
103 340 446	5	črna	kos	7,50

od **5,50** EUR / 100 kos




SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions


Spodnji profil za oblogo



103 335 022



103 335 016



Št. artikla

103 335 016

103 335 018

103 335 019

103 335 022

103 335 023

Opis

EM

Cena v EUR

spodnji profil za oblogo, dolžina 4100 mm kos 19,00

spodnje pokrivne kape, desne 533.527.17 kos 0,30

spodnje pokrivne kape, leve 533.537.17 kos 0,30

tesnilo, srebrne barve 567.397.17 m 0,45

kotnik 90°, srebrne barve 533.547.67 kos 2,60

od **0,30** EUR

solido

Olfa nož

S prelomnim rezilom ter z ergonomskim in s tankim dvokomponentnim ročajem, jekleno vodilo rezila, samodejna nastavitvev rezila, vključno z nadomestnimi prelomnimi rezili v ročaju.

Obseg dobave: 3 rezila.



Št. artikla

Širina rezila mm

Dolžina mm

EM

101 192 409

18

175

kos

3,20 EUR

alustyle


Panelni sistem Wall-Sys

Število profilov in obešalnih elementov, ki so na voljo naredijo panelni sistem "Wall Sys" iz aluminija, optimalno in prilagodljivo orodje za preoblikovanje vaše dnevne sobe, pisarne in kuhinje.



alustyle

Vmesni profil Wall Sys



Št. artikla	Izvedba	Dolžina mm	Material	EM
103 340 952	vstavek v utor	3000	aluminij, naravno eloksiran	kos


24,- EUR

alustyle


Nosilec police Wall Sys, 19 mm

- Za največjo globino police/korpusa 300 mm.
- Primeri obremenljivosti:
Lesena polica (Š x G x V) 600 x 300 x 19 mm = 18 kg
Lesen korpus (Š x G x V) 800 x 300 x 400 mm = 35 kg

Pozor: profil je potrebno pritrditi vsakih 200 mm z lesnim vijakom!



Skice utorov




Št. artikla	Izvedba	Dolžina mm	Material	EM
103 340 958	za vstavitev	3000	aluminij, naravno eloksiran	kos

21,- EUR

alustyle**Nosilec police Wall Sys, 34 mm**


- Za največjo globino police/korpusa 300 mm.
- Primeri obremenljivosti:
Lesena polica (Š x G x V) 600 x 300 x 38 mm = 13 kg
Lesen korpus (Š x G x V) 800 x 300 x 400 mm = 50 kg

Pozor: profil je potrebno pritrditi vsakih 200 mm z lesnim vijakom!




Skice utorov

Št. artikla	Izvedba	Dolžina mm	Material	EM
103 340 959	za vstavitev	3000	aluminij, naravno eloksiran	kos

30,- EUR**alustyle****Nosilec steklenih polic W12 Wall Sys****Primeri obremenljivosti:**


Steklena polica dolžine 50 mm:
(Š x G x V) 600 x 250 x 6 mm = 20 kg

Pozor: največja širina steklene police pri uporabi
2 kosov nosilcev za steklo z dolžino 50 mm je 1000 mm!



Debelina stekla: 6 mm
Globina stekla do: 200 mm


Št. artikla	Dolžina mm	Material	EM
103 340 962	50	aluminij, naravno eloksiran	kos

9,- EUR**alustyle****Obešalo Wall Sys**

- Dodatek za kuhinjo. Držalo se lahko obesi v profile.

Material: aluminij, naravno eloksiran

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Globina mm	EM
103 340 979	14,5	24	12	kos


**8,-** EUR

solido by Alveus

Vgradno pomivalno korito Rock 70



Barva na sliki: arctic bela, z odlagalno površino desno



Material: granit
 Velikost korita: 320 x 400 x 180 in 180 x 300 x 120 mm
 Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava odtokov, 2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla	Tip	Barva	Odcejevalnik	Zunanja mera mm	EM
113 520 277	Rock 70	karbon črna	levo/desno	780 x 480	kos
113 520 278	Rock 70	arctic bela	levo/desno	780 x 480	kos
113 520 293	Rock 70	Terra	levo/desno	780 x 480	kos
113 520 295	Rock 70	bež	levo/desno	780 x 480	kos
113 520 425 •	Rock 70	beton	levo/desno	780 x 480	kos




165,- EUR

solido by Reginox

2D-pomivalno korito Amsterdam 72



Slika: antracit



Slika: kava

Material: granit
 Velikost korita: 720 x 400 x 220 mm
 Radij kota korita: 10 mm
 Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2", povezava odtokov, brez sifona

Št. artikla	Tip	Barva	Zunanja mera mm	EM
113 520 202	Amsterdam 72	antracitna	780 x 460	kos
113 520 203 •	Amsterdam 72	barva kave	780 x 460	kos
113 520 204 •	Amsterdam 72	siva	780 x 460	kos
113 520 205 •	Amsterdam 72	bela	780 x 460	kos

185,- EUR




solido by Caressi

Kuhinjska armatura CA116

Dolgo obstojni keramični diski. Prilagodljivi cevni priključki.
Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo. Tako pri odpiranju vode ne uporabite po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Izvertina za pipe Ø: 35 mm
 Iztok: vrtljiv
 Pršenje: ne



Št. artikla	Tip	Površina	Izvedba	EM	Cena v EUR
113 520 631	CA116BK	črna mat	tlačno delovanje	kos	155,00
113 520 606	CA116I	inox	tlačno delovanje	kos	135,00


od **135,-** EUR

solido by Caressi

Kuhinjska armatura CA116U

Dolgo obstojni keramični diski.
 Prilagodljivi cevni priključki.

Izvertina za pipe Ø: 35 mm
 Iztok: vrtljiv in izvlečen
 Pršenje: ne



Št. artikla	Tip	Površina	Izvedba	EM	Cena v EUR
113 520 632	CA116BKU	črna mat	tlačno delovanje	kos	175,00
113 520 604	CA116IU	inox	tlačno delovanje	kos	165,00

od **165,-** EUR



Sistemijski vijak z ugreznjeno glavo

Luknja izvrtine Ø: 5 mm
Material: jeklo


Št. artikla	Dolžina mm	Navoj ø mm	Glava ø mm	Nastavek	Površina	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 331 010	10	6	8	PZ	nikljana	100	kos	0,57	100 kos
103 331 008	10	6,3	8	PZ	nikljana	100	kos	0,63	100 kos
103 312 452	11	6,3	7	PZ	nikljana	1000	kos	0,99	100 kos
103 312 468	11	6,3	8	TX 20	nikljana	100	kos	0,84	100 kos
103 331 165	13	6,3	7,7	PZ	cinkana	1000	kos	0,73	100 kos
103 312 453	13	6,3	7,7	PZ	cinkana	100	kos	0,94	100 kos
103 312 467	13	6,3	8	TX 20	nikljana	1000	kos	0,91	100 kos
103 334 334	14,5	6	8	PZ	nikljana	10000	kos	3,00	100 kos
103 312 454	15	6,3	7,7	PZ	cinkana	100	kos	1,29	100 kos
103 312 469	15	6,3	8	TX 20	nikljana	100	kos	1,06	100 kos
103 312 459	20	6	8	PZ	nikljana	1000	kos	3,74	100 kos



od **0,57** EUR / 100 kos

Mizna noga, ø 60 mm

Dolžina: 710 mm
ø: 60 mm
Debelina materiala: 0,9 mm
Možnost nastavitve: +20 mm




Št. artikla	Material	Površina	EM
103 323 086	jeklo	kromirana	kos
103 323 088	jeklo	videz inoxa	kos
103 323 087	jeklo	črno lakirana, mat	kos

6,50 EUR

CAMAR
the art of innovation

Mizna noga "Click" ø 50 mm



Izvedba: zložljiva
ø: 50 mm
Nosilna moč: 100 kg

Št. artikla	Dolžina mm	Možnost nastavitve	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 323 329	705	+ 30 mm	aluminij	srebrna, narebričena	kos	22,00
103 323 330	705	+ 30 mm	jeklo	črna, biserna	kos	17,00
103 323 331	705	+ 30 mm	jeklo	kromirana	kos	17,00

od **17,-** EUR





Nosilec police Nova 20

Opomba:

nosilnost velja pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi na m².

Obseg dobave:

brez pritrdilnih vijakov.



Možnost nastavitve:

Sornik ø:

Nosilna moč:

Material:

Površina:

nastavljiv po višini, levo/desno in po nagibu

12 mm

50 kg

jeklo

cinkana, sijaj

Št. artikla

Debelina police mm

Vrtalna globina mm

EM



103 342 470

24

114

kos

2,- EUR




Nosilec police Compact

Opomba: nosilnost velja pri enakomerno porazdeljeni obremenitvi na m².

V setu:

nosilec police, sorniki (brez vložka ø 10 mm)



Možnost nastavitve:

Sornik ø:

Dolžina navoja:

Nosilna moč:

Material:

Površina:

nastavljiv po višini

12 mm

65 mm

85 kg

jeklo

cinkana

Št. artikla

Debelina police mm

Vrtalna globina mm

EM

Cena v EUR

103 342 455

22

122

kos

1,30

103 342 456

22

162


kos

1,50



od 1,30 EUR



AGB magnetna ključavnica Polaris 2XT



Izvedba čelnice: okrogla
Material ohišja: jeklo
Material čelnice: jeklo, srebrno mat
Debelina ohišja: 14 mm
Višina ohišja: 132 mm
Širina ohišja: 76 mm



Št. artikla	Zaklep	Razdalja mm	Globina do trna mm	EM	Cena v EUR
102 209 612	BB - navadni ključ	90	50	kos	8,00
102 209 613	PZ - cilindrični vložek	85	50	kos	10,00
102 209 614	WC - štirikotna vretenka (6 mm)	96	50	kos	9,00

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
102 209 615	Nastavljiv prijemnik za magnetno ključavnico Polaris	kos	3,40
102 209 616	Prijemnik za magnetno ključavnico Polaris	kos	3,00



od **8,-** EUR



Vratna spona K6700

- S pokrivalnimi kapicami.
- Namestitev vodoravno + 3 /- 2 mm.
- Namestitev navpično +/- 3 mm.
- Namestitev globina +/- 1 mm.
- Ne potrebuje vzdrževanja.
- **Po EN 1634.2 za odpor na ogenj 30 min testirano in certificirano, poročilo preverjanja Št. 945-946.0UN0360/10.**

Navedene nosilnosti veljajo do višine krila 2100 mm.



Zamak, kromiran, mat

Nosilna moč: 70 kg pri uporabi 3 spon in ŠK do 900 mm, 90 kg pri ŠK do 600 mm
Debelina vrat najmanj: 40 mm
Kot odpiranja: 180°
Širina ploščice: 29 mm
Višina ploščice: 111,5 mm
Debelina ploščice: 6 mm
Varianta vratnega utora: brez brazde
Ognjevaren: da
Možnost nastavitve: tridimenzionalna

Št. artikla	Material	Smer	EM
102 265 509	zamak, kromiran, mat	univerzalna	kos


16,⁹⁰ EUR

solido

Garnitura kljuk MALMÖ z rozeto



Material: inox
 Površina: črna, mat, prašno barvana
 Kvadratni trn: 8 / 8,5 / 8 mm, nepritrjen
 Razred po EN1906: 4
 Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
 Pritrditveni pribor: navojni vijaki M5
 Izvedba: čvrsto vrtljiva, kroglični ležaj, podkonstrukcija inox



Št. artikla	Debelina vrat mm	Luknja	Testiranje ognjevarnosti	EM	Cena v EUR
102 246 294	38-45	BB	ne	gt	60,00
102 246 295	38-45	PZ	ÖNORM B3859, 90 minut	gt	60,00
102 246 296	38-45	WC	ÖNORM B3859, 90 minut	gt	68,00


od **60,-** EUR

HOPPE


Garnitura kljuk AMSTERDAM z rozeto




360° Schnellstift



Material: inox
 Površina: črna mat
 Izvedba: s povratno vzmetjo, podkonstrukcija iz umetne mase
 Razred po EN1906: 3
 Rozeta: ø 52 x 8 mm
 Kvadratni trn: 8 hitro pritrdilni, z reducirnim vložkom na 8,5 mm
 Pritrditveni pribor: večnamenski vijaki
 Testiranje ognjevarnosti: ne



Št. artikla	Luknja	Debelina vrat mm	EM	Cena v EUR
102 204 240	BB	37-42	gt	20,00
102 204 241	PZ	37-42	gt	20,00
102 204 242	WC	37-42	gt	35,00

od **20,-** EUR



Garnitura kljuk GEHRUNG s funkcijo zaklepanja na kljuki

Kljuka s funkcijo zaklepanja:

- Notranja kljuka s funkcijo zaklepanja (prikaz rdeča/bela).
- Zunanja kljuka z zasilnim zaklepom.
- Ključ zasilnega zaklepa (širina ključa 2,5 in dolžina 140 mm) v obsegu dobave.

Material:	inox
Površina:	mat
Izvedba:	s funkcijo zaklepanja
Izvedba 2:	z vzmetjo
Razred po EN1906:	ne
Rozeta:	ø 51,5 x 4 mm
Opornik:	ø 7 x 12 mm
Štirikotni trn:	8 z reducirnim vložkom A na 8,5 mm
Pritrditveni pribor:	navojni vijaki M4

Št. artikla	Debelina vrat mm	Testiranje ognjevarnosti	EM
102 252 996	38-45	ne	gt



Notranja kljuka



Zunanja kljuka

45,- EUR



Garnitura kljuk GEHRUNG s funkcijo zaklepanja na kljuki

Kljuka s funkcijo zaklepanja:

- Notranja kljuka s funkcijo zaklepanja (prikaz rdeča/bela).
- Zunanja kljuka z zasilnim zaklepom.
- Ključ zasilnega zaklepa (širina ključa 2,5 in dolžina 140 mm) v obsegu dobave.

Material:	inox
Površina:	črna, mat
Izvedba:	s funkcijo zaklepanja
Izvedba 2:	z vzmetjo
Razred po EN1906:	ne
Rozeta:	ø 51,5 x 4 mm
Opornik:	ø 7 x 12 mm
Štirikotni trn:	8 z reducirnim vložkom A na 8,5 mm
Pritrditveni pribor:	navojni vijaki M4
Testiranje ognjevarnosti:	ne

Št. artikla	Debelina vrat mm	EM
102 252 997	38-45	gt



Notranja kljuka




Zunanja kljuka

52,- EUR



Zaklepna okenska pololiva GEHRUNG

Izvedba:	z zaklepnim cilindrom (enoten ključ)
Dolžina:	131 mm
Višina:	67 mm
Rozeta:	33 x 74 x 14 mm
Opornik:	10/12 mm
Raster - delitev:	90°
Kvadratni trn:	7 x 24, 7 x 31, 7 x 36 in 7 x 42 mm, nastavljiv
Zapora:	-
Pritrditveni pribor:	2 x navojni vijak M5 x 50 mm



Št. artikla	Material	Površina	EM
102 243 999	inox	mat	kos

25,- EUR



Garnitura kljuk SQUAR s funkcijo zaklepanja na kljuki

Kljuka s funkcijo zaklepanja:

- Notranja kljuka s funkcijo zaklepanja (prikaz rdeča/bela).
- Zunanja kljuka z zasilnim zaklepom.
- Ključ zasilnega zaklepa (širina ključa 2,5 in dolžina 140 mm) v obsegu dobave.

Material:	inox
Površina:	mat
Izvedba:	s funkcijo zaklepanja
Izvedba 2:	z vzmetjo
Razred po EN1906:	ne
Rozeta:	51,5 x 51,5 x 4 mm
Opornik:	ø 7 x 12 mm
Štirikotni trn:	8 z reduciranim vložkom A na 8,5 mm
Pritrditveni pribor:	navojni vijaki M4

Št. artikla	Debelina vrat mm	Testiranje ognjevarnosti	EM
102 252 998	38-45	ne	gt

65,- EUR



Notranja kljuka



Zunanja kljuka



Par kljuk SQUARE s funkcijo zaklepanja na kljuki

Kljuka s funkcijo zaklepanja:

- Notranja kljuka s funkcijo zaklepanja (prikaz rdeča/bela).
- Zunanja kljuka z zasilnim zaklepom.
- Ključ zasilnega zaklepa (širina ključa 2,5 in dolžina 140 mm) v obsegu dobave.

Material:	inox
Površina:	črna, mat
Izvedba:	s funkcijo zaklepanja
Izvedba 2:	z vzmetjo
Razred po EN1906:	ne
Rozeta:	51,5 x 51,5 x 4 mm
Opornik:	ø 7 x 12 mm
Štirikotni trn:	8 z reduciranim vložkom A na 8,5 mm
Pritrditveni pribor:	navojni vijaki M4

Št. artikla	Debelina vrat mm	Testiranje ognjevarnosti	EM
102 252 999	38-45	ne	gt

70,- EUR



Notranja kljuka



Zunanja kljuka



Talni in stenski vratni odbojnik


Odbojniki se lahko z zgornje strani pritrdijo s poljubno dolgimi vijaki.



Način montaže:	talno-stenska montaža
Višina:	32 mm
Višina naslona:	11 mm
ø:	35 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR
102 247 689	inox	mat	kos	6,00
102 247 690	aluminij	srebrno eloksirana	kos	4,00
102 249 614	inox	črna	kos	9,00

od **4,-** EUR





Set mizarskega markerja Pica Master

Priročni in kompaktni set označevalnih svinčnikov za mizarje, tesarje, monterje in opremljevalce notranjih prostorov. Z elastičnimi zankami.



Vsebina:

- 1x 3030 Pica Dry globinski marker
- 1x 7070 Pica Fine Dry globinski marker
- 1x 150/46 Pica-Ink marker, črn
- 1x 532/52 Pica Classic Instant-White svinčnik
- 1x 4020 Pica-Dry set nadomestnih minc Basic (grafit 2B, rdeča, rumena)
- 1x 4050 Pica-Dry set nadomestnih minc za mizarje (grafit H)
- 1x 7050 Pica Fine Dry pločevinka nadomestnih minc (grafit H)

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 168 332	7-delni	kos

49,- EUR



Označevalni svinčnik Pica dry

Označuje in piše na vseh materialih, tudi na prašnih, hrapavih, naoljenih, vlažnih in temnih površinah. Posebne mince za ponovno polnjenje. Priročni pokrov s posebno sponko, samodejni podajalnik minc, vgrajeni, patentirani šilček v pokrovu markerja. Na gladki površini lahko napisano pobrišete z vlažno krpo.



Št. artikla	Barva	EM
101 168 311	grafitna	kos

9,- EUR



Set nadomestnih minc za označevalni svinčnik Pica Dry, grafit/rumena/rdeča

Ustrezajo označevalnemu svinčniku Pica dry. Primerne za vse vrste površin. Na gladki površini lahko napisano pobrišete z vlažno krpo.

Obseg dobave: 4 x grafit 2B, 2 x rdeča, 2 x rumena.

Št. artikla	EM
101 168 312	PK

5,50 EUR





Set dvojnih obročnih ključev DIN 838

Profesionalna kakovost v cenovno ugodni izvedbi.

DIN: 838
 Profil: 12-kotni
 Izvedba: globok nastavek
 Površina: kromirana
 Material: krom-vanadijevo jeklo

od **24,-** EUR



Št. artikla	Velikost ključa mm	Velikost seta	EM	Cena v EUR
101 151 100	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22	8-delni	SA	24,00
101 151 101	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32	11-delni	SA	48,00



Set obročno viličastega ključa DIN 3113 A

Profesionalna kakovost v cenovno ugodni izvedbi. Ukrivljenost obroča je 15°, polkriv.

Profil: 12-kotni
 Površina: kromirana
 Material: krom-vanadijevo jeklo

Št. artikla	Velikost ključa mm	Velikost seta	EM	Cena v EUR
101 151 114	8,9,10,11,13,14,17,19	8-delni	SA	10,00
101 151 115	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22	12-delni	SA	15,00
101 151 116	10,11,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32	12-delni	SA	31,00

od **10,-** EUR



Set dvojnega viličastega ključa DIN 3110

Profesionalna kakovost v cenovno ugodni izvedbi.

Površina: kromirana
 Material: krom-vanadijevo jeklo

od **14,-** EUR



Št. artikla	Velikost ključa mm	Velikost seta	EM	Cena v EUR
101 151 138	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22	8-delni	SA	14,00
101 151 139	6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32	11-delni	SA	27,00



Set inbus ključev z okroglo glavo

Set dolgih ključev Inbus® v držalu iz umetne mase FABLIX®, dvokomponentni.

Vpetje: inbus
 Izvedba: posebno dolgi z okroglo glavo
 Površina: kromirana
 Material: krom-vanadijevo jeklo

Št. artikla	Velikost ključa mm	Velikost seta	EM
101 151 872	1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	9-delni	SA

14,- EUR






Univerzalni ključ TwinKey

Multifunkcionalen ključ se uporablja na področjih stavbne tehnike (ogrevanje, sanitarije, klime, prezračevanje, elektrotehnika), preskrbe s plinom in vodo ter zapiralnih sistemov. 8-kraka izvedba: 2 križna ključa povezana s pomočjo magnetov. Ključ in ključ z nastavki, sta povezana s žično vrvjo. Okovje je narejeno iz lahke cinkove litine.

Vsebina:

- 1 x zarez 1,0 x 7 mm in križna zareza PH 2
- 1 x stopenjski ključ: 6-9 mm
- 1 x trikotni ključ: 7-8 / 9-10 / 11-12 mm
- 1 x notranji štirikotni ključ: 5 / 6-7 / 8-9 / 10-11
- 1 x polkrožni ključ: 6 mm
- 1 x BB ključ: 3-5 mm



Št. artikla	Dolžina mm	Teža g	EM
101 162 000	92	135	kos

26,- EUR



Visokotlačni sesalnik/čistilnik Ropump® Super Plus

Profesionalni tlačno sesalni čistilec. Optimalna prilagoditev pri težko dostopnih odtokih z ustreznim nastavkom. Najboljši prenos moči z fleksibinim nastavljivim ročajem. Optimalen tesnilni sistem in s tem večjo sesalno-tlačno moč omogoča ogrodje, ki je narejeno iz enega kosa.

Obseg dobave: 1 x kratek nastavek, 1 x dolgi nastavek.



Št. artikla	Teža kg	EM
101 161 589	2	kos

115,- EUR



Mizarsko dleto

Z ročajem iz lesa gabra. Kovano rezilo iz kakovostnega legiranega jekla za orodje. Posebna toplotna obdelava. Polirana površina dleta. Fino brušenje in dobro vzdrževanje ostrine rezila. Ročaj iz lesa bukve, z močno, pred korozijo zaščiteno sponko na koncu in na začetku ročaja. Usnjen disk, ki absorbira udarce, med ročajem in rezilom.

Št. artikla	Širina mm	EM	Cena v EUR
101 190 550	4	kos	14,00
101 190 551	6	kos	14,00
101 190 552	8	kos	14,00
101 190 553	10	kos	14,50
101 190 554	13	kos	14,50
101 190 555	16	kos	14,50
101 190 556	18	kos	15,50
101 190 557	20	kos	16,50
101 190 558	24	kos	18,00
101 190 559	26	kos	18,50
101 190 560	30	kos	21,00
101 190 561	35	kos	25,00
101 190 562	40	kos	29,00



od **14,-** EUR



Set mizarskih dlet

Z ročajem iz bele bukve, obroček na ročaju je zaščiteno pred korozijo. Med rezilom in ročajem je podlaga iz usnja. Kovano rezilo iz kakovostnega legiranega jekla za orodje. Posebej toplotno obdelano.

Vsebina: po 1 kos na dleto, 6, 10, 13, 16, 20, 26 mm

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 190 610	6-delni	SA

80,- EUR



Gumijasto kladivo

Za občutljive površine. Z lesenim ročajem.



Material glave: guma, bela
Material ročaja: jesen

Št. artikla	Glava ø mm	EM	
101 160 331	65	kos	8,- EUR

Prenosnik Dübelfix

Za natančen prenos lukenj za moznike.



Št. artikla	Vsebina	EM	Cena v EUR
101 191 770	4 kosi, ø 6 mm	PK	1,50
101 191 771	4 kosi, ø 8 mm	PK	1,70
101 191 772	4 kosi, ø 10 mm	PK	1,90

od **1,50** EUR


IQ-TOOLS
 INTELLIGENT QUALITY TOOLS

Čistilna naprava za stiskalnico furnirja Putzboy

Čistilna naprava za grelne plošče stiskalnic furnirja.

Potisna plošča iz lesa s trpežno podlago (prib. 100 stopinj), stabilna kovinska konstrukcija z dvojnimi vodilom.

V kombinaciji z odstranjevalcem lepila je nepogrešljiv pomočnik pri čiščenju stiskalnic.

Obseg dobave: 700 mm ročaj.

Izvedba: z ročajem

Št. artikla	Mere mm	EM
101 126 498	295 x 150 x 130-160	kos

120,- EUR



Lepilo v roli za furnir

Tanki lepilni trakovi iz gumijastega papirja za sestavljanje, popravljanje in utrjevanje visokokakovostnih furnirskih plošč.

Prednosti izdelka:

- Hitra ročna ali samodejna obdelava.
- Neluknjana in luknjana izvedba.
- Izredna kakovost lepilne površine zaradi ekstremne oprijemalne moči.
- Primerno za vse svetle in temne furnirje.

Lepilo: rastlinsko lepilo
 Material: papir

Št. artikla	Dolžina m	Širina mm	Izvrtna mm	Barva	Izvedba	EM	Cena v EUR
110 630 060	200	20	12	bela	luknjana	kos	4,00
110 630 061	200	20	12	bela	neluknjana	kos	3,00

od **3,-** EUR


GESSEY
 GROUP SCHAFFER

Vzmetna svora z račno XCR

Vzmetna svora z račno XCR z veliko vpenjalno širino.

Udobna raba zaradi ergonomskega 2-komponentnega ročaja iz umetne mase in enoročnega upravljanja.

Hitro odpiranje in zapiranje zaradi trpežnega mehanizma račne.

Št. artikla	Vpenjalna širina mm	Razpon mm	Teža kg	EM	Cena v EUR
101 131 125	55	50	0,2	kos	8,50
101 131 124	100	75	0,28	kos	10,00

od **8,50** EUR





Voziček za vrtno cev COMFORT, umetna masa

Za največ 60 metrsko 1/2 colno cev. Novi voziček za vrtno cev **COMFORT** s svojim visokim ročajem, omogoča veliko prednosti, ne le vodenje navijanja cevi, temveč tudi odlagalno možnost (npr. za rokavice). Plošče na straneh so iz umetne mase, držalo in oporna noga sta iz lakiranega jekla.

Transportirate lahko do 60 m, 13 mm (1/2") ali 30 m, 19 mm (3/4") cevi.

Obseg dobave: kolut za cev z 2 x priključek za pipo in 2 x hitrovpenjalni cevni nastavek za 13 mm (1/2") cev.

Material: umetna masa

Št. artikla EM
101 131 352 kos

48,- EUR



illbruck pršilno lepilo CT600

CT600 je kontaktno lepilo z visoko trdnostjo. Narejeno iz mešanice sintetične gume in smole, v priročni 500 ml pločevinki. Idealno za hitro in preprosto lepljenje veliko običajnih materialov.

Področja uporabe:

idealno za hitro in preprosto lepljenje veliko običajnih materialov, med njimi: les, karton, izolacijski material z vlaknami, papir, umetna masa, platno, pluta, guma, tkanina in pena. Lepljenje materialov na steno, beton, kamen in omet, ali materiali med seboj.

Prednosti izdelka:

- Močno kontaktno lepilo v praktični, priročni 500 ml pločevinki.
- Zelo hitro se suši in tvori visoko trdno vez s poroznimi in neporoznimi materiali.
- Z vgrajenim nastavljivim pršilnim ventilom, ki omogoči natančno nanašanje lepila na različne materiale.
- Vsestranska formula lepila omogoča, da se lahko lepilo uporablja kot lepilo za enkratno uporabo, kontaktno ali trenutno lepilo.
- Izjemna pokrivnost - do 5 m² posamezne lepilne površine.

Ni primeren za lepljenje ekspandiranega polistirola.

Nasvet: da ohranite razpršilni ventil čist, obrnite pločevinko po končanem delu na glavo in pršite, dokler ne prihaja iz pločevinke samo še plin. Morebitno umazanijo na razpršilni šobi odstranite s topilom.

Št. artikla Vsebina ml Barva Rok trajanja približno mesecev Pakiranje EM
110 680 258 500 svetlo rumena 12 pločevinka kos

4,19 EUR



Vzmetni navijalec kabla

Samodejni navijalnik za električni PVC kabel za profesionalno uporabo, samodejni navijalnik z 20 m PVC-kablom in 1,5 m priključnim kablom. Visoko kakovostna in stabilna izvedba v črni barvi, z premičnim zidnim držalom, z vzmetjo iz posebnega jekla za enakomerno vračanje kabla v ohišje.

S CE-standardizirano Schuko spojko in termično varovalko za preprečevanje preobremenitve.

Največja obremenitev je 1000 W, pri navitem kablju in 2750 W pri odvitem kablju.

Raven zaščite IP42.

Tip kabla: H05VV-F
Prerez: 3G1,5 mm²
Varnostna varianta: IP 42
Nazivna napetost: 230 V

Št. artikla Dolžina kabla m Mere mm Teža kg EM
101 109 109 20 345 x 275 x 140 6 kos

IP 42



125,- EUR

ENT
 European Home Tools

Set rezkarjev v kaseti S8 Mix, 12-delni

Obseg dobave:

po 1 x utorni rezkar $\varnothing$ 8, 12 in 16 mm,
 1 x ravnalni rezkar s krogličnim ležajem 12,7 x 25,4 mm,
 po 1 x kotni rezkar s krogličnim ležajem 24,7 x 12,7 mm, 32,7 x 16 mm,
 1 x rezkar 12 x 9,5 mm,
 1 x utorni rezkar s krogličnim ležajem 21,5 x 9,5 mm,
 1 x povrtalni rezkar 14,3 x 12,7 mm,
 1 x V-utorni in gravirni rezkar 12,7 x 12,7 mm,
 1 x profilni rezkar 27 x 11,9 mm,
 1 x poševni rezkar s krogličnim ležajem 28,6 x 9 mm.

Steblo $\varnothing$: 8 mm
 Material: HW

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 192 359	12-delni	SA


80,- EUR

ENT
 European Home Tools

Set rezkarjev v kaseti S8 Mix, 22-delni

Obseg dobave: po 1 x utorni rezkar $\varnothing$ 6, 8, 10, 12, 16 in 20 mm,
 1 x četrtinski palični rezkar 21 x 12 mm/R5,
 1 x ravnalni rezkar s krogličnim ležajem 12,7 x 25,4 mm,
 po 1 x kotni rezkar s krogličnim ležajem 22,7 x 9,5 mm, 28,6 x 12,7 mm/R8,
 po 1 x utorni rezkar 8 x 8 mm/R4, 12 x 9,5 mm/R6,
 po 1 x rezkar s krogličnim ležajem 19,5 x 9,5 mm R5, 25,5 x 12,7 mm/R8,
 1 x povrtalni rezkar 14,3 x 12,7 mm/14°,
 po 1 x V-utorni rezkar 12,7 x 15,9 mm/60°, 12,7 x 12,7 mm/90°,
 1 x profilni rezkar s krogličnim ležajem 27 x 11,9 mm/R4,
 po 1 x poševni rezkar s krogličnim ležajem 19,9 x 9,5 mm/22°, 28,6 x 9 mm/45°,
 1 x utorni rezkar s krogličnim ležajem 31,8 x 12,7 mm,
 1 x polkrožni rezkar s krogličnim ležajem 22,2 x 14,3 mm/R3,2

Steblo $\varnothing$: 8 mm
 Material: HW

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 192 393	22-delni	SA


140,- EUR

ENT
 European Home Tools

Set T-utorni rezkar S8 HW, 4-delni

Rezanje T-utorov za šestkotne vijake z metričnim navojem ali utorne matice.
 Tako je mogoče rezkar uporabiti neposredno v materialu in jih pritrditi brez uporabe profilnih tirnic. Ti seti so primerni za izdelavo rež v okvirje slik, za izdelavo lukenj v obešalnike za ključe ali izdelavo vdolbin za električne kable.

Obseg dobave: po 1 x T-utorni rezkar M5, M6, M8 in M10.

Steblo $\varnothing$: 8 mm
 Material: HW

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 192 363	4-delni	SA

70,- EUR





Brusna gobica Kombi, trda

Priročna brusna gobica je vedno pripravljena za uporabo in zaradi visoke stabilnosti robov odlična za les, umetne mase, barve, lake in kompozitne materiale.

Z barvno označbo za preprosto opredelitev. Vsestransko obložena, idealna za uporabo v utorih in na površinah.

Uporabna je v mokrem stanju, kot tudi v suhem, pore brusnega papirja se ne zamašijo.

Št. artikla	Mere mm	Granulacija	Barva	EM
101 126 450	98 x 69 x 26	srednja	oranžna	kos
101 126 451	98 x 69 x 26	fina	rumena	kos



0,85 EUR




Brusna gobica Standard, trda

Priročna brusna gobica je vedno pripravljena za uporabo. Zaradi visoke stabilnosti robov odlična za les, umetne mase, barve, lake in kompozitne materiale.

Z barvno označbo za preprosto opredelitev. Vsestransko obložena, idealna za uporabo v utorih in na površinah.

Uporabna v mokrem stanju, kot tudi v suhem, pore brusnega papirja se ne zamašijo.

Št. artikla	Mere mm	Granulacija	Barva	EM
101 126 452	98 x 69 x 26	groba	rdeča	kos
101 126 453	98 x 69 x 26	srednja	oranžna	kos
101 126 454	98 x 69 x 26	fina	rumena	kos




0,55 EUR



Brusna gobica Soft, mehka

Mehka penasta brusna gobica za perfektno brušenje. Zaradi mehkobe se brusna gobica optimalno prilagodi utorom, robom in profilom ter enakomerno razporedi pritisk na površino, ne da pri tem izgubi stabilnost robov.

Št. artikla	Mere mm	Granulacija	Barva	EM
101 126 455	98 x 69 x 26	srednja	oranžna	kos
101 126 456	98 x 69 x 26	fina	rumena	kos
101 126 457	98 x 69 x 26	super fina	zelena	kos



0,55 EUR




Brusna gobica Flex

Odlično se prilega obdelovancu. Vseeno ali brusite okrogline, oblike ali obrobe, vedno dosežete enakomerni in odličen končni rezultat.

Z barvno označbo za preprosto opredelitev. Odlična za začetno brušenje lesa, kovine ali umetne mase pred nanosom barve.

Brušenje površin ne spremeni njene oblike. Fino brušenje polnil in obdelovanje profilnih in okroglih obdelovancev.

Št. artikla	Mere mm	Granulacija	Barva	EM
101 126 461	120 x 98 x 13	srednja	oranžna	kos
101 126 462	120 x 98 x 13	fina	rumena	kos
101 126 463	120 x 98 x 13	super fina	zelena	kos



0,45 EUR



T-majica oblika 5124

Okrogli izrez z robom in trakom za vrat. Kratek rokav. Dvojni šiv na koncih rokavov in na robu majice. Ojačan ovrtnik.

Viseči trakovi na robu za sušenje. Certificirane po EN ISO 15797. Prijeten material za nošenje.

Material: 50% bombaž, 50% poliester

antracitna	črna	temno modra	Velikost	Teža g/m ²	EM	Cena v EUR
Št. artikla	Št. artikla	Št. artikla				
101 103 567	101 103 572	101 103 547	S	160	kos	10,00
101 103 568	101 103 573	101 103 548	M	160	kos	10,00
101 103 569	101 103 574	101 103 549	L	160	kos	10,00
101 103 570	101 103 575	101 103 550	XL	160	kos	10,00
101 103 571 •	101 103 576	101 103 551 •	XXL	160	kos	11,00
	101 103 890		3XL	160	kos	11,00



od **10,-** EUR



Polo-majica oblika 5126

S tremi gumbi. S pletenim ovrtnikom in trakom okoli vratu. Kratek rokav. Dvojni šiv na koncih rokavov in na robu majice. Ojačan ovrtnik.

Viseči trakovi na robu za sušenje. Certificirane po EN ISO 15797.

Material: 50% bombaž, 50% poliester

bela	antracitna	črna	Velikost	Teža g/m ²	EM	Cena v EUR
Št. artikla	Št. artikla	Št. artikla				
101 103 577	101 103 607	101 103 612	S	200	kos	19,00
101 103 578	101 103 608	101 103 613	M	200	kos	19,00
101 103 579	101 103 609	101 103 614	L	200	kos	19,00
101 103 580	101 103 610	101 103 615	XL	200	kos	19,00
101 103 581	101 103 611	101 103 616	XXL	200	kos	21,00



od **19,-** EUR



Kratke hlače Iconiq 2440

Material:

65 % poliester, 35 % bombaž

antracit/črna	črna/antracit	Velikost	Teža g/m ²	EM	Cena v EUR
Št. artikla	Št. artikla				
101 177 704 •	101 177 713 •	44	250	kos	29,00
101 177 705	101 177 714	46	250	kos	29,00
101 177 706	101 177 715	48	250	kos	29,00
101 177 707	101 177 716	50	250	kos	29,00
101 177 708	101 177 717	52	250	kos	29,00
101 177 709	101 177 718	54	250	kos	29,00
101 177 710	101 177 719	56	250	kos	31,00
101 177 711	101 177 720	58	250	kos	31,00
101 177 712 •	101 177 721 •	60	250	kos	31,00



od **29,-** EUR



Hlače Iconiq 2340

Material:

65% poliester, 35% bombaž

antracit/črna	črna/antracit	Velikost	Teža g/m ²	EM	Cena v EUR
Št. artikla	Št. artikla				
101 177 668 •	101 177 677 •	44	250	kos	36,00
101 177 669	101 177 678	46	250	kos	36,00
101 177 670	101 177 679	48	250	kos	36,00
101 177 671	101 177 680	50	250	kos	36,00
101 177 672	101 177 681	52	250	kos	36,00
101 177 673	101 177 682	54	250	kos	36,00
101 177 674	101 177 683	56	250	kos	39,00
101 177 675	101 177 684	58	250	kos	39,00
101 177 676 •	101 177 685 •	60	250	kos	39,00

od **36,-** EUR





Varnostni delovni čevlji Tigri S1P SRC

Antistatičen čevlji z nepropustnim podplatom, odpornim proti ogljikovodiku (1100 N), absorpcija energije v predelu pete.

Kapa:	jeklena kapica 200 J
Material:	luknjano usnje velur
Podloga:	iz blaga, zračno prepustna, vpija in oddaja vlago, obstojna proti obrabi
Vložek za čevlje:	anatomičen, izdelan iz EVA in tkanine, antistatičen, optimalna podpora nogi
Dno:	nedrseč DUO PU
Vmesni vložek:	INOX jeklo
Norma:	EN ISO 20345:2011
Teža:	pri velikosti 42 približno 580 g



Št. artikla	Velikost	Širina	EM
101 179 520 •	36	po mondopointu št.11	par
101 179 521 •	37	po mondopointu št.11	par
101 179 522	38	po mondopointu št.11	par
101 179 523	39	po mondopointu št.11	par
101 179 524	40	po mondopointu št.11	par
101 179 525	41	po mondopointu št.11	par
101 179 526	42	po mondopointu št.11	par
101 179 527	43	po mondopointu št.11	par
101 179 528	44	po mondopointu št.11	par
101 179 529	45	po mondopointu št.11	par
101 179 530	46	po mondopointu št.11	par
101 179 531	47	po mondopointu št.11	par
101 179 532 •	48	po mondopointu št.11	par

26,- EUR



Varnostni čevlji Speedy Low ESD S1P

SRC-certificiran varnostni čevlji SPEEDY black-silver Low ESD S1P znamke Jori by ELTEN ščiti noge z zaščitno kapico iz umetne mase in nekovinsko oviro pred vbodom. Istočasno pa je podplat jo_DYNAMIC izdelan iz gume in EVA. Izjemno trpežen. Zgornji del iz mrežastega materiala in mikrovlačen veliko prenese in skupaj z zračno tekstilno notranjo podlogo poskrbi za prijetno klimo v notranjosti čevlja. Čevlji je brez kovine in usnja. Dobavljiv v velikostih od 36 do 48.

Kapa:	zaščitna kapica 200 J iz umetne mase
Material:	mrežasti material/mikrotkanina
Podloga:	zračna podloga iz blaga
Vložek za čevlje:	polni vložek ESD
Dno:	guma/EVA podplat jo_DYNAMIC
Vmesni vložek:	nekovinska zaščita pred vbodom
Norma:	EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
Teža:	pri vel. 43 približno 545 g



Št. artikla	Velikost	EM
101 173 079	36	par
101 173 080	37	par
101 173 081	38	par
101 173 082	39	par
101 173 083	40	par
101 173 084	41	par
101 173 085	42	par
101 173 086	43	par
101 173 087	44	par
101 173 088	45	par
101 173 089	46	par
101 173 090	47	par
101 173 091	48	par

55,- EUR



Varnostni čevlji Practice Blue Orange S1P SRC

Delovni čevlji z modernim videzom športnega copata. Čevlji, ki je enostaven za vzdrževanje. Zgornji material čevlja je iz zračne tkanine s 5 luknjami za vezalke na vsaki strani. Z visokim jezičkom. Notranjost čevlja iz prijetnega materiala Mesh in ekstra ojačano peto. Odstranljiv, zračen vložek. Zaščita prstov in zaščita, ki onemogoči predor ostrih predmetov skozi podplat, brez kovin. Širok PU podplat, nederseč SRC, ne pušča sledi, brez pete, odporen na olje in bencin, toplotno odporen do 120 °C, antistatičen.

Kapa: zaščitna kapica 200 J iz umetne mase
Material: tkanina Airtex-Soft
Podloga: notranja podloga iz materiala Mesh
Vložek za čevlje: zračen vložek, snemljiv
Dno: poliuretanski podplat SRC, ne pušča sledi
Vmesni vložek: neprebojen podplat, brez kovine
Norma: EN ISO 20345:2011
Teža: pri vel. 42 približno 450 g



Št. artikla	Velikost	Širina	EM
101 177 588 •	36	po mondopointu št.12	par
101 177 589 •	37	po mondopointu št.12	par
101 177 590 •	38	po mondopointu št.12	par
101 177 591 •	39	po mondopointu št.12	par
101 177 592	40	po mondopointu št.12	par
101 177 593	41	po mondopointu št.12	par
101 177 594	42	po mondopointu št.12	par
101 177 595	43	po mondopointu št.12	par
101 177 596	44	po mondopointu št.12	par
101 177 597	45	po mondopointu št.12	par
101 177 598	46	po mondopointu št.12	par
101 177 599	47	po mondopointu št.12	par
101 177 600 •	48	po mondopointu št.12	par

80,- EUR



Krovski čevlji Evo S3 SRC

Trekking konstrukcija z oblazinjenim ščitnikom iz usnja/Cordura in stranskim stabilizatorjem gležnja. **Visoka zračnost čevlja zaradi perforirane pohodne površine** (notranjost čevlja). Nerjaveče kovinske zanke s sponkami in obroči za okrogle vezalke. Naslonska kapica iz gume brez šivov, dolžinska podpora sklepa z vzmetjo. Odlična za dela na strehi in stanje na lestvi. **Podplat iz nitrilne gume, odporna na toploto do največ 220 °C** z visoko zaščitno oblogo, ki varuje vrhnje usnje. Vgrajeni valj na pregibni točki za optimalen oprijem in gladek tek pri hoji in prav tako blaženje pete. Rdeča guma na podplatu ne pušča sledi, **odporna na olje in bencin, posebno nederseča po SRC.**

Kapa: jeklena kapica 200 J
Material: velurno usnje Africa Red Hydro
Podloga: klimatsko uravnavalni vložek, zelo zračen, uravnava klimo v čevlju
Vložek za čevlje: lahko ga zamenjate, vložek vpija pot, je antistatičen in antibakterijski
Dno: podplat iz nitrilne gume, odporna na toploto do največ 220 °C
Vmesni vložek: nekovinska zaščita pred vbodom
Norma: EN ISO 20346:2011



Št. artikla	Velikost	Širina	EM
101 177 612 •	40	po mondopointu št.11	par
101 177 613	41	po mondopointu št.11	par
101 177 614	42	po mondopointu št.11	par
101 177 615	43	po mondopointu št.11	par
101 177 616	44	po mondopointu št.11	par
101 177 617	45	po mondopointu št.11	par
101 177 618	46	po mondopointu št.11	par
101 177 619 •	47	po mondopointu št.11	par

105,- EUR



DOMUS Line®



Kopalniška vgradna svetilka Aalto 230 V

Moderna kopalniška svetilka ravnih linij z vgrajenim pretvornikom/priključkom, za delovanje direktno na 230 V.





Diagram porazdelitve svetilnosti



Aalto 300, 500


Aalto 800

Podrobnost pritrditve


Oprema:
Višina:
Globina:
Energijski razred od 2021:
Material:

vgrajen pretvornik
39 mm
105 mm
G
kovina

Št. artikla	Širina mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR
103 377 855	300	3000 K, toplo bela	400	5	črna, mat	kos	34,00
103 377 856	500	3000 K, toplo bela	640	8	črna, mat	kos	50,00
103 373 964	300	4000 K, nevtravno bela	400	5	črna, mat	kos	34,00
103 373 965	500	4000 K, nevtravno bela	640	8	črna, mat	kos	50,00
103 333 431	300	3000 K, toplo bela	400	5	kromirana	kos	34,00
103 377 851	500	3000 K, toplo bela	640	8	kromirana	kos	40,00
103 377 852	800	3000 K, toplo bela	1040	13	kromirana	kos	65,00
103 333 432	300	4000 K, nevtravno bela	400	5	kromirana	kos	34,00
103 377 853	500	4000 K, nevtravno bela	640	8	kromirana	kos	40,00
103 377 854	800	4000 K, nevtravno bela	1040	13	kromirana	kos	65,00



od **34,-** EUR



L&S Lighting Intelligence



Vgradna svetilka Miska Sensor 12 V/DC

Ploska vgradna svetilka z vgrajenim senzorjem gibanja in zaslonom. Idealna za osvetlitev omar.

Razdalja dometa: 2,5 m.



Vklopni čas: senzor gibanja se vklopi pri gibanju in se po približno 30 sekundah od zaznanega zadnjega giba izklopi.

Nasvet:

Senzor gibanja se nahaja na desni strani.

Svetilka je dobavljiva tudi z napetostjo 24 V/DC.

Primerna za vse LED svetilke in pretvornike z enako oznako (glej piktogram).



Oprema:

Širina:

Višina:

Vgradna širina:

Vgradna globina:

Način montaže:

Barva svetlobe:

Energijski razred od 2021:

Material:

Površina:

priključni kabel z vtičem in vgrajenim senzorjem gibanja

26 mm

9 mm

22 mm

14 mm

pritrnitev s sponami

4000 K, nevtrarno bela

F

aluminij, umetna masa

eloksirana, opal




Diagram porazdelitve svetilnosti

Št. artikla	Dolžina mm	Vgradna dolžina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR
103 374 484	372	365	128	3,2	kos	50,00
103 374 485	500	493	196	4,9	kos	55,00
103 374 486	760	753	312	7,8	kos	62,00
103 374 487	1000	993	428	10,7	kos	68,00

od **50,-** EUR



CE IP 44 WEB LED 230 V

Stenska svetilka Doninni

Zunanja LED-svetilka **Doninni** je dobra izbira za osvetlitev zunanje fasade hiše. Svetilka vas bo prepričala, ne le s svojo lepo oblikovano zunanostjo, temveč tudi z ustrezno svetlobo. Vgrajene LED diode so energetsko učinkovite, močne ter s prijetno toplo belo barvo svetlobe.

Širina:	135 mm
Višina:	75 mm
Globina:	120 mm
Način montaže:	stenska montaža
Barva svetlobe:	3000 K, toplo bela
Svetlobni tok (lumen):	600
Energijski razred od 2021:	F
Material:	aluminij
Varnostna varianta:	IP44

Št. artikla	Moč W	Površina	EM
103 377 470	6	bela	kos
103 377 471	6	antracitna	kos

33,- EUR





Namig: odlična za kotni element



Namig: odlično za shrambo



Switzerland

Kuhinjska zložljiva lestev model STEPOLO 1

Lestev z eno stopnico, vključno z držali za montažo pod pohištvom ali polico.

Obseg dobave: vključuje stropni nosilec, za pritrditev pod strop omare ali police.

Tip: STEPOLO 1
Nosilna moč: 150 kg
Material: aluminij
Površina: črna

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	EM
103 369 694	418	37	490	kos

80,- EUR



Switzerland

Kuhinjska zložljiva lestev model STEPOLO 2

Lestev z dvema stopnicama, vključno z držali za montažo pod pohištvom ali polico.

Obseg dobave: vključuje stenski nosilec.

Nosilna moč: 150 kg
Material: aluminij
Površina: črna

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	EM
103 369 695	418	37	768	kos

115,- EUR




SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions

Ročaj Amros

Material: aluminij
Debelina plošč: 19 mm
Izvedba: po meri
Način montaže: za vtisnjenje

Št. artikla	Površina	Dolžina mm	EM	Cena v EUR
103 305 005	naravno eloksirana	2500	kos	15,00
103 305 011	črno eloksirana	2500	kos	23,00



od **15,-** EUR

Zložljiva obešalna kljuka




Način montaže:

Material:

Širina:

Utorna globina:

za vstavitev v utor
cinkova tlačna litina
13 mm
13 mm



od **7,-** EUR

Št. artikla	Oprema	Površina	Višina mm	Globina mm	Razpon mm	Vgradna dimenzija mm	EM	Cena v EUR
103 301 065	1 x kavelj	kromirana, polirana	93	6	73	10 x 90	kos	7,00
103 301 066	1 x kavelj	videz inoxa	93	6	73	10 x 90	kos	8,00
103 301 436	1 x kavelj	črna, mat	93	6	73	10 x 90	kos	7,00
103 301 067	3 x kavelj	kromirana, polirana	177	6	155	10 x 174	kos	11,00
103 301 068	3 x kavelj	videz inoxa	177	6	155	10 x 174	kos	12,00
103 301 435	3 x kavelj	črna, mat	177	6	155	10 x 174	kos	11,00

Garderobna letev Aino

Nasvet: sprednja pritrditev (2 x vijak 3,5 x 29,5 mm in 2 x vložek v obsegu dobave).

Oprema:

Material:

4 x kaveli

jeklo



Št. artikla	Površina	Širina mm	Višina mm	Globina mm	EM
103 301 392	črna. mat	345	25	32,5	kos

9,- EUR

Pohištvena noga, ø 40 mm



siva. 100 mm



bela. 100 mm



črna, 100 mm



siva. 150 mm

bela. 150 mm



črna, 150 mm

Mere:

Material:



Nosilnost največ:

Ø 40 mm

jeklo

50 kg

Št. artikla	Dolžina mm	Barva	EM	Cena v EUR
103 331 197	100	siva	kos	2,00
103 331 198	150	siva	kos	2,45
103 331 199	100	črna	kos	2,00
103 331 200	150	črna	kos	2,45
103 331 201	100	bela	kos	2,00
103 331 202	150	bela	kos	2,45




od **2,-** EUR

Pohištvena noga, 40 x 40 mm

Mere: 40 x 40 mm
Material: jeklo
Nosilnost največ: 50 kg

Št. artikla	Dolžina mm	Barva	EM	Cena v EUR
103 331 203	100	siva	kos	1,90
103 331 204	150	siva	kos	2,20
103 331 210	100	črna	kos	1,90
103 331 211	150	črna	kos	2,20



od **1,90** EUR

Mizno podnožje Salzach-1

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja. Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, za različne nivoje.

Višina: 720 mm
Dimenzije talne plošče: 450 x 450 mm
Dimenzije stebra: 60 x 60 mm
Velikost plošč največ: 800 x 800 mm
Oblika za dobavo: razstavljena na posamezne dele

Št. artikla	Izvedba stebra	Varianta talne plošče	EM	Cena v EUR
103 320 511	črno premazan	črno premazana	kos	65,00
103 320 512	inox, satiniran	inox, satinirana	kos	85,00



od **65,-** EUR

Mizno podnožje Salzach-1-Big

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja. Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, za različne nivoje.

Višina: 720 mm
Dimenzije talne plošče: 550 x 550 mm
Dimenzije stebra: 85 x 85 mm
Velikost plošč največ: 1000 x 1000 mm
Oblika za dobavo: razstavljena na posamezne dele

Št. artikla	Izvedba stebra	Varianta talne plošče	EM
103 320 519	črno premazan	črno premazana	kos



88,- EUR

Mizno podnožje Salzach-2

Mizno podnožje je dostavljeno v posameznih delih, tako vam poenostavi rokovanje in transport podnožja. Zaradi odlične usklajenosti delov, je sestavljanje hitro in preprosto.

Nasvet: talna plošča z izravnalnim vijakom, za različne nivoje.

Višina: 720 mm
Dimenzije talne plošče: 700 x 400 mm
Dimenzije stebra: 60 x 60 mm
Velikost plošč največ: 1200 x 800 mm
Oblika za dobavo: razstavljena na posamezne dele

Št. artikla	Izvedba stebra	Varianta talne plošče	EM	Cena v EUR
103 320 513	črno premazan	črno premazana	kos	105,00
103 320 514	inox, satiniran	inox, satinirana	kos	135,00




od **105,-** EUR

solido

Zložljivo mizno podnožje Solido Forte

- Širina nog 596 mm.
- Cev ø 25 mm.
- Noge s PVC drsniki.
- Zložljivo.

Namig: za 1 mizo potrebujete 1 garnituro.



Višina: 710 mm
 Dimenzije stebra: ø 30 mm
 Velikost plošč najmanj: 1200 x 700 mm
 Velikost plošč največ: 1800 x 900 mm


Št. artikla	Teža kg	Izvedba stebra	EM
103 319 154	7,3	črna	kos
103 319 155	7,3	kromirana, polirana	gt
103 319 156	7,3	srebrna barva	gt

85,- EUR**Zložljivo stensko mizno podnožje Muna**

- Zložljivo oziroma izvlečno mizno podnožje.
- Za deljivo mizno ploščo 700 x 1400 mm.
- Razdalja podnožja do stene, ko je zloženo je 85 mm.

Nasvet: mizna plošča ni vključena v obseg dobave.

Obseg dobave: stenski pritrdilci in držalo, brez mizne plošče.



Višina: 700 mm
 Debelina plošč: 20 mm
 Velikost plošč: 2 x 700 x 700 mm
 Material: aluminij
 Površina: lakirana

Št. artikla	EM
103 319 016	kos

130,- EUR




Vrtljiv stol Ergo Net

- Brezstopenjska nastavitev višine sedeža z ročico.
- Visok, ergonomsko oblikovan naslon, večstopenjska nastavitev višine.
- Lepo oblikovano naslonjalo za hrbet z zračno mrežasto prevleko, poudarjeno ogrodje za visoko stabilnost in udobno sedenje.
- Udoben mehanizem sedeža za zagotavljanje stalnega stika s telesom za nastavitev kota naslonjala, ki ga je mogoče upravljati brezstopenjsko z 2 ročicama.
- Sedež za razbremenitev medvretenčnih ploščic nudi oporo v medeničnem predelu.
- Nožni križ iz umetne mase, opremljen z dvojnimi zavornimi varnostnimi kolesi za preproge.

Nasvet:

Največja teža uporabnika: 150 kg.

Garancija: 3 leta.



Višina sedišča: 430-510 mm
 Širina: 480 mm
 Globina: 480 mm
 Skupna višina: 1030-1110 mm

Št. artikla	Teža kg	Površina	EM
103 320 505	približno 13,8	prevleka iz črnega blaga	kos

110,- EUR



Naslon za roke Ergo Net

Št. artikla	Izvedba	EM
103 320 577	naslon za roke, črn	par

26,- EUR




SIM
AUS
ROM

Podnožje za mizo, oblika A

- Z drsnikom iz umetne mase.

Izvedba: cev 80 x 20 mm
 Višina: 720 mm
 Globina: 100 mm
 Možnost nastavitve: brez
 Nosilna moč: približno 150 kg/podnožje



Št. artikla	Širina mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 324 311	700	jeklo, črno	zaščitno lakirana	kos	96,00
103 324 310	700	jeklo	črna, prašno barvana	kos	120,00

od **96,-** EUR

SIM
AUS
ROM

Podnožje za mizo, oblika X

Prerez cevi: 80 x 20 mm
 Širina: 700 mm
 Višina: 720 mm
 Globina: 100 mm
 Možnost nastavitve: brez
 Nosilna moč: približno 150 kg/podnožje
 Podstavek podnožja: drsnik 65 x 25 x 5 mm/črn/polietilen (PE)



103 324 314

103 324 315

Št. artikla	Material	Površina	Barva	RAL številka	EM	Cena v EUR
103 324 315	jeklo, črno	zaščitno lakirana			kos	100,00
103 324 314	jeklo	lakirana	črna	9005 globoko črna	kos	125,00

od **100,-** EUR


SIM
AUS
ROM

Mizno podnožje Trapez

Prerez cevi: 120 x 40 mm
Širina: 680 mm
Višina: 690 mm
Dimenzije vijčnega dela: 800 x 200 mm
Možnost nastavitve: brez
Nosilna moč: približno 120 kg/podnožje



103 324 453



103 324 265

Št. artikla	Izvedba	Material	Površina	Barva	RAL številka	EM	Cena v EUR
103 324 265	V	jeklo	lakirana	črna	9005 globoko črna	kos	220,00
103 324 453	SWL	jeklo, črno	lakirana			kos	145,00

od **145,-** EUR

SIM
AUS
ROM

Mizno podnožje Tube



Simbolična slika (podnožje + mizna plošča)

Izvedba: PF
Prerez cevi: Ø 14,0 mm
Možnost nastavitve: ne
Nosilna moč: približno 120 kg/podnožje
Barva: črna
RAL številka: 9005 globoko črna
Podstavek podnožja: drsnik 80 x 14 x 4 mm/črn/poliamid (PA)



Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Material	Površina	EM
103 324 415	730	720	266	jeklo	prašno barvana fina struktura	kos

90,- EUR

BACH
MANN

Vgradna vtičnica PIX

Bachmann PIX vtičnica je odlična za uporabo v kuhinji. Lahko jo uporabite tudi v pisarni in na ostalih mestih, saj poskrbi za elegantni poudarek vašemu pohištvu. Izmenljivi pokrovi vam tudi po montaži omogočajo individualno spreminjanje barve, da lahko vtičnico barvno uskladite z okolico ali pa jo postavite v središče.

- Preprosta montaža od zgoraj, tudi naknadna.
- Vgrajeno otroško varovalo.

Nasvet: vtičnico Pix lahko naknadno opremito z nagibnim pokrovom.

Obseg dobave: vtičnica Schuko ločena, priložena.

Ø:	68 mm
Višina:	3,5 mm
Vgradnja Ø:	55 mm
Vgradna globina:	45 mm
Moč toka:	16A 250V
Material:	umetna masa

Št. artikla	Moč W	Površina	Obseg dobave	EM	Cena v EUR
103 374 421	največ 3680	črna	z okrasnim obročem v črni, beli barvi in videzu inoxa	kos	30,00
103 378 416	največ 3680	bela	z okrasnim obročem v beli barvi in videzu inoxa	kos	39,00



od **30,-** EUR

BACH
MANN

Set pokrovov za vgradno vtičnico PIX

Nagibni pokrov in ustrezni okrasni obroč za vtičnico PIX.

Obseg dobave: nagibni pokrov, okrasni obroč in pokrivni profili za različne izvedbe.

Št. artikla	Ø mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 374 414	68	umetna masa	črna, podobno RAL 9005	kos	11,00
103 374 415	68	umetna masa	bela, podobno RAL 9010	kos	11,00
103 374 423	68	umetna masa	videz inoxa	kos	18,00

od **11,-** EUR





solido



Parket, hrast Authentic, enolamelni z videzom desk


Debelina zgornje plasti približno 2,5 mm, 5Gc sistem spajanja.
Trislojna lesena deska: zgornja plast iz hrasta, srednji in spodnji sloj iz lesa iglavcev.

Authentic videz in dotik kot pravi les, naravni toni barv.
2-kratno naravno oljena površina.
Krtačena površina, brez trsk.

Za plavajoče polaganje ali z lepljenjem po celotni površini. Primerno za talno ogrevanje.
Pakirano v kartonu in foliji.

Rob: 4-stranski posnet rob
Količina desk/paket: 7

45,- EUR / m²



Št. artikla	Vrsta lesa/ razvrstitev	Površina	Uporabni sloj mm	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	1 deska m ²	Vsebina palete m ²	EM
111 746 400	hrast, nežen	krtačena, naravno oljena	2,5	14	2200	180	0,40	110,80	m ²

solido

Zaključna letev, furnirana 16/40


Zgornje mere: 16 x 40 mm. Masivna lesena letev, furnirana in mat lakirana, primerna za oljene in lakirane površine.

Dobava je možna samo v kompletnih vezih ali tovarniški dolžini - rezanje na mero ni možno!

Vrsta lesa: hrast naraven

Št. artikla	Dolžina mm	Vsebina paketa m	EM
111 746 375	2200	22	kos

4,50 EUR









Stenski elementi Concept Floor Hydro Wall

Concept Floor Hydro Wall so vodoodporni stenski elementi, ki se lahko položijo od tal do stropa in jih je mogoče vgraditi izjemno hitro in preprosto. Sistem rešitev za obnovo ali prenovo vaših sten. Dizajnerski elementi se pritrdijo s primernim montažnim lepilom in jih je preprosto obdelati zaradi povezave utor-pero. Odporna površina z številnimi različicami je elegantna rešitev tudi kot stenska obloga v vaših mokrih prostorih.

Stenske obloge Hydro Wall so s strani proizvajalca odobrene lahko tudi kot kuhinjska stenska obloga (tudi za keramično kuhhalno ploščo).



Cement Copper




Cement Anthrazit




Cement Creme




Cement Light



Cement Iron



Cement Grey



Cement Calcatta



Cement Light Grey

Povezava:

utor-pero

Št. artikla	Vrsta lesa/ razvrstitev	Širina mm	Dolžina mm	Debelina mm	EM
111 728 100	Cement Copper	935	2600	5	kos
111 728 101	Cement antracit/Vulkan	935	2600	5	kos
111 728 102	Cement Creme/Crema	935	2600	5	kos
111 728 103	Cement Light/Ledenik	935	2600	5	kos
111 728 104	Cement Iron/Ivory	935	2600	5	kos
111 728 105	Cement Grey/Platin	935	2600	5	kos
111 728 106	Cement Calcatta	935	2600	5	kos
111 728 107	Cement Light Grey	935	2600	5	kos



111 728 099

130,- EUR

SOUDAL**Tesnilna masa za parket****Parket tesnilna masa na osnovi poliakrila.**

Parket tesnilna masa je visokokakovostna plasto-elastična fugirna tesnilna masa na osnovi poliakrilov za tesnjenje rež/fug na parketu in laminatnih talnih oblogah. Dobavljiva v različnih barvah lesa.

Primerna za:

- Priključne in raztezne fuge med zidom in talnim oblogam iz masivnega lesa, parketom, laminatom in talnimi oblogami iz plute.
- Primerna za kitanje razpok v parketu.
- Za kitanje med talnimi oblogami in zaključnimi letvami.

Prednosti izdelka:

- Brušenje je mogoče po 24 urah.
- Brez topil in silikonov.
- Barvno, vremensko in UV-obstoja.
- Po strjevanju se lahko lakira z različnimi laki.
- Tesnenje gibljivih stikov z gibljivostjo do 15%.

BARVNA KARTA ARTIKEL: 110 691 032Nasvet:

priporočamo, da na vseh površinah pred uporabo naredite preizkus oprijema. Največja širina fug: 20 mm.

Št. artikla	Barva	Vsebina ml	Pakiranje	EM
110 650 020 •	merbau	300	kartuša	kos
110 650 021	bukev	300	kartuša	kos
110 650 022	svetel hrast	300	kartuša	kos
110 650 023	javor	300	kartuša	kos
110 650 024	mokka	300	kartuša	kos
110 650 025	hrast	300	kartuša	kos
110 650 026 •	biserno bela	300	kartuša	kos
110 650 027 •	siva	300	kartuša	kos
110 650 028 •	češnja	300	kartuša	kos
110 650 029 •	svetlo siva	300	kartuša	kos

3,- EUR

110 691 032

illbruck
making it perfect.**Lepilo za ogledala FA940**Področja uporabe:
lepljenje ogledal.Prednosti izdelka:

- Hitri začetni oprijem.
- Združljivo z akrilnim steklom.
- Združljivo z naravnim kamnom.
- Visoka začetna vzdržljivost.
- Hitro strjevanje.

Področja uporabe:

enokomponentno silikonsko lepilo je primerno za trajno raztezno lepljenje ogledal na različne površine, prav tako za lepljenje občutljivih umetnih mas kot so npr. polimerni materiali in polikarbonat ter za tesnjenje naravnega kamna.

Pakiranje: kartuša

Št. artikla	Barva	Vsebina ml	EM
110 601 406	prozorna	310	kos

**7,-** EUR

Pakirna ponjava

Delovna kakovost šivanja, trpežna zaradi dvojnih šivov, ne pušča muck, vsestransko uporabna, mehka.

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Material	EM
107 880 307	2000	1000	bombaž/poliester	kos



5,50 EUR

Pokrivni flis

Pleskarski prekrivni flis iz tekstilnih vlaken s protidrsko zgornjo stranjo, enostransko prekrit s folijo, ki ne prepušča vlage. **Večkratno uporaben.**

Izvedba: protizdrsna folija na spodnji strani / siv, z nedrsečo folijo / večkratno uporaben
Področje uporabe: obnovitvena dela / pleskarska dela, čiščenje

Št. artikla	Širina mm	Dolžina role m	Teža g/m²	EM
107 876 016	1000	50	180	rol

22,- EUR



Flis za stopnice, samolepilni

Hitra in preprosta zaščita stopnic s pomočjo samopritrditvenega flisa. Večkratno uporaben, odstrani se brez sledi, ne drsi in je izredno trpežen. Folija prepreči vdor tekočin kot je voda in barva in tako ščiti podlago pred poškodbami.

Št. artikla	Izvedba	Širina mm	Dolžina role m	EM
107 876 017	bel, samolepilni	1000	50	kos

110,- EUR



Papirnat brisače, modre, 2-slojne, rola

Mogoče notranje ali zunanje odvijanje.

Osnovni material: celulozni papir
Izvedba: 2-slojni, perforiran
Uporaba za: odvijanje navzven
Število listov: 600 kos
Obod ø: 200 mm
ø izvrtine za vrez navoja: 51 mm

Št. artikla	Širina role mm	Dolžina role m	Format mm	Vsebina rol	EM
107 860 885	210	90	200 x 250/list	6	PK



32,- EUR

Papirnat brisače, modre, 3-slojne, rola

Osnovni material: reciklirani papir
Izvedba: 3-slojni, perforiran
Uporaba za: odvijanje navzven
Število listov: 1000 kos
Obod ø: 330 mm
ø izvrtine za vrez navoja: 70 mm

Št. artikla	Širina role mm	Dolžina role m	Format mm	Vsebina rol	EM
107 860 888	360	320	360 x 320/list	1	kos

32,- EUR



Toaletni papir, bel, 3-slojni

Osnovni material: celulozni papir, z vzorcem
Obod ø: 110 mm
Število listov: 250 kos

Št. artikla	Format mm	Vsebina rol	EM
107 860 893	94 x 110/list	56	PK

30,- EUR





FESTOOL

Krožna žaga TS 55 FEBQ-Plus-FS + vodilna tirnica 1400 mm

Natančni rezi, visoka zmogljivost in izjemno dolga življenjska doba. Žaga TS 55 reže zdaj dvakrat hitreje. Nova generacija žaginih listov zagotavlja popolno kakovost rezanja z največjo zmogljivostjo rezanja. Koncentriran navor in do dvakrat hitrejši napredek pri delu z dolgo življenjsko dobo lista. Rezanje na obeh straneh skoraj brez drobcov, zahvaljujoč pritrldljivemu varovalu proti drobcem. Vodilni klin za varnejše delo in preprosto namestitvev v obstoječi spoj.

Obseg dobave: 1 x vodilna tirnica FS 1400/2, 1 x HW-žagin list WD42, 1 x varovalo pred drobcu, 1 x prozorno okence, 1 x orodje za upravljanje, v kovčku Systainer SYS3 M 337.



Nazivni sprejem moči:	1200 W
Število vrtljajev v prostem teku:	2000-5800 r/min
Žagin list ø:	160 mm
Izvertina za žagin list:	20
Nastavitev naklona:	-1 - 47°
Globina rezanja 45°:	43 mm
Globina rezanja 90°:	55 mm
Odsesovalna cev ø:	27/36 mm

Št. artikla	Teža kg	EM
101 189 941	4,5	kos

559,- EUR



FESTOOL

Rezkalnik za mozničke DF 500 Q-Plus

Sistem za vse vrste povezav plošč, okvirjev in ogrodja. Patentiran in edinstven način rezkanja za ročne stroje, z natančnim in tekočim delovanjem. Hitro in preprosto nastavlja prislone za natančno izdelane izdelke. Najvišja stabilnost in zaščita vrtenja pri vezavi z vložki DOMINO.

Obseg dobave: 1 x rezkalnik DOMINO D 5, 1 x naslonski kotnik, 1 x vzdrževalno orodje, v kovčku SYS3 M 187.




Nazivni sprejem moči:
Število vrtljajev v prostem teku:
Rezkalni $\varnothing$ največ:
Globina rezkanja:
Višinska nastavljalnost - brezstopenjska:
Nastavitvene stopnje:
Nastavitev kota:
Odsesovalna cev $\varnothing$:
Dodatni opis:

420 W
25500 r/min
4, 5, 6, 8, 10 mm
12, 15, 20, 25, 28 mm
5-30 mm
16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
0-90°
27 mm
Domino

Št. artikla	Teža kg	EM
101 199 412	3,2	kos

799,- EUR





Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

T. +386 1 561 02 11

F. +386 1 561 02 20

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška - Bosna in
Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija

Copyright by Schachermayer, Linz 2023. Tiskano v Sloveniji.

Pohištveno okovje express
posebna ponudba 01/2023



www.schachermayer.si
E. info@schachermayer.si