

posebna
ponudba



SIRO
SPECIAL LIGHTING



ninka®



interstuhl

Akcijska brošura
express | 01/2024

SCH
schachermayer

Kako do nas

Kontakt:

T. +386 (0)1 561 02 00
E. info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Veleprodaja:

Pohištveni oddelek	01/561 02 30
Stavbni oddelek	01/561 02 20

Maloprodaja:

Prodajni salon	01/561 02 40
----------------	--------------

Zastopniki na terenu:

Pohištveno okovje:

Dejan Ulipi	Pomurska	031-385-040	dejan.ulipi@schachermayer.si
Tim Grošelj	Savinjska in Koroška	041-349-481	tim.groselj@schachermayer.si
Roman Ofak	Dolenjska	041-645-224	roman.ofak@schachermayer.si
Matevž Vehovec	Osrednjeslovenska	041-638-486	matevz.vehovec@schachermayer.si
Andrej Ložar	Gorenjska	041-349-483	andrej.lozar@schachermayer.si
David Skvarča	Primorska in Notranjska	041-660-009	david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:

Miha Ustar	celotna Slovenija	031-355-447	miha.ustar@schachermayer.si
------------	-------------------	-------------	-----------------------------

Stavbno okovje:

Izidor Kregar	vzhodna Slovenija	041-349-482	izidor.kregar@schachermayer.si
Matjaž Gumzej	zahodna Slovenija	031-610-138	matjaz.gumzej@schachermayer.si

Program za kovinarje:

Aljaž Rebrec	vzhodna Slovenija	051-207-302	aljaz.rebrec@schachermayer.si
Damjan Martinuč	zahodna Slovenija	051-207-307	damjan.martinuc@schachermayer.si

Stroji za obdelavo lesa in kovin:

Stanko Čakš	celotna Slovenija	041-334-855	stanko.caks@schachermayer.si
-------------	-------------------	-------------	------------------------------

SCHACHERMAYER - PARTNER PORTAL

Vpogled v podjetje Schachermayer z udobja vaše pisarne.
Za vsa REGISTRIRANA PODJETJA pri podjetju Schachermayer.

[Podjetje](#)[Kariera](#)[Partner portal](#)[Aktualno](#) [Storitve](#) [Lokacije](#) [Tradicija](#) [Kontakt](#)

Poiščite izdelke na spletu hitreje, kot kdaj koli prej

Preko spletnega kataloga na partner portalu imajo naši registrirani kupci **24-urni dostop** do ponudbe, preko 100.000 izdelkov iz naše zaloge.

Izbirajo lahko med **prodajnimi programi**: orodja, varstvo pri delu, pritrdilna tehnika, kemijsko-tehnični izdelki, skladiščna tehnika, okovje, kuhinjski aparati, podi in vrata, pomivalna korita, armature, sanitarna oprema.

Spletni katalog + partner portal z vašim geslom, vam omogoča poleg vpogleda v asortiman, tudi 24/7:

- Direktno **naročanje izdelkov** prek spleta.
- Vpogled vaših **dogovorjenih cen** s popusti.
- Vpogled v **stanje zaloge** izdelkov v našem skladišču.
- Podrobne **informacije in dokumentacije** o izdelkih (CAD-datoteke, certifikati, tehnični listi...).
- Ustvarjanje **seznama priljubljenih** izdelkov.
- **Direktna primerjava** izdelkov.
- Vpogled v **naročila, račune, dobavnice, dobropise** za obdobje zadnjih 3 let (z odobritvijo lastnika podjetja).
- Vpogled v **odprte postavke** faktur.
- Izdelava **etiket s črtnimi kodami** za SCH izdelke.

Za **pridobitev brezplačnega gesla** se prosim obrnite na vašega **svetovalca na terenu**, ali pa nam napišite na e-mail: prodaja.iab@schachermayer.si



NOVOST: še bolj preprost dostop do informacij o izdelku


S klikom na ikono pri izdelku, boste preusmerjeni na spletni katalog, kjer vas čakajo vse dodatne informacije o izdelku, kot so npr.: video vsebine, montažni načrti, CAD-datoteke, mere...



QR-koda: v katalogu preprosto z aplikacijo „fotoaparat“, z vašim mobilnim telefonom poskenirajte kodo. Nemudoma boste preusmerjeni v spletni katalog, kjer so vidne dodatne informacije o izdelku.



Podpultna izvlečna košara Sige



Višina: 520 mm
Nosilna moč: 40 kg
Material: jeklo
Površina: srebrne barve



Sige 002G



Sige 004G

Št. artikla	Tip	Širina korpusa mm	Globina korpusa mm	Globina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR
103 337 364	002G	150	500	495	110	gt	29,00
103 337 368	004G	200	500	495	164	gt	38,00
103 337 369	004G	300	500	495	264	gt	46,00
103 333 657	004G	400	500	495	364	gt	52,00

od **29,-** EUR



VS COR® Fold kotno okovje košara Classic

- Optimalno gibanje sistema.
- Vgrajeno blaženje.
- Višinsko nastavljivi odlagalni elementi.
- Mere košar na ličnici: Š x V x G = 450 x 75 x 305 mm.
- Mere notranjih košar: Š x V x G = 430 x 75 x 370 mm.

Obseg dobave:

1 x vodilo
2 x košara za ličnico
2 x notranja košara

Širina korpusa: 900 mm
Vgradna višina: 530 mm
Izvedba: Classic
Vgradna globina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Material: jeklo
Površina: srebrne barve, RAL 9006
Nosilna moč: 8 (sprednja košara) kg

Št. artikla	Smer	EM
103 332 191	leva	gt
103 332 192	desna	gt

170,- EUR



VS COR® Flex kotno okovje Saphir

Obseg dobave:


1 x okovje za kotno omaro
2 x sprednja košara
2 x notranja košara

Vgradna višina najmanj: 530 mm
Vgradna globina najmanj: 480 mm
Nosilna moč: 8 kg/košara kg
Površina: srebrne barve

Št. artikla	Izvedba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Material	EM	Cena v EUR
103 379 523	košara Saphir	900	450	kovina	gt	259,00
103 379 524	košara Saphir	1000	500	kovina	gt	269,00

od **259,-** EUR





ninka®

Polkrog kota Trigon

S pomočjo kota TRIGON si zagotovite dodaten prostor za shranjevanje, nove možnosti uporabe in edinstveno kuhinjsko arhitekturo.

Lastnosti izdelka in prednosti:

- Neovirana uporaba sosednjih elementov, tudi ko so police izvlečene.
- Izjemna stabilnost.
- Hitra montaža.
- Brestopenjska višinska nastavitve zgornje police, povsem brez orodja.
- Snemite polico povsem brez orodja.
- Naravni izvor, prijazno za čiščenje, možnost 100% recikliranja.

Nasvet:

vse slike in skice prikazujejo desno različico Trigon.
Tehnične skice veljajo tudi za levo različico (nasprotna stran).

Obseg dobave:

okovje kotne omare TRIGON, montažni material, 2 x vrtljivo dno, temno sivo.

Nosilnost največ:	25 kg/polica
Vgradna višina:	620 mm
Vgradna globina:	490 mm
Material:	aluminij / jeklo / umetna masa
Barva:	temno siva

Št. artikla	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Izvedba	EM	Cena v EUR
103 379 189	900	450	desna	kos	209,00
103 379 198	900	450	leva	kos	209,00
103 379 213	1000	500	desna	kos	219,00
103 379 369	1000	500	leva	kos	219,00
103 379 379	1000	600	desna	kos	224,00
103 379 390	1000	600	leva	kos	224,00



od **209,-** EUR

ninka®


Samodejni povlek Trigon

- Police se samodejno zaprejo z blaženjem.
- Preprosta montaža, primerna tudi za nadgradnjo.

D x Š x V:	220 x 96 x 20 mm
Material:	umetna masa
Barva:	temno siva


Št. artikla	Izvedba	EM
103 379 428	leva	kos
103 379 509	desna	kos

16,- EUR





Nosilec steklenih polic GRACE



Izvedba: s pritrdilnim vijakom
Material: zamak

Št. artikla	Sveder ø mm	Debelina stekla mm	Način montaže	Površina	EM
103 342 048	5	5-6	za natakniti	nikljana	kos
103 342 049	5	5-6	za natakniti	črna	kos
103 342 050	5	6-8	za natakniti	nikljana	kos
103 342 077	5	6-8	za natakniti	črna	kos
103 342 037	3/5	5-6	za vijačenje	črna	kos
103 342 076	3/5	5-6	za vijačenje	nikljana	kos
103 342 038	3/5	8	za vijačenje	nikljana	kos
103 342 039	3/5	8	za vijačenje	črna	kos

40,- EUR / 100 kos

Tečaj DIN 7954 tip A, ozek



103 310 002



103 310 004



103 310 005

od **0,47** EUR

Izvedba:

ravna

Št. artikla	Višina mm	Širina odprte spona mm	Obod ø mm	Debelina materiala mm	Pritrdilne izvrtine kos	Varianta zatiča	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 310 001	40	26	4,6	0,9	4	zakovičen, medenina	jeklo	cinkana	kos	0,47
103 310 002	50	31	5,4	1,2	4	zakovičen, medenina	jeklo	cinkana	kos	0,54
103 310 003	60	34	6	1,4	6	zakovičen, medenina	jeklo	cinkana	kos	0,62
103 310 004	80	41	7	1,5	6	zakovičen, medenina	jeklo	cinkana	kos	1,10
103 310 005	100	52	8,2	1,6	8	zakovičen, medenina	jeklo	cinkana	kos	1,82
103 310 123	30	22	5,2	1	4	zakovičen, inox	inox	inox	kos	0,81
103 310 124	40	26	5,2	1	4	zakovičen, inox	inox	inox	kos	0,90
103 310 125	50	31	6,2	1,5	4	zakovičen, inox	inox	inox	kos	1,17
103 310 126	60	34	6,2	1,5	6	zakovičen, inox	inox	inox	kos	1,28
103 310 127	80	41	6,2	1,5	6	zakovičen, inox	inox	inox	kos	1,53
103 310 128	100	52	6,2	1,5	8	zakovičen, inox	inox	inox	kos	2,12

Tečaj DIN 7954 tip C, kvadraten



103 310 151



103 310 031



103 310 039

- Zatič, zakovičen.

Izvedba:

ravna

od **0,32** EUR

Št. artikla	Višina mm	Širina odprte spona mm	Obod ø mm	Pritrdilne izvrtine kos	Varianta zatiča	Debelina materiala mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 310 149	25	25	5,2	4	zakovičen, medenina	1	jeklo	cinkana	kos	0,32
103 310 151	30	30	5,2	4	zakovičen, medenina	1	jeklo	cinkana	kos	0,41
103 310 020	40	40	4,6	4	zakovičen, medenina	0,9	jeklo	cinkana	kos	0,57
103 310 031	50	50	5,4	6	zakovičen, medenina	1,2	jeklo	cinkana	kos	0,62
103 310 033	60	60	6	6	zakovičen, medenina	1,4	jeklo	cinkana	kos	0,90
103 310 035	70	70	6,3	6	zakovičen, medenina	1,4	jeklo	cinkana	kos	1,14
103 310 037	80	80	7	6	zakovičen, medenina	1,5	jeklo	cinkana	kos	1,47
103 310 158	90	90	6,2	6	zakovičen, medenina	1,5	jeklo	cinkana	kos	1,61
103 310 039	100	100	8,2	8	zakovičen, medenina	1,6	jeklo	cinkana	kos	2,25
103 310 215	40	40	5,2	4	zakovičen, inox	1	inox 1.4301	nebrušena	kos	0,83
103 310 216	60	60	6,2	6	zakovičen, inox	1,5	inox 1.4301	nebrušena	kos	1,41
103 310 217	80	80	6,2	6	zakovičen, inox	1,5	inox 1.4301	nebrušena	kos	2,15
103 310 134	30	30	5,2	4	zakovičen, inox	1	inox	inox	kos	0,93
103 310 135	50	50	6,2	6	zakovičen, inox	1,5	inox	inox	kos	1,19
103 310 136	100	100	6,2	8	zakovičen, inox	1,5	inox	inox	kos	2,73

solido by Alveus


Vgradno pomivalno korito Rock 30



WEB-KATALOG




Barva na sliki: arctic bela, z odlagalno površino desno



Material: granit
 Velikost korita: 320 x 400 x 160 mm
 Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava odtokov, 2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla	Tip	Barva	Odcejevalnik	Zunanja mera mm	EM
113 520 275	Rock 30	karbon črna	levo/desno	595 x 475	kos
113 520 276	Rock 30	arctic bela	levo/desno	595 x 475	kos
113 520 290	Rock 30	Terra	levo/desno	595 x 475	kos
113 520 424 •	Rock 30	beton	levo/desno	595 x 475	kos



125,- EUR

solido by Alveus


Vgradno pomivalno korito Rock 130



WEB-KATALOG



Barva na sliki: bež, z odlagalno površino desno




Material: granit
 Velikost korita: 400 x 400 x 180 mm
 Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava odtokov, 2 izvrtini Ø 35 mm, brez sifona

Št. artikla	Tip	Barva	Odcejevalnik	Zunanja mera mm	EM
113 520 279	Rock 130	karbon črna	levo/desno	780 x 480	kos
113 520 280	Rock 130	arctic bela	levo/desno	780 x 480	kos
113 520 296	Rock 130	Terra	levo/desno	780 x 480	kos
113 520 298 •	Rock 130	bež	levo/desno	780 x 480	kos
113 520 426 •	Rock 130	beton	levo/desno	780 x 480	kos



135,- EUR

solido
Vgradno korito Universe 50 T-XP 1B 1D Plus Auto

119,- EUR

Material: inox
Velikost korita: 406 x 406 x 195 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava odtokov, 2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla	Tip	Odcejevalnik	Zunanja mera mm	EM
113 505 011	Universe 50 T-XP 1B 1D Plus Auto	levo/desno	860 x 500	kos

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
113 515 045	Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40/50 mm	kos	6,00


solido by Caressi

Pomivalno korito CAGR60


gladek



narebričen



Material: granit
Velikost korita: 525 x 400 x 206 mm
Osnovna oprema: prelivni ventil 3 1/2", povezava odtokov, brez sifona

Št. artikla	Tip	Barva	Zunanja mera mm	EM
113 520 749	CAGR60BK-TB	črna	600 x 495 x 220 ±4	kos
113 520 750 •	CAGR60WH-TB	bela	600 x 495 x 220 ±4	kos

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
113 515 045	Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40/50 mm	kos	6,00

250,- EUR

solido by Caressi

Kuhinjska armatura CA105

Upravljanje ročice na desni strani.
Dolgo obstojni keramični diski.
Prilagodljivi cevni priključki.

Izvertina za armature Ø:


Iztok:

Pršenje:

35 mm

vrtljiv

ne



Št. artikla

Tip

Površina

Izvedba

EM

113 520 611

CA105BK

črna mat

tlačno delovanje

kos

119,- EUR

solido by Caressi

Kuhinjska armatura CA106

Izvertina za armature Ø:


Iztok:

Pršenje:

35 mm

vrtljiv

ne



Št. artikla

Tip

Površina

Izvedba

EM

113 520 610

CA106BK

črna, mat

tlačno delovanje

kos

119,- EUR

solido by Caressi

Kuhinjska armatura CA112

Izvertina za armature Ø:


Iztok:

Pršenje:

35 mm

vrtljiv

ne



Št. artikla

Tip

Površina

Izvedba

EM

Cena v EUR

113 520 630

CA112BKM

črna, mat

tlačno delovanje

kos

179,00

113 520 658

CA112I

inox

tlačno delovanje

kos

219,00

od 179,- EUR

solido by Caressi

Kuhinjska armatura CA118

Izvertina za armature Ø:



Iztok:

Pršenje:

33-35 mm

vrtljiv

ne



Št. artikla

Tip

Površina

Izvedba

EM

113 520 633

CA118BK

črna mat


tlačno delovanje

kos

194,- EUR

Varnostna sponka

Za blokiranje dna s predali pri transportu pohištva.



Material:

umetna masa, naravna

Št. artikla	Izvrtna ø mm	EM	Cena v EUR	na
103 340 438	3	kos	11,00	100 kos
103 340 439	5	kos	11,00	100 kos
103 341 438	3	kos	100,00	1000 kos
103 341 439	5	kos	100,00	1000 kos




od **10,-** EUR / 100 kos



dormakaba

Cilindrični vložek WC



95,- EUR

Št. artikla	Dolžina A / B mm	Dolžina C mm	Material	EM
102 294 949	35,5 / 27,5	63	medenina, črna, mat	kos

Set za merjenje in nego cilindra

Obseg dobave:

- 1 x merilna šablona iz aluminija
- 1 x univerzalni gradbeni ključ
- 1 x STALOC sprej za cilindar, 150 ml



Št. artikla	EM
102 204 082	gt

24,- EUR

DENI

WC-okovje/za naknadno opremljanje

Preprosta naknadna namestitve WC-okovja na ključavnico PZ za lesena in steklena vrata.



Št. artikla	Izvedba	Območje nastavitve mm	Material	EM
102 268 087	okovje za steklena vrata s PZ-izvrtino	32-40	aluminij, videz inoxa	kos
102 268 088	okovje s PZ-izvrtino	53-65	aluminij, videz inoxa	kos

38,- EUR

PS[®]

Set elektronske ključavnice SOLO-BT z Bluetoothom



Obseg dobave:

1 x ključavnica SOLO Bluetooth
1 x zapirnik za vrtljiva vrata/predal/loputo
1 x baterija z življenjsko dobo največ 10 let
pritrdilni vijaki

Š x V x G:
Material:

60 x 60 x 22 mm
umetna masa, črna/cinkova litina

Št. artikla

103 364 018

Izvedba EM

Bluetooth kos

Potrebni dodatni artikli

Št. artikla

101 187 100

Opis

VARTA baterija CR 123 A, 3 V, (1 kos)

EM

PK

Cena v EUR


4,00



89,- EUR



Garnitura kljuk ZADAR z rozeto




Material: zamak
Površina: barva medenine PVD
Izvedba: vrtljiva s povratno vzmetjo
Rozeta: $\varnothing 52 \times 10$ mm
Debelina vrat: 38-45 mm
Pritrditveni pribor: 4 x navojni vijak M5 x 40 mm

od **39,-** EUR

Št. artikla	Luknja	Kvadratni trn mm	EM	Cena v EUR
102 204 428	BB	8 z reduciranim vložkom A na 8,5	gt	39,00
102 204 429	PZ	8 z reduciranim vložkom A na 8,5	gt	39,00
102 204 430	WC	8 nepritrjen z reduciranim vložkom A na 8,5 in zatičem zapaha 6 z vložkom A na 7, 8 in 8,5	gt	42,00



Zaklepna okenska pololiva GEHRUNG



Izvedba: z zaklepnim cilindrom (enoten ključ)
Dolžina: 131 mm
Višina: 67 mm
Rozeta: 33 x 74 x 14 mm
Opornik: 10/12 mm
Raster - delitev: 90°
Kvadratni trn: 7 x 24, 7 x 31, 7 x 36 in 7 x 42 mm, nastavljiv
Zapora: -
Pritrditveni pribor: 2 x navojni vijak M5 x 50 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM
102 243 999	inox	mat	kos

25,- EUR

Set vijačnih nastavkov Kraftform Kompakt F1, 35-delni



Obseg dobave:

- 6004 Joker **S vilicašt ključ** SW 10-13, col 7/16-1/2" x 154 mm
- 393 **S prilagodljivo držalo za nastavke** 1/4"x 173,5 mm
- 813 **ročaj** 1/4" x 78 mm
- 870/1 **nastavek za orodje** 1/4" x 25 mm
- 8001 A **račna Zyklop** 1/4" x 87 mm
- 8794 SA **podaljšek za račno Zyklop** 1/4" x 75 mm
- nastavek 851/4 TZ **PH** 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50 mm
- nastavek 840/4 Z **Hex-Plus** 2 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 mm
- nastavek 867/4 Z **TX** 8 x 50, 10 x 50, 15 x 50, 20 x 50, 25 x 50, 30 x 50 mm
- 950 SPKL HF **kotni ključ, 6-kotni** 3 x 123, 4 x 137, 5 x 154 mm
- 950 SPKL **kotni ključ, 6-kotni** 2 x 101, 2,5 x 112 mm
- 967 SXL HF **kotni ključ z notranjim TX** 8 x 90, 10 x 112, 15 x 123, 20 x 137, 25 x 154, 30 x 195 mm
- 8790 HMA **natični nastavek ključa Zyklop** 7 x 23, 8 x 23, 10 x 23, 13 x 23 mm



Tip:
Vpetje:
Velikost seta:

KK izdelava oken
kvadrat notranji / notranji šestkotnik / phillips / šest kotni / Torx® / zunanji kvadrat
35-delni

Št. artikla	EM
101 155 739	SA

120,- EUR

Set vijačnih nastavkov Tool Check



Vsebina: 1 x univerzalno držalo 889/4/1 K,
1 x račna za nastavke 8001 A,
1 x adapter za nastavke 870/1,
1 x nastavek 800/1 TZ 1 x 5,5,
1 x nastavek 851/1 TZ PH 1, 3 x PH 2, 1 x PH 3,
2 x nastavek 855/1 TZ PZ 1, 3 x PZ 2, 1 x PZ 3,
po 1 x nastavek 867/1 TZ TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40,
po 1 x nastavek 867/1 TZ TXBO 10, 15, 20, 25, 30,
po 1 x nastavek 840/1 Z HEX - PLUS 3, 4, 5, 6, 8,
po 1 x šestkotni nastavek 8790 HMA 5.5. 6. 7. 8. 10. 12. 13 mm.



Tip:
Vpetje:
Velikost seta:

Tool Check 1 SB
šestkotno
38-delni

Št. artikla	Dolžina mm	EM
101 108 376	25	SA



70,- EUR

WGB THE WERKZEUG

Set izvijačev zareza/Phillips
Vsebina:

po 1 x zareza z udarno ploščo 3.0 x 75 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125/ 6.5 x 150 mm.
Po 1 x PH z udarno ploščo PH 1/100, PH 2/150 mm.

Vpetje: phillips/zareza
Površina: kromirana
Material: S2-Profi jeklo

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 156 554	6-delni	SA

16,- EUR

solido
Set izvijačev, zareza/pozidriv
Vsebina:

1 x zareza brez udarne kape 3,0 x 75, 4,0 x 100
1 x zareza z udarno kapo 5,5 x 100, 6,5 x 125 mm
1 x pozidriv z udarno kapo PZ 1/75, PZ 2/100 mm.

Vpetje: zareza, pozidriv

Št. artikla	Velikost seta	Material	Površina	EM
101 156 549	6-delni	S2-jeklo	kromirana	kos

16,- EUR

solido
Set izvijačev, torx®

Vsebina: 1 x TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.

Vpetje: torx®

Št. artikla	Velikost seta	Material	Površina	EM
101 156 550	6-delni	S2-jeklo	kromirana	kos

16,- EUR

Schüller
Brusna pluta

Material: naravna pluta

Št. artikla	Mere mm	EM
101 126 395	100 x 60 x 40	kos

1,90 EUR




Rokavice za enkratno uporabo Black nitril, ultra močne



Material:
Barva:
Norma:
Kategorija:

nitril
črna
EN 374-1:2016 / Typ B / KPT
kategorija III

Št. artikla	Velikost	Vsebina kos	EM
101 175 455	S	80	PK
101 175 456	M	80	PK
101 175 457	L	80	PK
101 175 458	XL	80	PK

9,90 EUR



Zaščitne rokavice Master Flex Cool & Touch

Nasvet: kompatibilne z zasloni na dotik. Tako lahko brez snemanja rokavic opravljate številna opravila na napravah z zasloni na dotik.

Material: 98% najlon/2% elastan
Premaz: nitril s Sandy Finish
Norma: EN 388
Kategorija: kategorija II

Št. artikla	Velikost	Barva	Koda barve	EM
101 176 094	8	siva/modra	oranžna	par
101 176 095	9	siva/modra	bela	par
101 176 096	10	siva/modra	rumena	par
101 176 097	11	siva/modra	črna	par



2,90 EUR





Set rezkalnih plošč za utore S8 HW, 5-delni



Obseg dobave:

po 1 x rezilo 47,6 mm za širino utora 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm in 6 mm,
po 1 x kroglični ležaj z obročem 22 mm, 26 mm, 28 mm in 30 mm,
1 x vpenjalni trn.

Steblo $\varnothing$: 8 mm
Material: HW

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 192 395	5-delni	SA

139,- EUR



Set rezkarjev za okrogline S8 HW, 6-delni



Obseg dobave:

po 1 x rezkar za zaobljenje R2, R3, R4, R6, R8 in R10.

Steblo $\varnothing$: 8 mm
Material: HW

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 192 365	6-delni	SA

89,- EUR



Set utornih rezkarjev S8 HW, v kaseti, 6-delni



Obseg dobave: po 1 x utorni rezkar 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm in 20 mm.

Steblo $\varnothing$: 8 mm
Material: HW

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 192 367	6-delni	SA

74,- EUR






Mrežasti brusilni vložek Sianet

Nastavek:

sprijemalna pritrditev

Št. artikla	Brusna površina mm	Granulacija	Vsebina kos	EM
101 126 470	ø 150	80	50	PK
101 126 471	ø 150	100	50	PK
101 126 472	ø 150	120	50	PK
101 126 473	ø 150	150	50	PK
101 126 474	ø 150	180	50	PK
101 126 475	ø 150	220	50	PK
101 126 476	ø 150	240	50	PK
101 126 477	ø 150	320	50	PK



38,- EUR




Brusni papir 1950, 48 lukenj


Nastavek:

sprijemalni z 48 luknjami

Št. artikla	Brusna površina mm	Granulacija	Vsebina kos	EM	Cena v EUR
101 186 379 •	ø 150	40	50	PK	30,00
101 186 380 •	ø 150	60	50	PK	30,00
101 186 381	ø 150	80	100	PK	49,00
101 186 382	ø 150	100	100	PK	49,00
101 186 383	ø 150	120	100	PK	49,00
101 186 384 •	ø 150	150	100	PK	49,00
101 186 385	ø 150	180	100	PK	49,00
101 186 386 •	ø 150	220	100	PK	49,00
101 186 387	ø 150	240	100	PK	49,00
101 186 388 •	ø 150	280	100	PK	49,00
101 186 389	ø 150	320	100	PK	49,00
101 186 390 •	ø 150	360	100	PK	49,00
101 186 391 •	ø 150	400	100	PK	49,00
101 186 392 •	ø 150	500	100	PK	49,00
101 186 393 •	ø 150	600	100	PK	49,00
101 186 394 •	ø 150	800	50	PK	41,00
101 186 395 •	ø 150	1000	50	PK	41,00
101 186 396 •	ø 150	1200	50	PK	41,00
101 186 397 •	ø 150	1500	50	PK	41,00



od **30,-** EUR


Podrobnost:
senzor na dotik



LED-ogledalo Buenavista 1, 230 V



Oprema: senzor na dotik
 Globina: 30 mm
 Vrsta svetlobe: LED
 Barva svetlobe: 3000K, 4000K, 6500K
 Napetost: 230 V
 Energijski razred od 2021: izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti F

od **129,-** EUR

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 381 003	500	700	1700	15,7	aluminij, steklo	srebrne barve	kos	129,00
103 381 004	800	600	2030	18,6	aluminij, steklo	srebrne barve	kos	139,00



Podrobnost: senzor na dotik



LED-ogledalo Buenavista 2, 230 V



Oprema: senzor na dotik, ogrevanje ogledala
 Globina: 30 mm
 Vrsta svetlobe: LED
 Barva svetlobe: 3000K, 4000K, 6500K
 Napetost: 230 V
 Energijski razred od 2021: F

od **139,-** EUR

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 381 005	500	700	3000	28,4	aluminij, steklo	srebrne barve	kos	139,00
103 381 006	800	600	2600	24,8	aluminij, steklo	srebrne barve	kos	149,00



L&S Lighting Intelligence





DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC



Nadometna svetilka Insider DualColor, 12 V/DC



Oprema: vgrajen senzor gibanja
Širina: 20 mm
Višina: 23 mm
Način montaže: skrito privijanje
Barva svetlobe: 3000 K toplo bela / 4000 K nevtralnno bela
Energijski razred od 2021: F
Material: aluminij

Št. artikla	Dolžina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Površina	EM	Cena v EUR
103 378 112	411	223	5,2	črna	kos	64,00
103 378 113	411	223	5,2	naravno eloksirana	kos	64,00
103 378 114	561	309	7,2	črna	kos	69,00
103 378 115	561	309	7,2	naravno eloksirana	kos	69,00
103 378 116	861	477	11,1	črna	kos	78,00
103 378 117	861	477	11,1	naravno eloksirana	kos	78,00
103 378 118	1161	645	15	črna	kos	85,00
103 378 119	1161	645	15	naravno eloksirana	kos	85,00

Insider DualColor




Diagram porazdelitve svetilnosti

od **64,-** EUR



LED-trak SIRO SL-COB Wire 24 V/DC


Razvit in izdelan z najsodobnejšimi tehnologijami ter optimiziran za profesionalno uporabo. **Siro SL-COB Wire trakove** odlikujejo visoka gostota LED-diod in izredno ozka oblika. Tako nastane linija svetlobe brez motečih točk, ki za montažo potrebuje le 3 mm širine.



LED-trak SIRO SL-COB Wire 3,8W 24 V/DC



Oprema: 2 x priklonni kabel 500 mm z vtičem
Širina: 3 mm
Višina: 1,4 mm
Barvni indeks (RA): 80
Življenjska doba: 50000 h
Poraba energije v 1.000 h: 4/m kWh
Material: bakrova platina
Površina: rumena



Št. artikla	Dolžina mm	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen) lm	Moč W	EM	Cena v EUR
103 369 339	1250	2700 K, toplo bela	275/m	3,8/m	kos	18,00
103 369 340	2500	2700 K, toplo bela	275/m	3,8/m	kos	33,00
103 369 341	5000	2700 K, toplo bela	275/m	3,8/m	kos	59,00
103 369 342	1250	3000 K, toplo bela	285/m	3,8/m	kos	18,00
103 369 343	2500	3000 K, toplo bela	285/m	3,8/m	kos	33,00
103 369 344	5000	3000 K, toplo bela	285/m	3,8/m	kos	59,00
103 369 345	1250	4000 K, nevtrarno bela	315/m	3,8/m	kos	18,00
103 369 346	2500	4000 K, nevtrarno bela	315/m	3,8/m	kos	33,00
103 369 347	5000	4000 K, nevtrarno bela	315/m	3,8/m	kos	59,00

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
103 369 375	FLIPLens optični silikonski profil, prozoren/opal, 10 m	kos	34,00
103 369 390	FLIPLens optični silikonski profil, serija BLACK, prozoren/opal, 10 m	kos	34,00



Izbirno montažno orodje
103 369 394

od **18,-** EUR



FIPLens optični silikonski profil

GLOBINA UTORA IN KOT IZHODA SVETLOBE

Opal	~160°	~160°	~160°
Prozorna	~65°	~45°	~25°
	5 mm	7 mm	9 mm

SVETLOBNA PREPUSTNOST


» Stran silikona „prozorna“:	99%
» Stran silikona „opal“:	75%



serija BLACK



Izbirno montažno orodje



Dolžina:	10000 mm
Širina:	3,4 mm
Višina:	4,2 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM
103 369 375	silikon	prozorna/opal	kos
103 369 390	silikon	serija BLACK, prozorna/opalna	kos

34,- EUR





L&S Lighting Intelligence

Baterijska svetilka Magnolia



Obseg dobave: polnilni kabel USB TYP-A / Micro-USB.


Oprema:	stikalo na dotik
Izvedba:	vrtljiva za 45°
Dolžina:	400 mm
Širina:	30 mm
Višina:	40 mm
Način montaže:	vijačna pritrditev (magnetno držalo)
Vrsta svetlobe:	LED
Barva svetlobe:	4000 K, nevtralnno bela
Svetlobni tok (lumen):	400
Material:	umetna masa



Št. artikla	Moč W	Površina	EM
103 369 980	3,8	bela	kos
103 369 981	3,8	črna	kos

25,- EUR

Zunanja stojeća svjetilka Rhea



Širina: 85 mm
Višina: 650 mm
Globina: 85 mm
Energijski razred od 2021: E

Št. artikla	Barva svetlobe	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	Material	Površina	EM
103 381 310 •	3000 K, toplo bela	328	7	aluminij	črna	kos
103 381 311	4000 K, nevtrarno bela	350	7	aluminij	črna	kos

74,- EUR



LED's light



Vodotesna svjetilka za vlažne prostore FRWL1.1 senzor, 230 V




1 LED-cev



2 x LED-cevi

Oprema: senzor gibanja
Višina: 86 mm
Življenjska doba: 50000 ur
Ciklus vklopa/izklopa: 15000
Kot izmeta: 120°
Barva svetlobe: 4000 K, nevtrarno bela
Energijski razred od 2021: D
Material: umetna masa, polikarbonat
Površina: siva, prozorna



Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR
103 379 561	655	72	1100	7,5	kos	35,00
103 379 562	1265	72	2100	14	kos	39,00
103 379 563	1565	72	3100	20,5	kos	58,00
103 379 564	1265	115	2 x 2100	2 x 14	kos	66,00



od **35,-** EUR

Topstar®**Vrtljivi stol Sitness 15**

Višina sedišča: 460-560 mm
 Širina: 480 mm
 Globina: 440 mm
 Skupna višina: 1000-1200 mm

Št. artikla 103 320 465
 Površina prevleka, blago, črna
 EM kos



Intertek

**209,-** EUR


interstuhl

Pisarniški stol UP/pisarniški večnamenski stol UP

Material: umetna masa

Št. artikla	Višina sedišča mm	Ø mm	Površina	Teža kg	EM	Cena v EUR
103 320 063	450-630	335	črna	4,3	kos	129,00
103 320 065 •	450-630	335	siva/bela	4,3	kos	129,00
103 320 066 •	450-630	335	limonsko rumena	4,3	kos	129,00
103 320 067 •	450-630	335	losos oranžna	4,3	kos	129,00
103 320 068 •	450-630	335	pastelno turkizna	4,3	kos	129,00
103 320 069 •	450-630	335	rdeča	4,3	kos	129,00
103 320 101	590-845	330	črna	5,02	kos	139,00
103 320 102 •	590-845	330	siva/bela	5,02	kos	139,00
103 320 103 •	590-845	330	limonsko rumena	5,02	kos	139,00
103 320 104 •	590-845	330	losos oranžna	5,02	kos	139,00
103 320 106 •	590-845	330	pastelno turkizna	5,02	kos	139,00
103 320 107 •	590-845	330	rdeča	5,02	kos	139,00

od **129,-** EUR



EVOLine® Made in Germany




Vtičnica EVOLine Square 80 230 V



črna s funkcijo polnjenja Qi



videz inoxa s funkcijo polnjenja Qi



Dolžina: 107-181 mm
Širina: 96 mm
Višina: 10 mm
Vgradnja ø: 80 mm
Vgradna globina: 68 mm (vključno s 85 mm izhodom za kabel)
Material: umetna masa

Št. artikla	Oprema	Površina	EM	Cena v EUR
103 374 040	USB-polnilnik tip A / vtičnica Schuko	črna	kos	54,00
103 374 041	USB-polnilnik tip A / vgrajen Qi polnilnik v drsnem pokrovu / vtičnica Schuko	črna	kos	130,00
103 374 070	USB-polnilnik tip A / vtičnica Schuko	videz inoxa	kos	57,00
103 374 071	USB-polnilnik tip A / vgrajen Qi polnilnik v drsnem pokrovu / vtičnica Schuko	videz inoxa	kos	133,00

od **54,-** EUR



solido

SOLIDO akustični panel



Serija:
Površina:
Količina desk/paket:

oglati rob
surova
2

119,- EUR

Št. artikla	Vrsta lesa/ razvrstitev	Širina mm	Dolžina mm	Debelina mm	1 deska m ²	EM
111 748 600	hrast, naraven, surov	600	2600	20	1,56	kos

solido

SOLIDO akustični panel

Velikost vzorčne plošče: 300 x 120 mm.



Št. artikla	Označitev	EM
111 748 620	akustični panel, hrast, surov, črn	kos

5,- EUR



Nevtralni silikon



Št. artikla	Barva	Vsebina ml	Pakiranje	EM	Cena v EUR
110 601 182	prozorna	300	kartuša	kos	4,00
110 601 208	bela	300	kartuša	kos	4,00
110 601 209	manhattan	300	kartuša	kos	4,00
110 601 211	črna	300	kartuša	kos	4,50
110 601 216	antracitna	300	kartuša	kos	4,50
110 601 218	prozorna	600	vrečka	kos	9,00

od **4,-** EUR



Silikon za plosko vgradnjo kuhalnih plošč



Pakiranje: kartuša

Št. artikla	Barva	Vsebina ml	Nasvet	EM
110 601 172	črna	300	odporen proti oljem	kos

9,- EUR



Silikon za prehrabeno industrijo GS202



Pakiranje: kartuša

Št. artikla	Barva	Vsebina ml	EM
110 601 210	prozorna	310	kos
110 601 212	črna	310	kos

12,- EUR



Stojalo za kolesa, ekstra široki sistem

Za moderna kolesa kot so npr. gorska kolesa in električna kolesa **s širino koles do 75 mm**. Držalni loki so razporejeni tako, **da se kolesni zavorni diski** ne drgnejo ob stojalo.

Razširjen sistem stojal je mogoče med seboj povezati v vrsto. S stranskimi pritrditvenimi luknjami $\varnothing 9,6$ mm. Možnost obojestranske pritrditve loka.

Dobava stojala v razstavljenem stanju in **preprosta montaža**.

Stojalo za kolesa, 2-delni set

Z montažnim priborom.

Pritrdilnega materiala za montažo v tla **ni** v obsegu dobave, vendar priporočljiv za stabilizacijo stojala in zaščito pred krajo.

Širina kolesa:	do 75 mm
Pritrdilna luknja $\varnothing$:	10 (za pritrditev držalnih lokov) / 19,6 (za talno pritrditev) mm
Mere (D x Š x V):	760 x 430 x 930 mm
Material:	jeklo (S235)
Površina:	cinkana
Način montaže:	tla
Vrsta pritrditve:	za pritrditev na nosilce / za sidranje

Št. artikla	Mesta nastavitve	EM
107 874 138	2	kos

99,- EUR



Stojalo za kolesa, 3-delni set


Z montažnim priborom.

Pritrdilnega materiala za montažo v tla **ni** v obsegu dobave, vendar priporočljiv za stabilizacijo stojala in zaščito pred krajo.

Širina kolesa:	do 75 mm
Pritrdilna luknja $\varnothing$:	10 (za pritrditev držalnih lokov) / 19,6 (za talno pritrditev) mm
Mere (D x Š x V):	1140 x 430 x 930 mm
Material:	jeklo (S235)
Površina:	cinkana
Način montaže:	tla
Vrsta pritrditve:	za pritrditev na nosilce / za sidranje

Št. artikla	Mesta nastavitve	EM
107 874 139	3	kos

139,- EUR





Olje za zunanjo uporabo

Za osnovno obdelavo in nego novih ali prej oljno obdelanih lesnih površin npr. terase, vrtnega pohištva, lesne fasade itd.

- Nudi obstojno površino.
- Izvrstna UV-zaščita.
- Preprečuje plesen in glivice.
- Se hitro suši.
- Za vse vrste lesa.



0,75 litrov



2,5 litra



naravna



teak



siva



oreh



bangkirai



macesen




antracitna



bela



temno siva



kamnito siva



črna



merbau

Poraba:

približno 1 liter za 12-15 m²

Št. artikla	Barva	Vsečina l	Pakiranje	EM	Cena v EUR
111 787 340	naravna	0,75	pločevinka	kos	21,90
111 787 341	naravna	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 787 342	teak	0,75	pločevinka	kos	21,90
111 787 343	teak	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 787 347	siva	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 787 349	oreh	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 787 351	bangkirai	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 787 353	macesen	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 787 355	antracitna	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 787 357	bela	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 786 980	črna	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 786 982	kamnito siva	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 786 984	temno siva	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 786 986	merbau	2,5	pločevinka	kos	53,90
111 786 988	lešnik	2,5	pločevinka	kos	53,90



lešnik



od **21,90** EUR



Čistilo za zunanjo uporabo Exterior Cleaner



Poraba:

približno 1 liter za 12-15 m²

Št. artikla	Vsebina l	Pakiranje	EM	Cena v EUR
111 787 359	1	kanister	kos	16,00
111 787 375	2,5	kanister	kos	34,00

od **16,-** EUR



Olje za delovne plošče



19,- EUR

Barva:

naravna

Poraba:

približno 1 liter za 12 - 15 m²

Št. artikla	Vsebina l	Pakiranje	EM
111 787 124	0,75	pločevinka	kos



Odstranjevalec madežev



Št. artikla	Vsebina l	Pakiranje	EM
111 787 430	0,25	razpršilna doza	kos

13,- EUR

SIEMENS
Samostojeći hladilnik z zamrzovalnikom KG33VVWEA
A+ E LAGER WARE


Dizajn:
Zunanja mera:
Razred energetske učinkovitosti:
Poraba energije v 365 dneh:
Skupni volumen:
No Frost:
Jakost hrupa:

bela
1760 (V) x 600 (Š) x 650 (G) mm
E
228 kWh
289 l
ne
39 dB



Št. artikla
112 555 155

Tip
KG33VVWEA

EM
kos

450,- EUR

SIEMENS
Samostojeći hladilnik KS36VVWEP
A+ E LAGER WARE


Dizajn:
Zunanja mera:
Razred energetske učinkovitosti:
Poraba energije v 365 dneh:
Skupni volumen:
Jakost hrupa:

bel
1860 (V) x 600 (Š) x 650 (G) mm
E
116 kWh
346 l
39 dB



Št. artikla
112 555 157

Tip
KS36VVWEP

Zamrzovalni predal
ne

EM
kos

600,- EUR

Hettich
Vrtljivi krožnik ComfortSpin


Barva:
Zunanja mera:
Material:

prozorna
425 x 285 x 37 mm
umetna masa, primerna za delo z živili

Št. artikla
112 571 713

Tip
ComfortSpin

EM
kos



35,- EUR


SIEMENS

Pralni stroj WM14NKG3

Zmožnost sprejema: 8 kg
 Število vrtljajev centrifuge: 1400 r/min
 Razred energetske učinkovitosti: A
 Poraba energije: 46 kWh
 Jakost hrupa: 70 (ožemanje) dB
 Velikost: 598 (Š) x 848 (V) x 590 (G) mm
 Programi: bombaž, bombaž + predpranje, program za perilo, ki je lahko za vzdrževanje, program fino/svila, program volna-ročno pranje, program hitro/mix, program Super 15'/30', program higiena, spiranje

Št. artikla	Tip	EM
112 555 595	WM14NKG3	kos


A **A** **LAGER WARE**

610,- EUR

SIEMENS

Sušilni stroj s toplotno črpalko WT45HVG3

Zmožnost sprejema: 8 kg
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Poraba energije v 365 dneh: 236 kWh
 Jakost hrupa: 65 dB
 Velikost: 598 (Š) x 842 (V) x 613 (G) mm
 Programi: programi za preprosto nego in bombaž: suho, omarno suho, likalno suho/srajce, program Super 40', volna finish, žensko spodnje perilo, program za Outdoor perilo, sušenje brisač, hitro mešano /časovni programi: hladno, toplo

Št. artikla	Tip	EM
112 555 531	WT45HVG3	kos


LAGER WARE

610,- EUR

SIEMENS

Vezni člen WZ20400 z izvlekom

Št. artikla	Tip	EM
112 591 613 •	WZ20400	kos


99,- EUR



DOMETIC

Podvgradna vinska vitrina D46B

Barva:	črna
Višina niše:	820 mm
Razred energetske učinkovitosti:	G
Poraba energije v 365 dneh:	160 kWh
Montaža vrat:	fiksno pritrjena/izolirno steklo
Število temperaturnih con:	2
Skupni volumen:	145 l
Jakost hrupa:	39 dB

Št. artikla	Tip	EM
112 571 711	D46B	kos

1099,- EUR



DOMETIC

Podvgradna vinska vitrina D42B

Višina niše:	820 mm
Razred energetske učinkovitosti:	G
Poraba energije v 365 dneh:	158 kWh
Montaža vrat:	fiksno pritrjena/izolirno steklo
Število temperaturnih con:	2
Skupni volumen:	120 l
Jakost hrupa:	39 dB

Št. artikla	Tip	EM
112 571 712	D42B	kos

1099,- EUR



Nastavljiva noga za lesene in aluminijaste podkonstrukcije



Vzorčna slika 8% izravnava padca




Št. artikla	Nosilnost kg	Višinska nastavljivost mm	Nasvet	EM	Cena v EUR
104 466 502	814	25-40	noga je gibljiva	kos	2,49
104 466 503	831	35-70	noga je gibljiva	kos	2,49
104 466 504	839	65-155	noga je gibljiva	kos	2,79
104 466 505	1195	145-225	noga je gibljiva	kos	3,69

od **2,49** EUR

KARLE & RUBNER

Distančnik Terrafix




Obseg dobave:
vrtalna šablona za natančno zarisovanje izvrtin.

Št. artikla	L mm	a mm	b mm	Vsebina kos	EM
104 466 477	88	7	6	100	PK
104 466 478	88	4	6	100	PK

15,- EUR

KARLE & RUBNER

Flis za zatiranje plevela Planex-CP2



Teža na m²: 50 g

Št. artikla	Širina m	Dolžina m	Material	Barva	EM	Cena v EUR
104 466 462	1,5	10	polipropilen	črna	kos	13,00
104 466 463	1,5	50	polipropilen	črna	rol	50,00

od **13,-** EUR

KARLE & RUBNER

Pokrivni lepilni trak za lesene podkonstrukcije




Št. artikla	Dolžina m	Širina mm	Debelina mm	EM
110 630 051	10	75	2	kos

16,- EUR



Lesni vijak (za terase) s stopenjsko glavo, torx CABRI, inox A4, srebrni





Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 največ mm	Pogon	Vsebina kos	pak.	EM
104 403 505	5,5	45	8	TX 25	120	1	PK
104 403 506	5,5	55	8	TX 25	100	1	PK

57,- EUR



Samorezni vijak s krili, s stopničasto glavo, torx, inox A2




Št. artikla	d mm	L mm	d1 mm	dk mm	Pogon	Območje vpetja mm	pak.	EM	Cena v EUR
104 403 390	5,5	45	4,1	8	SIT® 20	do 30	200	kos	28,00
104 403 391	5,5	60	4,1	8	SIT® 20	do 45	200	kos	32,00

od **28,-** EUR



Vijak za fasado z lečasto glavo, fiksni navoj, CUT-konica, inox A2, antičen




Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 največ mm	Pogon	EM	Cena v EUR
104 403 298	4,5	50	21,5	8	TX 20	kos	14,00
104 403 299	4,5	60	26,5	8	TX 20	kos	18,00

od **14,-** EUR / 100 kos



Vijak za teraso in fasado s cilindrično glavo, torx, inox ojačan martensit



Št. artikla	d1 mm	L mm	Glava ø mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR
104 403 324	4	40	5,5	TX 15	500	kos	3,60
104 403 326	4	50	5,5	TX 15	500	kos	4,60
104 403 328	4	60	5,5	TX 15	500	kos	4,70
104 403 330	4,5	45	6,9	TX 20	200	kos	4,40
104 403 331	4,5	50	6,9	TX 20	200	kos	4,60
104 403 333	4,5	60	6,9	TX 20	200	kos	6,00
104 403 334	4,5	70	6,9	TX 20	200	kos	6,90
104 403 338	5	50	8,5	TX 25	200	kos	6,60
104 403 340	5	60	8,5	TX 25	200	kos	6,50
104 403 341	5	70	8,5	TX 25	200	kos	8,40
104 403 342	5	80	8,5	TX 25	200	kos	9,60
104 403 343	5	90	8,5	TX 25	200	kos	10,80
104 403 344	5	100	8,5	TX 25	200	kos	15,00
104 403 345	5	120	8,5	TX 25	200	kos	18,00


od **3,60** EUR / 100 kos

Aluminijasti kotnik, eloksiran E6/C35, enakokrak



NAKUP MOGOČ LE V CELOTNI DOLŽINI PALIC = 6 m.

Zlitina: AlMgSi 0,5
Površina: eloksirana, E6/C35
Material: aluminij



Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Debelina mm	Dolžina mm	Teža na meter kg	EM	Cena v EUR
106 836 015	15	15	2	6000	0,15	m	3,10
106 836 020	20	20	2	6000	0,21	m	3,70
106 836 025	25	25	2	6000	0,26	m	4,00
106 836 030	30	30	2	6000	0,32	m	4,80
106 836 040	40	40	2	6000	0,43	m	6,20

od **3,10** EUR

PARAT® Držalo za orodje



Št. artikla	Dolžina mm	EM
101 141 430	330	PK

8,- EUR



FESTOOL

Baterijska namizna žaga CSC SYS 50 EBI-Basic

Obseg dobave:

- 1 x HW žagin list WOOD FINE CUT 168 x 1,8 x 20 WD42
- 1 x vzporedno vodilo
- 1 x drsna palica
- 1 x kotna šablona
- 1 x vrečka za zbiranje ostružkov
- 1 x razcepni nož za skrite reze
- 1 x razcepni nož z zaščitno kapico
- 1 x upravljalno orodje
- v kovčku SYSTAINER**

Napetost:

Izvrtna za žagin list:

Regulacija naklona levo:

Regulacija naklona desno:

Višina rezanja:

36 V

20 mm

-10°

47°

0-48 (pri 0°),

0-34 (pri 45°),

21-32 (pri -10°) mm

0-70°

Nastavitev kota:

Največja širina reza pri vzporednem naslonu: 280 mm

Sesalni priključek Ø:

Višina mize:

Mere (D x Š x V):

27/36 mm

280 mm

512 x 396 x 296 mm



Št. artikla	Obrati r/min	Teža kg	EM
108 648 150	4500-6800	21	kos

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
108 648 151	FESTOOL podnožje UG-CSC-SYS	kos	288,00

1460,- EUR



FESTOOL

Podnožje UG-CSC-SYS



Velikost mizne plošče: 580 x 580 mm
Višina mize: 245-677 mm
Mere (D x Š x V): 1067 x 580 x 245 mm
Primerno za: CSC SYS 50 EBI-Basic

Št. artikla	Obremenitev kg	Teža kg	EM
108 648 151	100 (delovna miza), 80 (samokolnica)	18,13	kos

288,- EUR

FESTOOL

Osnovni set baterij SYS 18V 5,0 Ah

18 V 5,0 Ah



Obseg dobave: 2 x baterija BP 18 Li 5.0 ASI, 1 x hitri polnilnik TCL 6 DUO, v kovčku Systainer SYS 3 M 187.

Izvedba: Li-Ion
Število baterij: 2 kos

Št. artikla	Napetost V	Kapaciteta po IEC Ah	EM
101 185 667	18	5	kos

295,- EUR

FESTOOL

Set robne lepilke CONTURO KA 65



Obseg dobave:

1 x miza z vodili, 4 x EVA-lepilo, 1 x zalogovnik za robne trakove, 20 x brusilni trak StickFix Granat 80 x 133 P320, 1 x dodatni zvitek, 1 x brusni nastavek HSK 80 x 133 H, 1 x zložljiva naprava, 1 x potezno rezilo, 1 x zaščitna podloga pred praskami s tremi filc plastmi, 1 x polirni filc, 1 x StickFix brusni filc S800, 1 x polirno sredstvo MPA 5010 OR, v kovčku SYS3 M 337

Priključek: 230 V
 Pogon: omrežje
 Dolžina kabla: 6 m
 Vhodna moč: 1200 W
 Radij: notranji radij > 50 mm
 Hitrost pomika: 210 m/min
 Varnostna klasa: I

2799,-^{EUR}

Št. artikla	Višina roba mm	Debelina roba mm	Čas segrevanja min	Talilna temperatura °	Teža kg	EM
108 603 856	18-65	0,5-3	8	100-100	8,2	gt

STANLEY.
Zložljiva delovna miza FatMax


Izvedba:

zložljiva

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Nosilna moč kg	EM
101 140 008	850	600	do 455	kos


149,- EUR



Postaja za izpiranje oči



Rok uporabe je 4,5 let.
Za enkratno uporabo.

Vsebina:

- 2 x 500 ml plastenka za izpiranje oči REF 72520
- 1 x dozirnik za obliže Salvequick z: 40 x tekstilni obliži (REF 6444) 45 x vodoodbojni obliži (REF 6036)
- 1 x navodila za pravilno uporabo očesnega tuša
- 1 poseben ključ za ponovno polnjenje postaje

Uporaba za: izpiranje oči / krvavitve

Št. artikla	Mere mm	EM
101 187 861	290 x 560 x 120	kos



129,- EUR



Tekočina za čiščenje oči REF 725200

Rok uporabe je 4,5 let.
Za enkratno uporabo.

Obseg dobave: 2 x 500 ml tekočina za čiščenje oči.

Uporaba za: krvavitve / oči

Št. artikla	Vsebina ml	EM
101 187 863	2 x 500	PK



28,- EUR



Stenski nosilec tekočine za čiščenje oči

Brez tekočine za čiščenje oči!

Uporaba za: izpiranje oči / krvavitve

Št. artikla	Primerno za	Mere mm	EM
101 187 862	raztopina za čiščenje oči 500 ml	90 x 270 x 70	kos



9,- EUR





Univerzalni povoj 4-v-1 pakiranju REF 1910



Vsebina:

1 x kompresijski povoj 14 x 23 cm
2 x elastični povoj za enkratno uporabo 10 cm x 3 m

Uporaba za: krvavitve / krvni obtok / opekline / zvini

Št. artikla EM
101 187 874 kos

6,- EUR



Set postaja prve pomoči za opekline

Rok uporabe je 5 let.

Vsebina:

2 x gaza za zaustavitev krvavitve Cederroth 4-in-1 (REF 1910)
3 x mala gaza za zaustavitev krvavitve Cederroth 4-in-1 (REF 1911)
4 x kompresijska gaza z gelom za opekline (REF 901900)
1 x sprej "Burn Gel", za opekline, 100 ml (REF 51011005)
10 x obliž za opekline "Burn Cover" (REF 901903)
1 x rola elastičnega povoja "Soft Foam", 60 mm x 2 m (REF 51011011)
1 x dozirnik za obliže Salvequick vključno z modrimi obliži, primerni za prehrabeno industrijo, (35 x običajni obliž REF 51030129 in 30 x obliž za prstne blazinice REF 51030126)
20 x sterilna gaza za čiščenje ran (REF 323700)
1 x maska za umetno dihanje (REF 1921)
1 x navodila za uporabo
1 x poseben ključ za ponovno polnjenje postaje
1 x načrt za izvrtine (za pritrditev)

Uporaba za: krvavitve / krvni obtok / opekline / zvini

Št. artikla Mere mm EM
101 187 860 286 x 117 x 558 kos



229,- EUR



Škatla prve pomoči Wound Care



Vsebina:

40 x robček za čiščenje ran (REF 3227)
40 x tekstilni obliž Salvequick (REF 6444)
45 x vodoodbojni obliž Salvequick (REF 6036)
21 x tekstilni obliž XL Salvequick (REF 6470)
1 x rola elastičnega povoja "Soft Foam", 60 mm x 4,5 m (REF 51011010)
v dozirniku iz ABS umetne mase

Uporaba za: krvavitve

Št. artikla	Mere mm	EM
101 187 865	310 x 160 x 200	kos

34,⁹⁰ EUR

Nadomestni deli

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR
101 187 866	SALVEQUICK tekstilni obliž REF 6444 za dozirnik - 240 kosov	PK	29,00
101 187 867	SALVEQUICK tkaninski obliž, velik REF 6470 za dozirnik - 126 kosov	PK	29,00
101 187 869	SALVEQUICK vodoodporni obliži, REF 6036 za dozirnik obližev - 270 kosov	PK	23,00
101 187 872	Samolepilni vodoodporni povoj Soft Foam CEDEROTH, rola, moder, D: 450 cm, Š: 6 cm	kos	7,00
101 187 878	SALVEQUICK sterilni robčki za rane, 40 krpic, 11 x 12 cm	PK	9,00



Dozirnik z obliži Salvequick



Vsebina:

40 x tekstilni obliž (REF 6444), 45 x vodoodbojni obliž (REF 6036) in 1 x ključ za odpiranje. Vsako ponovno polnjenje vsebuje dve različni velikosti obližev: 72 x 19 mm in 72 x 25 mm.



Uporaba za: krvavitve

Št. artikla	Mere mm	EM
101 187 864	230 x 120 x 55	kos

19,- EUR

Vreča za smeti Eco Bag



107 854 745



107 854 746



107 854 749



107 854 747



107 854 748



Material:

polietilen LDPE

od **2,-** EUR

Št. artikla	Izvedba	Barva	Dodatek	Vsebina l	Širina mm	Višina mm	Debelina	EM	Cena v EUR
107 854 745	brez povlečne vrvice	črna	1 zvitek = 50 vreč	30	500	600	11 my	rol	2,00
107 854 746	brez povlečne vrvice	črna	1 zvitek = 30 vreč	60	640	710	14 my	rol	2,40
107 854 747	brez povlečne vrvice	črna	1 zvitek = 25 vreč	120	700	1100	30 my	rol	4,00
107 854 748	brez povlečne vrvice	modra	1 zvitek = 25 vreč	150	700	1100	37 my	rol	5,50
107 854 749	brez povlečne vrvice	črna	1 zvitek = 10 vreč	240	1000	1250	37 my	rol	3,50

Vrečke za smeti Strong



Material:

polietilen LDPE

2,- EUR

Št. artikla	Barva	Dodatek	Vsebina l	Širina mm	Višina mm	Debelina	EM
107 854 784	črna	1 zvitek = 10 kosov	120	700	1000	40 my	rol

Vreča za odpadke, 70 litrov

**5,90** EUR

Material:

polietilen LDPE

Št. artikla	Izvedba	Barva	Dodatek	Vsebina l	Širina mm	Višina mm	Debelina	EM
107 854 963	brez povlečne vrvice	modra	1 zvitek = 25 kosov	70	575	1000	50 my	rol



Set za pometanje z dolgim ročajem

Set vsebuje metlo in smetišnico.



Izvedba:

zložljiva

Št. artikla	EM
107 861 057	kos

15,- EUR

SPOĽNOŠTA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78852z Schj, schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot dobavitelji poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjeni. Isti dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpispe predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnoico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec od dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestavi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji strani skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je usklajeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpilni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski in prometne motnje, itd., kot tudi neobčajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teklu po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitev, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor trajaja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavitelj brez dobavnega naloga, potem jamci dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženo naročilo dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predložene naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozní stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdila, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevk za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izveden za največ devadeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z nprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posredne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevk za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preproddajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so površ tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačanim končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvašest tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženi podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje oddelke. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v primeru slednjega oddelka določeni zakonodajni ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženo naročilo dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov slednjega oddelka določeni zakonodajni ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povešajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povšanje prevažati na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povšanih od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroških, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovara, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z opustilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi strani spremenjati z obrestmi in nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetslino plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila lasti dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakik zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premeši z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržane lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetjem denarjem si pridobi, v obliki lastništva ustanovno lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbí preko tretje osebe, poplavi, hudomušnim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevk iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalno. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zažeto v dejanja izvršnega naloga, mora kupec izvršni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj krivkoli upravičen si prisiliti prisilno prirano blago, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vloženi kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podpti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vloženi dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru preprirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s kršitvijo, razrešitvijo ali mčnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojno stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežem, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem je potrebno, da kupci predložijo formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno preklicite, preko elektronske pošte, telefonsko, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skoz njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkom kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevk odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, silnice, vzorci in podobno ostanje intelektualna lastnina dobavitelja, velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtov, oziroma proizvodnih stroškov ali predačuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHq) ali ne.



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

T. +386 1 561 02 11

Akcijska brošura express
posebna ponudba 01/2024



Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška -
Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nemčija

Copyright by Schachermayer, Linz 2024. Tiskano v Sloveniji.

www.schachermayer.si
E. info@schachermayer.si