



Peka 2024

schachermayer

Cene so veleprodajne, brez DDV-ja. | Cene se spreminjajo sorazmerno s cenami surovin dobavitelja. | Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



Kako do nas

Kontakt:

T. +386 (0)1 561 02 00
E. info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Veleprodaja:

Pohištveni oddelek	01/561 02 30	prodaja.iab@schachermayer.si
Stavbni oddelek	01/561 02 20	prodaja.bmg@schachermayer.si

Maloprodaja:

Prodajni salon	01/561 02 40
----------------	--------------

Zastopniki na terenu:

Mizarji - industrija pohištva - ustanove:

Dejan Ulipi	Pomurska	031-385-040	dejan.ulipi@schachermayer.si
Tim Grošelj	Savinjska in Koroška	041-349-481	tim.groselj@schachermayer.si
Roman Ofak	Dolenjska	041-645-224	roman.ofak@schachermayer.si
Matevž Vehovec	Osrednjeslovenska	041-638-486	matevz.vehovec@schachermayer.si
Andrej Ložar	Gorenjska	041-349-483	andrej.lozar@schachermayer.si
David Skvarča	Primorska in Notranjska	041-660-009	david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:

Miha Ustar	celotna Slovenija	031-355-447	miha.ustar@schachermayer.si
------------	-------------------	-------------	-----------------------------

Program okovja za okna in vrata:

Izidor Kregar	vzhodna Slovenija	041-349-482	izidor.kregar@schachermayer.si
Matjaž Gumzej	zahodna Slovenija	031-610-138	matjaz.gumzej@schachermayer.si

Jeklogradnja - steklo - strojogradnja:

Aljaž Rebrec	vzhodna Slovenija	051-207-302	aljaz.rebrec@schachermayer.si
Damjan Martinuč	zahodna Slovenija	051-207-307	damjan.martinuc@schachermayer.si

Stroji za obdelavo lesa in kovin:

Stanko Čakš	celotna Slovenija	041-334-855	stanko.caks@schachermayer.si
-------------	-------------------	-------------	------------------------------

Izvlek podpultne omare

Pinello Cargo

Polni izvlek za ozke elemente podpultne omare



Odprite izvlek ličnice in neposredno dostopajte do celotne shrambe v 2-4 etažah.

To je pravi tovarnjak med izvleki za podpultne omare! Pinello Cargo prepriča s presenetljivo velikim prostorom za shranjevanje. Izvlek lahko opremito z okovjem vseh 4 nivojih, kako jih boste opremili in razporedili, pa je povsem prepuščeno vam. Dodatno dobajljive natične police, lahko namestite na desno, levo stran ali na sredino nivoja - povsem brez orodja! Z magnetnimi delilniki ali delilnikom za steklenice lahko vzpostavite v izvleku svoj individualni red. Vsaka polica je opremljena s snemljivo silikonsko podlogo, kar prepreči drsenje vsebine po polici. Pinello Cargo navdušuje še dodatno s skritimi vodili, kar vam pri odpiranju omare omogoča celoten pregled in neoviran dostop do shranjenih predmetov.

Tehnični podatki

Oblikovna linija	Liro
Ličnice brez ročajev	izbirno
Tip	desna
Širina elementa (EB)	200/300 mm
Izvedba	Blum Legrabox/Grass Nova Pro
Barva	bela/srebrna/antracitna
Nosilnost	0-30 kg
Svetla širina (LB)	162-168/262-268 mm
Svetla globina min. (LT)	506/520 mm
Svetla višina min. (LH)	517/525 mm

Značilnosti in prednosti

- Celotni pregled in prosti dostop do shranjenih predmetov, neposredno po odpiranju.
- Največji izkoristek širine omogoča tanka stena polic.
- Največji izkoristek višine z izbirnimi natičnimi policami.
- Izbirni pribor za individualno uporabo polic: natične police, delilnik za steklenice, magnetni delilnik, nastavki za relinge iz hrasta, funkcija Push-to-open.
- Snemljive protizdrske podloge iz silikona preprečujejo drsenje shranjenih predmetov po polici.

Tehnične lastnosti

- Neslišno in mehko zapiranje omogoča vgrajen mehanizem Softclose.
- Izbirno s funkcijo Push-to-open za ličnice brez ročajev.
- Lahkotno odpiranje izvleka zagotavlja kakovostna talna tirnica pod dnom.
- Liro-Design omogoča številne in individualne stile z nizkimi stroški skladiščenja.
- Intuitivna, lahko dostopna 3D-nastavitev ličnice.
- Tehnika brez vzdrževanja.



Podpultni izvlek Pinello Spice

Značilnosti in prednosti:

- Idealno za načrtovanje v območju pomivalnega korita, kuhalne plošče ali kot izravnalni element.
- Največji izkoristek širine zaradi tankih sten polic.
- Največji izkoristek višine z dodatno natično polico.
- Popoln pregled in prost dostop do blaga.
- Zaradi odstranljivih silikonskih nadržsečih podlog, ki jih je mogoče odstraniti, blago v izvleku ne zdrsne.
- Zaradi zaprtega dna polic se steklenice in majhni predmeti ne prevračajo in padajo skozi.

Tehnične značilnosti:

- Tiho zapiranje z blaženjem zaradi vgrajenega mehkega zapiranja (Softclose) v vodilu predala.
- Izbirno s funkcijo Push-to-open za ličnice brez ročajev.
- Lahko vodljiv izvlek zaradi visokokakovostne talne tirnice.
- En par tirnic lahko uporabite za pohištvo z dvema različnima višinama in opremito s štiri policami.
- Intuitivna, lahko dostopna 3D-nastavitev sprednje strani.

Obseg dobave: 1 x osnovni set Pinello Spice (brez vodila), 2 x pritrdilec ličnice 150, 2 x protizdrsna podloga.

Višina:	514 mm
Širina:	112-118 mm
Globina:	520 mm
Širina korpusa:	150 mm
Nosilnost največ:	30 kg
Izvedba:	desna
Material:	jekljena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 216	bela	kos	112,09	1 kos
103 369 217	antracitna	kos	99,50	1 kos

Skupina artiklov 300 341

Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 367 924	BLUM LEGRABOX vodilo za predal BLUMOTION S, ND 500, 40 kg	gt	26,75	1 gt

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1 kos
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1 kos



blum



Podpultni izvlek Pinello Cargo

Značilnosti in prednosti:

- Popoln pregled in prost dostop do blaga.
- Največji izkoristek širine zaradi tankih sten polic.
- Največji izkoristek višine z dodatno natično polico.
- Izbirno lahko izberete pribor za individualno uporabo polic: natična polica, delilnik za steklenice, magnetni delilnik, relingi iz hrasta, sistem Push-to-open.
- Zaradi odstranljivih silikonskih nadržsečih podlog, ki jih je mogoče odstraniti, blago v izvleku ne zdrsne.
- Zaradi zaprtega dna polic se steklenice in majhni predmeti ne prevračajo in padajo skozi.

Tehnične značilnosti:

- Tiho zapiranje z blaženjem zaradi vgrajenega mehkega zapiranja (Softclose) v vodilu predala.
- Izbirno s funkcijo Push-to-open za ličnice brez ročajev.
- Lahko vodljiv izvlek zaradi visokokakovostne talne tirnice.
- Intuitivna, lahko dostopna 3D-nastavitev sprednje strani.
- Tehnika brez potrebnega vzdrževanja.

Obseg dobave: 1 x osnovni set Pinello Cargo (brez vodila), 2 x pritrdilec ličnice 150, 2 x protizdrsna podloga.

Višina:	514 mm
Globina:	520 mm
Nosilnost največ:	30 kg
Izvedba:	desna
Material:	jeklena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Širina mm	Širina korpusa mm	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 218	162-168	200	bela	kos	123,06	1 kos
103 369 219	162-168	200	antracitna	kos	109,50	1 kos
103 369 220	262-268	300	bela	kos	160,07	1 kos
103 369 221	262-268	300	antracitna	kos	142,50	1 kos

Skupina artiklov 300 341

Potrebni dodatni artikli						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na		
103 367 924	BLUM LEGRABOX vodilo za predal BLUMOTION S, ND 500, 40 kg	gt	26,75	1 gt		

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na		
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1 kos		
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1 kos		



blum®



Podpultni izvlek Pinello Board

Značilnosti in prednosti:

- Izvlek iz črne pločevine, ki se potihno izvleče ven, deske in pekači po ostanejo na svojem mestu.
- Pekači in deske se lahko v izvlek pospravijo pokončno.
- Popoln pregled in prost dostop do blaga.
- Največji izkoristek širine zaradi tankih sten polic.
- Največji izkoristek višine z dodatno natično polico.
- Izbirno lahko izberete pribor za individualno uporabo polic: natična polica, delilnik za steklenice, magnetni delilnik, relingi iz hrasta, sistem Push-to-open.

Tehnične značilnosti:

- Tiho zapiranje z blaženjem zaradi vgrajenega mehkega zapiranja (Softclose) v vodilu predala.
- Izbirno s funkcijo Push-to-open za ličnice brez ročajev.
- Lahko vodljiv izvlek zaradi visokokakovostne talne tirnice.
- Izvlek za pekače se lahko individualno nastavi po višini.
- Brez dodatne obremenitve tirnic, saj se izvlek pritrdi v pohištvo.
- En par tirnic lahko uporabite za pohištvo z dvema različnima višinama in opremite s štiri policami.

Obseg dobave: 1 x osnovni set Pinello Board (brez vodila), 2 x pritrdilec ličnice 150, 2 x protizdrsna podloga.

Višina:	514 mm
Širina:	262-268 mm
Globina:	520 mm
Širina korpusa:	300 mm
Nosilnost največ:	30 kg
Material:	jekljena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Izvedba	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 222 •	desna	bela	kos	190,56	1 kos
103 369 223	desna	antracitna	kos	190,56	1 kos
103 369 224 •	leva	bela	kos	190,56	1 kos
103 369 225	leva	antracitna	kos	190,56	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 367 924	BLUM LEGRABOX vodilo za predal BLUMOTION S, ND 500, 40 kg	gt	26,75	1 gt

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1 kos	
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1 kos	



blum®



Podpultni izvlek Pinello Towel

Značilnosti in prednosti:

- Za shranjevanje in sušenje krp na nevidnem mestu.
- Zahvaljujoč pametno oblikovanim nosilnim palicam krpe ne drsijo dol.
- Tudi spodnjo polico lahko dobro izkoristite, kljub temu, da na zgornjem delu izvleka visijo krpe.
- Največji izkoristek širine zaradi tankih sten polic.
- Največji izkoristek višine z dodatno natično polico.
- Izbirno lahko izberete pribor za individualno uporabo polic: natična polica, delilnik za steklenice, magnetni delilnik, relingi iz hrasta, sistem Push-to-open.

Tehnične značilnosti:

- Tiho zapiranje z blaženjem zaradi vgrajenega mehkega zapiranja (Softclose) v vodilo predala.
- Izbirno s funkcijo Push-to-open za ličnice brez ročajev.
- Lahko vodljiv izvlek zaradi visokokakovostne talne tirnice.
- En par tirnic lahko uporabite za pohištvo z dvema različnima višinama in opremito s štiri policami.
- Intuitivna, lahko dostopna 3D-nastavitev sprednje strani.

Obseg dobave: 1 x osnovni set Pinello Towel (brez vodila), 2 x pritrdilec ličnice 150, 2 x protizdrsna podloga.

Višina:	624 mm
Širina:	262-268 mm
Globina:	520 mm
Širina korpusa:	300 mm
Nosilnost največ:	30 kg
Material:	jekljena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Izvedba	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 226 •	desna	bela	kos	194,25	1 kos
103 369 227	desna	antracitna	kos	194,25	1 kos
103 369 228 •	leva	bela	kos	194,25	1 kos
103 369 229	leva	antracitna	kos	194,25	1 kos

Skupina artiklov 300 341

Potrebni dodatni artikli					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 367 924	BLUM LEGRABOX vodilo za predal BLUMOTION S, ND 500, 40 kg	gt	26,75	1 gt	

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1 kos	
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1 kos	

blum



Natična polica Pinello

Značilnosti in prednosti:

- Dva nivoja za posodo, pokrove, čevlje, dodatke, itd.
- Pritrditev z magnetom na dno police.
- Možnost 3 naklonov odlagalne površine.
- Tudi za naknadno vgradnjo brez orodja.

Obseg dobave:


1 x natična polica

1 x protizdrsna podloga

Višina:	177/259 mm
Širina:	98 mm
Globina:	492 mm
Širina korpusa:	150 mm
Material:	jeklena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 215	antracitna	kos	24,30	1 kos
103 369 214	bela	kos	27,36	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Set relingov Liro Pinello

Značilnosti in prednosti:

- Relingi iz masivnega hrasta.
- Izbirno primerni za Liro-police kot stilsko različica.
- Izjemno čudovita kombinacija s pohištvenimi ličnicami iz lesa v toplih barvah.
- Tudi za naknadno vgradnjo brez orodja.

Obseg dobave:

2 x reling.

Višina:	77/77 mm
Globina:	472,5/472,5 mm
Debelina materiala:	6/6 mm
Širina korpusa:	150-300 mm
Material:	hrast

Št. artikla	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 234	naravna	kos	23,85	1 kos
103 369 235 •	lužena	kos	36,18	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Delilnik za steklenice Pinello

Značilnosti in prednosti:

- Zaščiti različne velikosti steklenic in posodice z začimbami pred prevračanjem.
- Montaža brez orodja.

Tehnične značilnosti:

- Sistem lahko kadarkoli naknadno vgradite v element.

Obseg dobave: 1 x delilnik steklenic.

Višina:	63 mm
Globina:	491 mm
Material:	žica
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Barva	Širina mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 369 241	antracitna	98	150	kos	15,95	1 kos
103 369 240 •	bela	98	150	kos	16,50	1 kos
103 369 243	antracitna	148	200	kos	17,10	1 kos
103 369 242 •	bela	148	200	kos	19,25	1 kos
103 369 245	antracitna	248	300	kos	17,35	1 kos
103 369 244	bela	248	300	kos	19,52	1 kos

Skupina artiklov 300 341



103 369 245



103 369 244

Set magnetnih delilnikov

Delilnike lahko posamezno namestimo na police ali rob/steno polic.

- Individualna razdelitev polic.
- Zavarujejo predmete na polici.
- Pritrdi se s pomočjo magneta na dno police ali stransko steno kovinske police.
- Uporabni tudi s protizdrsno podlogo.

Obseg dobave: 1 set = 4 kosi.

Višina:	76 mm
Širina:	77,5 mm
Globina:	25/3 mm
Širina korpusa:	150 mm
Material:	umetna masa

Št. artikla	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 236	antracitna	kos	19,55	1 kos
103 369 237	bela	kos	22,00	1 kos

Skupina artiklov 300 341



4x



4x

Sistem Push-to-open Pinello

Značilnosti in prednosti:

- Odpre ličnice brez ročajev ravno toliko, da lahko odpremo omaro brez problemov.
- Preprosta uporaba z nežnim pritiskom.
- Sistem lahko kadarkoli naknadno vgradite v element.
- Montaža brez orodja.

Obseg dobave: 1 x sistem Push-To-Open, 1 x aktivator.

Material:	jekljena pločevina
Površina:	cinkana

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
103 369 238	leva	kos	52,50	1 kos
103 369 239	desna	kos	52,50	1 kos

Skupina artiklov 300 341



103 369 238

Podpulni izvlek Snello

Značilnosti in prednosti:

- Prostorski čudež v podpulni omari omogoča shranjevanje veliko število predmetov.
- Celoten pregled in prosti dostop, neposredno po odpiranju.
- Največji izkoristek prostora omogočajo police s tankimi stenami. Z enim sistemom lahko zapolnite celotno režo.
- Steklenice se ne prevrnejo in drobni predmeti ne padejo skozi, saj je dno police zaprto.
- Preprosto čiščenje, saj lahko police tudi snamete.
- Izbirni pribor za uporabo polic po vaši meri.
- Izbirno s snemljivimi protizdrsnimi podlogami.

Tehnične lastnosti:

- Izbirno s sistemom Push-to-open za ličnice brez ročajev.
- Neslišno in mehko zapiranje omogočata vgrajena sistema Softopen in Softclose.
- Lahkoten in stabilni izvlek.
- Visoka nosilnost 15/20 kg.
- Preprosta in hitra montaža s toleranco montaže.
- Preprosta 3D-namestitvev.
- Visoka stabilnost stranice in zanesljivost omogočajo na stranici montirana vodila.



ŠK 300 mm



ŠK 150 mm

Podpultni izvleki Snello Libell

- Popolni izvlek z blaženjem zapiranja Softclose (zgoraj in spodaj).
- Montaža samo na desno stranico korpusa.
- Preprosta montaža.
- 3D-nastavljanje ličnice.
- Dostop z obeh strani.
- Optimalna izraba prostora - že v izvedbi za elemente širine 150 mm je mogoče shranjevati tudi 2 litrske steklenice.
- Zaprto dno in okvir police preprečujeta, da bi se steklenice in zelišča prevračala ali majhni predmeti padali skozi.
- Police se snamejo iz izvleka za preprosto čiščenje.

Obseg dobave: 2 x polica Libell in pritrditveni pribor.

Izvedba: Comfort (Softclose zgoraj in spodaj)
Material: jeklo

Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	Nosilna moč kg	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 777	109 x 517 x 471	150	15	antracitna	kos	121,18	1 kos
103 369 639	109 x 517 x 471	150	15	bela	kos	141,76	1 kos
103 369 778	157 x 517 x 471	200	15	antracitna	kos	135,40	1 kos
103 369 640	157 x 517 x 471	200	15	bela	kos	153,33	1 kos
103 369 779	257 x 517 x 471	300	20	antracitna	kos	178,90	1 kos
103 369 641	257 x 517 x 471	300	20	bela	kos	203,17	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Mehanizem Push to open Snello Fioro/Libell

- Pritisnite na ličnico, ta se odpre za režo. Nato lahko izvlek v celoti izvlečete ven.
- Odpre ličnico za režo, veliko približno 50 mm.
- Preprosto upravljanje z rahlim pritiskom.
- Mehanizem lahko vgradite kadarkoli v že obstoječe elemente.
- Izbirno.

Nasvet: predpogoj za nemoteno delovanje, je izklop zgornjega blaženja Softclose pri Snello Fioro/Libell.

Obseg dobave: 1 x mehanizem Push to open, 1 x aktivator, 2 x vijak.

Uporaba: Libell
Š x V x G: 65 x 48 x 253 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 645	bela	kos	51,46	1 kos
103 369 783	antracitna	kos	48,60	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Podpultni izvlek/držalo Snello Libell

- Podpultni popolni izvlek Standard.
- Združljiv z mehanizmom Push-to-open.


Obseg dobave:

- 1 x okvir z držalom ličnice in 3D-namestitvijo
- 1 x držalo za brisače
- 1 x vložek iz umetne mase za drobne predmete
- 1 x obešalna polica Libell
- 1 x vodilo zgoraj z mehkim zapiranjem (Softclose zgoraj)
- 1 x vodilo spodaj z mehkim zapiranjem (Softclose spodaj)

Izvedba: Standard (Softclose spodaj)
Material: jeklo

Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	Nosilna moč kg	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 642 •	109 x 660 x 471	150	15	bela	kos	143,09	1 kos
103 369 780	109 x 660 x 471	150	15	antracitna	kos	132,30	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Izvlek visoke omare

Visoka omara Standard

Kompaktna visoka omara z izvlekom ličnice, za ozke elemente.



Z odpiranjem izvleka ličnice, se celotna vsebina omare pomakne ven.

Preglednost in red v ozkih elementih. Če vam je pri načrtovanju kuhinje zmanjkalo prostora, vam pri tem lahko pomaga visoka omara Standard. Neverjetno kaj vse lahko spravite vanjo: zaloge, vreče, pločevinke, steklenice, začimbe... Zadošča poteg za ročaj in takoj imate pregled nad celotno vsebino omare, po vsej višini. Do vsebine lahko dostopate povsem neovirano iz obeh strani, zato je visoka omara Standard uporabna vsepovsod. Ali je to poleg hladilnika, pečice, ali pa na koncu kuhinjskega pulta - visoka omara Standard je prostorski čudež. Nič čudnega, da je tako priljubljena!



Značilnosti in prednosti

- Kompaktno in prostorsko učinkovito rešitev za ozke elemente omogočajo police s tanko steno in možnost koriščenja celotne višine omare.
- Z enim samim gibom lahko izvečete celo omaro ven.
- Celotni pregled in prosti dostop do predmetov v omari, tudi na zgornjem predelu omare (police nad glavo).
- Tudi pri polni obremenitvi, jo je povsem preprosto odpreti.
- Preprosto čiščenje, saj lahko police snamete iz obešal.

Tehnične lastnosti

- Individualna postavitev obešalnih polic.
- Izvlek se ponaša z visoko nosilnostjo 100/120 kg.
- Neslišno in mehko odpiranje ter zapiranje omogočata vgrajena mehanizma Softopen in Softclose.
- Montažo, neodvisno od širine in globine omare omogoča talna-stropna montaža.
- Primerna za vse normirane širine omar od 150 mm do 450 mm.
- Omara se kadarkoli brezhibno zapre, za kar poskrbi samodejna sinhronizacija v izvleku.

Popolni izvlek Compact za visoko omaro Standard

S popolnim izvlekom lahko izvlečete celo omaro ven.

- Izbirno z eTouch/eTouch+ za ličnice brez ročajev.
- Samodejna sinhronizacija.

Nasvet:

uporaben od širine korpusa 200 mm naprej.

Obseg dobave:

- 1 x polni izvlek
- 1 x vodilo zgoraj
- 1 x Softclose za cevni okvir

Svetla širina korpusa najmanj:	162 mm
Svetla globina korpusa najmanj:	505 mm
Širina:	130 mm
Globina:	490 mm
Višina:	55 mm
Izvedba:	Softclose vgrajeni blažilnik zapiranja / Softopen vgrajeni blažilnik odpiranja
Način montaže:	ClickFixx
Nosilna moč:	0-120 kg
Material:	jeklo
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 370 769	antracitna	kos	163,80	1 kos
103 369 416 •	bela	kos	189,12	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Električno vratno odpiralo E-Touch+ za visoko omaro Standard

S prstom se dotaknete ličnice, da se vrata odprejo ravno toliko, da lahko izvlek povlečete do konca ven.

- Elektromotorno odpiranje ličnic/vrat omar brez ročajev.
- Preprosto upravljanje le z dotikom.
- Odpiralo je mogoče kadar koli naknadno vgraditi v obstoječi sistem Softclose.
- Izbirno.

Nasvet:

senzor ličnice mora biti nameščen in imeti kontakt z ličnico.

Obseg dobave:

- 1 x električno vratno odpiralo
- 1 x pritrdilni material

Š x V x G:	54 x 44 x 175/210 mm
Širina korpusa najmanj:	300 mm
Nosilna moč:	120 kg
Material:	umetna masa
Površina:	siva

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
103 369 757	kos	425,53	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Delni izvlek Single za visoko omaro Standard

Z enojnim izvlekom lahko izvlečete celo omaro ven.

Nasvet:

uporaben samo za širine korpusov 150 mm!

Obseg dobave:

1 x enojni izvlek
1 x vodilo zgoraj
1 x Softclose za cevni okvir

Svetla širina korpusa najmanj: 112 mm
Svetla globina korpusa najmanj: 505 mm
Širina: 79 mm
Globina: 495 mm
Višina: 55 mm
Izvedba: Softclose vgrajeni blažilnik zapiranja / Softopen vgrajeni blažilnik odpiranja
Način montaže: ClickFixx
Nosilna moč: 0-100 kg
Material: jeklo
Površina: prašno barvana



Št. artikla	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 370 770	antracitna	kos	147,35	1 kos
103 369 420 •	bela	kos	140,18	1 kos

Skupina artiklov 300 341

Cevni okvir, nastavljiv po višini, visoka omara Standard

Cevni okvir je nosilec za obešalne police.

Tehnične prednosti:

- Preprosta montaža s ClickFixx.
- Preprosta 3D-nastavitev zaradi ekscentrične tehnologije.


Obseg dobave:

1 x cevni okvir.

Širina: 48 mm
Globina: 495 mm
Način montaže: ClickFixx
Material: jeklena pločevina
Površina: prašno barvana

Št. artikla	Barva	Osnovna oprema	Svetla višina mm	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 416	antracitna	3-4 x polica	900-1300	845-1245	kos	125,90	1 kos
103 369 409 •	bela	3-4 x polica	900-1300	845-1245	kos	137,22	1 kos
103 370 417	antracitna	4 x polica	1200-1600	1145-1545	kos	128,52	1 kos
103 369 410 •	bela	4 x polica	1200-1600	1145-1545	kos	143,75	1 kos
103 370 418	antracitna	5 x polica	1600-2000	1545-1945	kos	139,77	1 kos
103 369 411 •	bela	5 x polica	1600-2000	1545-1945	kos	160,75	1 kos
103 370 419	antracitna	6-7 x polica	1805-2260	1750-2205	kos	148,90	1 kos
103 338 795 •	bela	6-7 x polica	1805-2260	1750-2205	kos	172,74	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Set pritrdilcev ličnic za visoko omaro Standard

- Pritrdilci ličnic povežejo ličnico s cevastim okvirjem.
- Preprosta montaža s ClickFixx.
- Preprosta 3D-nastavitev zaradi ekscentrične tehnologije.

Obseg dobave:

2 x pritrdilec ličnice.

Globina: 79 mm
 Način montaže: ClickFixx
 Material: jeklena pločevina
 Površina: prašno barvana

Št. artikla	Barva	Širina korpusa mm	Širina mm	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 377	antracitna	150 / 200	107	30	kos	46,54	1 kos
103 369 417 •	bela	150 / 200	107	30	kos	44,43	1 kos
103 370 378	antracitna	300	250	38	kos	18,10	1 kos
103 338 798 •	bela	300	250	38	gt	21,45	1 gt
103 370 379	antracitna	400 / 450	350	38	kos	21,79	1 kos
103 369 407 •	bela	400 / 450	350	38	kos	23,00	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Stabilizacijski veznik za visoko omaro Standard

- Veznik namestite na cevasti okvir ter ga privijte na ličnico.
- Veznik se uporablja za stabilnejšo povezavo med sprednjim delom in cevastim okvirjem.
- Izbiren.

Obseg dobave:

1 x stabilizacijski veznik.

Material: jeklo

Št. artikla	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 400 •	bela	kos	3,87	1 kos
103 370 387	antracitna	kos	3,62	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Obešalna polica Liro za visoko omaro Standard

Tanke kovinske police, višinsko nastavljive, ki se lahko kombinirajo z lesenimi relingi.

- Optimalna izraba prostora zahvaljujoč tankim kovinskim policam.
- Police lahko opcijsko dopolnite z lesenimi relingi.
- Edinstvene kombinacije les/bela barva in les/srebrna barva.
- Police so preproste za čiščenje, saj jih lahko preprosto snamete in jih očistite.

Obseg dobave:

1 x obešalna polica.

Globina:	462 mm
Višina:	90 mm
Nosilna moč:	0-18 kg
Material:	jeklena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Barva	Širina korpusa mm	Širina mm	EM	Cena v EUR	na
103 369 199	antracitna	150	100	kos	51,12	1 kos
103 369 201	antracitna	200	150	kos	60,05	1 kos
103 369 200 •	bela	200	150	kos	60,05	1 kos
103 369 203	antracitna	300	250	kos	32,55	1 kos
103 369 202 •	bela	300	250	kos	54,35	1 kos
103 369 205	antracitna	400	350	kos	62,25	1 kos
103 369 204 •	bela	400	350	kos	62,25	1 kos
103 369 207	antracitna	450	400	kos	66,79	1 kos
103 369 206 •	bela	450	400	kos	66,79	1 kos

Skupina artiklov 300 341


Pripor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1 kos	
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1 kos	



103 369 203



103 369 202



103 369 236



103 369 237

Set relingov Liro za visoko omaro Standard

Relingi se nastavijo v police Liro v zato namenjeno zarezo.

- Relingi so iz masivnega hrasta.
- Opcijsko primerni za Liro-police kot stilska različica.
- Izjemno čudovita kombinacija s pohištvenimi ličnicami iz lesa v toplih barvah.
- Tudi za naknadno vgradnjo brez orodja.

Obseg dobave:

2 x reling.

Višina:	87 / 87 mm
Širina:	458 / 458 mm
Globina:	6 / 6 mm
Širina korpusa:	150-450 mm
Material:	hrast

Št. artikla	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 208	naravna	kos	26,51	1 kos
103 369 209 •	lužena	kos	39,73	1 kos

Skupina artiklov 300 341



2x



2x

Obešalna polica Libell za visoko omaro Standard

Tanke in izjemno stabilne kovinske police.

- Optimalna izraba prostora zahvaljujoč tankim kovinskim policam, ki so višinsko nastavljive.
- Omara je preprosta za čiščenje saj lahko police preprosto snamete in jih očistite.
- Izbirno s protizdrsnimi podlogami, ki se lahko odstranijo.
- Police se lahko nastavijo po višini brez orodja.

Obseg dobave:


1 x obešalna polica.

Globina:	468 mm
Višina:	55 / 92 mm
Nosilna moč:	0-18 kg
Material:	ječklena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Barva	Širina korpusa mm	Širina mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 462	antracitna	150	100	kos	40,46	1 kos
103 369 428 •	bela	150	100	kos	49,63	1 kos
103 370 463	antracitna	200	150	kos	42,02	1 kos
103 370 464	antracitna	300	250	kos	30,90	1 kos
103 369 429 •	bela	300	250	kos	52,79	1 kos
103 370 465	antracitna	400	350	kos	37,71	1 kos
103 369 430 •	bela	400	350	kos	60,37	1 kos
103 370 466	antracitna	450	400	kos	38,91	1 kos
103 369 431 •	bela	450	400	kos	64,89	1 kos

Skupina artiklov 300 341

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1 kos
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1 kos



103 369 236



103 369 237

Protizdrsne podloge za visoke omare Standard/Snello

Protizdrsno podlogo položite na polico in tako stabilizirate predmete na njej. Za čiščenje se podloga odstrani s police in se očisti pod tekočo vodo.


Obseg dobave:

1 x protizdrsna podloga.

Globina:	400 mm
Debelina materiala:	1 mm
Material:	silikon

Št. artikla	Širina korpusa mm	Širina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 351 096	150	80	oreh siva	kos	4,45	1 kos
103 369 137 •	150	80	biserno bela	kos	4,45	1 kos
103 351 097	200	130	oreh siva	kos	4,81	1 kos
103 369 138 •	200	130	biserno bela	kos	4,81	1 kos
103 351 098	300	230	oreh siva	kos	5,84	1 kos
103 369 141 •	300	230	biserno bela	kos	5,84	1 kos
103 351 053	400	320	oreh siva	kos	7,97	1 kos
103 369 142 •	400	320	biserno bela	kos	7,97	1 kos
103 351 054	450	380	oreh siva	kos	9,10	1 kos
103 369 143 •	450	380	biserno bela	kos	9,10	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Set magnetnih delilnikov

Delilnike lahko posamezno namestimo na police ali rob/steno polic.

- Individualna razdelitev polic.
- Zavarujejo predmete na polici.
- Pritrdijo se s pomočjo magnetov na dno police ali stransko steno kovinske police.
- Uporabni tudi s protizdrsno podlogo.


Obseg dobave:

1 set = 4 kosi.

Višina:	76 mm
Širina:	77,5 mm
Globina:	25/3 mm
Širina korpusa:	150 mm
Material:	umetna masa

Št. artikla	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 236	antracitna	kos	19,55	1 kos
103 369 237	bela	kos	22,00	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Delilnik za steklenice za visoko omaro Standard

Delilnik steklenic, brez orodja, obesite na cevni okvir nad police.


Obseg dobave:

1 x delilnik steklenic.

Višina:	64 mm
Globina:	468 mm
Material:	jekljena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Barva	Širina korpusa mm	Širina mm	EM	Cena v EUR	na
103 369 195	antracitna	300	250	kos	16,85	1 kos
103 369 194 •	bela	300	250	kos	18,99	1 kos
103 369 197 •	antracitna	400	350	kos	20,00	1 kos
103 369 196 •	bela	400	350	kos	20,00	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Kotni izvleki Magic Corner Standard Libell

Značilnosti in prednosti:

- S kotnim izvlekom izvlečete težko dostopno polico.
- Uporaba dveh elementov s samo enim okovjem.
- Najboljši izkoristek prostora omogočajo štirikotne police.
- Ponujajo veliko prostora, tudi za široke in težke predmete.

Tehnične lastnosti:

- Trpežen izvlek z zanesljivim in tihim tekom.
- Neslišno in blaženo zapiranje omogoča Softclose.
- Prilagodljivo prilagajanje glede na vsebino, saj obe polici lahko nastavite po višini.
- Največji izkoristek prostora tudi pri ozkih ličnicah od 400 mm, saj ostaneta hrbtni polici v omari.
- 3D-namestitev ličnice in okvirja hrbtišča po širini, povsem brez orodja.
- Učinkovito montažo okovja omogočajo ClickFixx in obešalne police.



Slika prikazuje odpiranje v levo



Kotni izvlek Magic Corner Standard

- Kotni izvlek s pritrdilci za police, na katere se pritrdijo police.
- Trpežen izvlek z zanesljivim gibanjem in mirnim tekom.
- Tiho zapiranje z blaženjem zaradi vgrajenega mehkega odpiranja (Softclose).

Obseg dobave: 1 x zadnji nosilni okvir, 1 x pločevina za vodilo, 1 x izvlečni okvir, 1 x pritrdilec ličnice, 1 x vrtljiva ročica.

Svetla mera globine: 500 mm
Svetla višina: 540 mm
Izvedba: Softclose vgrajeni blažilnik zapiranja
Nosilna moč: 0-32 kg
Material: jeklena pločevina / umetna masa





Slika prikazuje smer nihanja v levo

Št. artikla	Smer	Širina korpusa mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 671 •	leva	900	bela	kos	402,92	1 kos
103 370 484	desna	900	prašno barvana (jeklena pločevina)	gt	363,80	1 gt
103 369 673 •	desna	900	bela	kos	402,92	1 kos
103 370 483	leva	900	prašno barvana (jeklena pločevina)	gt	363,80	1 gt
103 369 670 •	desna	1000	bela	kos	418,61	1 kos
103 370 504	leva	1000	prašno barvana (jeklena pločevina)	gt	388,09	1 gt
103 369 669 •	leva	1000	bela	kos	418,61	1 kos
103 370 505	desna	1000	prašno barvana (jeklena pločevina)	gt	388,09	1 gt

Skupina artiklov 300 341

Set okovja širina korpusa mm	Z	LM min.	Y min.	X	set polic Libell širina krila mm
900	860 - 971 mm	395 mm	446 mm	295 mm	450
	910 - 971 mm	440 mm	496 mm	340 mm	500
	960 - 971 mm	440 mm	496 mm	340 mm	500
1000	960 - 1071 mm	490 mm	546 mm	390 mm	600



Slika prikazuje odpiranje v levo

Sistem za mehko zapiranje Softclose Magic Corner Standard/Pleno

Za pritrditev na pločevino vodila visoke omare Magic Corner Standard.

- Izbirno pri težkih obremenitvah.
- Za dodatno vgradnjo brez orodja.

Š x V x G: 195 x 35 x 16 mm

Št. artikla	Tip	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 658 •	Magic Corner Standard / Pleno Standard	umetna masa	siva	kos	16,34	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Set vstavnih polic Liro Magic Corner Standard

Tanke kovinske police, višinsko nastavljive, ki se lahko kombinirajo z lesenimi relingi.

- Sprednje police so višinsko nastavljive.
- Optimalna izraba prostora zahvaljujoč tankim kovinskim policam, ki so višinsko nastavljive.
- Police lahko izbirno dopolnite z lesenimi relingi.
- Edinstvene kombinacije les/bela barva in les/srebrna barva.

Obseg dobave:

4 x obešalna polica.

Višina:	55 / 90 mm
Globina:	380 / 470 mm
Nosilna moč največ:	7 / 9 kg
Material:	jeklena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Širina mm	Širina korpusa mm	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 287 •	470 / 260	400	bela	kos	194,32	1 kos
103 369 288 •	470 / 260	400	antracitna	kos	194,32	1 kos
103 369 289 •	470 / 280	450	bela	kos	188,68	1 kos
103 369 290	470 / 280	450	antracitna	kos	167,50	1 kos
103 369 291 •	470 / 330	500	bela	kos	195,79	1 kos
103 369 292 •	470 / 330	500	antracitna	kos	195,79	1 kos

Skupina artiklov 300 341

Pribor				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1 kos
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1 kos



Set relingov Liro Magic Corner Standard

Relingi se nastavijo v police Liro v zato namenjeno zarezo.

- Relingi iz masivnega hrasta.
- Izbirno primerni za Liro-police kot stilski različici.
- Izjemno čudovita kombinacija s pohištvenimi ličnicami iz lesa v toplih barvah.
- Tudi za naknadno vgradnjo brez orodja.

Obseg dobave:

4 x reling.

Višina:	52 mm
Širina:	467 mm
Globina:	6 mm
Širina krila:	400-500 mm
Material:	hrast

Št. artikla	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 317	naravna	kos	44,35	1 kos
103 369 318 •	lužena	kos	74,99	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Magic Corner Standard set vstavnih polic Libell

- Tanke in izjemno stabilne kovinske police.
- Sprednje police so višinsko nastavljive.
- Optimalna izraba prostora zahvaljujoč tankim kovinskim policam.
- Preprosto čiščenje, saj police lahko preprosto snamete in jih očistite.
- Opcijsko s protizdrsnimi podlogami, ki se lahko odstranijo.

Obseg dobave:

4 x polica.

Nosilna moč: 0-7 / 0-9 kg
Material: jeklena pločevina
Površina: prašno barvana

Št. artikla	Širina krila mm	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 663 •	400	antracitna	gt	196,29	1 gt
103 370 487	450	antracitna	gt	163,41	1 gt
103 370 488	500	antracitna	gt	169,51	1 gt
103 370 489	600	antracitna	gt	168,06	1 gt
103 369 662 •	400	bela	gt	186,69	1 gt
103 369 660 •	450	bela	gt	181,38	1 gt
103 369 661 •	600	bela	gt	186,60	1 gt

Skupina artiklov 300 341

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1	kos
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1	kos



Set protizdrsnih podlog Magic Corner Standard

- Zavaruje predmete na polici.
- Prijetna na dotik s fino strukturirano površino.
- Blaži zvoke pri polaganju predmetov na polico.
- Preprosto čiščenje pod tekočo vodo.
- Narejena je iz trpežnega, toplotno odpornega in za živila varnega silikona.
- Diskreten videz podloge izpolnjuje vse oblikovalske značilnosti znamke peka.
- Trden oprijem podlage na polico brez lepljenja.


Obseg dobave:

set je sestavljen iz 4 podlog.

Globina: 350 / 450 mm
Debelina materiala: 1 mm
Material: silikon

Št. artikla	Barva	Širina krila	Širina mm	EM	Cena v EUR	na
103 369 281 •	oreh siva	400	230 / 440	kos	35,35	1 kos
103 351 043	oreh siva	450	240 / 440	kos	36,96	1 kos
103 351 044	oreh siva	500	300 / 440	kos	39,41	1 kos
103 369 284 •	biserno bela	500	300 / 440	kos	39,41	1 kos
103 369 282 •	biserno bela	400	230 / 440	kos	35,35	1 kos
103 369 283 •	biserno bela	450	240 / 440	kos	36,96	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Vrtljivi izvlek Magic Corner Comfort Fioro/Libell za kotne omare

Značilnosti in prednosti:

- Z vrtljivim izvlekom izvečete težko dostopno polico v kotu.
- Uporaba dveh elementov s samo enim okovjem.
- Celotni pregled in dostop do vsebine police iz treh strni ter z zgornje strani.
- Najboljši izkoristek prostora omogočajo štirikotne police.
- Ponujajo veliko prostora, tudi za široke in težke predmete.
- Primerno za bivanje brez ovir, kar omogoča preprosto upravljanje z ergonomskimi ročaji in izvlečnimi policami.

Tehnične lastnosti:

- Trpežen izvlek z zanesljivim in tihim tekom.
- Neslišno in mehko zapiranje omogoča Softclose.
- Prilagodljivo prilagajanje glede na vsebino, saj police lahko nastavite po višini.
- Varčen način shranjevanja z dvema velikostima okovja, primerno za vse širine vrat.
- Neodvisno od višine zaradi talne in stenske montaže.
- Preprosta naknadna vgradnja.



Libell magnetni delilnik



Slika: "Liro" odpiranje v desno



Slika: "Libell" odpiranje v desno



Kotni izvlek Magic Corner Comfort

Kotni izvlek je nosilec za viseče police, ki jih nato izvleče iz kotne omare.

- Trpežen izvlek z zanesljivim gibanjem in mirnim tekom.
- Tiho zapiranje z blaženjem zaradi vgrajenega mehkega odpiranja (Softclose).

Obseg dobave: 1 x zadnji nosilni okvir, 2 x vodilna tirnica, 1 x pločevina za vodilo, 1 x pločevina za vodilo, 1 x izvlečni okvir, 1 x vrtljiva ročica.

Svetla mera globine:	500 mm
Svetla višina:	545 mm
Izvedba:	Softclose vgrajeni blažilnik zapiranja
Nosilna moč:	0-36 kg
Material:	jekljena pločevina / umetna masa
Površina:	prašno barvano (jekljena pločevina)



Slika prikazuje odpiranje v levo



Slika prikazuje odpiranje v desno

Št. artikla	Širina korpusa mm	Smer	Barva	Svetla mera širine mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 492	900	leva	antracitna	862-971	gt	421,70	1 gt
103 370 493	900	desna	antracitna	862-971	gt	421,70	1 gt
103 370 490	1000	leva	antracitna	962-1171	gt	428,19	1 gt
103 370 491	1000	desna	antracitna	962-1171	gt	428,19	1 gt
103 369 647 •	900	leva	bela	862-971	kos	465,44	1 kos
103 338 800 •	900	desna	bela	862-971	gt	465,44	1 gt
103 369 650 •	1000	leva	bela	962-1171	kos	481,09	1 kos
103 369 649 •	1000	desna	bela	962-1171	kos	481,09	1 kos

Skupina artiklov 300 341

Set vstavnih polic Liro Magic Corner Comfort

Tanke kovinske police, višinsko nastavljive, ki se lahko kombinirajo z lesenimi relingi.

- Sprednje police so višinsko nastavljive, zadnje pa se lahko izvlečejo.
- Optimalna izraba prostora zahvaljujoč tankim kovinskim policam.
- Police lahko opcijsko dopolnite z lesenimi relingi.
- Edinstvena kombinacija les/bela barva.

Obseg dobave: 4 x obešalna polica, 2 x prečna vezna palica (zgornja + spodnja).

Višina:	55 / 90 mm
Globina:	467 / 470 mm
Nosilna moč:	10 / 8 kg
Material:	jekljena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Širina mm	Širina korpusa mm	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 293	288 / 280	450	bela	kos	244,13	1 kos
103 369 294	288 / 280	450	antracitna	kos	244,13	1 kos
103 369 295 •	288 / 330	500	bela	kos	246,22	1 kos
103 369 296 •	288 / 330	500	antracitna	kos	246,22	1 kos
103 369 297 •	388 / 380	550	bela	kos	249,95	1 kos
103 369 298 •	388 / 380	550	antracitna	kos	249,95	1 kos
103 369 299	388 / 420	600	bela	kos	251,63	1 kos
103 369 316	388 / 420	600	antracitna	kos	251,63	1 kos

Skupina artiklov 300 341

Pribor						
Št. artikla	Opis			EM	Cena v EUR	na
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten			kos	19,55	1 kos
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel			kos	22,00	1 kos



Set relingov Liro Magic Corner Comfort

Relingi se nastavijo v police Liro v zato namenjeno zarezo.

- Relingi iz masivnega hrasta.
- Izbirno primerni za Liro-police kot stilski različici.
- Izjemno čudovita kombinacija s pohištvenimi ličnicami iz lesa v toplih barvah.
- Tudi za naknadno vgradnjo brez orodja.

Obseg dobave: 4 x reling.

Višina:	52 mm
Debelina materiala:	6 mm
Material:	hrast

Št. artikla	Širina mm	Širina krila mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 319	284 / 467	450	naravna	kos	48,48	1 kos
103 369 320 •	284 / 467	450	lužena	kos	72,63	1 kos
103 369 321 •	284 / 467	500	naravna	kos	48,48	1 kos
103 369 322 •	284 / 467	500	lužena	kos	72,63	1 kos
103 369 323 •	384 / 467	550	naravna	kos	49,47	1 kos
103 369 324 •	384 / 467	550	lužena	kos	74,21	1 kos
103 369 325	384 / 467	600	naravna	kos	49,47	1 kos
103 369 326 •	384 / 467	600	lužena	kos	74,21	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Set vstavnih polic Libell Magic Corner Comfort

Tanke in izjemno stabilne kovinske police.

- Sprednje police so višinsko nastavljive, zadnje pa se lahko izvlečejo.
- Optimalna izraba prostora zahvaljujoč tankim kovinskim policam.
- Omara je preprosta za čiščenje saj lahko sprednje police preprosto snamete in jih očistite.
- Opcijsko s protizdrsnimi podlogami, ki se lahko odstranijo.

Obseg dobave:

4 x obešalna policica Libell


Prečne traverze in vratni odbojnik.

Višina:	90 mm
Globina:	470 / 470 mm
Primerno za:	Libell
Nosilna moč:	10 / 8 kg
Material:	jeklena pločevina
Površina:	prašno barvana

Št. artikla	Širina mm	Širina korpusa mm	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 338 801 •	290 / 290	450	bela	gt	234,58	1 gt
103 370 494	290 / 290	450	antracitna	gt	201,15	1 gt
103 369 666 •	290 / 340	500	bela	gt	236,85	1 gt
103 370 495	290 / 340	500	antracitna	gt	203,21	1 gt
103 369 667 •	390 / 390	600	bela	gt	240,28	1 gt
103 370 496	390 / 390	600	antracitna	gt	205,98	1 gt

Skupina artiklov 300 341

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 369 236	PEKA set magnetnih delilnikov, antraciten	kos	19,55	1	kos
103 369 237	PEKA set magnetnih delilnikov, bel	kos	22,00	1	kos



Set protizdrsnih podlog Magic Corner Comfort


- Protizdrsno podlogo položite na polico in tako stabilizirate predmete na njej. Za čiščenje se podloga odstrani iz police in se očisti pod tekočo vodo.
- Zavaruje predmete na polici.
- Prijetna na dotik s fino strukturirano površino.
- Blaži zvoke pri polaganju predmetov na polico.
- Izbirno.

Obseg dobave: 4 x protizdrsna podloga.

Tip:	Magic Corner Comfort
Debelina materiala:	1 mm
Material:	silikon
Primerno za:	Libell / Liro

Št. artikla	Širina mm	Globina mm	Širina korpusa mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 278	240 / 240	440 / 440	450	biserno bela	kos	32,19	1 kos
103 351 614	240 / 240	440 / 440	450	oreh siva	kos	32,19	1 kos
103 369 279 •	240 / 300	440 / 450	500	biserno bela	kos	34,57	1 kos
103 351 615	240 / 300	440 / 450	500	oreh siva	kos	34,57	1 kos
103 369 280 •	350 / 350	440 / 440	550	biserno bela	kos	42,30	1 kos
103 351 616	350 / 350	440 / 440	550	oreh siva	kos	42,30	1 kos
103 369 286	350 / 400	440 / 438	600	biserno bela	kos	45,25	1 kos
103 369 285 •	350 / 400	440 / 438	600	oreh siva	kos	40,69	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Kuhinjska zložljiva lestev model STEPOLO 1

Lestev z eno stopnico.

Obseg dobave:

- 1 x zložljiva lestev
- 1 x nosilec za pritrnitev pod strop omare ali police
- 1 x pritrdilni material

Tip: STEPOLO 1
 Nosilna moč: 150 kg
 Material: aluminij
 Površina: črna

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
103 369 694 •	418	37	490	kos	129,13	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Kuhinjska zložljiva lestev model STEPOLO 2

Lestev z dvema stopnicama, vključno z držali za montažo pod pohištvom ali polico.


Obseg dobave:

- 1 x zložljiva lestev
- 1 x stenski nosilec
- 1 x pritrdilni material

Nosilna moč: 150 kg
 Material: aluminij
 Površina: črna

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
103 369 695	418	37	768	kos	187,24	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Set držala za metlo Libell

- Priročno držalo za metlo, primerno za vse vrste metel in metlic.
- Za stensko montažo.
- Vključno z 2 obešalnima kljukama, ki ju lahko obesite na držalo.


Obseg dobave:

1 x držalo za metlo
2 x obešalni kavelj
1 x pritrdilni material

Material: jeklo

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 699	330	85	75	bela	kos	17,02	1 kos
103 370 641	330	85	75	antracitna	kos	15,92	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Obešalna letev

- Za stensko montažo.
- S 6 fiksnimi kavli.


Obseg dobave:

pritrdilni material.

Širina: 44 mm
Višina: 54 mm
Globina: 360 mm
Material: jeklo

Št. artikla	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 369 708	bela	kos	7,03	1 kos
103 369 710	antracitna	kos	7,19	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Smetnjak Müllboy Standard

- Sistem košev za odpadke za pohištvo s tečaji.
- Z obročem za prekomerno polnjenje, ki zadrži odpadke.
- Montaža na stranski steni levo ali desno (brez obremenitve tečajev).

Uporaba: za vrtljivimi vrat s tečaji
 Osnovna oprema: koš, 30 litrov
 Širina korpusa: 450 mm
 Vgradna širina: 415 mm
 Vgradna višina: 510 mm
 Vgradna globina: 340 mm
 Material: umetna masa
 Površina: antracitna



Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
103 336 286	gt	84,30	1 gt

Skupina artiklov 300 341

Smetnjak Müllboy Big

Okrogel smetnjak pride pri odpiranju vrat omare popolnoma ven, hkrati pa se dvigne tudi pokrov smetnjaka.

- Montaža na stranski steni levo ali desno (brez obremenitve tečajev).
- Z obročem za prekomerno polnjenje / sistemom za vpenjanje vrečk za odpadke.
- Preprosto polnjenje z vrha, saj smetnjak pride pri odpiranju vrat popolnoma ven.
- Stabilna kovinska posoda omogoča močno stiskanje odpadkov.

Uporaba: za vrata s pritrditvijo na notranjo stran ličnice
 Globina: 385 mm
 Širina: 455 mm
 Material: jeklo/umetna masa
 Površina: antracitna

Št. artikla	Osnovna oprema	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
103 338 040	koš, 1 x 32 litrov	390	kos	122,79	1 kos
103 369 456 •	koš, 1 x 40 litrov	460	kos	124,83	1 kos

Skupina artiklov 300 341



Smetnjak Müllboy Big 1



Smetnjak Müllboy Big 2



SPOĽNOŠA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78852z Schj, schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot dobavitelji poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjeni. Isti dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpisje predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnoico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec od dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavno zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestativi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji osebi skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpilni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski in prometne motnje, itd., kot tudi neobčajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teklu po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitev, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor trajaja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavljeno brez dobavnega naloga, potem jamci dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženo naročilo dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predložene naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozní stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdila, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevk za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izveden za največ devadeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z nprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posledne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevk za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preproddajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so povrn tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačanim končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvest tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeležjenih podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje oddelke. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v primeru slednjega oddelka določeni zakonodajni ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženo naročilo dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov slednjega oddelka določeni zakonodajni ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povešajo, je dobavitelj upravičen, (i) omejeno povšanje prevaliti na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povšanih od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroških, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovara, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z oprostilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi strati, potem z obrestni in nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetoilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila lasti dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakik zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premeši z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržane lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetjem denarjem si pridobi, v obliki lastništva ustanovno lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbí preko tretje osebe, poplavi, hudomušnim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevk iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalno. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zažeto v dejanja izvršnega naloga, mora kupec izvršni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj kraskoli upravičen si prisiliti prisilno prirano blago, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vlozeni kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podpti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vlozeni dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru preprirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s kršitvijo, razrešitvijo ali mčnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojno stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežem, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem, ki so potrebna za uveljavljanje formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno preklicite, preko elektronske pošte, telefonsko, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skoz njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkom kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevk odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, silnice, vzorci in podobno ostanje intelektualna lastnina dobavitelja, velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtov, oziroma proizvodnih stroškov ali predačuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHq) ali ne.



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

T. +386 1 561 02 11

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška -
Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nemčija

