



Izveki za steklenice Siege 002G

Popolni izvek z blaženjem in mehkim zapiranjem.

Širina:	110 mm
Višina:	520 mm
Globina:	500 mm
Nosilna moč:	40 kg
Material:	jeklo
Površina:	srebrne barve

Št. artikla	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 337 364	150	gt	55,04	28,00



28,- EUR



Stranski stenski izvek s podožjem za steklenice 004G

Popolni izvek z blaženjem in mehkim zapiranjem.

Globina korpusa:	500 mm
Globina:	495 mm
Višina:	520 mm
Nosilna moč:	40 kg
Material:	jeklo
Površina:	srebrna

Št. artikla	Širina korpusa mm	Širina mm	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 337 368	200	164	gt	71,28	36,00
103 337 369	300	264	gt	87,64	44,00
103 333 657	400	364	gt	99,88	50,00



od **36,-** EUR



Zasučni kotni izvek VS COR Fold, košara Classic

- Optimalno gibanje sistema.
- Vgrajeno blaženje.
- Višinsko nastavljivi odlagalni elementi.
- Mere košar na ličnici: Š x V x G = 450 x 75 x 305 mm.
- Mere notranjih košar: Š x V x G = 430 x 75 x 370 mm.

Obseg dobave:

- 1 x vodilo
- 2 x košara za ličnico
- 2 x notranja košara

Širina korpusa:	900 mm
Vgradna višina:	530 mm
Vgradna globina:	485 mm
Širina krila:	450-600 mm
Material:	jeklo
Površina:	srebrne barve, RAL 9006

Št. artikla	Smer	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 332 191	leva	gt	286,27	169,00
103 332 192	desna	gt	286,27	169,00



169,- EUR




Set visoke omare VS TAL Lader Classic 2

Obseg dobave:

1 x okvir
1 x kotalno vodilo z blaženjem
1 x pritrdilec ličnice
obešalne košare Classic 2

Nosilna moč: 120 kg
Material: jeklo



Na voljo tudi s polnimi policami

od **199,-** EUR



Št. artikla	Število košar	Š x V x G mm	Širina korpuse mm	Vgradna višina mm	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 332 197	4 x Classic2	250 x 80 x 460	300	1700-1950	gt	351,78	199,00
103 332 296	4 x Classic2	350 x 80 x 460	400	1700-1950	gt	367,56	209,00
103 332 193	5 x Classic2	250 x 80 x 460	300	1950-2140	gt	373,45	209,00
103 332 196	5 x Classic2	350 x 80 x 460	400	1950-2140	gt	391,81	219,00



Kotno vrtljivo okovje Nuvola

Nasvet:

pritrditev polic na spodnje in srednje dno korpuse.
Pri korpusu brez police je potrebna uporaba osne cevi
(os je potrebno naročiti ločeno!)

Garnitura je sestavljena iz:

- 2 x polica
- 2 x osna ročica
- 2 x vodilo



Oprema: brez blaženja
Nosilna moč: 20 kg/police kg
Material: leseno dno srebrne barve/jeklena ograja srebrne barve



Št. artikla	Tip	Smer	Mera A mm	Mera B mm	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 378 544	Nuvola 45	zasuk v desno stran	najmanj 410	najmanj 900	gt	266,36	139,00
103 378 545	Nuvola 45	zasuk v levo stran	najmanj 410	najmanj 900	gt	266,36	139,00
103 378 546	Nuvola 50	zasuk v desno stran	najmanj 460	najmanj 900	gt	272,99	145,00
103 378 547	Nuvola 50	zasuk v levo stran	najmanj 460	najmanj 900	gt	272,99	145,00
103 378 548	Nuvola 60	zasuk v desno stran	najmanj 560	najmanj 1000	gt	265,04	150,00
103 378 549	Nuvola 60	zasuk v levo stran	najmanj 560	najmanj 1000	gt	265,04	150,00

Oso cev potrebujete, če v elementu nimate police!

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 378 550	Oсна cev Nuvola za zasuk v desno	kos	71,41	39,00
103 378 552	Oсна cev Nuvola za zasuk v levo	kos	71,41	39,00
103 378 553	Blaženje kotnega izvleka Nuvola	gt	71,41	39,00



od **139,-** EUR



Izvlačna kolona VS TAL Gate s košarami Saphir

- Veliko shranjevalnega prostora in optimalen dostop.
- EasyFit montaža okvirja na spodnje vodilo brez orodja.
- EasyFit pritrditev povlečnika na okvir brez orodja.
- Višinsko nastavljive košare.
- Mere košar: Š x G x V = 350 x 395 x 115 mm oz. 500 x 395 x 115 mm.
- Višina okvirja se lahko teleskopsko prilagaja za 250 mm.


Nasvet:

element je potrebno dobro pritrditi na steno, da se omara ne bi prevrnila. Pritrdilni pribor ni vključen v dobavo.

Obseg dobave:

1 x izvlačni okvir
košare Saphir
1 x povlečnik
1 x vodilo

Površina: srebrna, RAL 9006
Vgradna globina najmanj: 480 mm
Nosilna moč: 15 kg/košara
Material: jeklo



Št. artikla	Širina korpusa mm	Vgradna višina mm	Število košar	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 378 606	450	1200-1450	4	gt	393,76	235,00
103 378 614	450	1450-1700	4	gt	396,25	239,00
103 378 725	450	1700-1950	5	gt	434,19	259,00
103 378 729	450	1900-2140	5	gt	438,20	264,00
103 378 733	600	1200-1450	4	gt	421,20	249,00
103 378 766	600	1450-1700	4	gt	423,91	254,00
103 378 770	600	1700-1950	5	gt	467,73	269,00
103 378 774	600	1900-2140	5	gt	470,91	274,00

od **235,-** EUR



Set kotnega okovja VS COR® Flex Saphir

Obseg dobave:

1 x okovje za kotno omaro
2 x sprednja košara
2 x notranja košara

Vgradna višina najmanj: 530 mm
Vgradna globina najmanj: 480 mm
Nosilna moč: 8 kg/košara kg
Površina: srebrna, RAL 9006



Št. artikla	Izvedba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Material	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 379 523	košara Saphir	900	450	kovina	gt	424,58	249,00
103 379 524	košara Saphir	1000	500	kovina	gt	436,93	259,00

od **249,-** EUR



Sistem za ločevanje odpadkov VS ENVI Space

- Popolni izvlek z vgrajenim blaženjem in samozapiralom na obeh vodilih.
- Vgrajen ekscenter za 3D-nastavitev ličnice.
- EasyFit: za montažo nosilcev smetnjakov na vodila ne potrebujete orodja.
- S priloženo vgradno šablono: merjenje pri vgradnji v korpus zato ni potrebno.
- Dodatna odlagalna površina na izvlečni pokrivni pločevini.


Nasvet:

dodatke za koš lahko naročite posebej, kot so npr.: pokrov smetnjaka, bio-pokrov s filtrom z aktivnim ogljem ali praktični nosilec vrečk.

Uporaba:	s pritrdilci za ličnico
Vgradna višina:	370 mm
Vgradna globina:	464 mm
Material:	umetna masa/kovina
Površina:	temno siva (lava)

Št. artikla	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 370 031	koš, 2 x 10/1 x 22 litrov	600	kos	279,00	139,00
103 307 488	koš, 1 x 22/1 x 16/2 x 10 litrov	800	kos	320,95	199,00

≥ 600 ≥ 800



2 x 10/
1 x 22 litrov



1 x 22/
1 x 16/
2 x 10 litrov

od **139,-** EUR



Libero 3.0 elektronsko odpiralo

Novo odpiralo z laserskim senzorjem podjetja Hailo za samodejno in priročno odpiranje. Primerno za vse sisteme za ločevanje odpadkov s pritrditvijo na sprednjo ličnico in vse izvlečne sisteme.

Preprosto upravljanje z nožnim senzorjem in/ali glasovnim upravljanjem.

- Za podpultne omare od širine 300 mm do 1200 mm.
- Lahko se preprosto naknadno vgradi.
- Nastavljiva moč izmeta, nastavljiva občutljivost senzorja.
- Zaščita pred kapljami vode po standardu IP 21.
- Z evropskimi, britanskimi, avstralskimi in severnoamerškimi certifikati.
- Razvoj in izdelava v Nemčiji.

Š x V x G:	157 x 33 x 300 mm
Material:	umetna masa

Št. artikla	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 331 300	kos	203,20	139,00



139,- EUR



Nožni pedal VS ENVI Kick

- Preprosto in prostoročno odpiranje vrat s pritiskom na nožni pedal.
- Najmanjša osnovna višina: 70 mm.
- Za izvleke, kot je npr. sistem VS ENVI Space, tudi s samodejnim zapiranjem in blaženjem.
- Pedal se lahko kadarkoli naknadno vgradi v element.
- Pedal se vrne v prvotni položaj s pomočjo vzmeti.

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
103 370 107	jeklo	kromirana, mat	kos	40,48	25,00




25,- EUR



Vratno nasadilo Solido 3-DIM / 2-delno, 16 mm

Za brazdana lesena vrata na lesenih podbojih.

Izvedba:	z možnostjo tridimenzionalne nastavitve
Smer:	univerzalna
Tečaj ø:	16 mm
Višina spone:	80-85 mm
Osní razmik:	22 mm
Dolžina sornika:	57 mm
Debelina zatiča:	8, 1/7, 0/6, 8/6, 5 mm
Nosilna moč:	60 kg



Št. artikla	Nasadilo	Material	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
102 295 618	zgornji del	jeklo, cinkano	kos	1,92	0,90
102 295 619	spodnji del	jeklo, cinkano	kos	2,32	1,25

2,15 EUR




Vratna spona Invisacta 300 3D s pokrivno kapo

Spona je v celoti skrita.
Preprosta montaža.
Uporabno levo in desno.

Obseg dobave: pokrivne kape.

Širina ploščice:	30 mm
Višina ploščice:	120 mm
Debelina ploščice:	7 mm
Možnost nastavitve:	tridimenzionalna
Debelina vrat najmanj:	40 mm
Varianta vratnega utora:	nebrazdana
Nosilna moč:	60
Območje nastavitve:	vstran +/- 1 mm, višina +/- 2 mm, tesnjenje +/- 1 mm
Kot odpiranja:	180 °
Ognjevaren:	J



Št. artikla	Material	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
102 295 680	jeklo, cinkano	gt	23,24	13,50
102 295 681	jeklo, srebrno	gt	25,77	13,50

13,50 EUR



Vratna spona Invisacta 235 3D s pokrivno kapo

Širina ploščice:	23 mm
Višina ploščice:	120 mm
Debelina ploščice:	7 mm
Možnost nastavitve:	vstran +/- 1 mm višina +/- 2 mm tesnjenje +/- 1 mm
Nosilna moč:	40 kg
Kot odpiranja:	180 °



Št. artikla	Posamezni deli	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
102 219 854	SPONA, zamak, nikljana, mat	kos	16,40	8,90
102 295 677	SET KAPIC, nikljana, satinirana	kos	1,06	0,60

9,50 EUR



Magnetna ključavnica B-Four Bonaiti

WC-vretenka za metuljček: 8 mm.

Vretenka:	8 mm
Izvedba čelnice:	okrogla
Material čelnice:	jeklo nikljano
Debelina ohišja:	13 mm
Višina ohišja:	132 mm
Širina ohišja:	75 mm
Dimenzije čelnice:	190 x 18 x 2,5 mm



Št. artikla	Varianta zapiral	Razdalja mm	Globina do trna mm	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
102 221 621	BB	90	50	kos	10,35	6,00
102 221 622	PZ	85	50	kos	12,75	7,00
102 221 623	WC (štirikotno 8 mm)	95	50	kos	10,95	7,00

od **6,-** EUR

Pribor

Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
102 223 359	Zaporna pločevina za B-Four magnetno ključavnico, 112 x 24 mm, krom. / sat.	kos	7,43	5,00



Magnetna ključavnica B-Twin 349

- S prestavitvijo vpada možno uporabljati levo ali desno.
- Odporna na korozijo.
- Zanesljivo delovanje, malo gibljivih delov.
- Brez vzdrževanja.

Vretenka:	8 mm
Izvedba čelnice:	okrogla
Debelina ohišja:	14 mm
Višina ohišja:	132 mm
Globina do trna:	50 mm
Širina ohišja:	75 mm
Dimenzije čelnice:	190 x 18 x 2,5 mm
Lega zapaha:	11,5



Št. artikla	Varianta zapiral	Razdalja mm	Material čelnice	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
102 219 755	BB	90	jeklo nikljano	kos	9,78	6,00
102 219 757	PZ	85	jeklo nikljano	kos	11,95	7,00
102 219 756	WC	90	jeklo nikljano	kos	10,65	7,00

od **6,-** EUR

Pribor


Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	Akcijska cena
102 219 758	Zaporna pločevina za nastavljivo magnetno ključavnico B-Twin	kos	7,84	5,00



Vratno tesnilo EV 5990

Utor 12 mm, za nebrzdana vrata.

Št. artikla	Barva	Pakiranje	EM	Cena v EUR	Akcijska cena / 100 m
102 220 689	umetna masa, bela	zvitke po 50 m	m	104,75	65,00
102 220 691	umetna masa, bež	zvitke po 50 m	m	104,75	65,00
102 220 690	umetna masa, rjava	zvitke po 50 m	m	104,75	65,00



65,- EUR / 100 m