



FESTOOL



Lamello



FESTOOL

# Akcija orodje 2023

**SCM**  
schachermayer

Cene so veleprodajne, brez DDV-ja. | Cene se spreminjajo sorazmerno s cenami surovin dobavitelja. | Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



FESTOOL

# Kako do nas

## Kontakt:

T. +386 (0)1 561 02 00  
E. info@schachermayer.si

## Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure  
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

## Telefonska prodaja:

### Veleprodaja:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Pohištveni oddelek | 01/561 02 30 |
| Stavbni oddelek    | 01/561 02 20 |

### Maloprodaja:

|                |              |
|----------------|--------------|
| Prodajni salon | 01/561 02 40 |
|----------------|--------------|

## Zastopniki na terenu:

### Pohištveno okovje:

|                |                         |             |                                 |
|----------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| Dejan Ulipi    | Pomurska                | 031-385-040 | dejan.ulipi@schachermayer.si    |
| Tim Grošelj    | Savinjska in Koroška    | 041-349-481 | tim.groselj@schachermayer.si    |
| Roman Ofak     | Dolenjska               | 041-645-224 | roman.ofak@schachermayer.si     |
| Matevž Vehovec | Osrednjeslovenska       | 041-638-486 | matevz.vehovec@schachermayer.si |
| Andrej Ložar   | Gorenjska               | 041-349-483 | andrej.lozar@schachermayer.si   |
| David Skvarča  | Primorska in Notranjska | 041-660-009 | david.skvarca@schachermayer.si  |

### Trgovine:

|            |                   |             |                             |
|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| Miha Ustar | celotna Slovenija | 031-355-447 | miha.ustar@schachermayer.si |
|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|

### Stavbno okovje:

|               |                   |             |                                |
|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| Izidor Kregar | vzhodna Slovenija | 041-349-482 | izidor.kregar@schachermayer.si |
| Matjaž Gumzej | zahodna Slovenija | 031-610-138 | matjaz.gumzej@schachermayer.si |

### Program za kovinarje:

|                 |                   |             |                                  |
|-----------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| Aljaž Rebrec    | vzhodna Slovenija | 051-207-302 | aljaz.rebrec@schachermayer.si    |
| Damjan Martinuč | zahodna Slovenija | 051-207-307 | damjan.martinuc@schachermayer.si |

### Stroji za obdelavo lesa in kovin:

|             |                   |             |                              |
|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| Stanko Čakš | celotna Slovenija | 041-334-855 | stanko.caks@schachermayer.si |
|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|

# SCHACHERMAYER - PARTNER PORTAL

Vpogled v podjetje Schachermayer z udobja vaše pisarne.  
Za vsa REGISTRIRANA PODJETJA pri podjetju Schachermayer.

[Podjetje](#)[Kariera](#)[Partner portal](#)[Aktualno](#) [Storitve](#) [Lokacije](#) [Tradicija](#) [Kontakt](#)

## Poiščite izdelke na spletu hitreje, kot kdaj koli prej

Preko spletnega kataloga na partner portalu imajo naši registrirani kupci **24-urni dostop** do ponudbe, preko 100.000 izdelkov iz naše zaloge.

Izbirajo lahko med **prodajnimi programi**: orodja, varstvo pri delu, pritrdilna tehnika, kemijsko-tehnični izdelki, skladiščna tehnika, okovje, kuhinjski aparati, podi in vrata, pomivalna korita, armature, sanitarna oprema.

Spletni **web-katalog + partner portal** z vašim geslom, vam omogoča poleg vpogleda v asortiman, tudi 24/7:

- Direktno **naročanje izdelkov** preko spleta.
- Vpogled vaših **dogovorjenih cen** s popusti.
- Vpogled v **stanje zaloge** izdelkov v našem skladišču.
- Podrobne **informacije in dokumentacije** o izdelkih (CAD-datoteke, certifikati, tehnični listi...).
- Ustvarjanje **seznama priljubljenih** izdelkov.
- **Direktna primerjava** enega izdelka z drugim.
- Vpogled v **naročila, račune, dobavnice, dobropise** za obdobje zadnjih 3 let (z odobritvijo lastnika podjetja).
- Vpogled v **odprte postavke** faktur.
- Izdelava **etiket s črtnimi kodami** za SCH izdelke.

Za **pridobitev brezplačnega gesla** se prosim obrnite na vašega **prodajnika na terenu**, ali pa nam napišite na e-mail: [prodaja.iab@schachermayer.si](mailto:prodaja.iab@schachermayer.si)



## NOVOST: še bolj preprost dostop do informacij o izdelku

S klikom na ikono pri izdelku, boste preusmerjeni na spletni katalog, kjer vas čakajo vse dodatne informacije o izdelku, kot na primer: video vsebine, montažni načrti, CAD-datoteke, dimenzije...



QR-koda: v katalogu preprosto z aplikacijo „fotoaparat“, poskenirajte kodo v tiskani verziji, z vašim mobilnim telefonom. Nemudoma boste preusmerjeni v mobilni spletni katalog, kjer so vidne dodatne informacije o izdelku, enako kot na spletu.

## FESTOOL

### Potopna žaga TS 60 KEBQ-Plus

#### Obseg dobave:

1 x inbus ključ SW5  
1 x žagin list WOOD FINE CUT HW 168 x 1,8 x 20 WD42  
1 x opazovalno okence  
1 x zaščita pred drobci  
v kovčku Systainer SYS3 M 337

Nazivni sprejem moči: 1500 W  
Število vrtljajev v prostem teku: 3000-6800 r/min  
Žagin list ø: 168 mm  
Izvrtna za žagin list: 20  
Nastavitev naklona: -1-47°  
Globina rezanja 45°: 45 mm  
Globina rezanja 90°: 60 mm  
Odsesovalna cev ø: 27/36 mm



| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 103 920 | 4,8     | kos | 683,19     | 543,00              |

**543,-** EUR

## FESTOOL

### Potopna žaga TSV 60 KEBQ-Plus s predrezilom

#### Obseg dobave:

1 x žagin list WOOD FINE CUT HW 168x1.8x20 WD42  
1 x žagin list predrezilo DIA 47x2.5x6.35 T1  
1 x prozorno okence  
1 x inbus ključ SW 4/SW 5  
v kovčku Systainer SYS3 M 437.

Nazivni sprejem moči: 1500 W  
Število vrtljajev v prostem teku: potopna žaga 3000-6800 / predrezilo: 16000-22000 r/min  
Žagin list ø: potopna žaga 168 / predrezilo: 47 mm  
Izvrtna za žagin list: potopna žaga 20 / predrezilo: 6,35 mm  
Nastavitev naklona: 0-45°  
Globina rezanja 90°: 62 mm  
Odsesovalna cev ø: 27/35 mm



| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 173 842 | 6,2     | kos | 905,79     | 719,00              |

**719,-** EUR

## FESTOOL

### Vodilna tirnica FS

Varno in povsem ravno vodenje stroja, iverno varovalo za žaganje brez razpok, drsna obloga za lažje vodenje stroja po vodilu.

Dolžina: 1400 mm



| Št. artikla | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|-----|------------|---------------------|
| 101 180 571 | kos | 130,00     | 104,00              |

**104,-** EUR



**FESTOOL****Žagin list s finim zobovjem WOOD FINE CUT****58,-** EUROblika zob:  
Material:z ozobljenjem (WZ) pozitiv  
HW

| Št. artikla | Ø mm | Izvertina mm | Širina odreza mm | Število zob | Vpenjalni kotnik ° | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|------|--------------|------------------|-------------|--------------------|-----|------------|---------------------|
| 101 103 926 | 168  | 20           | 1,8              | 42          | 10                 | kos | 63,26      | 58,00               |

**FESTOOL****Sesalnik CTL Midi I**

**Obseg dobave:** 1 x gladka sesalna cev Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, funkcija Bluetooth® za vžig sesalnika preko daljince pri baterijskemu sesalniku, 1 x filter vrečka Selfclean SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, shrambo za cev, navoj za kabel, sistem SYS-Dock s T-LOC funkcijo, **v kartonu.**

Nazivni sprejem moči: 350-1200 W  
 Prašni razred: L  
 Avtomatično čiščenje filtrov: ne  
 Tok zraka: 3700 l/min  
 Priključna moč največ: 2200 W  
 Volumen posode: 15 l  
 Volumen filtrirnih vrečk: 12,5 l  
 Dolžina: 470 mm  
 Širina: 320 mm  
 Višina: 495 mm



| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 187 823 | 11,3    | kos | 536,28     | 429,00              |

**429,-** EUR**FESTOOL****Daljiniec CT-FI**

**Obseg dobave:**  
 2 x pritrdilni trak za D27 in D36 sesalna cev.



| Št. artikla | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|-----|------------|---------------------|
| 101 186 511 | kos | 56,43      | 48,00               |

**48,-** EUR**FESTOOL****Filter vrečka Selfclean SC-FIS-CT**

| Št. artikla | Primerno za             | EM | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|-------------------------|----|------------|---------------------|
| 101 187 842 | CT MINI, CT MIDI, CT 15 | PK | 27,35      | 20,00               |

**20,-** EUR

## FESTOOL

### Sesalnik CT 15 E

**Obseg dobave:** 1 x šoba za reže D 36 FD-150, 1 x visoko zmogljivi glavni filter, 1 x šoba za oblazinjeno opremo D 36 PD, 1 x sesalna cev Ø 27/32 x 3,5 m, 1 x samodejna čistilna filter vrečka SELF-CLEAN SC-FIS-CT, v kartonu.



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Nazivni sprejem moči:     | 350-1200 W |
| Tok zraka:                | 3700 l/min |
| Volumen posode:           | 15 l       |
| Volumen filtrirnih vrečk: | 12,5 l     |
| Dolžina:                  | 470 mm     |
| Širina:                   | 320 mm     |
| Višina:                   | 430 mm     |

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 198 887 | 11,2    | kos | 347,07     | 289,00              |

**289,- EUR**

## FESTOOL

### Enoročni oblič EHL 65 EQ-Plus

**Obseg dobave:** stransko vodilo, vzdrževalno orodje, Plug-it kabel, v kovčku Systainer SYS3.



|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nazivni sprejem moči:             | 720 W       |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 15600 r/min |
| Širina obljanja:                  | 65 mm       |
| Nastavljiva debelina obljanja:    | 0-4 mm      |
| Globina pripipe:                  | 0-23 mm     |
| Odsesovalna cev ø:                | 27 mm       |

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 198 896 | 2,4     | kos | 375,88     | 310,00              |

**310,- EUR**

## FESTOOL

### Spiralno rezilo HW 65

Primeren za enoročni oblič EHL 65.



| Št. artikla | Širina mm | Material | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|-----------|----------|-----|------------|---------------------|
| 101 180 891 | 65        | HW       | kos | 20,56      | 18,00               |

**18,- EUR**

## FESTOOL

### Vrečka za ostružke SB-EHL



| Št. artikla | Primerno za | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|-------------|-----|------------|---------------------|
| 101 184 529 | EHL 65      | kos | 53,18      | 40,00               |

**40,- EUR**

# FESTOOL

## Rezkalnik za moznike DF 500 Q-Plus

### Obseg dobave:

1 x rezkalnik DOMINO D 5  
1 x naslonski kotnik  
1 x vzdrževalno orodje  
v kovčku SYS3 M 187



Nazivni sprejem moči:

Število vrtljajev v prostem teku:

Rezkalni  $\phi$  največ:

Globina rezkanja:

Višinska nastavljenost - brezstopenjska:

Nastavitvene stopnje:

Nastavitev kota:

Odsesovalna cev  $\phi$ :

Dodatni opis:

420 W

25500 r/min

4, 5, 6, 8, 10 mm

12, 15, 20, 25, 28 mm

5-30 mm

16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm

0-90°

27 mm

Domino

Št. artikla

Teža kg

EM

Cena v EUR

Akcijska cena v EUR

101 199 412

3,2

kos

998,52

799,00

**799,-** EUR

# FESTOOL

## Vbodna žaga PS 300 EQ-Plus

**Obseg dobave:** 2 x žagin list (1 x fino zobati žagin list/  
1 x univerzalen list), 1 x zaščita pred delci/ostružki,  
v kovčku Systainer SYS 1 T-LOC.

Nazivni sprejem moči:

Število hodov v prostem teku:

Nastavitev naklona:

Globina rezanja - les:

Globina rezanja - jeklo:

Globina rezanja - alu:

720 W

1000-2900 r/min

0-45°

120 mm

10 mm

20 mm



Št. artikla

Teža kg

EM

Cena v EUR

Akcijska cena v EUR

101 188 995

2,4

kos

369,02

299,00

**299,-** EUR

# FESTOOL

## Ročni rezkalnik OF 1010 REBQ-Plus

**Obseg dobave:** 1 x ročna žaga s  $\phi$  8 mm,  
1 x stranski nastavek, 1 x adapter za vodilne tirnice,  
1 x stabilizator napetosti, 1 x viličasti ključ SW 19,  
kovček za orodje SYSTAINER SYS3 M 237.

Nazivni sprejem moči:

Število vrtljajev v prostem teku:

Nastavek:

Hod največ:

Odsesovalna cev  $\phi$ :

1010 W

6500-26000 r/min

6-8 mm

55 mm

27/36 mm



Št. artikla

Teža kg

EM

Cena v EUR

Akcijska cena v EUR

101 199 982

3

kos

599,80

489,00

**489,-** EUR

# FESTOOL

## Set robne lepilke FESTOOL CONTURO KA 65



### Obseg dobave:

1 x miza z vodili, 4 x EVA-lepilo, 1 x zalogovnik za robne trakove, 20 x brusilni trak StickFix Granat 80 x 133 P320, 1 x dodatni zvitek, 1 x brusilni nastavek HSK 80 x 133 H, 1 x zložljiva naprava, 1 x potezno rezilo, 1 x zaščitna podloga pred praskami s tremi filc plastmi, 1 x polirni filc, 1 x StickFix brusilni filc S800, 1 x polirno sredstvo MPA 5010 OR, v kovčku SYS3 M 337

Priključek:

Pogon:

Dolžina kabla:

Vhodna moč:

Radij:

Hitrost pomika:

Varnostna klasa:

230 V

omrežje

6 m

1200 W

notranji radij > 50 mm

210 m/min

I



**2799,-** EUR

| Št. artikla | Višina roba mm | Debelina roba mm | Čas segrevanja min | Talična temperatura ° | Teža kg | EM | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------|----|------------|---------------------|
| 108 603 856 | 18-65          | 0,5-3            | 8                  | 100-100               | 8,2     | gt | 3.527,95   | 2799,00             |


**FESTOOL**
**EVA lepilo FESTOOL**


Bela



Naravna

Lepilo Ø:  
Višina lepila:  
Odporno na vlago po:  
Primerno za:

63 mm  
26 mm  
D1  
CONTURO KA 65 PLUS in CONTURO KA 65 SET

**112,- EUR**

| Št. artikla | Obdelovalna temperatura °C | Barva   | Vsebina kos | EM | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|----------------------------|---------|-------------|----|------------|---------------------|
| 108 603 862 | 190                        | naravna | 48          | PK | 135,15     | 112,00              |
| 108 603 863 | 190                        | bela    | 48          | PK | 135,15     | 112,00              |

## FESTOOL

### Baterijski udarni vrtalnik BHC 18 HPC 4,0 I-Plus

#### Obseg dobave:

2 x baterija BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, 1 x polnilnik TCL 6, dodaten ročaj, omejevalec globine, kaseta vrtalnih svedrov BKS SYS3 D5-12 SDS, transportni kovček Systainer SYS3 DF M 187.

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Izvedba:                          | Li-Ion       |
| Napetost:                         | 18 V         |
| Kapaciteta po IEC:                | 4 Ah         |
| Število udarcev v prostem teku:   | 0-4895 r/min |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 0-1100 r/min |
| Moč posameznega udarca J:         | 1,8          |
| Nastavek:                         | SDS-Plus     |
| Moč vrtanja-beton:                | 18 mm        |
| Število baterij:                  | 2 kos        |



18 V 4,0 Ah

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 185 644 | 1,9     | kos | 694,46     | 549,00              |

**549,- EUR**



## FESTOOL

### Baterijski vrtalnik/vijačnik C 18 Li 4,0, set

**Obseg dobave:** 2 x baterija BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (Li-Ion), 1 x hitri polnilnik TCL 6, 1 x vpenjalna glava za orodje CENTROTEC, 1 x magnetno držalo za nastavek CENTROTEC, 1 x hitro vpenjalna glava FastFix 1,5-13 mm, 1 x nastavek PZ 2, 1 x kotni nastavek FastFix, 1 x ekscentrični nastavek FastFix, 1 x sponka za pas, kovček Systainer SYS3 M 187.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Izvedba:                          | Li-Ion              |
| Napetost:                         | 18 V                |
| Kapaciteta po IEC:                | 4 Ah                |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 0-450, 0-1500 r/min |
| Močan vrtilni moment največ:      | 45 Nm               |
| Šibek vrtilni moment največ:      | 27 Nm               |
| Moč vrtanja-les:                  | 40 mm               |
| Moč vrtanja-jeklo:                | 13 mm               |
| Število baterij:                  | 2 kos               |



18 V 4,0 Ah

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 199 735 | 1,6     | kos | 695,10     | 569,00              |

**569,- EUR**



## FESTOOL

18 V **POWERSELECT**

### Baterijski udarni vrtalnik/vijačnik TPC 18/4 Li Basic

Dobava brez baterije in polnilnika.

**Obseg dobave:** nastavek PZ 2, magnetno držalo za nastavke CENTROTEC, vpenjalni nastavek CENTROTEC, hitrovpenjalna glava FastFix 13 mm, pasna sponka, dodatni ročaj, v kovčku SYS3 M 187.

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Izvedba:                          | Li-Ion                             |
| Napetost:                         | 18 V                               |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 0-500, 0-800, 0-2300, 0-3600 r/min |
| Število udarov v prostem teku:    | 0-57600 r/min                      |
| Šibek vrtilni moment največ:      | 50 Nm                              |
| Močan vrtilni moment največ:      | 75 Nm                              |
| Moč vrtanja-les:                  | 70 mm                              |
| Moč vrtanja-jeklo:                | 13 mm                              |
| Moč vrtanja-zid:                  | 10 mm                              |
| Število baterij:                  | 0 kos                              |



| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 189 935 | 2       | kos | 340,58     | 282,00              |

**282,- EUR**

## FESTOOL

### Ekscentrični brusilnik ETS 150/3 EQ-Plus

**Obseg dobave:** 1 x brusni krožnik Multi-Jetstream 2 (super mehki), 1 x kaseta s filtrom, 1 x vzdrževalno orodje, kovček SYSTAINER SYS 3 M 187.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Nazivni sprejem moči:           | 310 W            |
| Število nihajev v prostem teku: | 4000-10000 r/min |
| Brusni hod:                     | 3 mm             |
| Odsesovalna cev ø:              | 27 mm            |
| Brusilni disk ø:                | 150 mm           |



| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 188 713 | 1,8     | kos | 469,56     | 379,00              |

**379,- EUR**

## FESTOOL

### Osnovni set baterij SYS 18V 5,0 Ah

**Obseg dobave:**  
2 x baterija BP 18 Li 5.0 ASI,  
hitri polnilnik TCL 6 DUO,  
transportni kovček  
Systainer SYS 3 M 187.

|                  |        |
|------------------|--------|
| Izvedba:         | Li-Ion |
| Število baterij: | 2 kos  |



| Št. artikla | Napetost V | Kapaciteta po IEC Ah | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|------------|----------------------|-----|------------|---------------------|
| 101 185 667 | 18         | 5                    | kos | 327,93     | 295,00              |

**295,- EUR**



## FESTOOL

### Baterijska namizna žaga CSC SYS 50 EBI-Basic

**Obseg dobave:** 1 x HW žagin list WOOD FINE CUT 168 x 1,8 x 20 WD42, 1 x vzporedno vodilo, 1 x drсна palica, 1 x kotna šablona, 1 x vrečka za zbiranje ostružkov, 1 x razcepni nož za skrite reze, 1 x razcepni nož z zaščitno kapico, 1 x upravljalno orodje, v kovčku SYSTAINER.

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Napetost:                                    | 36 V                                                  |
| Izvertina za žagin list:                     | 20 mm                                                 |
| Regulacija naklona levo:                     | -10°                                                  |
| Regulacija naklona desno:                    | 47°                                                   |
| Višina rezanja:                              | 0-48 (pri 0°), 0-34 (pri 45°),<br>21-32 (pri -10°) mm |
| Nastavitev kota:                             | 0-70°                                                 |
| Največja širina reza pri vzporednem naslonu: | 280 mm                                                |
| Sesalni priključek Ø:                        | 27/36 mm                                              |
| Višina mize:                                 | 280 mm                                                |
| Mere (D x Š x V):                            | 512 x 396 x 296 mm                                    |



| Št. artikla | Obrati r/min | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|--------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 108 648 150 | 4500-6800    | 21      | kos | 1.805,10   | 1460,00             |

**1460,- EUR**

## FESTOOL

### Podnožje UG-CSC-SYS



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Velikost mizne plošče: | 580 x 580 mm         |
| Višina mize:           | 245-677 mm           |
| Mere (D x Š x V):      | 1067 x 580 x 245 mm  |
| Primerne za:           | CSC SYS 50 EBI-Basic |

| Št. artikla | Obremenitev kg                       | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|--------------------------------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 108 648 151 | 100 (delovna miza), 80 (samokolnica) | 18,13   | kos | 354,17     | 288,00              |



**288,- EUR**

## FESTOOL

### Baterijski vrtalnik/vijačnik CXS Li 2,6

Prepričljiva ergonomija in majhna teža za udobno vrtanje in vijačenje. Elektronska 12-stopenjska nastavitev in odklop navora za natančno vijačenje.

Sistem FastFix za možnost menjave vpenjalne glave, kotnega nastavka in sistem CENTROTEC, ki omogoča menjavo nastavkov za natančno in hitro delo.



## FESTOOL

### Baterijski vijačnik CXS Li 2,6 Plus

10,8 V 2,6 Ah

**Obseg dobave:** 2 x baterija Li-Ion BP-XS, 1 x polnilnik MXC, 1 x vpenjalni nastavek CENTROTEC, 1 x držalo za nastavke CENTROTEC, 1 x vrtalna glava FastFix 1-10 mm, 1 x sponka za pas, **kovček SYS3 M 137**.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Izvedba:                          | Li-Ion              |
| Napetost:                         | 10,8 V              |
| Kapaciteta po IEC:                | 2,6 Ah              |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 0-430, 0-1300 r/min |
| Močan vrtilni moment največ:      | 16 Nm               |
| Šibek vrtilni moment največ:      | 10 Nm               |
| Moč vrtanja-les:                  | 12 mm               |
| Moč vrtanja-jeklo:                | 8 mm                |
| Število baterij:                  | 2 kos               |

| Št. artikla | Pakiranje                    | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|------------------------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 188 721 | v kovčku Systainer SYS3 M137 | 0,9     | kos | 264,89     | 207,00              |



**207,- EUR**

## FESTOOL

### Baterijski vijačnik CXS Li 2,6, set

10,8 V 2,6 Ah

**Obseg dobave:** 2 x baterija Li-Ion BP-XS, 1 x polnilnik MXC, 1 x vpenjalni nastavek CENTROTEC, 1 x držalo za nastavke CENTROTEC, 1 x vrtalna glava FastFix 1-10 mm, 1 x sponka za pas, **kotni nastavek, kovček SYS3 M 137**.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Izvedba:                          | Li-Ion              |
| Napetost:                         | 10,8 V              |
| Kapaciteta po IEC:                | 2,6 Ah              |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 0-430, 0-1300 r/min |
| Močan vrtilni moment največ:      | 16 Nm               |
| Šibek vrtilni moment največ:      | 10 Nm               |
| Moč vrtanja-les:                  | 12 mm               |
| Moč vrtanja-jeklo:                | 8 mm                |
| Število baterij:                  | 2 kos               |

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 188 722 | 0,9     | kos | 335,76     | 262,00              |



**262,- EUR**

## FESTOOL

### Baterijski vrtalnik/vijačnik TXS Li 2,6

**Majhen, kompakten in lahek vrtalnik.** Prepričljiva ergonomija in majhna teža za udobno vrtnje in vijačenje. Elektronska 12-stopenjska nastavitvev in odklop navora za natančno vijačenje.

Sistem FastFix za hitro menjavo vpenjalne glave, kotnega nastavka in sistem CENTROTEC, ki omogoča menjavo nastavkov za natančno in hitro delo.  
Vgrajena LED-lučka.



## FESTOOL

### Baterijski vrtalnik/vijačnik TXS Li 2,6 Plus

10,8 V 2,6 Ah

#### Obseg dobave:

- 2 x baterija Li-Ion BP-XS
- 1 x polnilnik MXC
- 1 x vpenjalni nastavek CENTROTEC
- 1 x držalo za nastavke CENTROTEC
- 1 x vpenjalna glava FastFix 1-10 mm
- 1 x nastavek PZ 2
- 1 x sponka za pas
- 1 x **kovček SYS 1 T-LOC**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Izvedba:                          | Li-Ion              |
| Napetost:                         | 10,8 V              |
| Kapaciteta po IEC:                | 2,6 Ah              |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 0-430, 0-1300 r/min |
| Močan vrtilni moment največ:      | 16 Nm               |
| Šibek vrtilni moment največ:      | 10 Nm               |
| Moč vrtnja-les:                   | 12 mm               |
| Moč vrtnja-jeklo:                 | 8 mm                |
| Število baterij:                  | 2 kos               |

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 188 723 | 0,9     | kos | 264,89     | 207,00              |

**207,-** EUR



## FESTOOL

### Baterijski vijačnik TXS Li 2,6 - set

10,8 V 2,6 Ah

**Obseg dobave:** 2 bateriji Li-Ion BP-XS, polnilec MXC, vpenjalni nastavek CENTROTEC, držalo za nastavke CENTROTEC, vrtalna glava FastFix 1-10 mm, pasna zaponka, **kotni nastavek**, **kovček SYS3 M 187**.

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Izvedba:                          | Li-Ion              |
| Napetost:                         | 10,8 V              |
| Kapaciteta po IEC:                | 2,6 Ah              |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 0-430, 0-1300 r/min |
| Močan vrtilni moment največ:      | 16 Nm               |
| Šibek vrtilni moment največ:      | 10 Nm               |
| Moč vrtnja-les:                   | 12 mm               |
| Moč vrtnja-jeklo:                 | 8 mm                |
| Število baterij:                  | 2 kos               |

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 188 724 | 0,9     | kos | 335,76     | 262,00              |

**262,-** EUR





Lamello

## Uturni rezkalnik Classic X

**Novi motor z ergonomično in ozko obliko.**

Osnovna plošča: obojestranska poravnava za učinkovito nastavitev stroja na obdelovancu, natančno vodilo za popolno prileganje obdelovancev, večnamenski naslonski kotnik, nastavitev kotov od 0 do 90° z merilno skalo, hitra nastavitev kotov pri 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, vrtljivi nastavek za nastavitev 6 standardnih globin rezkanja.

**Obseg dobave:** rezkalnik HW 100 x 4 x 22 mm, nastavek za odsesovanje ø 36 mm, naslonski kotnik, naslonska plošča 4 mm, oprema za orodje, navodila za uporabo, **v transportnem kovčku.**



|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nazivni sprejem moči:             | 850 W       |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 10000 r/min |
| Rezkar ø največ:                  | 100 mm      |
| Globina rezkanja:                 | 20 mm       |
| Odsesovalna cev ø:                | 36 mm       |

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 190 258 | 2,9     | kos | 611,00     | 559,00              |

**559,-** EUR

Lamello

## Baterijski lamelni rezkalnik Classic X v kovčku

**Originalni lamelni rezkalnik Classic X za izdelavo 4 mm utorov brez kabla.** Hiter, premičen in vsestransko uporaben rezkalnik. Osnovno orodje za širok asortiment trdnih, samozateznih in razstavljivih veznikov. **Natančen** in optimalno prileganje obdelovancev. **Večnamenski naslonski kotnik omogoča** **perfektno koto zaradi naslona na zunanji površini** in tako stabilizira obdelovanec v navpičnem položaju.

### Obseg dobave:

2 x baterija LiHD  
1 x baterijski polnilnik ASC 55  
1 x HW-utorni rezkalnik  
1 x odsesovalni nastavek 36 mm  
1 x naslonski kotnik  
1 x naslonska plošča 4 mm  
oprema za orodje, vrečka za prah,  
**v transportnem kovčku.**



Izvedba: Li-HD  
Napetost: 18 V  
Kapaciteta po IEC: 4 Ah  
Število vrtljajev v prostem teku: 0-6000 r/min  
Območje obrata: 0-90°  
Globina rezkanja: 20 mm  
Žagin list ø: 100 mm  
Število baterij: 2 kos

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 198 817 | 2,52    | kos | 942,00     | 859,00              |

# 859,- EUR

Lamello

## Veznik LAMELLO P-sistem sortiment Basic

### P-System

Povezuje. Navdušuje. In to že 50 let. Večja učinkovitost. Priznani P-System podjetja Lamello odlikuje, do sedaj nepoznana prilagodljivost, hitrost in preprostost v celotnem postopku oblikovanja, proizvodnje, prevoza in montaže. Odkrijte naše jubilejne asortimente in številne prednosti ter načine uporabe, ki jih P-System ponuja.

### Obseg dobave:

80 x par Clamex P-14  
80 x par Tenso P-14 vključno s sponko  
60 x par Clamex P Medius  
20 x kos Bisco P 14  
kovček T-Loc velikosti II vključno z delilnikom



Znamka: Lamello  
Uporaba za: Lamello P-System  
Material: umetna masa

| Št. artikla | EM | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|----|------------|---------------------|
| 103 330 712 | gt | 380,42     | 299,00              |

# 299,- EUR



Z rezkarjem Zeta P2 lahko oblikujete **utore P-sistema** za vezna okovja z različnimi vgradnimi globinami, brez menjave rezil le s preprosto menjavo/vrtenjem na nastavitvi globine P-sistema. Za globino 15 za veznik Clamex P-15, globino 14 za veznik Clamex P-14 in veznik Tenso P-14, ter globino 10 za sredinski veznik Clamex P Medius. Vgrajeni navpični mehanski pogon na rezalnem vretenu P2 je srce **profilnega rezkarja za utore**, med postopkom rezanja mehanski pogon samodejno izvede stransko gibanje za profilni utor. Povratno gibanje se sproži samodejno takoj, ko dosežete največjo globino utora.

**Področja uporabe:** razstavljivo pohištvo, notranja dela, utori za vse kote, okvirne vezave, pomoč pri lepiljenju, obloge, predelne stene, podbojne konstrukcije, polna vrata, površinske, kotne in sredinske stenske povezave.

1 x kotnik, 1 x odsesovalni nastavek 23 mm,  
1 x odsesovalni adapter 36 mm,  
po 1 natična plošča 4 mm in 2 mm, orodje za vzdrževanje,  
1 x šablona za kote, 1 x merilo za izvrtine vključno s svodom  
za set veznikov Clamex P-14 in sistem P-10,  
**rezilo profilnega utora Diamant 100 x 7 x 22 mm,**  
**v kovčku.**



ka vse  
tene,  
inske

**1199,-** EUR

Lamello

18 V 4,0 Ah

## Baterijski utorni rezkalnik Zeta P2 z baterijo

**Z rezkarjem Zeta P2 lahko izjemno hitro oblikujete utore P-sistema za vezna okovja, brez kabla.** Med postopkom rezanja mehanski pogon samodejno izvede stransko gibanje za profilni utor. Povratno gibanje se sproži samodejno takoj, ko dosežete največjo globino utora. Pritrdilni elementi z različnih funkcij in velikosti zdaj lahko **brez orodja vstavite v P-sistem ter jih hitro in zanesljivo zasidrate.**

**Obseg dobave:** 2 x baterija LiHD, 1 x polnilnik za baterije ASC 55, 1 x rezilo P-System, 1 x rezilo Diamant, 1 x naslonski kotnik, 1 x 36 mm odsesovalni nastavek, 1 x šablona za kote, 1 x kotna vrtljiva plošča, 1 x 2 mm natična plošča, 1 x 4 mm natična plošča, orodje za vzdrževanje, 1 x vrtilna šablona P-System s svedrom, vrečka za prah, **v kovčku.**



WEB-KATALOG



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Izvedba:                          | Li-HD        |
| Napetost:                         | 18 V         |
| Kapaciteta po IEC:                | 4 Ah         |
| Število vrtljajev v prostem teku: | 0-9000 r/min |
| Območje obrata:                   | 0-90°        |
| Globina rezkanja:                 | 20 mm        |
| Žagin list ø:                     | 100 mm       |
| Število baterij:                  | 2 kos        |

| Št. artikla | Teža kg | EM  | Cena v EUR | Akcijska cena v EUR |
|-------------|---------|-----|------------|---------------------|
| 101 198 834 | 3,12    | kos | N 1.685,00 | 1549,00             |

# 1549,- EUR





Pobrskejte po webkatalogu

**Schachermayer d.o.o., Trzin**

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

T. +386 1 561 02 11

**Schachermayer centrala:**

Linz, Avstrija

**Podružnice v tujini:**

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška -  
Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nemčija

