


Vijak za okovje, srebrno cinkano

Za montažo okovja in priključnih elementov na neojačane profile iz PVC-ja.




Št. artikla	d1 mm	L mm	Pogon	Pakiranje	pak.	EM	Cena v EUR
104 493 701	4,2	25	PH 2	karton	1000	kos	10,13
104 493 703	4,2	35	PH 2	karton	1000	kos	14,15
104 493 704	4,2	40	PH 2	karton	1000	kos	16,04

od **10,13** EUR / 1000 kos

Samorezni vijak za okna, srebrno cinkana

Za pritrditev ojačitve ali za montažo okovja na neojačane profile iz umetne mase.




Št. artikla	d1 mm	L mm	Pogon	Pakiranje	pak.	EM	Cena v EUR
104 493 591	3,9	16	PH 2	karton	1000	kos	8,53
104 493 592	3,9	19	PH 2	karton	1000	kos	11,34
104 493 593	3,9	25	PH 2	karton	1000	kos	15,50
104 493 594	3,9	32	PH 2	karton	1000	kos	12,02
104 493 595	3,9	38	PH 2	karton	1000	kos	17,53

od **8,53** EUR / 1000 kos



Montažni turbo vijak z ugreznjeno glavo, torx, jeklo, galvansko cinkano

Vijak z ugreznjeno glavo za pritrditev okenskih oz. vratnih okvirjev iz kovine ali umetne mase, brez uporabe vložkov.




Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR
104 403 000	7,5	42	11	TX 30	100	kos	2,95
104 403 001	7,5	52	11	TX 30	100	kos	3,50
104 403 002	7,5	62	11	TX 30	100	kos	4,02
104 403 003	7,5	72	11	TX 30	100	kos	4,61
104 403 004	7,5	82	11	TX 30	100	kos	5,20
104 403 005	7,5	92	11	TX 30	100	kos	5,99
104 403 006	7,5	102	11	TX 30	100	kos	6,86
104 403 007	7,5	112	11	TX 30	100	kos	7,62
104 403 008	7,5	122	11	TX 30	100	kos	8,52
104 403 009	7,5	132	11	TX 30	100	kos	9,46
104 403 010	7,5	152	11	TX 30	100	kos	11,64
104 403 011	7,5	182	11	TX 30	100	kos	17,37
104 403 012	7,5	212	11	TX 30	100	kos	22,42
104 403 014	7,5	252	11	TX 30	100	kos	58,97
104 403 015	7,5	302	11	TX 30	100	kos	81,03
104 403 029	7,5	342	11	TX 30	100	kos	147,63
104 403 030	7,5	372	11	TX 30	100	kos	161,74
104 403 031	7,5	402	11	TX 30	100	kos	200,77

od **2,95** EUR / 100 kos



Montažni turbo vijak s cilindrično glavo, torx, jeklo, galvanско cinkano

Izvedba s cilindrično glavo za privitje predvsem lesenih okenskih in vratnih okvirjev, brez uporabe vložkov.



Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR
104 403 016	7,5	52	7,5	TX 30	100	kos	4,06
104 403 017	7,5	62	7,5	TX 30	100	kos	4,40
104 403 018	7,5	72	7,5	TX 30	100	kos	4,52
104 403 019	7,5	82	7,5	TX 30	100	kos	5,84
104 403 020	7,5	92	7,5	TX 30	100	kos	5,99
104 403 021	7,5	102	7,5	TX 30	100	kos	8,10
104 403 022	7,5	112	7,5	TX 30	100	kos	7,62
104 403 023	7,5	122	7,5	TX 30	100	kos	8,52
104 403 024	7,5	132	7,5	TX 30	100	kos	9,47
104 403 025	7,5	152	7,5	TX 30	100	kos	11,64
104 403 026	7,5	182	7,5	TX 30	100	kos	17,37
104 403 027	7,5	212	7,5	TX 30	100	kos	22,46

od **4,06** EUR / 100 kos



Vijačni nastavek 1/4", torx®

Nastavek z barvnim obročem.



Pogon: 1/4" šestkotni
Vpetje: torx®

od **0,38** EUR

Št. artikla	Tip	Velikost	Dolžina mm	pak.	EM
101 155 464	6143	TX 25	25	10	kos
101 155 466	6143	TX 30	25	10	kos
101 155 467	6143	TX 40	25	10	kos



Vijačni nastavek 1/4", philips

Nastavek z barvnim obročem.



Pogon: 1/4" šestkotni
Vpetje: phillips

od **0,29** EUR

Št. artikla	Tip	Velikost	Dolžina mm	pak.	EM
101 155 475	6123	PH 1	25	10	kos
101 155 476	6123	PH 2	25	10	kos
101 155 477	6123	PH 3	25	10	kos



Garnitura kljuk RIGA

- Pritrjena vrtljiva.
- Skrito vijačenje.

Kvadratni trn:
Razred po EN1906:

Rozeta:

Pritrditveni pribor:

Luknja:

Izvedba:

Testiranje ognjevarnosti:

Testirano po normativu:

8 mm, nepritrjen



ne
31,5 x 61,5 x 10 mm
vijaki M5

PZ

s povratno vzmetjo, podkonstrukcija inox

ne


ne



Inox mat




Inox črna



Št. artikla	Material	Površina	Debelina vrat mm	pak.	EM	Cena v EUR
102 237 277	inox	mat	35-65	1	gt	12,56
102 237 201	inox	črna, mat	35-65	1	gt	18,33



od **12,56** EUR



Kljuka Marco

- Pritrjena vrtljiva.
- Skrito vijačenje.

Kvadratni trn: 8 mm, nepritrjen
Razred po EN1906: ne
Rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm
Pritrditveni pribor: vijaki M5
Luknja: PZ
Izvedba: s povratno vzmetjo, podkonstrukcija inox
Testiranje ognjevarnosti: ne
Testirano po normativu: ne



Inox mat



Inox črna



Št. artikla	Material	Površina	Debelina vrat mm	pak.	EM	Cena v EUR
102 237 276	inox	mat	35-65	1	gt	12,83
102 237 279	inox	črna	36-65	1	gt	18,65


od **12,83** EUR



Vratna bunka z ovalno rozeto



Inox, mat



Inox, črna



Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
Izvedba: pritrjena
Gumb ø: 50 mm

od **17,07** EUR

Št. artikla	Material	Površina	pak.	EM	Cena v EUR
102 237 269	inox	mat	1	kos	17,07
102 237 280	inox	črna	1	kos	21,67

Potrebni dodatni artikli


Št. artikla	Opis	pak.	EM	Cena v EUR
102 249 576	Enostranski trn št.4/3, M12, 90 mm, prečna izvrtina, trn: 8 x 90, modro cinkan	50	kos	2,04



Vrtljiva polkljuka bunka z ovalno rozeto



Inox, mat



Inox, črna

Kvadratni trn: umerjen za 8 mm
Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
Izvedba: pritrjena vrtljiva
Gumb ø: 50 mm

od **17,07** EUR

Št. artikla	Material	Površina	pak.	EM	Cena v EUR
102 237 274	inox	mat	1	kos	17,07
102 237 281	inox	črna	1	kos	21,67



ODPRODAJA

Garnitura kljuk LIEGE z dolgim ščitom

Zunanji ščit: 250 x 36 x 10 mm
Kvadratni trn: 8 mm
Debelina vrat: 72-77 mm
Pritrditveni pribor: navojni vijaki
Luknja: PZ 92
Izvedba: ozek ščit, s povratno vzmetjo in profilnim zatičem

Testiranje ognjevarnosti: ne **13,99** EUR

Št. artikla	Material	Površina	pak.	EM
102 222 221	aluminij	srebrno eloksirana	1	gt



Ovalna cilindrična rozeta

Rozeta: 32 x 62 x 10 mm
Luknja: PZ
Izvedba: podkonstrukcija: inox
Razmak lukenj: 50 mm



Inox, mat

Inox, črna

od **2,99** EUR

Št. artikla	Material	Površina	pak.	EM	Cena v EUR
102 237 271	inox	mat	25	kos	2,99
102 237 282	inox	črna mat	1	kos	3,94



Okenska folija ME508 TwinAktiv VV EW

Prednosti izdelka:

- B2 normalno vnetljivo.
- **Folija za notranjo in zunanjo uporabo.**
- Izvrstna zmogljivost sušenja (preventivno pred tvorbo plesni).
- 9 mesecev odporen na UV.
- Polno površinsko samolepilno.



Uporaba:

posebni SK

Št. artikla	Tip	Širina mm	Dolžina role m	Rok trajanja približno mes	Rol v kartonu kos	EM	Cena v EUR
110 679 995	ME508	70	50	24	1	rol	36,50
110 679 996	ME508	100	50	24	1	rol	45,08
110 679 997	ME508	140	50	24	1	rol	67,08
110 679 998	ME508	200	50	24	1	rol	94,12
110 679 999	ME508	250	50	24	1	rol	119,08

od **36,⁵⁰** EUR




Silikon za okenske in priključne fuge - FA101

Za tesnjenje oken, priključnih rež in ostalih gibljivih fug.

Ni primerno za: površine, ki vsebujejo katran in bitumen, naravni kamen, kot npr. marmor in granit.

Pozor: silikonov ne smemo prebarvati.

Št. artikla	Tip	Barva	Vsebina ml	Pakiranje	pak.	EM	Cena v EUR
110 601 231	FA101	prozorna	310	kartuša	20	kos	2,99
110 601 232	FA101	bela	310	kartuša	20	kos	2,89



od **2,⁸⁹** EUR



Akrlil, 10% - LD702

Prednosti izdelka:

- Akrilno tesnilo za tesnilne fuge v notranjosti z malo gibanja.
- **Dovoljena skupna deformacija 10 %.**
- Enokomponentna tesnilna masa za fuge na osnovi akrilne disperzije.
- Lahko se barva in premaže.
- Prilepi se tudi na vlažne, vpijajoče površine.
- Odporen na UV in vremenske razmere.
- Preprost pri obdelavi.
- Hitra nelepljivost.
- Brez vonja in označitev.

Št. artikla	Tip	Barva	Vsebina ml	Pakiranje	pak.	EM
110 602 125	LD702	bela	310	kartuša	20	kos



1,²⁹ EUR



KEMIČNO-TEHNIČNI IZDELKI



Enokomponentna pištolska montažna pena Basic All Season - FM310

All Season - uporabna v vseh letnih časih.

Tehnični podatki:

- Nelepljiva (30 mm pramen) po približno 8 minutah.
- Rezljiva (30 mm pramen) po približno 45 minutah.
- Polno obremenljiva po približno 24 urah.

Nasvet: optimalna temperatura doze znaša 20 °C, pri nižjih temperaturah morate računati na manjši izkoristek pene. **Pri uporabi pene obvezno nosite zaščitne rokavice in zaščito za oči!**

Cevni nastavek AA210 ni vključen v obseg dobave.



3,10 EUR

Št. artikla	Požarni razred	Barva	Vsebina ml	Izstopni volumen pene približno l	pak.	EM
110 652 010	B3 All Season – za uporabo v vseh letnih časih	zelena	750	45	12	kos



Enokomponentna pištolska montažna pena FM343 (nizko ekspanzijska)


Prednosti izdelka:

- Malo dodatnega razširjanja.
- Visoka zvočna in toplotna izolacija.
- Dobra dimenzijska stabilnost.
- Temperatura obdelave od -10 °C do +35 °C.

Tehnični podatki:

- Nelepljiva (30 mm pramen) po približno 8 minutah.
- Rezljiva (30 mm pramen) po približno 45 minutah.
- Polno obremenljiva po približno 24 urah.

Cevni nastavek AA210 ni vključen v obseg dobave.



Za strokovno obdelavo, kot tudi za pištolske in montažne pene.



Požarni razred: B3

Št. artikla	Tip	Barva	Vsebina ml	Izstopni volumen pene približno l	pak.	EM
110 650 017	FM343	zelena	850	48	12	kos

4,09 EUR



EPS lepilo PU010


Odlično je za hitro montažo mavčnih plošč, izolacije ali zvočnih plošč, sistema ETICS, za prekrivanje strešnih površin in podobno. Lepilna pena ETICS je primerna za lepljenje EPS-izolirnih plošč na različnih podlagah.

Prednosti izdelka:

- Dober oprijem na skoraj vseh podlagah.
- Montažna pomoč pri pritrditvi izolacijskih plošč.
- Preprosta, hitra obdelava.
- Pri nanašanju zapolni nepravilnosti in votle prostore.
- Odporno proti trohnenju, vročini, vodi in številnim kemikalijami.
- Strjevanje v roku od 30 do 40 minut.
- Možnost obremenitve v predelave po približno 3 urah.
- Visoka trdnost.
- Visoka raztegljivost.

Požarni razred: B1

Št. artikla	Tip	Barva	Vsebina ml	Izstopni volumen pene približno l	pak.	EM
110 611 585	PU010	zelena	750	30	13	kos




4,59 EUR



Ploščata letev brez jezička, samolepljiva

Material: umetna masa, PVC

Št. artikla	A mm	B mm	Dolžina palice m	Barva	pak.	EM	Cena v EUR
102 226 000	20	3	6	bela	60	m	55,08
102 226 001	30	3	6	bela	60	m	70,63
102 226 002	50	3	6	bela	60	m	88,13
102 226 003	60	3	6	bela	60	m	115,25



Minimalno naročilo 60 m


od **55,08** EUR / 100 m



Ploščata letev brez jezička na roli, samolepljiva

Material: umetna masa, PVC

Št. artikla	A mm	B mm	Dolžina role m	Barva	pak.	EM	Cena v EUR
102 220 157	20	2	150	bela	1 kos		99,00
102 220 158	30	2	150	bela	1 kos		136,13
102 220 159	40	2	150	bela	1 kos		154,55
102 220 253	50	2	150	bela	1 kos		173,25



od **99,-** EUR / 100 m



Vratno zapiralo TS 90 Impulse EN 3/4

Moč zapiranja z velikostjo EN 3/4 lahko uporabite DIN-levo in DIN-desno.

Prilagoditev velikosti vratnega zapirala se izvede s pomočjo različnih montažnih mer.

Izvedba: brez nastavitve
Širina krila do: 1100 mm



srebrna

Št. artikla	Barva	Način montaže	pak.	EM
102 280 330	srebrna	montaža na krilo ali prečnik, na strani spone ali nasprotni strani	1	gt

34,90 EUR



SOLIDO olfa nož

S prelomnim rezilom ter z ergonomskim in s tankim dvokomponentnim ročajem, jekleno vodilo rezila, samodejna nastavitve rezila, vključno z nadomestnimi prelomnimi rezili v ročaju.

Obseg dobave: 3 rezila.




Št. artikla	Širina rezila mm	Dolžina mm	pak.	EM
101 192 409	18	175	1 kos	

3,11 EUR



Prelomna rezila za olfa nož, v škatli

Iz karbonskega jekla. Rezila shranjena v škatli.



0,82 EUR

Št. artikla	Širina rezila mm	Vsebina	pak.	EM
101 192 483	18	10 rezil	20	PK




SDS-Plus p5X udarni sveder HM

Za vse udarne vrtnike z nastavkom SDS-Plus. SDS plus-p5X sveder za učinkovito vrtnje v armiran beton.

Znak **PGM** je zagotovilo za: ohranjanje majhne tolerance, mer izvrtin, varne pritrditve vložkov.

Nastavek: SDS-Plus
Izvedba: 4-rezni
Material: HM

Št. artikla	Sveder ø mm	Dolžina utora mm	Skupna dolžina mm	pak.	EM	Cena v EUR
101 110 818	6	50	110	1	kos	2,71
101 110 819	6	100	160	1	kos	2,85
101 198 669	6	150	210	10	kos	4,63
101 146 076	6	200	260	10	kos	5,47
101 110 821	6	250	310	1	kos	6,84
101 187 488	6	400	460	10	kos	10,63
101 110 823	6,5	100	160	1	kos	3,28
101 110 824	6,5	150	210	1	kos	5,33
101 187 486	6,5	200	260	10	kos	6,29
101 187 487	6,5	250	310	10	kos	7,99



od **2,71** EUR



Set dlet SDS-Plus

Nastavek: SDS-Plus

Št. artikla	Velikost seta	pak.	EM
101 109 563	3-delni	1	kos


12,19 EUR



Ročaj iz umetne mase za dvig stekla

Št. artikla	pak.	EM
101 192 332	50	kos

7,99 EUR



List za sabljaso žago za les in kovino

Material: HCS

od **13,-** EUR

Št. artikla	Tip	Mere mm	Raba	Delitev zob mm	Vsebina kos	pak.	EM	Cena v EUR
101 180 767	S922VF	150 x 19 x 0,9	les z žebli/kovina debeline 5-100 mm, kovinske pločevine, cevi, alu. profili debeline 3-10 mm, profili iz umetne mase ø 3-100 mm	1,8-2,6	5	1	PK	13,00
101 180 768	S1122VF	225 x 19 x 0,9	les z žebli, umetna masa	1,8-2,6	5	1	PK	16,23
101 180 769	S1222VF	300 x 19 x 0,9	les z žebli, umetna masa	1,8-2,6	5	1	PK	19,49

