





SPEED

Vijaki Speed 2024

SCH
schachermayer

Cene so veleprodajne, brez DDV-ja. | Cene se spreminjajo sorazmerno s cenami surovin dobavitelja. | Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



SPEED

Vijaki za lesene konstrukcije

Vijak za lesene konstrukcije Speed je bil posebno razvit za lesene konstrukcije. Zaradi inovativne zgradbe vijaka, posebne površine, evropskega tehničnega atesta 02/0276 in gradbenega dovoljenja, izpolnjuje vse zahteve, ki se pojavijo v moderni in tradicionalni leseni gradnji.

Glavno področje uporabe so lesene konstrukcije, kot je na primer, elementna gradnja, lesena gradnja, gradnja lesenih hiš ali vijačenje pri gradnji stopnic.

Oblike glav:

- Krožnična glava - za visoke sile pri vijačenju
- Ugreznjena glava - z izrazitimi rezkalnimi utori

- Varno za okolje (ne vsebuje kroma III in kroma VI).

Izraziti rezkalni navoj:


- Zmanjša vijačni vrtilni moment in s tem zagotavlja lažjo vijačenje.

Visoko zmogljivi navoj za les:

- Zmanjša čas vijačenja in tako poveča ekonomičnost.

Posebna geometrija konice:

- Hitrejši oprijem zaradi posebne konice v obliki odpiralca za buteljke.
- Zmanjšanje učinek cepljenja zaradi strgalnega utora.
- Ekonomično vijačenje z zmanjšanjem vijačnega vrtilnega momenta.
- Predvrtanje ni potrebno.






Lesni vijak z ugreznjeno glavo 4-5 mm, torx, delni navoj, jeklo, modro cinkano



Večnamenski za lesno gradnjo, tesarje, mizarje, industrijo, izdelavo oken in vrat, itd.

Prednosti izdelka:

- Narebričena glava.
- Grobi navoj.
- Strgalna zareza.
- Posebna EFP obloga.
- Boljša korozijska obstojnost.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276 in gradbena uredba.



Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 250	4	40	24	8	2	TX 20	1000	kos	2,62	100 kos
104 449 252	4	50	35	8	2	TX 20	500	kos	3,28	100 kos
104 449 254	4	60	35	8	2	TX 20	500	kos	3,85	100 kos
104 449 255	4	70	35	8	2	TX 20	200	kos	4,84	100 kos
104 449 259	4,5	40	24	9	2,7	TX 20	500	kos	3,43	100 kos
104 449 261	4,5	50	35	9	2,7	TX 20	500	kos	4,12	100 kos
104 449 263	4,5	60	35	9	2,7	TX 20	250	kos	5,05	100 kos
104 449 264	4,5	70	35	9	2,7	TX 20	200	kos	5,78	100 kos
104 449 265	4,5	80	50	9	2,7	TX 20	200	kos	6,83	100 kos
104 449 269	5	50	35	10	3	TX 25	500	kos	4,75	100 kos
104 449 271	5	60	35	10	3	TX 25	250	kos	6,05	100 kos
104 449 272	5	70	35	10	3	TX 25	200	kos	6,68	100 kos
104 449 273	5	80	50	10	3	TX 25	200	kos	7,34	100 kos
104 449 274	5	90	50	10	3	TX 25	200	kos	9,32	100 kos
104 449 275	5	100	50	10	3	TX 25	200	kos	11,31	100 kos
104 449 277	5	120	70	10	3	TX 25	100	kos	17,06	100 kos

Skupina artiklov 400 438




Lesni vijak z ugreznjeno glavo 6-10 mm, torx, delni navoj, jeklo modro cinkano



Večnamenski za lesno gradnjo, tesarje, mizarje, industrijo, izdelavo oken in vrat, itd.

Prednosti izdelka:

- Narebričena glava.
- Z rezkanim navojem.
- Grobi navoj.
- Strgalni utor.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276.



Nasvet:

vsi lesni vijaki Speed nimajo rezkan navoj, z izjemo vijakov mer: 6,0 x 50, 6,0 x 60 in 6,0 x 70.

Vsakem paketu je priložen vijačni nastavek.

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	ETA certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 450	6	50	35	14	11,75	3,7	TX 30	ne	200	kos	7,34	100 kos
104 449 368	6	60	35	14	11,75	3,7	TX 30	ne	200	kos	8,33	100 kos
104 449 369	6	70	40	14	11,75	3,7	TX 30	ne	200	kos	9,75	100 kos
104 449 370	6	80	50	14	11,75	3,7	TX 30		200	kos	10,56	100 kos

Skupina artiklov 400 438

Nadaljevanje strani

Lesni vijak z ugreznjeno glavo 6-10 mm, torx, delni navoj, jeklo modro cinkano

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	ETA certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 371	6	90	50	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	13,30	100 kos
104 449 372	6	100	50	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	14,05	100 kos
104 449 451	6	110	50	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	15,34	100 kos
104 449 373	6	120	50	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	17,00	100 kos
104 449 454	6	130	50	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	18,89	100 kos
104 449 374	6	140	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	20,30	100 kos
104 449 455	6	150	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	22,53	100 kos
104 449 375	6	160	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	24,73	100 kos
104 449 376	6	180	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	34,23	100 kos
104 449 377	6	200	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	35,92	100 kos
104 449 378	6	220	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	45,63	100 kos
104 449 452	6	240	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	50,56	100 kos
104 449 456	6	260	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	62,99	100 kos
104 449 457	6	280	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	67,62	100 kos
104 449 453	6	300	75	14	11,75	3,7	TX 30		100	kos	78,87	100 kos
104 449 379	8	80	50	16	14,5	4	TX 40		50	kos	20,97	100 kos
104 449 380	8	90	50	16	14,5	4	TX 40		50	kos	22,95	100 kos
104 449 381	8	100	50	16	14,5	4	TX 40		50	kos	24,33	100 kos
104 449 382	8	120	80	16	14,5	4	TX 40		50	kos	32,16	100 kos
104 449 383	8	140	80	16	14,5	4	TX 40		50	kos	32,94	100 kos
104 449 384	8	160	80	16	14,5	4	TX 40		50	kos	46,41	100 kos
104 449 385	8	180	80	16	14,5	4	TX 40		50	kos	50,44	100 kos
104 449 386	8	200	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	59,71	100 kos
104 449 387	8	220	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	72,91	100 kos
104 449 388	8	240	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	78,21	100 kos
104 449 389	8	260	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	85,04	100 kos
104 449 390	8	280	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	92,44	100 kos
104 449 391	8	300	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	101,88	100 kos
104 449 392	8	320	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	118,73	100 kos
104 449 393	8	340	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	126,25	100 kos
104 449 394	8	360	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	144,38	100 kos
104 449 395	8	380	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	152,42	100 kos
104 449 396	8	400	100	16	14,5	4	TX 40		50	kos	163,94	100 kos
104 449 420	8	450	100	16	14,5	4	TX 40		25	kos	246,81	100 kos
104 449 421	8	500	100	16	14,5	4	TX 40		25	kos	318,61	100 kos
104 449 422	8	550	100	16	14,5	4	TX 40		25	kos	421,27	100 kos
104 449 423	8	600	100	16	14,5	4	TX 40		25	kos	673,73	100 kos
104 449 397	10	80	50	18	18	5	TX 40		50	kos	28,43	100 kos
104 449 398	10	90	50	18	18	5	TX 40		50	kos	23,16	100 kos
104 449 399	10	100	50	18	18	5	TX 40		50	kos	35,61	100 kos
104 449 400	10	120	80	18	18	5	TX 40		50	kos	44,31	100 kos
104 449 401	10	140	80	18	18	5	TX 40		50	kos	40,28	100 kos
104 449 402	10	160	100	18	18	5	TX 40		50	kos	53,57	100 kos
104 449 403	10	180	100	18	18	5	TX 40		50	kos	75,02	100 kos
104 449 404	10	200	100	18	18	5	TX 40		50	kos	84,77	100 kos
104 449 405	10	220	100	18	18	5	TX 40		50	kos	77,55	100 kos
104 449 406	10	240	100	18	18	5	TX 40		50	kos	110,57	100 kos
104 449 407	10	260	100	18	18	5	TX 40		50	kos	133,59	100 kos


Skupina artiklov 400 438

Nadaljevanje strani

Lesni vijak z ugreznjeno glavo 6-10 mm, torx, delni navoj, jeklo modro cinkano

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	ETA certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 408	10	280	100	18	18	5	TX 40		50	kos	140,50	100 kos
104 449 409	10	300	100	18	18	5	TX 40		50	kos	158,28	100 kos
104 449 410	10	320	100	18	18	5	TX 40		50	kos	167,97	100 kos
104 449 411	10	340	100	18	18	5	TX 40		50	kos	142,40	100 kos
104 449 412	10	360	100	18	18	5	TX 40		50	kos	189,96	100 kos
104 449 413	10	380	100	18	18	5	TX 40		50	kos	209,30	100 kos
104 449 414	10	400	100	18	18	5	TX 40		50	kos	221,81	100 kos
104 449 415	10	450	100	18	18	5	TX 40		25	kos	348,00	100 kos
104 449 416	10	500	100	18	18	5	TX 40		25	kos	430,26	100 kos
104 449 417	10	550	100	18	18	5	TX 40		25	kos	720,33	100 kos
104 449 418	10	600	100	18	18	5	TX 40		25	kos	825,55	100 kos

Skupina artiklov 400 438

**Podložka za lesene konstrukcije, jeklo, modro cinkano**

Za SPEED vijake za lesene konstrukcije z ugreznjeno glavo.

Prednosti EFP-obloge:

- Boljša korozijska obstojnost.
- Površina z višjo trdoto in sijajem.
- 100% v skladu z normativom ROHS.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 120276.

Št. artikla	Za ø mm	d1 mm	d3 mm	h mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 466	6	8	19,5	4,8	50	kos	27,28	100 kos
104 449 467	8	8,5	25	5	50	kos	39,68	100 kos
104 449 468	10	11	32	6	50	kos	65,88	100 kos

Skupina artiklov 400 438


Vijak za lesene konstrukcije s krožnično glavo torx, delni navoj, jeklo, modro cinkano



Večnamenski vijak za lesno gradnjo, tesarje, mizarje, industrijo, izdelavo oken in vrat, itd.

Prednosti izdelka:

- Narebričena glava.
- Rezkan navoj.
- Grobi navoj.
- Strgalni utor.
- Posebna EFP obloga
- Boljša korozijska obstojnost
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276 in gradbena uredba.



Vsakem paketu je priložen vijačni nastavek.

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	t mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 449 290	6	120	50	14	15,3	3,1	1,6	TX 30	100	kos	17,72	100 kos
104 449 292	6	140	75	14	15,3	3,1	1,6	TX 30	100	kos	20,82	100 kos
104 449 293	6	160	75	14	15,3	3,1	1,6	TX 30	100	kos	25,39	100 kos
104 449 294	6	180	75	14	15,3	3,1	1,6	TX 30	100	kos	33,27	100 kos
104 449 295	6	200	75	14	15,3	3,1	1,6	TX 30	100	kos	37,66	100 kos
104 449 296	6	220	75	14	15,3	3,1	1,6	TX 30	100	kos	44,01	100 kos
104 449 300	8	80	50	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	25,84	100 kos
104 449 301	8	100	50	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	28,28	100 kos
104 449 302	8	120	80	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	34,02	100 kos
104 449 303	8	140	80	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	38,68	100 kos
104 449 304	8	160	80	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	48,28	100 kos
104 449 305	8	180	90	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	54,66	100 kos
104 449 306	8	200	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	66,09	100 kos
104 449 307	8	220	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	71,32	100 kos
104 449 308	8	240	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	90,81	100 kos
104 449 309	8	260	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	103,99	100 kos
104 449 310	8	280	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	98,93	100 kos
104 449 311	8	300	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	112,53	100 kos
104 449 312	8	320	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	113,37	100 kos
104 449 313	8	340	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	141,41	100 kos
104 449 314	8	360	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	141,95	100 kos
104 449 315	8	380	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	153,14	100 kos
104 449 316	8	400	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	50	kos	161,95	100 kos
104 449 425	8	450	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	25	kos	242,47	100 kos
104 449 426	8	500	100	16	21,5	3,4	1,8	TX 40	25	kos	295,30	100 kos
104 449 317	10	80	50	18	25	4	2	TX 40	50	kos	34,71	100 kos
104 449 318	10	100	50	18	25	4	2	TX 40	50	kos	46,23	100 kos
104 449 319	10	120	80	18	25	4	2	TX 40	50	kos	52,70	100 kos
104 449 320	10	140	80	18	25	4	2	TX 40	50	kos	58,02	100 kos
104 449 321	10	160	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	69,58	100 kos
104 449 322	10	180	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	86,21	100 kos
104 449 323	10	200	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	94,93	100 kos
104 449 324	10	220	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	110,97	100 kos
104 449 325	10	240	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	117,94	100 kos
104 449 326	10	260	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	134,40	100 kos
104 449 327	10	280	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	139,48	100 kos
104 449 328	10	300	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	171,31	100 kos
104 449 329	10	320	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	181,92	100 kos
104 449 330	10	340	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	184,69	100 kos
104 449 331	10	360	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	201,33	100 kos
104 449 332	10	380	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	215,70	100 kos
104 449 333	10	400	100	18	25	4	2	TX 40	50	kos	259,11	100 kos
104 449 427	10	450	100	18	25	4	2	TX 40	25	kos	352,57	100 kos
104 449 428	10	500	100	18	25	4	2	TX 40	25	kos	417,45	100 kos

Skupina artiklov 400 438



SPEED

vijak s celim navojem

Zdrži veliko več,
kot obljublajo
drugi vijaki


- Rezkalne zareze pod glavo.
- Ne vsebuje krom III in krom VI.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0471.

hitro privijanje –
večno zaupanje

- Strgalni utor
- Samorezni navoj
- Rezkalna konica



Lesni vijak z ugreznjeno glavo torx, celi navoj, jeklo modro cinkano



Samovrezni vijaki s strgalnim utorom in celim navojem služijo kot vezniki za nosilne lesene konstrukcije, drsni premaz omogoča preprosto privijanje ter zmanjšuje privijalni navor.

Prednosti izdelka:

- Samovrezni.
- Konica z utorom za preprosto privijanje in brez razpok.
- Rezkalne zareze pod glavo vijaka za poravnano ugrezanje.
- Z drsnim premazom.
- Celi navoj za visoke obremenitve.
- Večje področje uporabe z dolžinami vijakov do 600 mm.
- Sprejem visokih nateznih in obremenilnih sil zaradi celega navoja na vijaku.
- Za zmanjševanje obremenitve/pritiska.
- Majhne robne razdalje.
- Navojni kot od 30° do 90°.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0471.

Področja uporabe:

- Izvajanje topih križnih povezav.
- Podvajanje lesenih nosilcev.
- Ojačitev šibkih prečni povezav.
- Stranska podpora nosilcev.
- Za vezavo med stebri in špirovci.
- Pritrditev tramov za frčade.
- Dodatna povezava za upognjene nosilce.
- Ojačitev spojev med tramovi.
- Ojačitev prečnih obremenitev.
- Ojačitev prečnih nateznih obremenitev.

Št. artikla	d1 mm	L mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 447 580	8	100	18	15	19	TX 40	50	kos	31,49	100 kos
104 447 581	8	120	18	15	19	TX 40	50	kos	35,70	100 kos
104 447 582	8	140	18	15	19	TX 40	50	kos	44,25	100 kos
104 447 583	8	160	18	15	19	TX 40	50	kos	52,10	100 kos
104 447 584	8	180	18	15	19	TX 40	50	kos	63,53	100 kos
104 447 585	8	200	18	15	19	TX 40	50	kos	77,94	100 kos
104 447 586	8	220	18	15	19	TX 40	50	kos	94,42	100 kos
104 447 587	8	240	18	15	19	TX 40	50	kos	103,20	100 kos
104 447 588	8	260	18	15	19	TX 40	50	kos	125,91	100 kos
104 447 589	8	280	18	15	19	TX 40	50	kos	131,60	100 kos
104 447 590	8	300	18	15	19	TX 40	50	kos	151,78	100 kos
104 447 591	8	320	18	15	19	TX 40	50	kos	157,05	100 kos
104 447 592	8	340	18	15	19	TX 40	50	kos	174,89	100 kos
104 447 593	8	360	18	15	19	TX 40	50	kos	202,38	100 kos
104 447 594	8	380	18	15	19	TX 40	50	kos	228,22	100 kos
104 447 595	8	400	18	15	19	TX 40	50	kos	240,04	100 kos
104 447 596	8	450	18	15	19	TX 40	25	kos	284,80	100 kos
104 447 597	8	500	18	15	19	TX 40	25	kos	338,40	100 kos
104 447 605	10	100	19	18,5	20	TX 50	50	kos	32,13	100 kos
104 447 606	10	120	19	18,5	20	TX 50	50	kos	49,57	100 kos
104 447 607	10	140	19	18,5	20	TX 50	50	kos	63,74	100 kos
104 447 608	10	160	19	18,5	20	TX 50	50	kos	78,69	100 kos
104 447 609	10	180	19	18,5	20	TX 50	50	kos	83,86	100 kos
104 447 610	10	200	19	18,5	20	TX 50	50	kos	96,23	100 kos

Skupina artiklov 400 439

Nadaljevanje strani




Lesni vijak z ugreznjeno glavo torx, celi navoj, jeklo modro cinkano

Št. artikla	d1 mm	L mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 447 611	10	220	19	18,5	20	TX 50	50	kos	110,63	100 kos
104 447 612	10	240	19	18,5	20	TX 50	50	kos	141,65	100 kos
104 447 613	10	260	19	18,5	20	TX 50	50	kos	144,53	100 kos
104 447 614	10	280	19	18,5	20	TX 50	50	kos	161,32	100 kos
104 447 615	10	300	19	18,5	20	TX 50	50	kos	198,71	100 kos
104 447 616	10	320	19	18,5	20	TX 50	50	kos	204,24	100 kos
104 447 617	10	340	19	18,5	20	TX 50	50	kos	224,85	100 kos
104 447 618	10	360	19	18,5	20	TX 50	50	kos	235,56	100 kos
104 447 619	10	380	19	18,5	20	TX 50	50	kos	256,97	100 kos
104 447 620	10	400	19	18,5	20	TX 50	50	kos	292,32	100 kos
104 447 621	10	450	19	18,5	20	TX 50	25	kos	393,48	100 kos
104 447 622	10	500	19	18,5	20	TX 50	25	kos	449,70	100 kos
104 447 623	10	550	19	18,5	20	TX 50	25	kos	562,14	100 kos
104 447 624	10	600	19	18,5	20	TX 50	25	kos	650,45	100 kos

Skupina artiklov 400 439



Lesni vijak s cilindrično glavo torx, celi navoj, jeklo modro cinkano



Samovrezni vijaki s strgalnim utorom in celim navojem služijo kot vezniki za nosilne lesene konstrukcije, drsni premaz omogoča preprosto privijanje ter zmanjšuje privijalni navor.

Prednosti izdelka:

- Samovrezni.
- Cilindrična glava za ugreznenje glave brez razpok.
- Zmanjšano nastajanje razpok zaradi manjšega premera glave.
- Vijak se lahko ugrezne globoko v les.
- Konica z utorom za preprosto privijanje in brez razpok.
- Rezkalne zarez pod glavo vijaka za poravnano ugrezanje.
- Z drsnim premazom.
- Celi navoj za visoke obremenitve.
- Večje področje uporabe z dolžinami vijakov do 600 mm.
- Sprejem visokih nateznih in obremenilnih sil zaradi celega navoja na vijaku.
- Za zmanjševanje obremenitve/pritiska.
- Majhne robne razdalje.
- Navojni kot od 30° do 90°.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0471.

Področja uporabe:

- Izvajanje topih križnih povezav.
- Podvajanje lesenih nosilcev.
- Ojačitev šibkih prečni povezav.
- Stranska podpora nosilcev.
- Za vezavo med stebri in špirovci.
- Pritrditev tramov za frčade.
- Dodatna povezava za upognjene nosilce.
- Ojačitev spojev med tramovi.
- Ojačitev prečnih obremenitev.
- Prečne ojačitve.

Št. artikla	d1 mm	L mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 447 500	6	100	14	8	5	TX 30	50	kos	12,48	100 kos
104 447 501	6	120	14	8	5	TX 30	50	kos	16,06	100 kos
104 447 502	6	140	14	8	5	TX 30	50	kos	21,00	100 kos

Skupina artiklov 400 439

Nadaljevanje strani


Lesni vijak s cilindrično glavo torx, celi navoj, jeklo modro cinkano

Št. artikla	d1 mm	L mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 447 503	6	160	14	8	5	TX 30	50	kos	25,00	100 kos
104 447 504	6	180	14	8	5	TX 30	50	kos	32,13	100 kos
104 447 505	6	200	14	8	5	TX 30	50	kos	38,11	100 kos
104 447 506	6	220	14	8	5	TX 30	50	kos	46,74	100 kos
104 447 507	6	240	14	8	5	TX 30	50	kos	56,40	100 kos
104 447 508	6	260	14	8	5	TX 30	50	kos	65,66	100 kos
104 447 509	6	280	14	8	5	TX 30	50	kos	73,15	100 kos
104 447 510	6	300	14	8	5	TX 30	50	kos	81,37	100 kos
104 447 515	8	100	18	11	6	TX 40	50	kos	28,55	100 kos
104 447 516	8	120	18	11	6	TX 40	50	kos	39,34	100 kos
104 447 517	8	140	18	11	6	TX 40	50	kos	44,25	100 kos
104 447 518	8	160	18	11	6	TX 40	50	kos	57,45	100 kos
104 447 519	8	180	18	11	6	TX 40	50	kos	63,53	100 kos
104 447 520	8	200	18	11	6	TX 40	50	kos	74,24	100 kos
104 447 521	8	220	18	11	6	TX 40	50	kos	89,94	100 kos
104 447 522	8	240	18	11	6	TX 40	50	kos	108,35	100 kos
104 447 523	8	260	18	11	6	TX 40	50	kos	125,91	100 kos
104 447 524	8	280	18	11	6	TX 40	50	kos	131,60	100 kos
104 447 525	8	300	18	11	6	TX 40	50	kos	159,36	100 kos
104 447 526	8	320	18	11	6	TX 40	50	kos	164,90	100 kos
104 447 527	8	340	18	11	6	TX 40	50	kos	183,64	100 kos
104 447 528	8	360	18	11	6	TX 40	50	kos	192,72	100 kos
104 447 529	8	380	18	11	6	TX 40	50	kos	207,01	100 kos
104 447 530	8	400	18	11	6	TX 40	50	kos	240,04	100 kos
104 447 531	8	450	18	11	6	TX 40	25	kos	271,26	100 kos
104 447 532	8	500	18	11	6	TX 40	25	kos	306,94	100 kos
104 447 540	10	100	19	13	7	TX 50	50	kos	32,13	100 kos
104 447 541	10	120	19	13	7	TX 50	50	kos	44,97	100 kos
104 447 542	10	140	19	13	7	TX 50	50	kos	57,81	100 kos
104 447 543	10	160	19	13	7	TX 50	50	kos	71,38	100 kos
104 447 544	10	180	19	13	7	TX 50	50	kos	83,86	100 kos
104 447 545	10	200	19	13	7	TX 50	50	kos	101,04	100 kos
104 447 546	10	220	19	13	7	TX 50	50	kos	110,63	100 kos
104 447 547	10	240	19	13	7	TX 50	50	kos	141,65	100 kos
104 447 548	10	260	19	13	7	TX 50	50	kos	144,53	100 kos
104 447 549	10	280	19	13	7	TX 50	50	kos	169,38	100 kos
104 447 550	10	300	19	13	7	TX 50	50	kos	189,26	100 kos
104 447 551	10	320	19	13	7	TX 50	50	kos	204,24	100 kos
104 447 552	10	340	19	13	7	TX 50	50	kos	214,14	100 kos
104 447 553	10	360	19	13	7	TX 50	50	kos	235,56	100 kos
104 447 554	10	380	19	13	7	TX 50	50	kos	256,97	100 kos
104 447 555	10	400	19	13	7	TX 50	50	kos	306,91	100 kos
104 447 556	10	450	19	13	7	TX 50	25	kos	356,90	100 kos
104 447 557	10	500	19	13	7	TX 50	25	kos	428,28	100 kos
104 447 558	10	550	19	13	7	TX 50	25	kos	535,36	100 kos
104 447 559	10	600	19	13	7	TX 50	25	kos	589,96	100 kos

Skupina artiklov 400 439



Ivorni vijak z ugreznjeno glavo, pozidriv, celi navoj, jeklo z modro EFP-oblogo



Univerzalen vijak za pohištvo, podnožne letve, opaž idr.

Prednosti izdelka:

- Razbremenilni utor pod glavo vijaka.
- Posebna EFP-obloga.
- Boljša korozijska obstojnost.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276.

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	Certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 448 500	3	10	6	1,8	PZ 1	ne	2000	kos	0,39	100 kos
104 448 501	3	12	6	1,8	PZ 1	ne	2000	kos	0,63	100 kos
104 448 502	3	16	6	1,8	PZ 1		2000	kos	0,72	100 kos
104 448 503	3	20	6	1,8	PZ 1		2000	kos	0,78	100 kos
104 448 504	3	25	6	1,8	PZ 1		2000	kos	0,90	100 kos
104 448 505	3	30	6	1,8	PZ 1		1000	kos	1,05	100 kos
104 448 507	3	40	6	1,8	PZ 1		1000	kos	1,41	100 kos
104 448 510	3,5	12	7	2,1	PZ 2	ne	2000	kos	0,84	100 kos
104 448 511	3,5	16	7	2,1	PZ 2	ne	2000	kos	0,90	100 kos
104 448 498	3,5	17	7	2,1	PZ 2	ne	2000	kos	0,81	100 kos
104 448 512	3,5	20	7	2,1	PZ 2		2000	kos	0,96	100 kos
104 448 513	3,5	25	7	2,1	PZ 2		1000	kos	1,08	100 kos
104 448 514	3,5	30	7	2,1	PZ 2		1000	kos	1,38	100 kos
104 448 515	3,5	35	7	2,1	PZ 2		1000	kos	1,53	100 kos
104 448 516	3,5	40	7	2,1	PZ 2		1000	kos	1,71	100 kos
104 448 521	4	16	8	2,4	PZ 2	ne	1000	kos	1,11	100 kos
104 448 522	4	20	8	2,4	PZ 2	ne	1000	kos	1,14	100 kos
104 448 523	4	25	8	2,4	PZ 2		1000	kos	1,41	100 kos
104 448 524	4	30	8	2,4	PZ 2		1000	kos	1,65	100 kos
104 448 499	4	33	8	2,4	PZ 2		1000	kos	1,59	100 kos
104 448 525	4	35	8	2,4	PZ 2		1000	kos	1,80	100 kos
104 448 526	4	40	8	2,4	PZ 2		1000	kos	1,99	100 kos
104 448 527	4	45	8	2,4	PZ 2		500	kos	2,11	100 kos
104 448 528	4	50	8	2,4	PZ 2		500	kos	2,56	100 kos
104 448 530	4	60	8	2,4	PZ 2		500	kos	3,13	100 kos
104 448 535	4,5	16	8,8	2,7	PZ 2	ne	500	kos	1,53	100 kos
104 448 537	4,5	30	8,8	2,7	PZ 2		500	kos	1,62	100 kos
104 448 539	4,5	40	8,8	2,7	PZ 2		500	kos	2,86	100 kos

Skupina artiklov 400 429


Ivni vijak Speed z ugreznjeno glavo, pozidriv, delni navoj, jeklo z modro EFP-oblogo



Univerzalen vijak za pohištvo, podnožne letve, opaž idr.

Prednosti izdelka:

- Razbremenilni utor pod glavo vijaka.
- Posebna EFP-obloga.
- Boljša korozijska obstojnost.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276.



Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	Certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 448 580	3,5	30	18	7	2,1	PZ 2		1000	kos	1,23	100 kos
104 448 581	3,5	35	21	7	2,1	PZ 2		1000	kos	1,56	100 kos
104 448 582	3,5	40	24	7	2,1	PZ 2		1000	kos	1,47	100 kos
104 448 584	3,5	50	30	7	2,1	PZ 2		500	kos	2,17	100 kos
104 448 590	4	30	18	8	2,4	PZ 2		1000	kos	1,47	100 kos
104 448 591	4	35	21	8	2,4	PZ 2		1000	kos	1,62	100 kos
104 448 592	4	40	24	8	2,4	PZ 2		1000	kos	2,02	100 kos
104 448 593	4	45	27	8	2,4	PZ 2		500	kos	2,17	100 kos
104 448 594	4	50	30	8	2,4	PZ 2		500	kos	2,32	100 kos
104 448 596	4	60	36	8	2,4	PZ 2		500	kos	3,13	100 kos
104 448 597	4	70	42	8	2,4	PZ 2		200	kos	4,15	100 kos
104 448 598	4	80	48	8	2,4	PZ 2	ne	200	kos	4,42	100 kos
104 448 600	4,5	30	18	8,8	2,7	PZ 2		500	kos	1,29	100 kos
104 448 605	4,5	55	33	8,8	2,7	PZ 2		250	kos	4,03	100 kos
104 448 606	4,5	60	36	8,8	2,7	PZ 2		250	kos	3,13	100 kos
104 448 607	4,5	70	42	8,8	2,7	PZ 2		200	kos	4,57	100 kos

Skupina artiklov 400 429


Ivni vijak z ugreznjeno glavo, torx, celi navoj, jeklo z modro EFP-oblogo



Univerzalen za pohištvo, podnožne letve, opaž idr.

Prednosti izdelka:

- Razbremenilni utor pod glavo vijaka.
- Posebna EFP-obloga.
- Boljša korozijska obstojnost.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276.



Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	Certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 448 650	3	10	6	1,8	TX 10	ne	2000	kos	0,72	100 kos
104 448 651	3	12	6	1,8	TX 10	ne	2000	kos	0,63	100 kos
104 448 652	3	16	6	1,8	TX 10		2000	kos	0,66	100 kos
104 448 653	3	20	6	1,8	TX 10		2000	kos	0,75	100 kos
104 448 654	3	25	6	1,8	TX 10		2000	kos	0,99	100 kos
104 448 655	3	30	6	1,8	TX 10		1000	kos	1,17	100 kos
104 448 656	3	35	6	1,8	TX 10		1000	kos	1,29	100 kos

Skupina artiklov 400 429



Iverni vijak z ugreznjeno glavo, torx, celi navoj, jeklo z modro EFP-oblogo

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	Certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 448 657	3	40	6	1,8	TX 10		1000	kos	1,29	100 kos
104 448 660	3,5	12	7	2,1	TX 20	ne	2000	kos	0,75	100 kos
104 448 661	3,5	16	7	2,1	TX 20	ne	2000	kos	0,81	100 kos
104 448 662	3,5	20	7	2,1	TX 20		2000	kos	0,90	100 kos
104 448 663	3,5	25	7	2,1	TX 20		1000	kos	1,29	100 kos
104 448 664	3,5	30	7	2,1	TX 20		1000	kos	1,44	100 kos
104 448 665	3,5	35	7	2,1	TX 20		1000	kos	1,53	100 kos
104 448 666	3,5	40	7	2,1	TX 20		1000	kos	1,38	100 kos
104 448 667	4	12	8	2,4	TX 20	ne	1000	kos	1,11	100 kos
104 448 668	4	16	8	2,4	TX 20	ne	1000	kos	1,20	100 kos
104 448 669	4	20	8	2,4	TX 20	ne	1000	kos	1,29	100 kos
104 448 670	4	25	8	2,4	TX 20		1000	kos	1,53	100 kos
104 448 671	4	30	8	2,4	TX 20		1000	kos	1,71	100 kos
104 448 672	4	35	8	2,4	TX 20		1000	kos	1,68	100 kos
104 448 673	4	40	8	2,4	TX 20		1000	kos	1,83	100 kos
104 448 674	4	45	8	2,4	TX 20		500	kos	2,47	100 kos
104 448 675	4	50	8	2,4	TX 20		500	kos	2,68	100 kos
104 448 676	4	55	8	2,4	TX 20		500	kos	2,98	100 kos
104 448 677	4	60	8	2,4	TX 20		500	kos	2,83	100 kos
104 448 678	4	70	8	2,4	TX 20		200	kos	4,57	100 kos
104 448 681	4,5	20	8,8	2,7	TX 20	ne	500	kos	1,59	100 kos
104 448 682	4,5	25	8,8	2,7	TX 20		500	kos	1,80	100 kos
104 448 683	4,5	30	8,8	2,7	TX 20		500	kos	2,08	100 kos
104 448 684	4,5	35	8,8	2,7	TX 20		500	kos	2,35	100 kos
104 448 685	4,5	40	8,8	2,7	TX 20		500	kos	2,89	100 kos
104 448 686	4,5	45	8,8	2,7	TX 20		500	kos	3,04	100 kos
104 448 687	4,5	50	8,8	2,7	TX 20		500	kos	3,40	100 kos
104 448 688	4,5	55	8,8	2,7	TX 20		250	kos	2,29	100 kos
104 448 689	4,5	60	8,8	2,7	TX 20		250	kos	4,24	100 kos
104 448 690	4,5	70	8,8	2,7	TX 20		200	kos	5,14	100 kos
104 448 691	4,5	80	8,8	2,7	TX 20		200	kos	5,87	100 kos
104 448 695	5	16	9,7	2,9	TX 20	ne	500	kos	2,05	100 kos
104 448 696	5	20	9,7	2,9	TX 20	ne	500	kos	2,17	100 kos
104 448 697	5	25	9,7	2,9	TX 20		500	kos	2,17	100 kos
104 448 698	5	30	9,7	2,9	TX 20		500	kos	2,44	100 kos
104 448 699	5	35	9,7	2,9	TX 20		500	kos	2,92	100 kos
104 448 700	5	40	9,7	2,9	TX 20		500	kos	3,04	100 kos
104 448 702	5	50	9,7	2,9	TX 20		500	kos	3,55	100 kos
104 448 704	5	60	9,7	2,9	TX 20		250	kos	4,42	100 kos
104 448 705	5	70	9,7	2,9	TX 20		200	kos	5,17	100 kos
104 448 710	6	30	11,6	3,4	TX 30		500	kos	4,12	100 kos
104 448 712	6	40	11,6	3,4	TX 30		250	kos	5,20	100 kos
104 448 714	6	50	11,6	3,4	TX 30		250	kos	6,38	100 kos
104 448 716	6	60	11,6	3,4	TX 30		200	kos	7,10	100 kos
104 448 717	6	70	11,6	3,4	TX 30		200	kos	7,31	100 kos


Skupina artiklov 400 429

Ivni vijak z ugreznjeno glavo, torx, delni navoj, jeklo z modro EFP-oblogo


Univerzalen vijak za pohištvo, podnožne letve, opaž idr.

Prednosti izdelka:

- Razbremenilni utor pod glavo vijaka.
- Posebna EFP-obloga.
- Boljša korozijska obstojnost.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276.



Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	ETA certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 448 720	3,5	30	18	7	2,1	TX 20		1000	kos	1,23	100 kos
104 448 721	3,5	35	21	7	2,1	TX 20		1000	kos	1,53	100 kos
104 448 722	3,5	40	24	7	2,1	TX 20		1000	kos	1,80	100 kos
104 448 723	3,5	45	27	7	2,1	TX 20		500	kos	2,11	100 kos
104 448 724	3,5	50	30	7	2,1	TX 20		500	kos	2,20	100 kos
104 448 725	4	30	18	8	2,4	TX 20		1000	kos	1,74	100 kos
104 448 726	4	35	21	8	2,4	TX 20		1000	kos	1,96	100 kos
104 448 727	4	40	24	8	2,4	TX 20		1000	kos	2,05	100 kos
104 448 728	4	45	27	8	2,4	TX 20		500	kos	2,20	100 kos
104 448 729	4	50	30	8	2,4	TX 20		500	kos	2,38	100 kos
104 448 730	4	55	33	8	2,4	TX 20		500	kos	2,98	100 kos
104 448 731	4	60	36	8	2,4	TX 20		500	kos	2,83	100 kos
104 448 732	4	70	42	8	2,4	TX 20		200	kos	4,48	100 kos
104 448 733	4	80	48	8	2,4	TX 20	ne	200	kos	5,26	100 kos
104 448 736	4,5	35	21	8,8	2,7	TX 20		500	kos	1,93	100 kos
104 448 737	4,5	40	24	8,8	2,7	TX 20		500	kos	2,56	100 kos
104 448 738	4,5	45	27	8,8	2,7	TX 20		500	kos	2,71	100 kos
104 448 739	4,5	50	30	8,8	2,7	TX 20		500	kos	3,04	100 kos
104 448 741	4,5	60	36	8,8	2,7	TX 20		250	kos	4,24	100 kos
104 448 742	4,5	70	42	8,8	2,7	TX 20		200	kos	5,29	100 kos
104 448 743	4,5	80	48	8,8	2,7	TX 20		200	kos	6,29	100 kos
104 448 745	5	40	24	9,7	2,9	TX 20		500	kos	3,40	100 kos
104 448 746	5	45	27	9,7	2,9	TX 20		500	kos	3,67	100 kos
104 448 747	5	50	30	9,7	2,9	TX 20		500	kos	3,55	100 kos
104 448 780	5	50	30	9,7	2,9	TX 25		500	kos	3,97	100 kos
104 448 749	5	60	36	9,7	2,9	TX 20		250	kos	4,42	100 kos
104 448 750	5	70	42	9,7	2,9	TX 20		200	kos	5,17	100 kos
104 448 751	5	80	48	9,7	2,9	TX 20		200	kos	6,53	100 kos
104 448 752	5	90	60	9,7	2,9	TX 20		200	kos	7,31	100 kos
104 448 753	5	100	60	9,7	2,9	TX 20		200	kos	9,11	100 kos
104 448 754	5	110	70	9,7	2,9	TX 20		100	kos	10,83	100 kos
104 448 755	5	120	75	9,7	2,9	TX 20		100	kos	13,33	100 kos
104 448 760	6	50	30	11,6	3,4	TX 30		250	kos	6,23	100 kos
104 448 762	6	60	36	11,6	3,4	TX 30		200	kos	7,10	100 kos
104 448 763	6	70	42	11,6	3,4	TX 30		200	kos	8,15	100 kos
104 448 764	6	80	48	11,6	3,4	TX 30		100	kos	9,23	100 kos
104 448 765	6	90	60	11,6	3,4	TX 30		100	kos	11,64	100 kos
104 448 766	6	100	60	11,6	3,4	TX 30		100	kos	13,45	100 kos
104 448 767	6	110	70	11,6	3,4	TX 30		100	kos	14,32	100 kos


Skupina artiklov 400 429

Nadaljevanje strani

Ivni vijak z ugreznjeno glavo, torx, delni navoj, jeklo z modro EFP-oblogo

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	ETA certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 448 768	6	120	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	14,56	100 kos
104 448 769	6	130	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	19,28	100 kos
104 448 770	6	140	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	18,68	100 kos
104 448 771	6	150	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	22,89	100 kos
104 448 772	6	160	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	23,64	100 kos
104 448 773	6	180	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	33,63	100 kos
104 448 774	6	200	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	36,16	100 kos
104 448 775	6	220	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	50,20	100 kos
104 448 776	6	240	75	11,6	3,4	TX 30		100	kos	55,47	100 kos

Skupina artiklov 400 429

**Ivni vijak z lečasto ugreznjeno glavo, pozidriv, celi navoj, jeklo, medeninjeno**


Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 497 951	3	20	6	1,8	PZ 1	1000	kos	7,06	100 kos
104 405 309	3	25	6	1,8	PZ 1	1000	kos	3,04	100 kos
104 405 310	3	30	6	1,8	PZ 1	1000	kos	4,09	100 kos
104 405 312	3,5	20	7	2,1	PZ 2	1000	kos	5,96	100 kos
104 405 313	3,5	25	7	2,1	PZ 2	1000	kos	5,92	100 kos
104 405 315	3,5	35	7	2,1	PZ 2	1000	kos	5,78	100 kos
104 405 302	4	40	8	2,4	PZ 2	500	kos	5,96	100 kos
104 405 303	4	50	8	2,4	PZ 2	500	kos	14,96	100 kos
104 405 305	4,5	60	8,8	2,7	PZ 2	500	kos	17,23	100 kos

Skupina artiklov 400 430

Ivni vijak s polkrožno glavo, torx, celi navoj, jeklo z modro EFP-oblogo



Univerzalno za pohištvo, podnožne letve, opaž idr.



Prednosti izdelka:

- Posebna EFP-obloga.
- Boljša korozijska obstojnost.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276.

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	Certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 448 870	3	10	6	2,3	TX 10	ne	2000	kos	0,51	100 kos
104 448 871	3	12	6	2,3	TX 10	ne	2000	kos	0,54	100 kos
104 448 872	3	16	6	2,3	TX 10		2000	kos	0,72	100 kos
104 448 873	3	20	6	2,3	TX 10		2000	kos	0,87	100 kos
104 448 875	3	30	6	2,3	TX 10		1000	kos	1,47	100 kos
104 448 880	3,5	12	7	2,5	TX 20	ne	2000	kos	1,08	100 kos
104 448 881	3,5	16	7	2,5	TX 20	ne	2000	kos	1,29	100 kos
104 448 882	3,5	20	7	2,5	TX 20		2000	kos	1,05	100 kos
104 448 884	3,5	30	7	2,5	TX 20		1000	kos	1,56	100 kos
104 448 886	3,5	40	7	2,5	TX 20		1000	kos	2,02	100 kos
104 448 887	4	12	8	2,9	TX 20	ne	1000	kos	1,47	100 kos
104 448 888	4	16	8	2,9	TX 20	ne	1000	kos	1,44	100 kos
104 448 889	4	20	8	2,9	TX 20		1000	kos	1,65	100 kos
104 448 891	4	30	8	2,9	TX 20		1000	kos	2,02	100 kos
104 448 893	4	40	8	2,9	TX 20		1000	kos	2,35	100 kos
104 448 895	4	50	8	2,9	TX 20		500	kos	2,47	100 kos
104 448 900	4,5	16	9	3,1	TX 20	ne	500	kos	2,17	100 kos
104 448 901	4,5	20	9	3,1	TX 20	ne	500	kos	2,26	100 kos
104 448 902	4,5	25	9	3,1	TX 20		500	kos	2,56	100 kos
104 448 903	4,5	30	9	3,1	TX 20		500	kos	2,68	100 kos
104 448 907	4,5	50	9	3,1	TX 20		500	kos	3,49	100 kos
104 448 909	4,5	70	9	3,1	TX 20		200	kos	3,64	100 kos
104 448 910	5	16	9,9	3,4	TX 20	ne	500	kos	2,53	100 kos
104 448 911	5	20	9,9	3,4	TX 20	ne	500	kos	2,44	100 kos
104 448 912	5	25	9,9	3,4	TX 20		250	kos	3,28	100 kos
104 448 913	5	30	9,9	3,4	TX 20		200	kos	3,73	100 kos
104 448 914	5	35	9,9	3,4	TX 20		200	kos	4,36	100 kos
104 448 915	5	40	9,9	3,4	TX 20		200	kos	4,63	100 kos
104 448 917	5	50	9,9	3,4	TX 20		200	kos	4,84	100 kos
104 448 918	5	60	9,9	3,4	TX 20		200	kos	5,90	100 kos
104 448 919	5	70	9,9	3,4	TX 20		200	kos	6,44	100 kos
104 448 925	6	30	11,9	4	TX 30		500	kos	4,87	100 kos
104 448 927	6	40	11,9	4	TX 30		250	kos	5,84	100 kos
104 448 928	6	45	11,9	4	TX 30		250	kos	6,89	100 kos
104 448 929	6	50	11,9	4	TX 30		250	kos	7,22	100 kos
104 448 930	6	60	11,9	4	TX 30		200	kos	7,19	100 kos
104 448 931	6	70	11,9	4	TX 30		100	kos	9,17	100 kos
104 448 933	6	90	11,9	4	TX 30		100	kos	13,54	100 kos


Skupina artiklov 400 429



Ivni vijak s polkrožno glavo, pozidriv, celi navoj, jeklo z modro EFP-oblogo



Univerzalen vijak za pohoštvo, podnožne letve, opaž idr.




Prednosti izdelka:

- Posebna EFP-obloga.
- Boljša korozijska obstojnost.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA 12/0276.

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	Certifikat	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 448 800	3	10	6	2,3	PZ 1	ne	2000	kos	0,60	100 kos
104 448 811	3,5	16	7	2,5	PZ 2	ne	2000	kos	1,20	100 kos
104 448 812	3,5	20	7	2,5	PZ 2		2000	kos	1,20	100 kos
104 448 820	4	12	8	2,9	PZ 2	ne	1000	kos	1,32	100 kos
104 448 821	4	16	8	2,9	PZ 2	ne	1000	kos	1,44	100 kos
104 448 822	4	20	8	2,9	PZ 2		1000	kos	1,50	100 kos
104 448 824	4	30	8	2,9	PZ 2		1000	kos	2,02	100 kos
104 448 830	4,5	16	9	3,1	PZ 2	ne	500	kos	2,08	100 kos
104 448 840	5	16	9,9	3,4	PZ 2	ne	500	kos	2,44	100 kos
104 448 841	5	20	9,9	3,4	PZ 2	ne	500	kos	2,74	100 kos
104 448 855	6	60	11,9	4	PZ 3		200	kos	8,06	100 kos

Skupina artiklov 400 429

Profilni vrtalni vijak s cilindrično glavo, torx, inox ojačan martenzit



Za direktno pritrditev terasnih desk na aluminijastem profilnem sistemu in aluminijasti funkcijski letvi.

Informacije o izdelku:


- Pogojno odporen na rjo, ni odporen na kisline.
- 10 let izkušenj brez korozijskih težav pri primernih lesih.
- Ni primeren za les z visoko vsebino čreslovine kot je les Cumarú, hrast, intsia, robinija itd.
- Ni primeren za atmosfere polne klora.
- Nerjaveče jeklo po DIN 10088.

Uporabiti pri pritrditvi na oblikovne cevi, distančnike.

Št. artikla	d1 mm	L mm	L1 mm	lb mm	d2 največ mm	k največ mm	Pogon	Območje vpetja mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 466 483	5,5	46	21	6	8	5	TX 25	21 - 25	200	kos	37,07	100 kos
104 466 484	5,5	51	21	6	8	5	TX 25	26 - 30	200	kos	38,65	100 kos
104 466 485	5,5	61	21	6	8	5	TX 25	36 - 40	200	kos	39,48	100 kos

Skupina artiklov 490 496

Lesni vijak (za terase) s stopenjsko glavo, torx CABRI, inox A4, srebrni



S stopenjsko glavo, celim navojem, s premazom za lažje privijanje in z jekleno krilato konico (Bikovina) za leseno-jeklene vezave. Vijaki za terase so optimalna rešitev za korozijsko odporno privijanje tropskega trdega lesa z jeklenimi konstrukcijam. Vijak ima majhno glavo največ 8,0 mm.

Opomba za obdelavo: uporabite baterijski vijačnik s prib. 2000 vrtljaji na minuto. Maksimalna trdnost jekla ne sme preseči 500 N/mm. Ne privijajte na zware. Konica vijakov mora iz jekla štrleti vsaj 23 mm.

Prednosti izdelka:

- Visoko elastičen. Vezava drži tudi ko les "dela".
- Vrtanje, privijanje in ugrezanje vse v enem delovnem koraku.
- Znatno manj dela (predvrtanje ni potrebno!).
- Nobenega lepljenja na les.
- Stopenjska glava za samostojno ugrezanje.
- Obstoje na korozijo, morsko vodo, vremenske vplive in taninsko kislino.

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 največ mm	Pogon	Vsebina kos	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 403 505	5,5	45	8	TX 25	120	1	PK	145,04	1 PK
104 403 506	5,5	55	8	TX 25	100	1	PK	145,04	1 PK

Skupina artiklov 490 496



SPOĽNOŠTA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78852z Schj, chachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot dobavitelji poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjeni. Isti dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik in skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpisje predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnoico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec od dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestatvi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji strani skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je usklajeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škodi vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpilni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski ali prometne motnje, itd., kot tudi neobčajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teklu po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitev, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor trajaja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavitelj brez dobavnega naloga, potem jamči dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženo naročilo dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predložene naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozní stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdila, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevk za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izveden za največ devadeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z nprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posredne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevk za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preproddajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so površ tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačanem končnem zneskom, vsekakor omejeni na dvašest tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženi podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje oddelke. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v primeru slednjega oddelka določenih zakonodajnih ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženo naročilo dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov slednjega oddelka določenih zakonodajnih ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povešajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povšanje prevažati na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povšanih od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroških, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovora, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z opustilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi strani spremenjenimi in nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetoilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila lasti dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakik zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premeši z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržane lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetjem denarjem si pridobi, v obliki lastništva ustanovno lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbí preko tretje osebe, poplavi, hudomušnim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevk iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalno. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zažeto v dejanja izvršnega naloga, mora kupec izvršni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj krivkoli upravičen si prisiliti prisilno preno blago, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vložení kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podpti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vložení dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru preprirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s kršitvijo, razrešitvijo ali ničnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojno stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežem, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem, ki so potrebna za uveljavljanje formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno preklicite, preko elektronske pošte, telefonsko, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skoz njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkom kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevk odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, silnice, vzorci in podobno ostanje intelektualna lastnina dobavitelja velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtov, oziroma proizvodnih stroškov ali predačuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHq) ali ne.



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

T. +386 1 561 02 11

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška -
Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nemčija

