



Sistemi za kuhinjo Vauth-Sagel

2021

schachermayer

Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 05. 2021 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



Kako do nas

Kontakt:

Tel.: +386 (0)1 561 02 00
Fax.: +386 (0)1 561 02 20
E-mail: info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Tel.: +386 (0)1 561 02 30
Fax.: +386 (0)1 561 02 20
E-mail: info@schachermayer.si

Zastopniki na terenu:

Pohištveno okovje:

Branko Fleisinger	Pomurska	031-385-085	branko.fleisinger@schachermayer.si
Primož Bajda	Savinjska in Koroška	041-349-481	primoz.bajda@schachermayer.si
Roman Ofak	Dolenjska	041-645-224	roman.ofak@schachermayer.si
Matevž Jesihar	Osrednjeslovenska	041-638-486	matevz.jesihar@schachermayer.si
Andrej Ložar	Gorenjska	041-349-483	andrej.lozar@schachermayer.si
David Skvarča	Primorska in Notranjska	041-660-009	david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:

Miha Ustar	celotna Slovenija	031-355-447	miha.ustar@schachermayer.si
-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------------


Stavbno okovje:

Izidor Kregar	vzhodna Slovenija	041-349-482	izidor.kregar@schachermayer.si
Matjaž Gumzej	zahodna Slovenija	031-610-138	matjaz.gumzej@schachermayer.si

Program za kovinarje:

Aljaž Rebrec	vzhodna Slovenija	051-207-302	aljaz.rebrec@schachermayer.si
Damjan Martinuč	zahodna Slovenija	051-207-307	damjan.martinuc@schachermayer.si

Kazalo



Stran
02 – 11

Vgradni sistemi ločevanja odpadkov VS



Stran
12 – 23

Kotne omare VS



Stran
24 – 32

Visoke omare VS TAL



Stran
33 – 38

Spodnje omare VS SUB



Stran
39 – 43

Pribor notranje opreme



SISTEMI LOČEVANJA ODPADKOV VS ENVI

Higijena, ozaveščanje za okolje in obnovljivi viri so še kako pomembni v kuhinji - še posebno pri ločevanju odpadkov. Za to so potrebne sistemske rešitve, ki pomagajo vzdrževati čistočo v kuhinji in hkrati omogočajo prilagodljivo namestitev ločevalnih sistemov. Tako ne ohranite čisti le osebni bivalni prostor, temveč tudi naravo.

Sistem za ločevanje odpadkov VS ENVI Space

- Popolni izvlek z vgrajenim blaženjem in samozapiralom na obeh vodilih.
- Vgrajen ekscenter za 3D-nastavitev ličnice.
- EasyFit: za montažo nosilcev smetnjakov na vodila ne potrebujete orodja.
- S priloženo vgradno šablono.
- Dodatna odlagalna površina na izvlečni pokrivni pločevini.

Nasvet:

dodatke za koš lahko naročite posebej, kot so npr.: pokrov smetnjaka, bio-pokrov s filtrom z aktivnim ogljem ali praktični nosilec vrečk.

Uporaba: s pritrdilci za ličnico
 Vgradna višina: 370 mm
 Vgradna globina: 464 mm
 Material: umetna masa/kovina
 Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 027	koš, 2 x 16 litrov	450	kos	218,45	1 kos
103 370 028	koš, 1 x 29/1 x 16 litrov	600	kos	206,46	1 kos
103 370 029	koš, 1 x 16/2 x 10 litrov	500	kos	230,34	1 kos
103 370 030	koš, 2 x 22 litrov	600	kos	227,69	1 kos
103 370 031	koš, 2 x 10/1 x 22 litrov	600	kos	233,64	1 kos
103 370 032	koš, 4 x 10 litrov	600	kos	236,03	1 kos
103 370 033	koš, 2 x 10/2 x 22 litrov	900	kos	273,80	1 kos

Skupina artiklov 300 375



2 x 10/ 1 x 22 litrov



4 x 10 litrov



2 x 22 litrov

Sistem za ločevanje odpadkov VS ENVI Space S

- Sistem za ločevanje odpadkov je namenjen za namestitve v omarico pod pomivalnim koritom.
- Popolni izvek z vgrajenim blaženjem in samozapiralom na obeh vodilih.
- Vgrajen ekscenter za 3D-nastavitev ličnice.
- EasyFit: za montažo nosilcev smetnjakov na vodila ne potrebujete orodja.
- S priloženo vgradno šablono.
- Dodatna odlagalna površina na izvlečni pokrivni pločevini.
- Posebni vložek za pritrditev vrečke za smeti.




Nasvet:

Na dodatke za koš lahko naročite posebej, kot so npr.: pokrov smetnjaka, bio-pokrov s filtrom z aktivnim ogljem.

Uporaba:	v omarici pod koritom s pritrjeno ličnico
Vgradna višina:	370 mm
Vgradna globina:	464 mm
Material:	umetna masa
Površina:	temno siva (lava)

Št. artikla	Š x V x G mm	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 131	500 x 326 x 310	koš, 1 x 12/1 x 15,5 litrov	500	kos	205,54	1 kos
103 370 132	500 x 326 x 310	koš, 1 x 12/2 x 7,5 litrov	500	kos	209,39	1 kos
103 370 133	600 x 326 x 310	koš, 2 x 15,5 litrov	600	kos	214,95	1 kos
103 370 134	600 x 326 x 310	koš, 1 x 15,5/2 x 7,5 litrov	600	kos	218,81	1 kos

Skupina artiklov 300 375



103370131



103370132



103370133



103370134

Nadomestni koši VS ENVI

Tip: VS ENVI Space
Material: umetna masa
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Vsebina l	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 049	7,5	183 x 216 x 302	kos	19,78	1 kos
103 370 056	10	230 x 191 x 326	kos	18,63	1 kos
103 370 057	12	183 x 326 x 302	kos	24,42	1 kos
103 370 058	15,5	230 x 302 x 326	kos	26,95	1 kos
103 370 059	16	183 x 382 x 326	kos	25,14	1 kos
103 370 060	22	230 x 382 x 326	kos	28,45	1 kos
103 370 061	29	315 x 382 x 326	kos	31,90	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Pokrov za koš VS ENVI Space

- Pokrov koša za ločevalni sistem odpadkov VS ENVI Space.

Material: umetna masa
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Mere mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 071	210 x 169	kos	4,24	1 kos
103 370 072	162 x 282	kos	5,44	1 kos
103 370 073	210 x 282	kos	5,69	1 kos
103 370 074	163 x 362	kos	5,92	1 kos
103 370 075	210 x 362	kos	6,38	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Pokrov za koš 10 litrov



Pokrov za koš 16 litrov



Pokrov za koš 16 litrov


Pokrov za biološke odpadke VS ENVI Space

- Pokrov za biološke odpadke z aktivnim ogljenim filtrom za ločevalni sistem odpadkov VS ENVI Space.
- Filtrira in nevtralizira neprijetne vonjave bioloških kuhinjskih odpadkov v 10 litrskem košu.

Material: umetna masa

Št. artikla	Uporaba	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 370 067	koš, 7,5/12 litrov	temno siva (lava)	kos	12,48	1 kos
103 370 069	koš, 6/10/12,5 litrov	temno siva (lava)/zelena	kos	8,55	1 kos
103 370 070	koš, 10/15,5 litrov	temno siva (lava)	kos	12,25	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Organizacijski predal VS ENVI Drawer

Dodatni modul, ki v obliki organizacijskega predala obogati sistem za ločevanje odpadkov VS ENVI Space in je inovativna rešitev za odlaganje pripomočkov v spodnje kuhinjske elemente. Zahvaljujoč različnim izvedbam pritrdjevanja lahko kakovostno kovinsko konstrukcijo in posode obesimo in montiramo na več različnih načinov, glede na to kje se v spodnjih elementih nahaja vodni priključek oziroma sifon. Praktične posode se lahko uporabljajo za shranjevanje čistil in kuhinjskih pripomočkov. Zaradi dveh sinhroniziranih vodil na katere je pritrjen organizacijski predal, se le-ta mehko odpira in zapira.

- Easyfit: za montažo predala in nosilcev posod ne potrebujete orodja.
- S priloženo vgradno šablono.
- Obe vodili imata vgrajeno blaženje in samodejno zapiranje.

Obseg dobave:

1 x predal VS ENVI Drawer
1 x posoda, 1,2 litra
1 x posoda, 2,7 litrov


Debelina stranic korpusa: 16-19 mm
Vgradna višina: 100 mm
Osnovna oprema: posoda 1 x 2,7/1 x 1,2 litrov
Material: jeklo/umetna masa
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Širina korpusa mm	Š x V x G mm	Vgradna globina mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 034	500	500 x 100 x 490	235 in 490 z visečimi posodami	kos	163,81	1 kos
103 370 037	600	600 x 100 x 490	235 in 490 z visečimi posodami	kos	168,53	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Simbolična slika: obseg dobave: organizacijska posoda 1 x 1,2 in 1 x 2,7 litrov



Posoda za predal VS ENVI Drawer

- Organizacijska posoda se lahko dodatno postavi ali obesi v organizacijski predal VS ENVI Drawer.

Material: umetna masa
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Š x V x G mm	Vsebina l	EM	Cena v EUR	na
103 370 041	102 x 82 x 204	1,2	kos	12,33	1 kos
103 370 038	204 x 82 x 204	2,7	kos	14,50	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Sistem za ločevanje odpadkov VS ENVI Space XX Pro

- Vgrajen ekscenter za 3D-nastavitev čelnice.
- Obe vodili imata vgrajeno blaženje in samodejno zapiranje.
- Dodatna odlagalna površina na pokrivni pločevini.

Nasvet: zelo uporaben koš z večjim volumnom, kjer ni direktne montaže, pod sifon pomivalnega korita.

Uporaba: s pritrdilci za ličnico
 Vgradna višina: 580 mm
 Vgradna globina: 515 mm
 Material: umetna masa/jeklo
 Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 795	koš 1 x 32 litrov	300	kos	222,48	1 kos
103 370 796	koš 1 x 35 litrov	400	kos	229,37	1 kos
103 370 797	koš 2 x 35 litrov	450	kos	268,37	1 kos
103 370 798	koš 2 x 35 litrov	500	kos	272,22	1 kos
103 370 799	koš 2 x 35 litrov/1 x 21 litrov	600	kos	274,21	1 kos

Skupina artiklov 300 375



1 x 32 litrov



2 x 35 litrov



2 x 35/1 x 21 litrov

Koš VS ENVI Free

Tip: VS ENVI Space
Material: umetna masa
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Vsebina l	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 047	5,5	113 x 216 x 382	kos	20,90	1 kos
103 370 048	6	230 x 216 x 191	kos	17,15	1 kos
103 370 049	7,5	183 x 216 x 302	kos	19,78	1 kos
103 370 050	10	230 x 216 x 302	kos	21,31	1 kos
103 370 051	10	183 x 216 x 382	kos	20,62	1 kos
103 370 052	13	230 x 216 x 382	kos	22,25	1 kos
103 370 053	18	315 x 216 x 382	kos	27,71	1 kos
103 370 054	8,5	113 x 326 x 382	kos	23,30	1 kos
103 370 056	10	230 x 191 x 326	kos	18,63	1 kos
103 370 057	12	183 x 326 x 302	kos	24,42	1 kos
103 370 058	15,5	230 x 302 x 326	kos	26,95	1 kos
103 370 059	16	183 x 382 x 326	kos	25,14	1 kos
103 370 060	22	230 x 382 x 326	kos	28,45	1 kos
103 370 061	29	315 x 382 x 326	kos	31,90	1 kos
103 370 062	12,5	230 x 426 x 191	kos	27,00	1 kos
103 370 063	21	183 x 426 x 382	kos	28,61	1 kos
103 370 064	28	230 x 426 x 382	kos	29,55	1 kos
103 370 065	39	315 x 426 x 382	kos	33,79	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Pokrivna plošča VS ENVI Space

Material: kovina
Površina: temno siva (lava)


Št. artikla	Širina korpusa mm	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
103 370 077	300	na izvlek	kos	19,24	1 kos
103 370 086	400	na izvlek	kos	21,77	1 kos
103 370 088	450	na izvlek	kos	23,07	1 kos
103 370 089	500	na izvlek	kos	23,15	1 kos
103 370 094	600	na izvlek	kos	25,55	1 kos
103 370 101	800	pritrjena	kos	33,71	1 kos
103 370 103	700	pritrjena	kos	34,73	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Vgradne variante košev VS ENVI Free

VS ENVI® Free vgradne variante košev



Seti VS ENVI Free

Material: umetna masa
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Š x V x G mm	Osnovna oprema	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 123	230 x 216 x 382	koš, 1 x 13 litrov	300	kos	41,50	1 kos
103 370 124	230 x 326 x 382	koš, 1 x 22 litrov	300	kos	47,70	1 kos
103 370 126	230 x 426 x 382	koš, 1 x 28 litrov	300	kos	48,79	1 kos
103 370 127	296 x 216 x 382	koš, 1 x 5,5/1 x 10 litrov	400	kos	63,29	1 kos
103 370 128	296 x 326 x 283	koš, 1 x 8,5/1 x 16 litrov	400	kos	70,21	1 kos
103 370 139	382 x 426 x 460	koš, 2 x 12,5 litrov	400	kos	75,77	1 kos
103 370 150	333 x 216 x 382	koš, 1 x 5,5/1 x 6 litrov	450	kos	78,27	1 kos
103 370 151	333 x 326 x 382	koš, 1 x 8,5/2 x 10 litrov	450	kos	83,63	1 kos
103 370 158	315 x 426 x 382	koš, 1 x 39 litrov	450	kos	56,86	1 kos
103 370 135	460 x 216 x 382	koš, 2 x 6/1 x 13 litrov	600	kos	82,10	1 kos
103 370 136	460 x 326 x 380	koš, 2 x 10/1 x 22 litrov	600	kos	91,26	1 kos
103 370 137	460 x 426 x 382	koš, 2 x 12,5/1 x 28 litrov	600	kos	109,10	1 kos
103 370 142	690 x 216 x 382	koš, 4 x 6/1 x 13 litrov	800	kos	124,56	1 kos
103 370 143	690 x 326 x 382	koš, 2 x 10/2 x 22 litrov	800	kos	127,88	1 kos
103 370 144	690 x 426 x 382	koš, 2 x 12,5/2 x 28 litrov	800	kos	146,82	1 kos
103 370 147	779 x 216 x 382	koš, 2 x 6/3 x 10 litrov	900	kos	130,89	1 kos
103 370 148	779 x 326 x 382	koš, 3 x 16/1 x 22 litrov	900	kos	138,60	1 kos
103 370 149	779 x 426 x 382	koš, 3 x 21/1 x 28 litrov	900	kos	150,11	1 kos

Skupina artiklov 300 375

Enojni vgradni koš za odpadke VS ENVI Single

- Možna obojestranska montaža.
- Preprosta montaža.
- Na pokrovu je prostor za shranjevanje vrečk.

Uporaba: za vrata s pritrditvijo na notranjo stran ličnice
 Material: umetna masa
 Površina: svetlo siva

Št. artikla	Osnovna oprema	Vgradna višina najmanj mm	Vgradna globina najmanj mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 108	koš, 1 x 7 litrov	380	240	400	kos	32,61	1 kos
103 370 109	koš, 1 x 10 litrov	380	240	400	kos	34,48	1 kos
103 370 110	koš, 1 x 12 litrov	450	280	450	kos	36,90	1 kos
103 370 112	koš, 1 x 15,5 litrov	450	280	450	kos	39,48	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Vgradni koš za odpadke VS ENVI Center 2

- Nihalna tehnika, za montažo na steno/tla.
- Pokrov in posoda iz sive umetne mase.

Uporaba: kotna omara, s pritrditvijo na ličnico
 Širina korpusa: 400 mm
 Material: umetna masa/jeklo
 Površina: aluminij siva

Št. artikla	Osnovna oprema	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 371 342	koš, 2 x 9 litrov	350 x 525 x 350	kos	78,17	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Vgradni koš za odpadke VS ENVI Center 3

06 geprüft

- Nihalna tehnika, za montažo na steno/tla.
- Pokrov in posoda iz sive umetne mase.

Nasvet:
 montira se lahko na levo ali desno stran korpusa.

Uporaba: kotna omara, s pritrditvijo na ličnico
 Širina korpusa: 500 mm
 Material: umetna masa/jeklo
 Površina: aluminij siva

Št. artikla	Osnovna oprema	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 371 339	koš, 1 x 19/1 x 9/1 x 12 litrov	450 x 525 x 450	kos	117,60	1 kos

Skupina artiklov 300 375



Nožni pedal VS ENVI Kick

- Preprosto in prostoročno odpiranje vrat s pritiskom na nožni pedal.
- Najmanjša osnovna višina: 70 mm.
- Za izvleke, kot je npr. sistem VS ENVI Space, tudi s samodejnim zapiranjem in blaženjem.
- Preprosta montaža s pomočjo priložene šablone.
- Za vgradnjo ne potrebuje veliko prostora zato je idealen za vgradnjo pod sisteme za ločevanje odpadkov ali predali.
- Pedal se lahko kadarkoli naknadno vgradi v element.
- Pedal se vrne v prvotni položaj s pomočjo vzmeti.
- Brez prask na sprednji strani.



Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 370 107	jeklo	kromirana, mat	kos	32,05	1 kos

Skupina artiklov 300 375

Posoda za potrebščine VS ENVI Toolbox

- Posoda se lahko vgradi v vse sisteme VS ENVI z merami 230 x 382 mm.
- Prenosna posoda za majhne dele.
- Prilagodljivi delilniki za optimalno razporeditev prostora v posodi.

Material: umetna masa
 Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 104	361 x 161,5 x 209	kos	42,69	1 kos

Skupina artiklov 300 375





KOTNO OKOVJE VS

Kotna omara ni le preprosta omara v kotu. S tem načinom mišljenja smo razvili kotno okovje, ki izkoristijo ne le kotnih prostorov, temveč postavijo v kuhinji celotni kot v središče dogajanja.

Tako odpiramo pogled na kuhinjo iz še nepoznanih zornih kotov in omogočamo, da doživite prostor v povsem novi luči.

Kotno okovje VS COR Flex



- Popolni doseg prostora v celotni kotni omari.
- Stransko neodvisna montaža.
- Individualno višinsko nastavljivi odlagalni elementi.
- Obe vodili imata vgrajeno blaženje in samodejno zapiranje.
- S priloženo vgradno šablono.


Obseg dobave:

1 x okovje za kotno omaro
4 x košara

Vgradna višina najmanj: 530 mm
Vgradna globina najmanj: 480 mm
Nosilna moč: 8 kg/košara

Št. artikla	Izvedba	Širina korpusa mm	Širina krila mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 387	polica Planero	900	450	jeklo/leseno dno	temno siva (lava)	gt	483,83	1 gt
103 378 388	polica Planero	1000	500	jeklo/leseno dno	temno siva (lava)	gt	501,13	1 gt
103 379 523	košara Saphir	900	450	kovina	srebrna, RAL 9006	gt	349,14	1 gt
103 379 524	košara Saphir	1000	500	kovina	srebrna, RAL 9006	gt	359,31	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Zasučni kotni izvelek VS COR Fold Artline



Slika prikazuje izvečni sistem, ki se zavrti v levo



- Optimalno gibanje sistema.
- Vgrajeno blaženje zaustavljanja.
- Višinsko nastavljivi odlagalni elementi.
- Mere košar na ličnici: Š x V x G = 450 x 75 x 305 mm.
- Mere notranjih košar: Š x V x G = 430 x 75 x 370 mm.






Obseg dobave:

1 x vodilo
2 x košara ličnice
2 x notranja košara

Širina korpusa: 900 mm
Vgradna višina: 530 mm
Vgradna globina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Material: jeklen reling/leseno dno/steklen rob
Površina: srebrna, RAL 9006/siva/satinirana

Št. artikla	Smer	EM	Cena v EUR	na
103 378 588	desna	gt	360,19	1 gt
103 378 589	leva	gt	360,19	1 gt

Skupina artiklov 300 340



	K900
B	min. 900
T	min. 450
W	≥ 411

Zasučni kotni izvlek VS COR Fold Saphir

- Optimalno gibanje sistema.
- Vgrajeno blaženje.
- Višinsko nastavljivi odlagalni elementi.
- Mere košar na ličnici: Š x V x G = 450 x 75 x 305 mm.
- Mere notranjih košar: Š x V x G = 430 x 75 x 370 mm.

Obseg dobave:

1 x vrtljivi izvlek
2 x košara ličnice
2 x notranja košara







Širina korpusa: 900 mm
Vgradna višina: 530 mm
Vgradna globina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006



Slika prikazuje izvlečni sistem, ki se zavrti v levo

Št. artikla	Smer	EM	Cena v EUR	na
103 378 517	desna	gt	275,14	1 gt
103 378 514	leva	gt	275,14	1 gt

Skupina artiklov 300 340



	K900
B	min. 900
T	min. 450
W	≥ 411

Zasučni kotni izvelek VS COR Fold, s košaro Classic

- Optimalno gibanje.
- Vgrajeno blaženje zaustavljanja.
- Po višini nastavljiv položaj košar.
- Mere sprednji košar: Š x V x G = 450 x 75 x 305 mm.
- Mere notranjih košar: Š x V x G = 430 x 75 x 370 mm.







Obseg dobave:

1 x vrtljiv izvelek
2 x sprednja košara
2 x notranja košara

Širina korpusa: 900 mm
Vgradna višina: 530 mm
Vgradna globina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Material: jeklo
Površina: srebrne barve, RAL 9006

Št. artikla	Smer	EM	Cena v EUR	na
103 332 191	leva	gt	235,43	1 gt
103 332 192	desna	gt	235,43	1 gt

Skupina artiklov 300 340



	K900
B	min. 900
T	min. 450
W	≥ 411

Vrtljivo okovje VS COR Spin 71

- Teleskopska držala za različne višine korpusov.
- Enoten priklop vrat z optimalno stabilnostjo za standardna in okvirna vrata.
- Zahvaljujoč tridimenzionalni nastavitvi vrat idealno prilagajanje.
- Vgrajeno spuščanje vrat omogoča majhne vrzeli med vrati in delovno površino.
- Odlično zaporedje gibanja in zapiranja z vgrajenim, individualno nastavljamim blaženjem zapiranja.
- Hitra, nezahtevna namestitev okovja.

Obseg dobave:




vrtljivo okovje vključno z 2 policama.

Vgradna višina: 632-890 mm
 Debelina stranic korpusa: 16, 18, 19 mm
 Material: leseno dno/reling
 Površina: temno siva (lava)



Št. artikla	Širina korpusa mm	Vgradna globina mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 192	800	510	gt	211,93	1 gt
103 370 193	900	522	gt	220,36	1 gt

Skupina artiklov 300 340



S	A	B	C	TS	D	E	F
16							
18	350	522	872-S	16-22	2-4	340	346-TS-D
19							

ŠK 900 mm

S	A	B	C	TS	D	E	F
16							
18	250	510	760-S	16-22	2-4	240	246-TS-D
19							

ŠK 800 mm

Dno kotnega vrtljivega okovja VS COR Spin 71

Tip: dno VS COR Spin 71
 Material: leseno dno/reling jeklo

Št. artikla	ø mm	Širina korpusa mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 370 181	710	800	RAL 9006	gt	104,22	1 gt
103 370 183	810	900	temno siva (lava)	gt	111,95	1 gt

Skupina artiklov 300 340

Kotno vrtljivo okovje VS COR Spin 71

Tip: vrtljivo okovje VS COR Spin 71
 Vgradna višina: 632-890 mm
 Material: jeklo
 Površina: RAL 9006

Št. artikla	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 370 180	800	gt	107,72	1 gt
103 370 182	900	gt	108,40	1 gt

Skupina artiklov 300 340

Kotno okovje CORNERSTONE MAXX

- Polica se izvleče v celoti, kar omogoča optimalni dostop do predmetov.
- EasyFit: polico lahko namestimo na oporno cev brez orodja.
- Brez orodja višinsko nastavljivo dno.
- Pri izvleku sta polici med seboj neodvisni in se pri tem ne ovirata.
- Police imajo skrito pritrditev.
- Mehanizem ima vgrajeno blaženje.

Vgradna globina najmanj: 490 mm
Vgradna višina najmanj: 650 mm
Nosilna moč: 25 kg/polica

Št. artikla	Izvedba	ŠK mm	ŠKR mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 257	leva	800	400	leseno dno/ jeklen reling	svetlo siva	gt	322,56	1 gt
103 379 258	desna	800	400	leseno dno/ jeklen reling	svetlo siva	gt	322,56	1 gt
103 379 259	leva	900	450	leseno dno/ jeklen reling	svetlo siva	gt	334,59	1 gt
103 379 260	desna	900	450	leseno dno/ jeklen reling	svetlo siva	gt	334,59	1 gt
103 379 261	leva	1000	500	leseno dno/ jeklen reling	svetlo siva	gt	343,55	1 gt
103 379 262	desna	1000	500	leseno dno/ jeklen reling	svetlo siva	gt	343,55	1 gt
103 379 263	leva	1000	600	leseno dno/ jeklen reling	svetlo siva	gt	352,48	1 gt
103 379 264	desna	1000	600	leseno dno/ jeklen reling	svetlo siva	gt	352,48	1 gt
103 379 265	desna	800	400	leseno dno/ jeklen reling	bela/kromirana	gt	341,00	1 gt
103 379 266	leva	800	400	leseno dno/ jeklen reling	bela/kromirana	gt	341,00	1 gt
103 379 267	desna	900	450	leseno dno/ jeklen reling	bela/kromirana	gt	356,14	1 gt
103 379 268	leva	900	450	leseno dno/ jeklen reling	bela/kromirana	gt	356,14	1 gt
103 379 269	desna	1000	500	leseno dno/ jeklen reling	bela/kromirana	gt	373,04	1 gt
103 379 270	leva	1000	500	leseno dno/ jeklen reling	bela/kromirana	gt	373,04	1 gt
103 379 271	desna	1000	600	leseno dno/ jeklen reling	bela/kromirana	gt	382,86	1 gt
103 379 272	leva	1000	600	leseno dno/ jeklen reling	bela/kromirana	gt	382,86	1 gt
103 379 273	leva	800	400	leseno dno/ rob prašno barvan	temno siva (lava)	gt	389,51	1 gt
103 379 274	desna	800	400	leseno dno/ rob prašno barvan	temno siva (lava)	gt	389,51	1 gt
103 379 275	leva	900	450	leseno dno/ rob prašno barvan	temno siva (lava)	gt	399,73	1 gt
103 379 276	desna	900	450	leseno dno/ rob prašno barvan	temno siva (lava)	gt	399,73	1 gt
103 379 277	leva	1000	500	leseno dno/ rob prašno barvan	temno siva (lava)	gt	415,04	1 gt
103 379 278	desna	1000	500	leseno dno/ rob prašno barvan	temno siva (lava)	gt	415,04	1 gt
103 379 279	leva	1000	600	leseno dno/ rob prašno barvan	temno siva (lava)	gt	441,85	1 gt
103 379 280	desna	1000	600	leseno dno/ rob prašno barvan	temno siva (lava)	gt	441,85	1 gt


Skupina artiklov 300 340




Slika prikazuje izvek v desno



Slika prikazuje izvek v levo






A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561






Sistem CORNERSTONE Swing vam ponuja vse predmete na pladnju. Popolni izvlek omogoča optimirani dostop do predmetov. Posamezne police višinsko nastavljive. Pri zaprtju vrat se police zapeljejo v notranjost omare.


- Širine korpusa: 900, 1000 in 1200 mm.
- Širine vrat: 450, 500 in 600.
- Gibanje polic v L omogoča večjo dostopnost do sosednih omar.
- Možna montaža na levo in desno stran.
- Preprosta montaža na podnožje nosilca.
- Pritrdilec za vrata/ličnico (poljubno), modularna vgradnja.
- Z blaženjem Soft-Close.



Izvedba: desno



K	T	W
min. 880	450	412 - 424
min. 930	500	462 - 474
min. 1030	600	562 - 574



K	T	W
min. 870	450	412 - 418
min. 920	500	462 - 468
min. 1020	600	562 - 568

Set polic CORNERSTONE Swing

Obseg dobave:

2 x polica

Nosilna moč:

18 kg/polica

Št. artikla	ŠK mm	Š x V x G mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 286	450	776 x 61 x 376	leseno dno/jeklen reling	bela/kromirana	gt	99,20	1 gt
103 379 287	500	816 x 61 x 406	leseno dno/jeklen reling	bela/kromirana	gt	104,15	1 gt
103 379 288	600	934 x 61 x 404	leseno dno/jeklen reling	bela/kromirana	gt	109,11	1 gt
103 379 289	450	776 x 61 x 376	leseno dno/jeklen reling	temno siva (lava)	gt	91,75	1 gt
103 379 290	500	816 x 61 x 406	leseno dno/jeklen reling	temno siva (lava)	gt	96,69	1 gt
103 379 291	600	934 x 61 x 404	leseno dno/jeklen reling	temno siva (lava)	gt	101,68	1 gt
103 379 292	450	776 x 61 x 376	leseno dno/jeklen reling	siva/RAL 9006	gt	86,80	1 gt
103 379 293	500	816 x 61 x 406	leseno dno/jeklen reling	siva/RAL 9006	gt	91,75	1 gt
103 379 294	600	934 x 61 x 404	leseno dno/jeklen reling	siva/RAL 9006	gt	96,69	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Set okovja CORNERSTONE Swing

Št. artikla	Višina mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 281	610-650	jeklo	cinkana	gt	119,03	1 gt
103 379 282	651-690	jeklo	cinkana	gt	119,03	1 gt
103 379 283	691-730	jeklo	cinkana	gt	119,03	1 gt
103 379 284	731-770	jeklo	cinkana	gt	119,03	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Samodejni izvlek CORNERSTONE Swing

Nasvet:

samodejni izvlek za obe polici.

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 285	umetna masa	siva	gt	15,55	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Set vrtljivih košar VS COR Wheel

Obseg dobave:

2 x košara
2 x pritrdilec
1 x povlečni kotnik

Material: jeklena žica/umetna masa
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Dolžina mm	Radij mm	EM	Cena v EUR	na
103 398 076	650	335	gt	31,78	1 gt
103 378 330	700	365	gt	58,57	1 gt
103 378 331	750	385	gt	53,08	1 gt
103 378 332	850	435	gt	62,92	1 gt

Skupina artiklov 300 340




Vrtljiva košara

Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Dolžina mm	Radij mm	EM	Cena v EUR	na
103 398 196	650	335	kos	14,53	1 kos
103 378 452	700	365	kos	27,92	1 kos
103 378 453	750	385	kos	25,18	1 kos
103 378 454	850	435	kos	30,10	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Pritrdilec

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 447	umetna masa	srebrna, RAL 9006	kos	1,11	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Povlečni kotnik

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 446	umetna masa	srebrna, RAL 9006	kos	0,50	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Vrtilno okovje za kotni izvek VS COR Wheel Pro

- Brez srednjega stebra.
- Optimalno izkoriščenje prostora za velike predmete.
- Mehanizem je skorajda neviden.
- Višinsko nastavljive police.

Obseg dobave:

2 x 3/4 leseno dno z relingom

2 x prečna letev

2 x stranska pritrditev za višinsko nastavitvev brez orodja

Nosilna moč:


27,5 kg

Material:

jeklen reling/leseno dno

Št. artikla	Širina korpusa mm	ø mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 852	800	680	kromirana/bela	gt	261,30	1 gt
103 378 850	900	760	kromirana/bela	gt	270,03	1 gt
103 378 853	800	680	srebrna RAL 9006/siva	gt	248,09	1 gt
103 378 851	900	760	srebrna RAL 9006/siva	gt	256,85	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Vrtilno okovje za kotni izvek s 3/4 krožnim dnom VS COR Wheel Pro

- Tričetrtinski krožnik iz srebrne jeklene mreže.
- Za deljena kotna vrata.
- Sredinska os za mrežne košare je fiksno pritrjena.

Obseg dobave:

2 x vrtljivi krožnik

1 x nosilna cev s pritrdilno ploščo zgoraj in spodaj

Material:


jeklo

Površina:

srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Širina korpusa mm	Vgradna višina mm	ø mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 155	800 x 800/900 x 900	650-710	720	gt	78,68	1 gt
103 378 156	1050 x 1050	650-710	820	gt	95,91	1 gt

Skupina artiklov 300 340



A x A	D	B	C
800 x 800	720	> 760	> 445
900 x 900	720	> 760	> 445
1050 x 1050	820	> 860	> 535

(mm)

Vrtilno okovje za kotni izvlek VS COR Wheel Pro

- Optimalno izkoriščenje prostora za velike predmete.
- Mehanizem je skorajda neviden.
- Višinsko nastavljive police.
- Prostorsko varčna konstrukcija.

Obseg dobave:

2 x 4/4 leseno dno z relingom

2 x prečna letev


2 x stranska pritrditev za višinsko nastavitvev brez orodja

Nosilna moč:

27,5 kg

Material:

les/jeklo




Št. artikla	Širina korpusa mm	ø mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 856	800	680	kromirana/bela	gt	279,76	1 gt
103 378 854	900	760	kromirana/bela	gt	288,61	1 gt
103 378 857	800	680	srebrna RAL 9006/siva	gt	122,58	1 gt
103 378 855	900	760	srebrna RAL 9006/siva	gt	275,40	1 gt

Skupina artiklov 300 340



A x A (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	D (mm)
900 x 900	540 – 570	> 505	760
800 x 800	540 – 570	> 505	680



Vrtilno okovje za kotni izvlek VS COR Wheel Pro

- Za spodnje omarice.
- Cel krožnik iz srebrne jeklene mreže.
- Za diagonalna vrata.
- Sredinska os za mrežne košare je fiksno pritrjena.

Obseg dobave:

2 x vrtljiv krožnik

1 x nosilna cev s pritrdilnimi elementi zgoraj in spodaj

Material:

jeklo


Površina:

srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Širina korpusa mm	Vgradna višina mm	ø mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 150	800 x 800/900 x 900	650-710	720	gt	79,46	1 gt

Skupina artiklov 300 340

A x A (mm)	D (mm)	Z (mm)
800 x 800	720	≥ 375
900 x 900	720	≥ 375
1050 x 1050	820	≥ 425





VISOKE OMARE VS TAL

Elegantna visoka omara odpira nova obzorja v svetu kuhinj. Visoko omaro lahko uporabite kot shrambo za živila ali kot za priročno shranjevanje kuhinjskih pripomočkov. Naj bo omara del vašega vsakdana, in vam tako bistveno izboljša učinkovitost v kuhinji ter pripomore k boljši kakovosti življenja.

Naše visoke omare ponujajo rešitve za vse vrste problemov, naj bo še tako ozka reža ali majhen odpiralni kot, omara VS TAL je prava izbira za vas.

Izvlečne kolone VS TAL Larder

Zapiranje ličnice je tiho in lahkotno, k tem pripomoreta tudi popolni izvlek z blaženjem in sistem samozapiranja. Okvir in pritrdilec ličnice sta kakovostno izdelana okvir in pritrdilna ličnica z dvojno prašno premazano površino.

- Easy Fit montaža okvirja na vodilo brez orodja.
- Stabilizacija ličnice z letvami.
- Višinsko nastavljiva montaža košar s sponko; varna in tiha pritrditev.
- Vodilo z močno obremenljivimi kolesci za skupno obremenitev do 120 kg.
- Na voljo v različnih izvedbah. S košarami Artline, Saphir ali Planero.



Set visoke omare VS TAL Lader Classic 2


Obseg dobave:

1 x okvir
1 x kotalno vodilo z blaženjem
1 x pritrdilec ličnice
Obešalne košare Classic 2

Nosilna moč: 120 kg
Material: jeklo

Št. artikla	Število košar	Š x V x G mm	ŠK mm	Vgradna višina mm	EM	Cena v EUR	na
103 332 193	5 x Classic2	250 x 80 x 460	300	1950-2140	gt	307,06	1 gt
103 332 194	5 x Classic2	250 x 80 x 460	300	1700-1950	gt	306,28	1 gt
103 332 195	5 x Classic2	350 x 80 x 460	400	1700-1950	gt	321,43	1 gt
103 332 196	5 x Classic2	350 x 80 x 460	400	1950-2140	gt	322,21	1 gt
103 332 197	4 x Classic2	250 x 80 x 460	300	1700-1950	gt	289,25	1 gt
103 332 296	4 x Classic2	350 x 80 x 460	400	1700-1950	gt	302,26	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Izvlačni okvir VS TAL Larder

- Nastavljiv okvir.
- Popolni izvlek z močno obremenljivimi vodili za lahek in tih tek.
- 2 vgrajena blažilca, v zgornjem okvirju in vodilu.
- 3D-nastavitev ličnice.
- Višina okvirja se lahko teleskopsko prilagaja za 250 mm.

Nasvet:

obešalne košare niso v obsegu dobave!

Obseg dobave:

1 x izvlačni okvir z zgornjim blaženjem

1 x drsno vodilo z blaženjem

1 x pritrdilec ličnice za širino korpusa 300 mm

Širina korpusa: 300 mm

Vgradna globina: 503 mm

Nosilna moč: 120 kg

Št. artikla	Vgradna višina mm	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 861	950-1200	jeklo	temno siva (lava)	gt	219,25	1 gt
103 378 862	1200-1450	jeklo	temno siva (lava)	gt	223,34	1 gt
103 378 863	1450-1700	jeklo	temno siva (lava)	gt	234,01	1 gt
103 378 864	1700-1950	jeklo	temno siva (lava)	gt	235,58	1 gt
103 378 867	1900-2140	jeklo	temno siva (lava)	gt	236,47	1 gt
103 378 868	650-950	jeklo	srebrne barve, RAL 9006	gt	205,78	1 gt
103 378 869	950-1200	jeklo	srebrne barve, RAL 9006	gt	209,31	1 gt
103 378 874	1200-1450	jeklo	srebrne barve, RAL 9006	gt	209,31	1 gt
103 378 878	1450-1700	jeklo	srebrne barve, RAL 9006	gt	218,23	1 gt
103 378 879	1700-1950	jeklo	srebrne barve, RAL 9006	gt	219,72	1 gt
103 378 881	1900-2140	jeklo	srebrne barve, RAL 9006	gt	220,50	1 gt
103 378 882	2140-2330	jeklo	srebrne barve, RAL 9006	gt	221,23	1 gt
103 378 883	1200-1450	jeklo	svileno zlata	gt	213,71	1 gt
103 378 884	1700-1950	jeklo	svileno zlata	gt	224,00	1 gt
103 378 885	1900-2140	jeklo	svileno zlata	gt	225,09	1 gt

Skupina artiklov 300 340

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na	
103 378 924	Izvlečni blažilec VS TAL Larder	kos	26,03	1	kos
103 379 005	Elektronska pogonska enota VS Powermove za VS TAL Larder izvlečne kolone	kos	383,76	1	kos



Obseg dobave brez košar



Obešalna košara VS TAL Larder Planero

Material: leseno dno/jekleni rob
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 347	250 x 80 x 440	300	kos	52,87	1 kos
103 378 348	350 x 80 x 440	400	kos	59,09	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Obešalna košara VS TAL Larder Artline

Š x V x G: 250 x 80 x 460 mm
Širina korpusa: 300 mm
Material: jeklen reling/leseno dno/steklen rob

Št. artikla	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 570	kromirana/bela/prozorna	kos	69,88	1 kos
103 378 571	srebrna RAL 9006/siva/satinirana	kos	49,43	1 kos

Skupina artiklov 300 340




Obešalna košara VS TAL Larder Saphir

Obseg dobave:
vključno s klip pritrdilci.

Št. artikla	Š x V x G mm	ŠK mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 886	250 x 80 x 460	300	kromirana	kos	28,89	1 kos
103 378 888	350 x 80 x 460	400	kromirana	kos	29,83	1 kos
103 379 010	550 x 80 x 460	600	kromirana	kos	41,01	1 kos
103 378 887	250 x 80 x 460	300	srebrna, RAL 9006	kos	27,36	1 kos
103 378 889	350 x 80 x 460	400	srebrna, RAL 9006	kos	30,10	1 kos
103 379 011	550 x 80 x 460	600	srebrna, RAL 9006	kos	35,78	1 kos

Skupina artiklov 300 340




Delilnik za košare VS TAL Larder

Material: jeklo

Št. artikla	Uporaba	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 846	širina košare 250 mm	kromirana	kos	7,55	1 kos
103 378 848	širina košare 350 mm	kromirana	kos	14,17	1 kos
103 378 845	širina košare 250 mm	srebrna, RAL 9006	kos	6,46	1 kos
103 378 847	širina košare 350 mm	srebrna, RAL 9006	kos	8,99	1 kos

Skupina artiklov 300 340




Set obešalne košare VS TAL Lader Classic 2

Tip: VS TAL Larder
Material: jeklo
Površina: beli aluminij, mat RAL 9006

Št. artikla	Število košar	Širina korpusa mm	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 332 620	2	300	250 x 80 x 460	gt	34,76	1 gt
103 332 621	3	300	250 x 80 x 460	gt	51,80	1 gt
103 332 623	2	400	350 x 80 x 460	gt	39,54	1 gt
103 332 624	3	400	350 x 80 x 460	gt	58,71	1 gt

Skupina artiklov 300 340




Pritrdilec ličnice VS TAL Larder

Obseg dobave:
2 x pritrdilec ličnice

Material: jeklo

Št. artikla	Širina korpusa	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 463	300	srebrna, RAL 9006	gt	10,60	1 gt
103 378 464	400	srebrna, RAL 9006	gt	14,06	1 gt
103 378 465	600	srebrna, RAL 9006	gt	15,03	1 gt
103 378 345	300	temno siva (lava)	gt	16,45	1 gt
103 378 346	400	temno siva (lava)	gt	11,97	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Kotalno vodilo VS TAL Larder

- Ustrezna okvirju VS TAL Larder od 103 378 434 do 103 378 440.

Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	EM	Cena v EUR	na
103 378 928	gt	88,62	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Izvlečna kolona VS TAL Gate s košarami Planero

Ta različica visoke omare odpira najboljše možne rešitve za vašo kuhinjo. Razvili smo jo za največji možni izkoristek prostora in optimalen dostop do predmetov. V udobju in dizajnu postavlja nove normative.

Predvsem je prepoznaven njen mehanizem odpiranja. Celoten samodejni pomik odlagalnih površin iz omare.

- Veliko prostora za shranjevanje in optimalen dostop do predmetov.
- EasyFit montaža okvirja na spodnje vodilo brez orodja.
- EasyFit pritrditev povlečnika na okvir brez orodja.
- Višinsko nastavljive košare.



Izvelčna kolona VS TAL Gate s košarami Planero


- Veliko prostora za shranjevanje in optimalen dostop do predmetov.
- EasyFit montaža okvirja na spodnje vodilo brez orodja.
- EasyFit pritrditev povlečnika na okvir brez orodja.
- Višinsko nastavljive košare.
- Mere košar: Š x G x V = 350 x 395 x 125 mm oz. 500 x 395 x 125 mm.
- Višina okvirja se lahko teleskopsko prilagaja za 250 mm.


Nasvet:

element je potrebno dobro pritrditi na steno, da se omara ne bi prevrnila. Pritrdilni pribor ni vključen v dobavo.

Obseg dobave:

1 x nosilni okvir
košare Planero
1 x povlečnik
1 x vodilo

Vgradna globina najmanj: 480 mm
Nosilna moč: 15 kg/košara
Material: leseno dno/jeklen rob
Površina: temno siva (lava)



Št. artikla	Širina korpusa mm	Vgradna višina mm	Število košar	EM	Cena v EUR	na
103 378 390	450	1200-1450	4	gt	485,42	1 gt
103 378 391	450	1450-1700	4	gt	487,64	1 gt
103 378 392	450	1700-1950	5	gt	554,05	1 gt
103 378 393	450	1900-2140	5	gt	557,62	1 gt
103 378 394	600	1200-1450	4	gt	503,90	1 gt
103 378 395	600	1450-1700	4	gt	506,36	1 gt
103 378 397	600	1700-1950	5	gt	576,46	1 gt
103 378 398	600	1900-2140	5	gt	579,32	1 gt

Skupina artiklov 300 340

Izvlačna kolona VS TAL Gate s košarami Saphir

- Veliko shranjevalnega prostora in optimalen dostop.
- EasyFit montaža okvirja na spodnje vodilo brez orodja.
- EasyFit pritrditev povlečnika na okvir brez orodja.
- Višinsko nastavljive košare.
- Mere košar: Š x G x V = 350 x 395 x 115 mm oz. 500 x 395 x 115 mm.
- Višina okvirja se lahko teleskopsko prilagaja za 250 mm.

Nasvet:

element je potrebno dobro pritrditi na steno, da se omara ne bi prevrnila.
Pritrdilni pribor ni vključen v dobavo.

Obseg dobave:


1 x izvlačni okvir
košare Saphir
1 x povlečnik
1 x vodilo

Vgradna globina najmanj: 480 mm
Nosilna moč: 15 kg/košara
Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006



Št. artikla	Širina korpusa mm	Vgradna višina mm	Število košar	EM	Cena v EUR	na
103 378 606	450	1200-1450	4	gt	323,82	1 gt
103 378 614	450	1450-1700	4	gt	325,88	1 gt
103 378 725	450	1700-1950	5	gt	357,07	1 gt
103 378 729	450	1900-2140	5	gt	360,36	1 gt
103 378 733	600	1200-1450	4	gt	346,32	1 gt
103 378 766	600	1450-1700	4	gt	348,57	1 gt
103 378 770	600	1700-1950	5	gt	384,63	1 gt
103 378 774	600	1900-2140	5	gt	387,29	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Košara VS TAL Gate Planero

Material: leseno dno/jekleni rob
Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 359	350 x 125 x 395	450	kos	63,09	1 kos
103 378 360	500 x 125 x 395	600	kos	66,92	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Košara VS TAL Gate Saphir

Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 716	350 x 115 x 395	450	kos	28,11	1 kos
103 378 718	500 x 115 x 395	600	kos	33,13	1 kos

Skupina artiklov 300 340





SPODNJE OMARE VS SUB

Spodnja omara je temelj vsake kuhinje. Navsezadnje dogajanje pod pultom odločilno vpliva na dogajanje nad njim.

Naj bodo to živila ali kuhinjski pripomočki, pribor ali posoda, vse najde svoje določeno mesto v kuhinji. Naj bo to študentsko domovanje ali družinsko stanovanje, naše rešitve spodnjih omar so inteligentne, vsestranske in prilagodljive, saj le tako vam lahko olajšamo vsakdan.

Stranski podpultni izvleki VS SUB Side

- Popolni izvlek.
- Vgrajeno blaženje.
- Okvir uporaben iz leve in desne strani ter za pritrditev na ličnice pod kotom 90°, 45° in 35°.
- Nosilnost 10 kg na košaro.



Primer uporabe z obešalnimi košarami Artline 90°

Izvlečni okvirji VS SUB Side s popolnim izvlekom

- Z vgrajenim blaženjem.

Širina korpusa: 150/200/300 mm
Vgradna globina najmanj: 495 mm
Material: jeklo

Št. artikla	Vgradna višina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 001	485	srebrna, RAL 9006	kos	67,51	1 kos
103 378 002	577	srebrna, RAL 9006	kos	68,91	1 kos
103 378 003	619	srebrna, RAL 9006	kos	70,33	1 kos
103 378 004	741	srebrna, RAL 9006	kos	72,36	1 kos
103 378 005	1222	srebrna, RAL 9006	kos	89,33	1 kos
103 378 364	485	temno siva (lava)	kos	74,04	1 kos
103 378 365	577	temno siva (lava)	kos	75,58	1 kos
103 378 366	619	temno siva (lava)	kos	77,10	1 kos
103 378 367	741	temno siva (lava)	kos	79,30	1 kos
103 378 368	1222	temno siva (lava)	kos	97,68	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Obešalna košara Planero 90°

Obseg dobave:

2 x košara vključno s pritrdilcem ličnice.

Vgradna globina: 495 mm
 Material: leseno dno/rob iz jeklene pločevine
 Površina: temno siva (lava)

Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 369	139 x 80 x 470	200	gt	103,81	1 gt
103 378 370	220 x 80 x 470	300	gt	107,98	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Obešalna košara Artline 90°

Obseg dobave:

2 x košara vključno s pritrdilcem ličnice.

Vgradna globina: 495 mm
 Material: jeklen reling/leseno dno/steklen rob
 Površina: srebrna, RAL 9006/siva/satinirana

Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 023	89 x 84 x 470	150	gt	75,68	1 gt
103 378 024	139 x 84 x 470	200	gt	77,17	1 gt
103 378 025	220 x 84 x 470	300	gt	78,66	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Obešalna košara Premea 45°

Obseg dobave:

2 x košara vključno s pritrdilcem ličnice.

Š x V x G: 89 x 84 x 460 mm
 Širina korpusa: 150 mm
 Vgradna globina: 529 mm
 Material: jeklen reling/lesno dno
 Površina: srebrna, RAL 9006/siva

Št. artikla	Smer	EM	Cena v EUR	na
103 378 019	leva	gt	65,05	1 gt
103 378 020	desna	gt	65,05	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Obešalna košara Premea 35°**Obseg dobave:**

2 x košara vključno s pritrdilcem ličnice.

Š x V x G:	220 x 84 x 458 mm
Širina korpusa:	300 mm
Vgradna globina:	511 mm
Material:	jeklen reling/leseno dno
Površina:	srebrna, RAL 9006/siva



desna

Št. artikla	Smer	EM	Cena v EUR	na
103 378 022	desna	gt	66,57	1 gt
103 378 021	leva	gt	66,57	1 gt


Skupina artiklov 300 340

Obešalna košara Saphir 90°**Obseg dobave:** 2 x košara vključno s pritrdilcem ličnice.

Vgradna globina:	495 mm
Material:	jeklo

Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 017	89 x 75 x 470	150	kromirana	gt	47,97	1 gt
103 378 018	220 x 75 x 470	300	kromirana	gt	72,86	1 gt
103 378 006	89 x 75 x 470	150	srebrna, RAL 9006	gt	41,53	1 gt
103 378 009	220 x 75 x 470	300	srebrna, RAL 9006	gt	60,15	1 gt


Skupina artiklov 300 340

**Obešalna košara Saphir 45°****Obseg dobave:** 2 x košara vključno s pritrdilcem ličnice.

Vgradna globina:	529 mm
Material:	jeklo
Površina:	srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Smer	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 011	leva	89 x 75 x 460	150	gt	41,53	1 gt
103 378 012	desna	89 x 75 x 460	150	gt	41,53	1 gt
103 378 013	leva	220 x 75 x 458	300	gt	57,98	1 gt
103 378 015	desna	220 x 75 x 458	300	gt	57,98	1 gt


Skupina artiklov 300 340

**Delilnik košare****Nasvet:** ni uporaben za košare s steklenimi stranicami!

Material:	jeklo
-----------	-------

Št. artikla	Uporaba	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 096	košare velikosti 150, 90°	kromirana	kos	4,87	1 kos
103 379 095	košare velikosti 150, 90°	srebrna, RAL 9006	kos	2,79	1 kos
103 379 097	košare velikosti 300, 90°	srebrna, RAL 9006	kos	5,63	1 kos

Skupina artiklov 300 340





Žičnata košara VS SUB Basket


Potrebna višina za vgradnjo:

160 mm z vodilom brez pritrdilcev ličnice,
185 mm z vodilom s pritrdilci ličnice.

Nasvet:

primerno vodilo: Blum TANDEM, nazivne dolžine 500 mm.
Največja debelina stranice korpusa je lahko 18 mm.

Uporaba: izvlek z ličnico
Vgradna višina: 145 mm
Vgradna globina: 550 mm
Nosilna moč: 30 kg/polica
Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006



Št. artikla	Š x V x G mm	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 379 061	438 x 145 x 487	500	kos	56,68	1 kos
103 379 062	538 x 145 x 487	600	kos	62,26	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Pritrdilec ličnice


- Uporaben za žičnate izvlečne košare VS SUB Basket.

Obseg dobave:

1 x garnitura - vsebuje levi in desni del pritrdilca.

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 379 068	jeklo	srebrna, RAL 9006	gt	14,17	1 gt

Skupina artiklov 300 340




Žičnata košara VS

Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 283	390 x 120 x 450	kos	18,84	1 kos
103 378 284	440 x 120 x 450	kos	20,07	1 kos
103 378 285	440 x 240 x 450	kos	24,28	1 kos
103 378 286	540 x 120 x 450	kos	22,86	1 kos
103 378 287	540 x 240 x 450	kos	30,79	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Potrebni dodatni artikli				
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR	na
103 356 110	Vodilna letev, 35 x 17 x 420 mm, umetna masa, srebrna	kos	4,70	1 kos
103 378 280	Kroglično vodilo VAUTH-SAGEL, dolžina 450 mm, jeklo, cinkano	gt	13,02	1 gt

Podpultni izvlek/nosilec kuhinjskih krp

- Popolni izvlek z blaženjem.

Nasvet:

montaža možna samo na desno stranico korpusa.

Obseg dobave:

1 x nosilec kuhinjskih krp
1 x košara in pritrdilni deli za ličnico

Vgradna višina: 530 mm
Vgradna globina: 495 mm
Vgradna širina: 110 mm
Material: jeklo
Površina: srebrna, RAL 9006


Št. artikla	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR	na
103 379 025	150	gt	70,99	1 gt

Skupina artiklov 300 340



Simbolna slika; siva površina

X	31
Y	319



Podpultni izvlek/dvojna odlagalna površina VS SUB Slim

- Popolni izvlek z blaženjem.

Nasvet:

montaža možna samo na desno stranico korpusa.

Obseg dobave:

2 x polica in pribor za pritrditev.


Vgradna višina: 530 mm
Vgradna globina: 495 mm
Vgradna širina: 110 mm

Št. artikla	ŠKmm	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 335 194	150	jeklo	srebrna, RAL 9006	gt	64,96	1 gt
103 378 380	150	leseno dno/jeklen rob	temno siva	gt	137,16	1 gt

Skupina artiklov 300 340



X	31
Y	319



Žičnata košara za perilo, poševna

Nasvet:

nosilno letev je potrebno naročiti posebej.

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 398 944	230 x 360-450 x 280	kos	16,83	1 kos
103 378 422	244 x 360-450 x 270	kos	15,97	1 kos
103 378 420	244 x 515-580 x 270	kos	21,27	1 kos
103 398 945	280 x 360-450 x 280	kos	17,75	1 kos
103 378 423	294 x 360-450 x 270	kos	17,96	1 kos
103 378 421	294 x 515-580 x 270	kos	22,65	1 kos
103 398 946	330 x 360-450 x 280	kos	18,91	1 kos
103 398 420	390 x 360-450 x 270	kos	18,77	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Večnamenska košara

Nasvet:

nosilno letev je potrebno naročiti posebej.

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 402	380 x 460 x 380	kos	29,27	1 kos
103 378 403	380 x 460 x 480	kos	29,53	1 kos

Skupina artiklov 300 340




Večnamenska košara, poševna

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 430	275 x 450-495 x 260	kos	16,99	1 kos
103 378 431	310 x 450-495 x 260	kos	17,96	1 kos
103 378 433	350 x 480-550 x 280	kos	26,10	1 kos
103 378 432	450 x 380-430 x 290	kos	26,74	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Nosilna letev

- Preprosto obešanje večnamenskih košar in košar za perilo.

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006



Št. artikla	Širina mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 425	192	kos	3,43	1 kos
103 378 411	220	kos	4,05	1 kos
103 378 426	285	kos	4,05	1 kos


Skupina artiklov 300 340

Košara za čistila Standard

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 428	332 x 100 x 105	kos	6,67	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Nosilec brisač

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 127	330	75	kos	4,99	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Obešalna letev s 5 kljukami

Izvedba: 5 obešalnih kljuk
Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 129	280	53	kos	3,95	1 kos

Skupina artiklov 300 340




Držalo kabla/cevi Universal

- Obešalne kljuke za razne izdelke.

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 504	305 x 658 x 60	kos	27,36	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Držalo kabla/cevi

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 551	179 x 110 x 54	kos	3,93	1 kos

Skupina artiklov 300 340


Večnamenska košara

- Pritrjevanje na notranjo stran vrat omare.

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 123	395 x 922 x 175	kos	39,61	1 kos
103 378 506	274 x 858 x 165	kos	17,68	1 kos

Skupina artiklov 300 340


Nosilec za steklenice

- Z ročajem in nogicami.
- Za 6 steklenic.

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 811	369 x 336 x 210	kos	36,49	1 kos

Skupina artiklov 300 340



Žičnata mreža

- Individualne velikosti mreže.
- Veznik iz umetne mase.
- Pritrdilne sponke za pritvitje ali vtisnjenje.

Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006

Št. artikla	Višina mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 372	80	2110	kos	12,07	1 kos
103 378 373	120	2110	kos	12,61	1 kos
103 378 374	160	2110	kos	13,28	1 kos
103 378 371	200	2110	kos	20,56	1 kos

Skupina artiklov 300 340


**Mreža za čevlje****Nasvet:**

za vijachenje potrebujete 4 vijake z okroglo glavo 4 mm.

Izvedba: s pritrdilnimi obroči
Material: jeklena žica

Št. artikla	Širina korpusa mm	Širina mm	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 585	600	557	srebrna, RAL 9006, prevlečena z umetno maso	kos	15,14	1 kos
103 378 586	800	757	srebrna, RAL 9006, prevlečena z umetno maso	kos	20,99	1 kos

Skupina artiklov 300 340




Mreža za čevlje

- Montaža s pritrdilci mreže za čevlje (naročite posebej).
- Za debelino korpusa 16 mm.

Višina: 40 mm
Material: jeklena žica
Površina: srebrna, RAL 9006, prevlečena z umetno maso

Št. artikla	Širina mm	Globina mm	EM	Cena v EUR	na
103 378 590	309	280	kos	9,39	1 kos
103 378 596	359	280	kos	10,51	1 kos
103 398 441	359	260	kos	12,54	1 kos
103 378 591	409	280	kos	10,18	1 kos
103 378 594	459	280	kos	10,91	1 kos
103 398 442	459	260	kos	13,30	1 kos
103 378 595	559	280	kos	12,04	1 kos
103 378 592	659	280	kos	12,73	1 kos
103 378 597	759	280	kos	14,36	1 kos
103 398 443	759	260	kos	16,28	1 kos
103 378 593	859	280	kos	14,25	1 kos
103 398 444	959	260	kos	21,42	1 kos

Skupina artiklov 300 340




Pritrdilec mreže za čevlje

- Za pritrditev mreže za čevlje.

Št. artikla	Izvedba	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
103 378 599	vgradni zatič Ø 5 mm	umetna masa	srebrna	kos	12,90	100 kos

Skupina artiklov 300 340



Toplotni ščit za štedilnik

- Uporaben pri predelavi štedilnika.


Obseg dobave:
1 x okovje, desno
1 x okovje, levo

Material: jeklo, srebrno

Št. artikla	Dolžina mm	Debelina stranic mm	EM	Cena v EUR	na
103 343 393	600	16	gt	5,85	1 gt

Skupina artiklov 300 340





SPOĽNOŠA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78852z Schj, schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot dobavitelji poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjeni. Isti dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik in skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpispe predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnoico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec od dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavno zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestativi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji osebi skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpilni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski in prometne motnje, itd., kot tudi neobčajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni rok v teku po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: krsitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitev, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor trajaja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavljeno brez dobavnega naloga, potem jamci dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženo naročilo dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predložene naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozní stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdila, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevk za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izveden za največ devadeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z nprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posredne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevk za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preproddajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so površ tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačanem končnem zneskom, vsekakor omejeni na dvašest tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženi podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje oddelke. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v primeru slednjega oddelka določenih zakonodajnih ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženo naročilo dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov slednjega oddelka določenih zakonodajnih ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povešajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povšanje prevažati na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povšanih od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroških, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovora, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z oprostilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi strati, potem z obrestni in nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetslino plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila lasti dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakik zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premeši z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržane lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetjem denarjem si pridobi, v obliki lastništva ustanovno lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbí preko tretje osebe, poplavi, hudomušnim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevk iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalno. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zažeto v dejanja izvršnega naloga, mora kupec izvršni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj kraskoli upravičen si prisiliti prisilno prirano blago, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vlozeni kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podpti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vlozeni dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru preprirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s krsitvijo, razrešitvijo ali mčnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojno stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežem, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem, ki so potrebna za uveljavljanje formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno preklicite, preko elektronske pošte, telefonsko, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽNOŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skoz njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkom kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevk odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, silnice, vzorci in podobno ostanje intelektualna lastnina dobavitelja, velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtov, oziroma proizvodnih stroškov ali predačuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHq) ali ne.



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

Telefon: +386 1 561 02 00

Telefon: +386 1 561 02 11

Faks: +386 1 561 02 20

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška - Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija

