




Caressi korita in armature **2027**

schachermayer

Cene so veleprodajne, brez DDV-ja. | Cene se spreminjajo sorazmerno s cenami surovin dobavitelja. | Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



Kako do nas

Kontakt:

T. +386 (0)1 561 02 00
E. info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Veleprodaja:

Pohištveni oddelek	01/561 02 30	prodaja.iab@schachermayer.si
Stavbni oddelek	01/561 02 20	prodaja.bmg@schachermayer.si

Maloprodaja:

Prodajni salon	01/561 02 40
-----------------------	---------------------

Zastopniki na terenu:

Mizarji - industrija pohištva - ustanove:

Dejan Ulipi	Pomurska	031-385-040	dejan.ulipi@schachermayer.si
Tim Grošelj	Savinjska in Koroška	041-349-481	tim.groselj@schachermayer.si
Roman Ofak	Dolenjska	041-645-224	roman.ofak@schachermayer.si
Žan Grum	Osrednjeslovenska	041-638-486	zan.grum@schachermayer.si
Andrej Ložar	Gorenjska	041-349-483	andrej.lozar@schachermayer.si
David Skvarča	Primorska in Notranjska	041-660-009	david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:

Miha Ustar	celotna Slovenija	031-355-447	miha.ustar@schachermayer.si
-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------------

Program okovja za okna in vrata:

Izidor Kregar	vzhodna Slovenija	041-349-482	izidor.kregar@schachermayer.si
Matjaž Gumzej	zahodna Slovenija	031-610-138	matjaz.gumzej@schachermayer.si

Jeklogradnja - steklo - strojogradnja:

Aljaž Rebrec	vzhodna Slovenija	051-207-302	aljaz.rebrec@schachermayer.si
Damjan Martinuč	zahodna Slovenija	051-207-307	damjan.martinuc@schachermayer.si

Stroji za obdelavo lesa in kovin:

Stanko Čakš	celotna Slovenija	041-334-855	stanko.caks@schachermayer.si
--------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------------

Kazalo

Obdelava - inox			Stran 02 – 09
Obdelava - Gun Metal			Stran 10 – 16
Obdelava - baker			Stran 17 – 23
Obdelava - zlata			Stran 24 – 29
Obdelava - medenina patina			Stran 30 – 33
Obdelava - Deserto krem			Stran 34 – 35
Obdelava - Tarnish			Stran 36 – 37
GRANITNA POMIVALNA KORITA IN INOX ARMATURE			
Obdelava - črna			 Stran 38 – 45
Obdelava - Bisque			 Stran 46 – 49
Obdelava - Ostrica			 Stran 50 – 51
Vtičnice			 Stran 52 – 53
Sifoni za korita			 Stran 54 – 55

INOX - POMIVALNA KORITA IN ARMATURE IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Posebna obdelava inox površine.
Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- Edinstven kovinski sijaj.
- Izjemno odporno zaščitno površino.
- Povečano odpornost na praske.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.






solido by Caressi


3D-pomivalno korito serije CAPP




Slika: CAPP20R10




Slika: CAPP34R10




Slika: CAPP40R10




CAPP3415R10




Slika: CAPP45R10




Slika: CAPP50R10



Slika: CAPP55R10



Slika: CAPP74R10







3D-pomivalno korito serije CAPP




CAPP1534R10



CAPP3434R10



CAPP4040R10



Brezšivno varjeno korito: kakovostna konstrukcija korita z enakomerno debelino materiala.

Vodoravno poliranje: sledi poliranja potekajo vzporedno in vodoravno. Vidni vzorec deluje moderno, kakovostno in praske se ne opazijo tako hitro.

Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).

Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material:

inox

Radij kota korita:

10 mm

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 649	CAPP20R10	240 x 440	200 x 400 x 130	kos	235,34	287,11	1 kos
113 520 650	CAPP34R10	380 x 440	340 x 400 x 185	kos	232,57	283,74	1 kos
113 520 520	CAPP40R10	440 x 440	400 x 400 x 185	kos	227,03	276,98	1 kos
113 520 521	CAPP45R10	490 x 440	450 x 400 x 185	kos	243,63	297,23	1 kos
113 520 651	CAPP50R10	540 x 440	500 x 400 x 185	kos	232,57	283,74	1 kos
113 520 652	CAPP55R10	590 x 440	550 x 400 x 185	kos	271,32	331,01	1 kos
113 521 096	CAPP74R10	780 x 440	740 x 400 x 185	kos	332,23	405,32	1 kos
113 521 155 •	CAPP1534R10	550 x 440	340 x 400 x 185 in 150 x 400 x 130	kos	326,93	398,85	1 kos
113 521 156 •	CAPP3434R10	740 x 440	2 x (340 x 400 x 185)	kos	490,40	598,29	1 kos
113 521 157 •	CAPP4040R10	860 x 440	2 x (400 x 400 x 185)	kos	502,09	612,55	1 kos


Skupina artiklov U09



3D-pomivalno korito serije CAPP z armaturno ploščo




Slika: CAPP 40KR10



Slika: CAPP 40KR10



Slika: CAPP 50KR10



Slika: CAPP 50KR10

Brezšivno varjeno korito: tako zagotovite koritu enakomerno debelino materiala.

Vodoravno poliranje: sledi poliranja potekajo vzporedno in vodoravno. Vidni vzorec deluje moderno, kakovostno in praske se ne opazijo tako hitro.

Obseg dobave: s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, 1 izvrtino, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
 Radij kota korita: 10 mm
 Debelina materiala: 1 mm

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 530	CAPP 40KR10	440 x 520	400 x 400 x 185	kos	286,55	349,59	1 kos
113 520 531	CAPP 50KR10	540 x 520	500 x 400 x 185	kos	303,17	369,87	1 kos

Skupina artiklov U09




2D-pomivalno korito CAPP40 z armaturno ploščo




CAPP40ABR



CAPP40ABL



CAPP40ABR



CAPP40ABL

Brezšivno varjeno korito: tako zagotovite koritu enakomerno debelino materiala.

Vodoravno poliranje: sledi poliranja potekajo vzporedno in vodoravno. Vidni vzorec deluje moderno, kakovostno in praske se ne opazijo tako hitro.

Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, 1 izvrtina, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
 Velikost korita: 400 x 400 x 180 mm
 Radij kota korita: 10 mm

Št. artikla	Tip	Odcejevalnik	Zunanja mera mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 099	CAPP40ABR	levo	860 x 520	kos	467,05	569,80	1 kos
113 521 101	CAPP40ABL	desna	860 x 520	kos	467,05	569,80	1 kos

Skupina artiklov U09




2D-pomivalna korita CAPP50 z armaturno ploščo




CAPP50ABL



CAPP50ABR



CAPP50ABL



CAPP50ABR

Brezšivno varjeno korito: tako zagotovite koritu enakomerno debelino materiala.

Vodoravno poliranje: sledi poliranja potekajo vzporedno in vodoravno. Vidni vzorec deluje moderno, kakovostno in praske se ne opazijo tako hitro.

Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, 1 izvrtino, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Velikost korita: 500 x 400 x 180 mm
Radij kota korita: 10 mm

Št. artikla	Tip	Odcejevalnik	Zunanja mera mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 098	CAPP50ABL	desna	1000 x 520	kos	502,09	612,55	1 kos
113 521 100	CAPP50ABR	leva	1000 x 520	kos	502,09	612,55	1 kos

Skupina artiklov U09



Dodatni set potezni gumb za serijo CAPP

Št. artikla	Tip	Luknja izvrtine Ø mm	Material	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 598	CA505WRI	16	inox	kos	49,04	59,83	1 kos

Skupina artiklov U17



CARESSI®

Potisni gumb

Luknja izvrtine Ø: 35 mm
 Primerno za: Caressi korita
 Material: inox
 Površina: mat / premazana

Št. artikla	Tip	Barva	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 671	CAPDEI	inox	kos	79,80	97,36	1 kos

Skupina artiklov U17



Slika: inox

CARESSI®

Zložljiva podloga

Rešetko lahko namestite na odcejevalno površino, nad umivalnik ali na delovno površino.
 Poveča vsestransko uporabnost pomivalnih korit, npr. pri odcejevanju posode ali polnjenju loncev.
 Različna namestitvev na odcejalno površino, umivalnik ali druge površine.
 Preprosta za pospraviti, ker je zložljiva in ne zavzame veliko prostora.
 Največja obremenitev 10 kg, ni primerna za pomivalni stroj.

Mere: 460 (D) x 310 (Š) x 11 (V) mm
 Material: inox
 Površina: mat / premazana

Št. artikla	Tip	Površina	Barva	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 154	CAFDMI	lakiran	inox	kos	41,08	50,12	1 kos

Skupina artiklov U17



CARESSI®

Silikonska odcejevalna podloga

Idealen in eleganten dodatek za podpultna korita ali pomivalna korita vgrajena ravno s površino, brez obstoječega odcejevalnika.
 Vgrajeni odtočni kanali imajo rahel naklon, tako da lahko voda odteka tudi na ravnih površinah.
 Varna postavitev tudi kozarcev in visoke posode.
 Primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.
 Temperaturno obstojna do 200 °C.

Mere: 400 (D) x 415 (Š) x 9 (V) mm
 Material: umetna masa

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 087	708178	kos	55,94	68,25	1 kos

Skupina artiklov U17






solido by Caressi

360°
5 LET GARANCIJE

Kuhinjska armatura CABL002I

Upravljanje ročice na desni strani.
Dolgo obstojni keramični diski.
Prilagodljivi cevni priključki.

Material: inox
Površina: premazana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne



Št. artikla	Barva	Izvedba	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 618	inox	tlačno delovanje (visoki tlak)	kos	115,61	141,04	1 kos

Skupina artiklov U13

CARESSI®

Odlagalna posoda

Idealen dodatek za vaše korito - posodo lahko uporabite za različne namene:

- Kot posodo za ostanke rezanja.
- Za odcejevanje sadja in zelenjave.
- Kot posodo za kuhanje v pari.
- Kot cedilo za jedi iz testa, riža, zelenjave, itn.
- Kot odcejevalnik za posodo in jedilni pribor.

Mera (D x Š x V): 415 x 140 x 103 mm
Primerno za: pomivalno korito z globino 400 mm
Material: inox
Površina: inox/črna



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 089	708116	kos	94,61	115,42	1 kos

Skupina artiklov U17

Kuhinjska armatura CA1108

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.
Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: svilnato matirana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla	Barva	Izvedba	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 773	inox	tlačno delovanje (visoki tlak)	kos	246,40	300,61	1 kos

Skupina artiklov U13



Kuhinjska armatura CA1108U

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.
Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: svilnato matirana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Iztok: vrtljiv in izvlečen
Pršenje: ne

Št. artikla	Barva	Izvedba	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 778	inox	tlačno delovanje (visoki tlak)	kos	282,26	344,36	1 kos

Skupina artiklov U13




Kuhinjska armatura CA1112

Prilagodljiva gumirana cev omogoča optimalni obseg gibanja.
Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.
Prilagodljivi cevni priključki.

Material: inox
Površina: inox
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: Ne

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 759	tlačno delovanje (visoki tlak)	kos	299,14	364,95	1 kos

Skupina artiklov U13



Kuhinjska armatura CA1116IU ECO

Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.
Prilagodljivi cevni priključki.
Varčna pri uporabi vode.

Material: inox
Površina: premazana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Iztok: vrtljiv in izvlečen
Pršenje: ne

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 090	tlačno delovanje (visoki tlak)	kos	304,55	371,55	1 kos

Skupina artiklov U13



Kuhinjska armatura CA1116I ECO

Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.
Prilagodljivi cevni priključki.

Material: inox
Površina: premazana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Iztok: fiksni
Pršenje: ne

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 091	tlačno delovanje (visoki tlak)	kos	209,89	256,07	1 kos

Skupina artiklov U13




Dozirnik za tekoči detergent 900000SAT00

Polnjenje od zgoraj.

Material: medenina
Površina: premazana
Barva: videz inoxa
Polnilna količina: 500 ml
Luknja izvrtine Ø: 35 mm

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 451	900000SAT00NB	kos	87,46	106,70	1 kos

Skupina artiklov U17





Pomivalno korito CAPP Slim Frame PVD, ravno s površino

Minimalistična oblika. Z edinstvenim le 7 mm tankim robom.

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrída kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).



Obseg dobave:


s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 20 mm
Barva: Gun Metal

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 896 •	CAPPSR40R20GM	414 x 414	400 x 400 x 200	kos	537,04	655,19	1 kos
113 520 892 •	CAPPSR50R20GM	514 x 414	500 x 400 x 200	kos	564,86	689,13	1 kos

Skupina artiklov U09





solido by Caressi



3D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).



Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Barva: Gun Metal
Radij korita: 10 mm

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 653	CAPP40R10GM	440 x 440	400 x 400 x 185	kos	429,15	523,56	1 kos
113 520 654	CAPP50R10GM	540 x 440	500 x 400 x 185	kos	470,66	574,21	1 kos

Skupina artiklov U09





solido by Caressi



2D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Obseg dobave:


s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, 1 izvrtina, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 10 mm
Barva: Gun Metal



Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 516	CAPP40KR10GM	440 x 520	400 x 400 x 185	kos	442,98	540,44	1 kos
113 520 517	CAPP50KR10GM	540 x 520	500 x 400 x 185	kos	470,66	574,21	1 kos

Skupina artiklov U09



CARESSI®

Dodatni set potezni gumb za serijo CAPP

Luknja izvrtine Ø: 16 mm
 Material: inox
 Površina: premazana
 Barva: Gun Metal

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 730	CA505WRGM	kos	64,16	78,28	1 kos

Skupina artiklov U17



CARESSI®

Posoda za ostanke

Mere: 415 x 140
 Material: inox
 Površina: premazana
 Barva: Gun Metal

Št. artikla	Tip	Primerno za	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 732	CACSGM	serijo CAPP / Gun Metal	kos	171,60	209,35	1 kos

Skupina artiklov U17



CARESSI®

Zložljiva podloga

Rešetko lahko namestite na odcejevalno površino, nad umivalnik ali na delovno površino. Poveča vsestransko uporabnost pomivalnih korit, npr. pri odcejevanju posode ali polnjenju loncev.

Različna namestitve na odcejalno površino, umivalnik ali drugih površinah.

Preprosta za pospraviti, ker je zložljiva in ne zavzame veliko prostora.

Največja obremenitev 10 kg, ni primerna za pomivalni stroj.

Material: inox
 Površina: premazana
 Barva: Gun Metal

Št. artikla	Tip	Mere mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 117 •	708245	460 (D) x 310 (Š) x 11 (V)	kos	54,74	66,78	1 kos

Skupina artiklov U17



Kuhinjska armatura CA1108U

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: premazana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: Gun Metal



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 780	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv in izvlečen	kos	383,30	467,63	1 kos
113 521 119 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	394,19	480,91	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1106

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: premazana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: Gun Metal



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 118 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	342,27	417,57	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1105

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: premazana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: Gun Metal



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 765	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	342,27	417,57	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1112


Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Prilagodljiva gumirana cev omogoča optimalni obseg gibanja. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski. Prilagodljivi cevni priključki.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Izvrtna za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: Gun Metal

Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 120 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv in izvlečen	kos	507,37	618,99	1 kos

Skupina artiklov U13

**Dozirnik za čistilno sredstvo CA203 za PVD korita**


Dozirnik za tekoči detergent ali tekoče milo, preprosta montaža, glava iz inoxa s pumpico, posoda za milo iz umetne mase.

Premer izvrtine je 25 mm, dozirna količina 0,3 L, višina glave pumpice je 60 mm. Dozirnik se polni z zgornje strani.

Material: inox
Površina: premazana
Polnilna količina: 300 ml
Luknja izvrtine Ø: 25 mm
Barva: Gun Metal

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 728	CA203GM	kos	95,19	116,13	1 kos

Skupina artiklov U17







solido by Caressi



Pomivalno korito CAPP Slim Frame PVD, ravno s površino

Minimalistična oblika. Z edinstvenim le 7 mm tankim robom.

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).

Obseg dobave:



s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 20 mm
Barva: baker



Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 898 •	CAPPSR40R20CO	414 x 414	400 x 400 x 200	kos	537,04	655,19	1 kos
113 520 894 •	CAPPSR50R20CO	514 x 414	500 x 400 x 200	kos	564,86	689,13	1 kos

Skupina artiklov U09





solido by Caressi



3D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrda kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.


Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).

Obseg dobave:



s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 10 mm
Barva: baker



Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 525	CAPP40R10CO	440 x 440	400 x 400 x 185	kos	436,06	531,99	1 kos
113 520 526	CAPP50R10CO	540 x 440	500 x 400 x 185	kos	479,69	585,22	1 kos

Skupina artiklov U09





2D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**



Nasvet: vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Material: inox
 Površina: PVD premaz
 Radij kota korita: 10 mm
 Barva: baker

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 514	CAPP40KR10C0	440 x 520	400 x 400 x 185	kos	472,12	575,99	1 kos
113 520 515	CAPP50KR10C0	540 x 520	500 x 400 x 185	kos	518,49	632,56	1 kos

Skupina artiklov U09



Dodatni set potezni gumb za serijo CAPP

Luknja izvrtine Ø: 16 mm
Material: inox
Površina: premazana
Barva: baker

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 729	CA505WRCO	kos	64,16	78,28	1 kos

Skupina artiklov U17




Posoda za ostanke

Mere: 415 x 140
Material: inox
Površina: premazana
Barva: baker

Št. artikla	Tip	Primerno za	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 731 •	CACSCO	serijo CAPP / baker	kos	171,60	209,35	1 kos

Skupina artiklov U17



Zložljiva podloga

Rešetko lahko namestite na odcejevalno površino, nad umivalnik ali na delovno površino. Poveča vsestransko uporabnost pomivalnih korit, npr. pri odcejevanju posode ali polnjenju loncev.

Različna namestitvev na odcejalno površino, umivalnik ali drugih površinah.

Preprosta za pospraviti, ker je zložljiva in ne zavzame veliko prostora.

Največja obremenitev 10 kg, ni primerna za pomivalni stroj.

Material: inox
Površina: premazana
Barva: baker

Št. artikla	Tip	Mere mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 121 •	708246	460 (D) x 310 (Š) x 11 (V)	kos	54,74	66,78	1 kos

Skupina artiklov U17



Kuhinjska armatura CA1108U

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.


Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	baker

Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 781	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtiljiv in izvlečen	kos	396,36	483,56	1 kos
113 521 122 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtiljiv	kos	332,49	405,64	1 kos

Skupina artiklov U13

**Kuhinjska armatura CA1106**

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.

Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.


Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	baker

Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 771 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtiljiv	kos	342,27	417,57	1 kos

Skupina artiklov U13

**Kuhinjska armatura CA1105**

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.

Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.


Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	baker

Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 766 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtiljiv	kos	342,27	417,57	1 kos

Skupina artiklov U13



Kuhinjska armatura CA1112


Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Prilagodljiva gumirana cev omogoča optimalni obseg gibanja. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski. Prilagodljivi cevni priključki.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: baker

Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 908 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	507,37	618,99	1 kos

Skupina artiklov U13




Dozirnik za čistilno sredstvo CA203, za PVD korita

Dozirnik za tekoči detergent ali tekoče milo, preprosta montaža, glava iz inoxa s pumpico, posoda za milo iz umetne mase. Premer izvrtine je 25 mm, dozirna količina 0,3 L, višina glave pumpice je 60 mm. Dozirnik se polni z zgornje strani.

Material: inox
Površina: premazana
Polnilna količina: 300 ml
Luknja izvrtine Ø: 25 mm
Barva: baker

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 727 •	CA203C0	kos	95,19	116,13	1 kos

Skupina artiklov U17





solido by Caressi



Pomivalno korito CAPP Slim Frame PVD, ravno s površino

Minimalistična oblika. Z edinstvenim le 7 mm tankim robom.

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).

Obseg dobave:



s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 20 mm
Barva: zlata



Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 897 •	CAPPSR40R20G	414 x 414	400 x 400 x 200	kos	537,04	655,19	1 kos
113 520 893 •	CAPPSR50R20G	514 x 414	500 x 400 x 200	kos	564,86	689,13	1 kos

Skupina artiklov U09





solido by Caressi



3D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).

Obseg dobave:



s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 10 mm
Barva: zlata



Skupina artiklov U09

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 902	CAPP40R10G	440 x 440	400 x 400 x 185	kos	436,06	531,99	1 kos
113 520 900	CAPP50R10G	540 x 440	500 x 400 x 185	kos	479,69	585,22	1 kos





solido by Caressi



2D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**


Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Obseg dobave:


s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, 1 izvrtina, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 10 mm
Barva: zlata



Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 903 •	CAPP40KR10G	440 x 520	400 x 400 x 185	kos	472,12	575,99	1 kos
113 520 901	CAPP50KR10G	540 x 520	500 x 400 x 185	kos	518,49	632,56	1 kos

Skupina artiklov U09



Dodatni set potezni gumb za serijo CAPP

Luknja izvrtine Ø: 16 mm
 Material: inox
 Površina: premazana
 Barva: zlata

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 921 •	CA505WRG	kos	72,35	88,27	1 kos

Skupina artiklov U17




Posoda za ostanke

Mere: 415 x 140
 Material: inox
 Površina: premazana
 Barva: zlata

Št. artikla	Tip	Primerno za	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 904 •	CACSG	serijo CAPP / zlata	kos	171,60	209,35	1 kos

Skupina artiklov U17



Zložljiva podloga

Rešetko lahko namestite na odcejevalno površino, nad umivalnik ali na delovno površino. Poveča vsestransko uporabnost pomivalnih korit, npr. pri odcejevanju posode ali polnjenju loncev. Različna namestitvev na odcejalno površino, umivalnik ali drugih površinah. Preprosta za pospraviti, ker je zložljiva in ne zavzame veliko prostora. Največja obremenitev 10 kg, ni primerna za pomivalni stroj.

Material: inox
 Površina: premazana
 Barva: zlata

Št. artikla	Tip	Mere mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 123 •	708247	460 (D) x 310 (Š) x 11 (V)	kos	46,17	56,33	1 kos

Skupina artiklov U17



Kuhinjska armatura CA1108U

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvrtina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	zlata



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 909	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv in izvlečen	kos	396,36	483,56	1 kos
113 521 124 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	332,49	405,64	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1106

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljajte po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvrtina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	zlata



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 910 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtiljiv	kos	342,27	417,57	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1105

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	zlata



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 911	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtiljiv	kos	342,27	417,57	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1112


Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Prilagodljiva gumirana cev omogoča optimalni obseg gibanja. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski. Prilagodljivi cevni priključki.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: zlata

Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 907 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	507,37	618,99	1 kos

Skupina artiklov U13



Dozirnik za čistilno sredstvo CA203 za PVD korita

Dozirnik za tekoči detergent ali tekoče milo, preprosta montaža, glava iz inoxa s pumpico, posoda za milo iz umetne mase.


Premer izvrtine je 25 mm, dozirna količina 0,3 l, višina glave pumpice je 60 mm.

Dozirnik se polni z zgornje strani.

Material: inox
Površina: premazana
Polnilna količina: 300 ml
Luknja izvrtine Ø: 25 mm
Barva: zlata

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 905 •	CA203G	kos	103,88	126,73	1 kos

Skupina artiklov U17





3D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrda kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).



Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kot korita: 10 mm
Barva: medenina, patina

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 113 •	CAPP40R10MP	440 x 440	400 x 400 x 185	kos	703,33	858,06	1 kos
113 521 114 •	CAPP50R10MP	540 x 440	500 x 400 x 185	kos	742,44	905,78	1 kos

Skupina artiklov U09



CARESSI®

Dodatni set potezni gumb za serijo CAPP

Luknja izvrtine Ø: 16 mm
 Material: inox
 Površina: premazana
 Barva: medenina, patina

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 125 •	CA505WRMP	kos	85,29	104,05	1 kos

Skupina artiklov U17



CARESSI®

Posoda za ostanke

Mere: 415 x 140
 Material: inox
 Površina: premazana
 Barva: medenina, patina

Št. artikla	Tip	Primerno za	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 109 •	CACSMP	serijo CAPP / medenina	kos	176,80	215,70	1 kos

Skupina artiklov U17



Kuhinjska armatura CA1108U

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	medenina, patina



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 126 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv in izvlečen	kos	546,85	667,16	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1106

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	medenina, patina



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 116 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	468,62	571,72	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1105

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	medenina, patina



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 115 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	468,62	571,72	1 kos

Skupina artiklov U13



solido by Caressi



3D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Obseg dobave:



s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 20 mm
Barva: Deserto



Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 127 •	CAPPMX40R20DS	430 x 430	400 x 400 x 200	kos	694,70	847,53	1 kos
113 521 128 •	CAPPMX50R20DS	530 x 430	500 x 400 x 200	kos	741,10	904,14	1 kos

Skupina artiklov U09



Kuhinjska armatura CA1108U

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	Deserto



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 131 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv in izvlečen	kos	648,33	790,96	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1106

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.

Upravljanje ročice na desni strani.


Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	Deserto



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 130 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	fiksen	kos	555,58	677,81	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1105

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.

Upravljanje ročice na desni strani.


Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	Deserto



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 129 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	fiksen	kos	555,58	677,81	1 kos

Skupina artiklov U13



solido by Caressi



3D-pomivalno korito Capp 40 / 50 PVD

Posebna obdelava inox površine.

Površina iz inoxa je prevlečena s slojem keramičnega nitrida kar daje površini korita:

- **Edinstven kovinski sijaj.**
- **Izjemno odporno zaščitno površino.**
- **Povečano odpornost na praske.**

Vsako kuhinjsko korito ima svoj unikaten barvni odtenek.

Razlog za to je posebna tehnologija nanosa površinske plasti.

Obseg dobave:



s prelivnim ventilom 3 1/2" Integral, povezavo odtokov, pritrdilnimi spojkami.

Material: inox
Površina: PVD premaz
Radij kota korita: 20 mm
Barva: Tarnish



Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 132 •	CAPPMX40R20TA	430 x 430	400 x 400 x 200	kos	694,70	847,53	1 kos
113 521 133 •	CAPPMX50R20TA	530 x 430	500 x 400 x 200	kos	741,10	904,14	1 kos

Skupina artiklov U09



Kuhinjska armatura CA1108U

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	Tarnish



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 136 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv in izvlečen	kos	648,33	790,96	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1106

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.

Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	Tarnish



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 135 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	fiksen	kos	555,58	677,81	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1105

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.

Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.


Upravljanje ročice na desni strani. Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.

Prilagodljivi cevni priključki.

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.


Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material:	inox
Površina:	premazana
Izvertina za armature Ø:	35 mm
Pršenje:	ne
Barva:	Tarnish



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 134 •	tlačno delovanje (visoki tlak)	fiksen	kos	555,58	677,81	1 kos

Skupina artiklov U13



Utopno pomivalno korito CAGRPP40 / CAGRPP50

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).


Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", povezavo odtokov.

Material: granit
 Radij kota korita: 10 mm
 Barva: črna

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 619	CAGRPP40BK-FL	440 x 440	400 x 400 x 185	kos	332,23	405,32	1 kos
113 520 621	CAGRPP50BK-FL	540 x 440	500 x 400 x 185	kos	359,92	439,10	1 kos

Skupina artiklov U09





solido by Caressi



2D-pomivalno korito CAGRPP 40 / 50

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).



Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", povezavo odtokov.

Material: granit
 Radij kota korita: 10 mm
 Barva: črna

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 620	CAGRPP40BK-TU	450 x 450	400 x 400 x 185	kos	299,00	364,78	1 kos
113 520 622	CAGRPP50BK-TU	550 x 450	500 x 400 x 185	kos	326,69	398,56	1 kos


Skupina artiklov U09




Vgradno korito CAQPP




CAQPP50KR10BI-EB



CAQPP40KR10BK-EB



CAQPP34KR10BK-EB



Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", 1 x fiksno izvrtino, 2 x vtisnjeno izvrtino.

Material: granit
Radij kota korita: 10 mm
Barva: črna

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 092	CAQPP50KR10BK-EB	540 x 500	500 x 400 x 185	kos	256,88	313,39	1 kos
113 521 095	CAQPP40KR10BK-EB	440 x 500	400 x 400 x 185	kos	244,03	297,72	1 kos
113 521 137	CAQPP34KR10BK-EB	390 x 505	340 x 400 x 185	kos	232,37	283,49	1 kos

Skupina artiklov U09



solido by Caressi



Vgradno korito CAQPP77BK-EB


Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", brez izvrtine (2 izvrtini, ki sta že vtisnjeni).

Material: granit
Velikost korita: 400 x 330 x 185 mm
Radij kota korita: 10 mm
Barva: črna

Št. artikla	Tip	Odcejevalnik	Zunanja mera mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 110	CAQPP77BK-EB	levo/desno	770 x 450	kos	290,74	354,70	1 kos

Skupina artiklov U09



solido by Caressi



Vgradno korito CAQPP z odcejevalno površino


Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", brez izvrtine (2 izvrtini, ki sta že vtisnjeni).

Material: granit
Velikost korita: 400 x 400 x 185 mm
Radij kota korita: 10 mm

Št. artikla	Tip	Barva	Zunanja mera mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 111	CAQPP85BK-EB	črna	850 x 450	kos	314,09	383,19	1 kos

Skupina artiklov U09



Dodatni set potezni gumb za serijo CAPP

Luknja izvrtine Ø: 16 mm
Material: inox
Površina: premazana
Barva: črna

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 599	CA505WRIBK	kos	49,04	59,83	1 kos

Skupina artiklov U17



Potisni gumb

Luknja izvrtine Ø: 35 mm
Primerno za: Caressi korita
Material: inox
Površina: mat / premazana
Barva: črna

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 667	CAPDEBK	kos	86,05	104,98	1 kos

Skupina artiklov U17



Zložljiva podloga

Rešetko lahko namestite na odcejevalno površino, nad umivalnik ali na delovno površino. Poveča vsestransko uporabnost pomivalnih korit, npr. pri odcejevanju posode ali polnjenju loncev. Različna namestitvev na odcejalno površino, umivalnik ali drugih površinah. Preprosta za pospraviti, ker je zložljiva in ne zavzame veliko prostora. Največja obremenitev 10 kg, ni primerna za pomivalni stroj.

Material: inox
Površina: mat / premazana
Barva: črna

Št. artikla	Tip	Mere	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 088	708181	460 (D) x 310 (Š) x 11 (V)	kos	45,91	56,01	1 kos

Skupina artiklov U17



Silikonska odcejevalna podloga

Idealen in eleganten dodatek za podpultna korita ali pomivalna korita vgrajena ravno s površino, brez obstoječega odcejalnika. Vgrajeni odtočni kanali imajo rahel naklon, tako da lahko voda odteka tudi na ravnih površinah. Varna postavitvev tudi kozarcev in visoke posode. Primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Temperaturno obstojna do 200 °C.

Mere: 400 (D) x 415 (Š) x 9 (V) mm
Material: silikon-umetna masa
Površina: antracitna

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 087	708178	kos	55,94	68,25	1 kos

Skupina artiklov U17




Kuhinjska armatura CA1108U

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.
Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.

Upravljanje ročice na desni strani.
Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.
Prilagodljivi cevni priključki.
Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.
Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: mat / premazana
Izvrtna za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: črna



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 779	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv in izvlečen	kos	290,19	354,03	1 kos


Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CA1108

Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom.
Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.

Upravljanje ročice na desni strani.
Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.
Prilagodljivi cevni priključki.
Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.
Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: mat / premazana
Izvrtna za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: črna




Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 774	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtljiv	kos	253,34	309,07	1 kos

Skupina artiklov U13

Kuhinjska armatura CABL001BK

Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski.
Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo.
Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: mat / premazana
Izvrtna za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: črna



Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 108	tlačno delovanje (visoki tlak)	fiksen	kos	186,89	228,01	1 kos

Skupina artiklov U13


Kuhinjska armatura CA1105

Hladna voda: upravljalna ročica je v osnovi naravnana na hladno vodo. Tako pri odpiranju vode ne porabljate po nepotrebnem energijo za toplo vodo.

Material: inox
Površina: mat / premazana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: črna

Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 764	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtiljiv	kos	224,62	274,04	1 kos

Skupina artiklov U13



Kuhinjska armatura CA1112


Z visoko kakovostnim premazom (PVD) proti prstnim odtisom. Plast barve je zelo močna, vendar ne neuničljiva. Zato pazite na trde/ostre predmete in abrazivna čistilna sredstva.

Z dolgo obstojnimi keramičnimi diski. Prilagodljivi cevni priključki.

Material: inox
Površina: mat / premazana
Izvertina za armature Ø: 35 mm
Pršenje: ne
Barva: črna

Št. artikla	Izvedba	Iztok	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 783	tlačno delovanje (visoki tlak)	vrtiljiv	kos	308,72	376,64	1 kos

Skupina artiklov U13




Dozirnik za tekoči detergent 900000SAT00

Polnjenje z zgornje strani, za premer izvrtine 35 mm. Navodila za uporabo: mešalno razmerje vode in čistilnega sredstva je 1:1 (neprimeren za tekoče milo). Prostornina 0,5 l.

Material: medenina
Površina: mat / premazana
Barva: črna
Polnilna količina: 500 ml

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 520 452	900000SAT00NE	kos	82,21	100,30	1 kos

Skupina artiklov U17





Utopno korito CAGRPP40 / CAGRPP50

Nasvet:

- Potezni gumb za odpiranje/zapiranje pretoka ni priložen (naročite posebej).


Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", povezavo odtokov.

Material: granit
 Radij kota korita: 10 mm
 Barva: Bisque

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 139 •	CAGRPP40BI-FL	450 x 450	400 x 400 x 185	kos	298,33	363,96	1 kos
113 521 141 •	CAGRPP50BI-FL	540 x 440	500 x 500 x 185	kos	314,67	314,67	1 kos

Skupina artiklov U09





2D-pomivalno korito CAGRPP40-TU / CAGRPP50-TU


Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", povezavo odtokov.

Material: granit
 Radij kota korita: 10 mm
 Barva: Bisque

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 138 •	CAGRPP40BI-TU	450 x 450	400 x 400 x 185	kos	298,33	363,96	1 kos
113 521 140 •	CAGRPP50BI-TU	550 x 450	500 x 400 x 185	kos	314,67	383,90	1 kos


Skupina artiklov U09




Vgradno pomivalno korito CAQPP




CAQPP34KR10BI-EB



CAQPP40KR10BI-EB



CAQPP50KR10BI-EB



Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", 1 x fiksno izvrtino, 2 x vtisnjeno izvrtino.

Material: granit
 Radij kota korita: 10 mm
 Barva: Bisque

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 142 •	CAQPP34KR10BI-EB	390 x 500	340 x 400 x 185	kos	256,88	313,39	1 kos
113 521 143 •	CAQPP40KR10BI-EB	440 x 500	400 x 400 x 185	kos	268,57	327,66	1 kos
113 521 144 •	CAQPP50KR10BI-EB	540 x 500	500 x 400 x 185	kos	286,06	348,99	1 kos

Skupina artiklov U09



Utopno korito CAGRPP40 / CAGRPP50


Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", povezavo odtokov.

Material: granit
Radij kota korita: 10 mm
Barva: Ostrica

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 146 •	CAGRPP400S-FL	440 x 440	400 x 400 x 185	kos	298,33	363,96	1 kos
113 521 148 •	CAGRPP500S-FL	540 x 440	500 x 400 x 185	kos	314,67	314,67	1 kos

Skupina artiklov U09



2D-pomivalno korito CAGRPP40-TU / CAGRPP50-TU


Obseg dobave:

s prelivnim ventilom 3 1/2", povezavo odtokov.

Material: granit
Radij kota korita: 10 mm
Barva: Ostrica

Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 521 145 •	CAGRPP400S-TU	450 x 450	400 x 400 x 185	kos	298,33	363,96	1 kos
113 521 147 •	CAGRPP500S-TU	550 x 450	500 x 400 x 185	kos	314,67	383,90	1 kos

Skupina artiklov U09



Vtičnica 2ST14 230 V

Element vtičnice za vodoravno montažo v 90° kotu.


Na obeh straneh z zaključkom, zato jo lahko prosto namestite v kot, npr. med delovno ploščo in hrbtno steno.

Obseg dobave: vtičnica Schuko ločena, priložena.

Oprema:	2 x vtičnica Schuko
Dolžina:	140 mm
Širina:	115 mm
Višina:	83 mm
Globina:	83 mm
Material:	inox

Št. artikla	Največja moč W	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 379 739	3680	inox	kos	49,84	1 kos
103 379 740	3680	črna	kos	55,64	1 kos

Skupina artiklov 300 378



Vtičnica 2ST20 230 V


Element vtičnice za navpično montažo v 90° kotu.

Obseg dobave: vtičnica Schuko ločeno, priložena.

Širina:	115 mm
Višina:	200 mm
Globina:	59 mm
Material:	inox

Št. artikla	Oprema	Največja moč W	Moč napajanja	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 381 556	2 x Schuko vtičnica	3680		črna	kos	89,69	1 kos
103 381 557	2 x Schuko vtičnica	3680		antracitna	kos	105,74	1 kos
103 381 558	2 x Schuko vtičnica	3680		baker	kos	105,74	1 kos
103 381 559	2 x Schuko vtičnica	3680		inox	kos	80,56	1 kos
103 381 560	2 x Schuko vtičnica / 2 x USB-polnilnik tip A, 5 V, 2.0 A	3680	2 A (največ 10 W)	inox	kos	107,97	1 kos
103 381 561	2 x Schuko vtičnica / 2 x USB-polnilnik tip A, 5 V, 2.0 A	3680	2 A (največ 10 W)	črna	kos	118,78	1 kos
103 381 562	1 x USB-polnilnik tip A, 5 V, 2.0 A / 1 x USB-polnilnik tip C, 5 V, 2.0 A / 2 x Schuko vtičnica	3680	2 A (največ 10 W)	antracitna	kos	141,37	1 kos
103 381 563	1 x USB-polnilnik tip A, 5 V, 2.0 A / 1 x USB-polnilnik tip C, 5 V, 2.0 A / 2 x Schuko vtičnica	3680	2 A (največ 10 W)	baker	kos	141,37	1 kos

Skupina artiklov 300 378



črna



inox



antracitna z USB



baker z USB

Vtičnica 3ST29 USB 230 V

Element vtičnice za navpično montažo v 90° kotu.


Z vgrajenim USB-vtičnicam za udobno polnjenje pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, itd..

Obseg dobave: vtičnica Schuko ločena, priložena.

Širina:	115 mm
Višina:	290 mm
Globina:	59 mm
Moč napajanja:	2 A (največ 10 W)
Material:	inox

Št. artikla	Oprema	Največja moč W	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 379 743	1 x USB-polnilnik tip A / 1 x USB-polnilnik tip C / 3 x Schuko vtičnica	3680	inox	kos	110,20	1 kos
103 379 744	2 x USB-polnilnik tip C / 3 x Schuko vtičnica	3680	črna	kos	122,94	1 kos

Skupina artiklov 300 378



Vtičnica 4ST46-58 230 V

Element vtičnice za navpično montažo v 90° kotu.

- Zgornji del vtičnice je zaprt, zato se lahko uporablja tudi brez sprednje pokrivne plošče.
- Izravnalna letev za višine niš od 460 do 580 mm.


Obseg dobave:

vtičnica, ni pritrjena, izravnalna letev s pritrdilno ploščo, pritrdilni vijaki.

Oprema:	4 x Schuko vtičnica
Globina:	58 mm
Material:	kovina, umetna masa

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Največja moč W	Barva	EM	Cena v EUR	na
103 369 973	115	460-580	3680	inox	kos	96,18	1 kos
103 369 974	115	460-580	3680	črna	kos	109,47	1 kos

Skupina artiklov 300 378



inox

črna

Sifon 5/4" x 40 mm, majhen

Z odtočno cevjo približno 240 mm dolgo.
Z višinsko nastavljivo potopno cev.
Z vsemi tesnili in rozetami.

Barva: bela
Material: umetna masa polipropilen (PP)

Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 514 010	5/4" in 6/4" x 40 mm	kos	7,89	9,63	1 kos

Skupina artiklov V08



solido

Sifon 6850PPSAB05 za prihranek prostora

Ø: 40 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	Tip	Navoj ø "	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 514 029	6800PPSAB05	6/4	kos	6,69	8,16	1 kos

Skupina artiklov U17



Sifon s prilagodljivo cevjo, za odtočni del 40 in 50 mm in priklpom za aparat


Ø: 40/50 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	Tip	Navoj ø "	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 514 005	z 1 priključkom na aparat	6/4	kos	9,30	11,35	1 kos
113 515 045	z 2 priključkoma na aparat	6/4	kos	8,89	10,85	1 kos


Skupina artiklov U17



1 priključek



1 priključek, skica



2 priključka, skica



2 priključka

Sifon Panama, ozek, za prihranek prostora


Pomembne prednosti: prihranek na prostoru in s tem tudi več prostora pod koritom.
Brez neprijetnih vonjav iz kanalizacije.
Zaradi samo 3 kolen (namesto 5ih) obstaja manjša nevarnost puščanja.
Hitra in lahka montaža.
Primeren za skoraj vse nova in že vgrajena pomivalna korita.
Odtočna cev s priključnim iztokom za pralni ali pomivalni stroj.

Sifon Panama je ekskluzivno dobavljiv le pri podjetju Reginox, patentiran.

Ø: 40 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	Tip	Navoj ø "	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 515 050	R27431	6/4	kos	35,04	42,75	1 kos

Skupina artiklov U17



Sifon 6/4" s povezanim odtokom, 2-delni


Povezani odtok vključno s prostorsko varčnim sifonom.
Kombi priključni nastavek 3/4" ali 1" za priklop pralnega ali pomivalnega stroja.
Nastavljiv po višini in širini.
Primeren za korita, s koritom za ostanke in dvojna korita.
Največji odmik 600 mm.

Po DIN 19545.

Ø: 40/50 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	Tip	Navoj ø "	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 514 021	6700PPSAB07	6/4	kos	15,25	18,60	1 kos

Skupina artiklov U17



Pokrivna kapica z inox zgornjim delom


Za pokrivanje nepotrebnih izvrtin v inox koritih.

Luknja izvrtine Ø: 35 mm
Material: umetna masa

Št. artikla	ø mm	Površina	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
113 514 024	43	inox	kos	9,23	11,26	1 kos

Skupina artiklov U17





SPOĽNOŠA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78652s Schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot »dobavitelj« imenovan) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« imenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso lahko ustno ali pisno potrjeni. Ustrezni odgovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik in skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGOJB

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsnostni, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpispe predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec do dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vratilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmogel preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestatvi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji osebi skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez posredovanja in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode, vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpiljni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski boji, prometne motnje, itd., kot tudi neobičajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka dobavitelja pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljen znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teklu po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljuje šele po odpravi prekinitvenega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitve, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor traja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupcu ne posejudej (več), (i) kadar mora prekinitve zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavitelj brez dobavnega naloga, potem jamci dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženem naročilu dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predloženega naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katere lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodnih ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvajset mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, sistem roka, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozniki stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljaja je tudi v teh primerih potrdilna, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevke za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dogovorjenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izršen za največ devetdeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z neprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroškov.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v perspektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posredne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevke za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preprodajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so povrh tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogo dobavitelja, oziroma plačanem končnem zneskom, vsekakor omejeni na dvajset tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženi podjetjih. Kupec se zavezuje prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje odjemalce. Zahtevki za nadomestilo so izključeni, razen v pomenu slednjega odstavka določenih zakonodajnih ureditev, izjemoma če regresni upravičenec vsojake, ki je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženem naročilu dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem kot »predloženim skladiščem«. Zahtevki za nadomestilo prevoza, brez stroškov dostavnih montaže. Vse cene so v evrih, zakonodajni prometni davek je izključen. V cenah izključene dobave in storitve, se zaračunajo po dejansko porabljenih stroških in času. Za dobavo manjših količin, sledi zaračunanje doplačila za uveljavitev dodatnih stroškov.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijsko oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povejšajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povijanje prevaliti na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povijanj od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (toraj posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi neopolnega tovara, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z oprostilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti določa. Zapadlosti vseh neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številnih neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na neporavnane terjatve najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi stroški, potem z obrestmi in nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 % . Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila last dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridrži zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahtevke.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsaki zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premesti na kupca, spajmanj ali nešajmanj na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčeve blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržanega lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z tretjem denarjem si pridobi, v obliki lastniške ustanove, lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbam preko tretje osebe, poplavi, hudourniškim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevek iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalnico. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zajeto v dejanja izvršilnega naloga, mora kupec izvršilni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj kadarkoli upravičen si prisiliti pridržano blago, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vlozeni kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podrti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vlozeni dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru prepirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo z kršitvijo, razrešitvijo ali nicnostjo AGB ali po pogodbi z dobaviteljem, določeni pogoji, deli izključno pristojnost stvarno pristojnost sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želi tožiti kupca pred njegovim sedežnim, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem je potrebno izrecno aplicirati dodatni materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vase pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno prekliče, preko elektronske pošte, telefaksa, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽŠNO


18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skozi njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določite uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približaja.

18.2. Pri odstopu zahtevkov kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevke odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditorne varnosti zveze iz leta 1970. V obvezujočo dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidencie prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, slikovni material, vzorci in podobno ostanjejo intelektualna lastnina dobavitelja. To velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtnih oziroma proizvodnih stroškov ali predračuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHG) ali ne.



Pobrskejte po Onlineshopu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška -
Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nemčija

