


Magnetna ključavnica z vpadom Polaris 2XT KB

Ognjevaren:	N
Testirano po normativu:	EN 12209 razred 1
Varianta zapiral:	KB
Razdalja:	90 mm
Vretenka:	8 mm
Izvedba vretenke:	vretenka iz cinka
Izvedba čelnice:	okrogla
Izvedba:	brez zaporne pločevine
Debelina ohišja:	14 mm
Višina ohišja:	132 mm
Širina ohišja:	76 mm
Dimenzije čelnice:	196 x 18 x 3 mm
Material vpada:	umetna masa/magnet


Št. artikla	Material čelnice	Globina do trna mm	EM	Cena v EUR	na
102 282 360	jeklo, medeninjeno	50	kos	17,01	1 kos
102 282 361	jeklo kromirano, mat	50	kos	14,85	1 kos
102 282 362	jeklo, nikljano, satinirano	50	kos	22,04	1 kos
102 282 363	jeklo, črno, mat	50	kos	17,24	1 kos
102 282 364	jeklo, belo, mat	50	kos	23,56	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2



E	A
35,5	61
50,5	76
60,5	86

Drilling diagram





Magnetna ključavnica z vpadom Polaris 2XT PZ

Ognjevaren:	N
Testirano po normativu:	EN 12209 razred 1
Varianta zapiral:	PZ
Razdalja:	85 mm
Vretenka:	8 mm
Izvedba vretenke:	vretenka iz cinka
Izvedba čelnice:	okrogla
Izvedba:	brez zaporne pločevine
Debelina ohišja:	14 mm
Višina ohišja:	132 mm
Širina ohišja:	76 mm
Dimenzije čelnice:	196 x 18 x 3 mm
Material vpada:	umetna masa/magnet


Št. artikla	Material čelnice	Globina do trna mm	EM	Cena v EUR	na
102 282 371	jeklo, medeninjeno	50	kos	19,00	1 kos
102 282 372	jeklo kromirano, mat	50	kos	17,36	1 kos
102 282 373	jeklo, nikljano, satinirano	50	kos	25,93	1 kos
102 282 374	jeklo, črno, mat	50	kos	19,73	1 kos
102 282 375	jeklo, belo, mat	50	kos	25,87	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2



E	A
35,5	61
50,5	76
60,5	86

Drilling diagram




AGB

Magnetna ključavnica z vpadom Polaris 2XT WC

Ognjevaren: N
 Testirano po normativu: EN 12209 razred 1
 Varianta zapiral: WC
 Razdalja: 96 mm
 Vretenka: 8 (WC-vretenka 6) mm
 Izvedba vretenke: vretenka iz cinka
 Izvedba čelnice: okrogla
 Izvedba: brez zaporne pločevine
 Debelina ohišja: 14 mm
 Višina ohišja: 132 mm
 Širina ohišja: 76 mm
 Dimenzije čelnice: 196 x 18 x 3 mm
 Material vpada: umetna masa/magnet


Št. artikla	Material čelnice	Globina do trna mm	EM	Cena v EUR	na
102 282 365	jeklo, medeninjeno	50	kos	18,27	1 kos
102 282 366	jeklo kromirano, mat	50	kos	16,81	1 kos
102 282 367	jeklo, nikljano, satinirano	50	kos	25,22	1 kos
102 282 368	jeklo, črno, mat	50	kos	19,17	1 kos
102 282 369	jeklo, belo, mat	50	kos	25,05	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2



E	A
35,5	61
50,5	76
60,5	86

Drilling diagram



AGB






Zaporna pločevina Easy-Set XT

Izvedba: zaporna pločevina in vložek iz umetne mase/magnet

Št. artikla	Izvedba čelnice	Dimenzije čelnice mm	Material čelnice	EM	Cena v EUR	na
102 282 390	okrogla	112 x 23,9 x 1,5	jeklo, medeninjeno	kos	6,58	1 kos
102 282 391	okrogla	112 x 23,9 x 1,5	jeklo, nikljano, satinirano	kos	7,95	1 kos
102 282 392	okrogla	112 x 23,9 x 1,5	jeklo kromirano, mat	kos	7,28	1 kos
102 282 393	okrogla	112 x 23,9 x 1,5	jeklo, črno, mat	kos	8,42	1 kos
102 282 394	okrogla	112 x 23,9 x 1,5	jeklo, belo, mat	kos	8,42	1 kos



Skupina artiklov 200 CF2








Zaporna pločevina Minimal XT-les

Za uporabo s ključavnicami Polaris 2XT na vratih z lesenim okvirjem (brazdana in ravna s površino). Z zasukom zaporne pločevine za 180° jo je mogoče nastaviti do 1,5 mm. Skrito vijačenje (vijaki 3,5 x 20 mm).

Izvedba: z nastavkom iz umetne mase/magnetom

Št. artikla	Izvedba čelnice	Dimenzije čelnice mm	Material čelnice	EM	Cena v EUR	na
102 282 376	okrogla	59,2 x 20 x 0,8	jeklo, medeninjeno	kos	5,17	1 kos
102 282 377	okrogla	59,2 x 20 x 0,8	jeklo kromirano, mat	kos	4,24	1 kos
102 282 378	okrogla	59,2 x 20 x 0,8	jeklo, sivo	kos	4,33	1 kos
102 282 379	okrogla	59,2 x 20 x 0,8	jeklo, črno, mat	kos	3,57	1 kos
102 282 380	okrogla	59,2 x 20 x 0,8	jeklo, belo, mat	kos	4,33	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2





Zaporna pločevina Easy-matic

Uporaba s ključavnicami Polaris 2XT in Mediana Evolution za brazdana vrata in za vrata ravna s površino s ključavnico Polaris 2XT. Nastavitev zaporne pločevine z zasukom za 180° do 1,5 mm. Nastavitev pri obračanju do 2,9 mm. Pritrditev s pomočjo vijakov 3,5 x 20 mm.

Izvedba: zaporna pločevina

Št. artikla	Izvedba čelnice	Dimenzije čelnice mm	Material čelnice	EM	Cena v EUR	na
102 282 381	okrogla	82 x 22 x 2,2	jeklo, medeninjeno	kos	1,26	1 kos
102 282 382	okrogla	82 x 22 x 2,2	jeklo, nikljano, satinirano	kos	2,72	1 kos
102 282 383	okrogla	82 x 22 x 2,2	jeklo kromirano, mat	kos	2,54	1 kos
102 282 384	okrogla	82 x 22 x 2,2	jeklo, črno, mat	kos	2,84	1 kos
102 282 385	okrogla	82 x 22 x 2,2	jeklo, belo, mat	kos	2,84	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2






Magnetni nastavek za zaporno pločevino za Easy-matic




Izvedba: nastavek iz umetne mase z močnim magnetom

Št. artikla	Material	Barva	Površina	Koda barve	EM	Cena v EUR	na
102 282 386	umetna masa	bež			kos	4,33	1 kos
102 282 388	umetna masa	črna	mat		kos	4,33	1 kos
102 282 387	umetna masa	platin siva		RAL 7036	kos	4,33	1 kos
102 282 389	umetna masa	bela	mat		kos	4,33	1 kos


Skupina artiklov 200 CF2




Radius for latch leader



Application with Polaris 2XT, Revolution XT, Mediana Evolution and Centro latch only on rebated door



Application with Polaris 2XT and Revolution XT on flush door





Ključavnica za drsna vrata Scivola TT BB/WC s kavljastim zaklepom

Ključavnica z zapiralno loputo in nasproti ležečima kavljema, z zaporno pločevino in ključem. Celotno narejeno iz jekla.

Uporaba:


Ključavnica za lesena drsna vrata z notranjim odpiranjem.

Dva nasproti ležeča kavlja izstopita iz sprednjega dela ključavnice in se ob zapiranju zavrtita na spodnji in zgornji del zaporne pločevine.

Odlično povezavo med vratnim krilom in podbojem zagotavlja razširitev ključavnice, ki se izvede na večji površini zaporne pločevine.


Nastavek upravlja zapiralno loputo, ki jo je mogoče zakleniti s ključem.

Višina ohišja: 106 mm
 Debelina ohišja: 12 mm
 Površina ohišja: jeklo, surovo
 Vretenka: 8 mm
 Čelnica (D x Š x d): 168 x 16 x 2 mm
 Izvedba čelnice: okrogla



Št. artikla	Material čelnice	Varianta zapiral	Razdalja mm	Globina do trna mm	Širina ohišja mm	EM	Cena v EUR	na
102 282 407	jeklo kromirano, mat	BB/WC	70	50	66	kos	27,24	1 kos
102 282 408	jeklo, črno, mat	BB/WC	70	50	66	kos	30,22	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2



Ključavnica za drsna vrata Scivola TT BB s kavljastim zaklepom

Ključavnica z zapiralno loputo in nasproti ležečima kavljema, z zaporno pločevino in ključem. Celotno narejeno iz jekla.

Uporaba:

Ključavnica za lesena drsna vrata z notranjim odpiranjem.

Dva nasproti ležeča kavlja izstopita iz sprednjega dela ključavnice in se ob zapiranju zavrtita na spodnji in zgornji del zaporne pločevine.



Odlično povezavo med vratnim krilom in podbojem zagotavlja razširitev ključavnice, ki se izvede na večji površini zaporne pločevine.

Ključ upravlja in zaklene kavlja.

Višina ohišja: 106 mm
 Debelina ohišja: 12 mm
 Površina ohišja: jeklo, surovo
 Čelnica (D x Š x d): 168 x 16 x 2 mm
 Izvedba čelnice: okrogla
 Material čelnice: jeklo kromirano, mat

Št. artikla	Varianta zapiral	Globina do trna mm	Širina ohišja mm	EM	Cena v EUR	na
102 282 409	BB	50	66	kos	27,24	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2





Ključavnica za drsna vrata Scivola T BB/WC s kavljestim zaklepom

Ključavnica s potopnim kaveljčkom in zaporno pločevino. Členasti ključ z različnimi zapiralnimi pločevinami. Celotno narejeno iz jekla.


Uporaba:

Ključavnica za notranja drsna vrata s kavljem, ki se ob zapiranju izvleče iz sprednjega dela ključavnice in se zavrti na zaporno pločevino.

Povezava med vrati in podbojem je zagotovljena s podaljškom ključavnice.


Nastavek vratne kljuge aktivira kavelj, ki se zaklene s ključem.

Višina ohišja:	106 mm
Debelina ohišja:	12 mm
Površina ohišja:	jeklo, surovo
Vretenka:	8 mm
Čelnica (D x Š x d):	168 x 16 x 2 mm
Izvedba čelnice:	okrogla



Št. artikla	Material čelnice	Varianta zapiral	Razdalja mm	Globina do trna mm	Širina ohišja mm	EM	Cena v EUR	na
102 282 411	jeklo kromirano, mat	BB/WC	70	50	66	kos	27,24	1 kos
102 282 413	jeklo, črno, mat	BB/WC	70	50	66	kos	30,78	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2



Ključavnica za drsna vrata Scivola T BB s kavljestim zaklepom

Ključavnica s potopnim kaveljčkom in zaporno pločevino. Členasti ključ z različnimi zapiralnimi pločevinami. Celotno narejeno iz jekla.



Uporaba:

Ključavnica za notranja drsna vrata s kavljem, ki se ob zapiranju izvleče iz sprednjega dela ključavnice in se zavrti na zaporno pločevino.

Povezava med vrati in podbojem je zagotovljena s podaljškom ključavnice.

Nastavek vratne kljuge aktivira kavelj, ki se zaklene s ključem.

Višina ohišja:	106 mm
Debelina ohišja:	12 mm
Površina ohišja:	jeklo, surovo
Čelnica (D x Š x d):	168 x 16 x 2 mm
Izvedba čelnice:	okrogla
Material čelnice:	jeklo kromirano, mat



Št. artikla	Varianta zapiral	Globina do trna mm	Širina ohišja mm	EM	Cena v EUR	na
102 282 414	BB	50	66	kos	27,24	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2



Utopni ročaj za drsna vrata set Scivola s povlečnim čelnim ročajem, slepi



Lahko se na primer uporablja na drugih vratih pri dvojnih drsnih vratih.

Model: Scivola
Izvedba: okrogla za lepljenje, brez ključavnice
Način montaže: za lepljenje s silikonom ali lepilom
Luknja: BL
Zunanja mera: $\varnothing 59,5$ mm
Vgradna dimenzija: $\varnothing 48 \times 10$ mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
102 282 395	jeklo	kromirana, mat	kos	26,74	1 kos
102 282 396	jeklo	črna, mat	kos	29,70	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2

HANDLES ASSEMBLY






Utopni ročaj za drsna vrata set Scivola s povlečnim čelnim ročajem, BB

Model: Scivola
Izvedba: okrogla za lepljenje, brez ključavnice
Način montaže: za lepljenje s silikonom ali lepilom
Luknja: BB
Zunanja mera: $\varnothing 59,5$ mm
Vgradna dimenzija: $\varnothing 48 \times 10$ mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
102 282 397	jeklo	kromirana, mat	kos	26,74	1 kos
102 282 398	jeklo	črna, mat	kos	29,70	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2

HANDLES ASSEMBLY






Utopni ročaj za drsna vrata set Scivola s povlečnim čelnim ročajem, WC

Set utopnih ročajev za drsna vrata z vrtljivim gumbom in zasilnim odpiranjem z zunanje strani.

Model:	Scivola
Izvedba:	okrogla za lepljenje, brez ključavnice
Način montaže:	za lepljenje s silikonom ali lepilom
Luknja:	WC
Zunanja mera:	ø 59,5 mm
Vgradna dimenzija:	ø 48 x 12,5 mm
Debelina vrat:	40-48 mm
Kvadratni trn:	8 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
102 282 399	jeklo	kromirana, mat	kos	31,98	1 kos
102 282 400	jeklo	črna, mat	kos	35,51	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2




Utopni ročaj za drsna vrata set Scivola s povlečnim čelnim ročajem, slepi

Lahko se na primer uporablja na drugih vratih pri dvojnih drsnih vratih.

Model:	Scivola
Izvedba:	oglata za lepljenje, brez ključavnice
Način montaže:	za lepljenje s silikonom ali lepilom
Luknja:	BL
Zunanja mera:	60 x 60 x 2 mm
Vgradna dimenzija:	ø 48 x 10 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
102 282 401	jeklo	kromirana, mat	kos	35,31	1 kos
102 282 402	jeklo	črna, mat	kos	39,17	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2







Utopni ročaj za drsna vrata set Scivola s povlečnim čelnim ročajem, BB

Model: Scivola
Izvedba: oglata za lepljenje, brez ključavnice
Način montaže: za lepljenje s silikonom ali lepilom
Luknja: BB
Zunanja mera: 60 x 60 x 2 mm
Vgradna dimenzija: ø 48 x 10 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
102 282 403	jeklo	kromirana, mat	kos	35,31	1 kos
102 282 404	jeklo	črna, mat	kos	39,17	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2

HANDLES ASSEMBLY



Utopni ročaj za drsna vrata set Scivola s povlečnim čelnim ročajem, WC

Set utopnih ročajev za drsna vrata z vrtljivim gumbom in zasilnim odpiranjem z zunanje strani.

Model: Scivola
Izvedba: oglata za lepljenje, brez ključavnice
Način montaže: za lepljenje s silikonom ali lepilom
Luknja: WC
Zunanja mera: 60 x 60 x 2 mm
Vgradna dimenzija: ø 48 x 12,5 mm
Debelina vrat: 40-48 mm
Kvadratni trn: 8 mm

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR	na
102 282 405	jeklo	kromirana, mat	kos	40,54	1 kos
102 282 406	jeklo	črna, mat	kos	45,01	1 kos

Skupina artiklov 200 CF2

HANDLES ASSEMBLY

