

Zunanje okenske police Standard 25 iz aluminija

Z zaokroženim odkapnim profilom 25 mm (kapni rob). Iztisnjeni, natančno upognjeni profili iz zelo kakovostnega aluminija, z odstranljivo zaščitno folijo. Vijačni veznik 25 mm s podolgovatimi izvrtinami 4,2 x 7 mm, razdalja med izvrtinami je 250 mm. Nagib okenskih polic je približno 6°.

Tovarniška dolžina 6000 mm, ali razrez na mero.



Dodatna dela za aluminijaste okenske police

	Cena v EUR	na
Razrez na mero	^N 4,90	okenska polica / na rez

 Lahko konfigurirate na spletu

Št. artikla	Izvedba	pak.	EM	Cena v EUR	na
994 713 112	Etikete, okenska polica z besedilom za stranke	1	kos	^N 0,44	1 kos
994 199 908 •	Zaščitna folija za etiketiranje pri premazu Nujna le pri posebnem RAL premazu	1	kos	^N 0,62	1 kos



Skupina artiklov R RME

Alu zaključek za beton BF 2504, s tesnilom, za Standard 25			Alu zaključek BF 2506, s tesnilom, za Standard 25		Alu zaključek FB 25 S, za Standard 25		Alu zaključek FB 25 P, za Standard 25	
Razpon mm	Št. artikla	Cena v EUR	Št. artikla	Cena v EUR	Št. artikla	Cena v EUR	Št. artikla	Cena v EUR
50	111 792 652	13,39	111 781 700	13,39	111 789 587	3,04	111 789 171	3,04
70	111 792 653	13,39	111 781 701	13,39	111 789 588	3,04	111 789 172	3,04
90	111 792 654	13,39	111 781 702	13,39	111 789 589	3,04	111 789 173	3,04
110	111 792 655	13,39	111 781 703	13,39	111 789 590	3,04	111 789 174	3,04
130	111 792 656	13,39	111 781 704	13,39	111 789 591	3,04	111 789 175	3,04
150	111 792 657	15,10	111 781 705	15,10	111 789 592	3,85	111 789 176	3,85
165	111 792 658	15,10	111 781 706	15,10	111 789 593	3,85	111 789 177	3,85
180	111 792 659	15,10	111 781 707	15,10	111 789 594	3,85	111 789 178	3,85
195	111 792 660	17,19	111 781 708	17,19	111 789 595	4,80	111 789 179	4,80
210	111 792 661	17,19	111 781 709	17,19	111 789 009	4,80	111 789 180	4,80
225	111 792 662	17,19	111 781 710	17,19	111 789 010	4,80	111 789 181	4,80
240	111 792 663	17,19	111 781 711	17,19	111 789 011	4,80	111 789 182	4,80
260	111 792 664	18,90	111 781 712	18,90	111 789 012	5,94	111 789 183	5,94
280	111 792 665	18,90	111 781 713	18,90	111 789 013	5,94	111 789 184	5,94
300	111 792 666	18,90	111 781 714	18,90	111 789 014	5,94	111 789 185	5,94
320	111 792 667	18,19	111 781 715	18,90	111 789 015	5,94	111 789 186	5,94
340	111 792 668	19,89	111 781 716	20,61	111 789 016	5,94	111 789 187	5,94
360	111 792 669	19,89	111 781 717	20,61	111 789 017	5,94	111 789 188	5,94
380	111 792 670	28,11	111 781 718	29,06	111 789 018	8,59	111 789 189	8,59

Skupina artiklov R RMF

Zunanje okenske police Standard 25 iz aluminija

Z zaokroženim odkapnim profilom 25 mm (kapni rob). Iztisnjeni, natančno upognjeni profili iz zelo kakovostnega aluminija, z odstranljivo zaščitno folijo. Vijačni veznik 25 mm s podolgovatimi izvrtinami 4,2 x 7 mm, razdalja med izvrtinami je 250 mm. Nagib okenskih polic je približno 6°.

Tovarniška dolžina 6000 mm, ali razrez na mero.



alu, bel (RAL 9016), prašno barvan, satiniran

Dodatna dela za aluminijaste okenske police

	Cena v EUR	na
Razrez na mero	4,90	okenska polica / na rez

 Lahko konfigurirate na spletu

Št. artikla	Izvedba	pak.	EM	Cena v EUR	na
994 713 112	Etikete, okenska polica z besedilom za stranke	1	kos	0,44	1 kos

Zunanja okenska polica Standard 25 iz aluminija		
Razpon mm	Št. artikla	Cena v EUR
50	111 742 567	6,81
70	111 742 568	7,87
90	111 742 569	9,09
110	111 742 570	9,80
130	111 742 571	11,07
150	111 742 572	13,25
165	111 742 573	15,16
180	111 742 574	15,91
195	111 742 575	17,51
210	111 742 576	18,76
225	111 742 577	21,17
240	111 742 578	23,73
260	111 742 579	26,86
280	111 742 580	28,61
300	111 742 581	32,44
320	111 742 582	35,90
340	111 742 583	41,36
360	111 742 584	45,07
380	111 742 585	51,33

Skupina artiklov R RME



Alu zaključek BF 2504, s tesnilom, za Standard 25		
Razpon mm	Št. artikla	Cena v EUR
50	111 792 690	14,72
70	111 792 691	14,72
90	111 792 692	14,72
110	111 792 693	14,72
130	111 792 694	14,72
150	111 792 695	16,52
165	111 792 696	16,52
180	111 792 697	16,52
195	111 792 698	18,57
210	111 792 699	18,57
225	111 792 700	18,57
240	111 792 701	18,57
260	111 792 702	20,23
280	111 792 703	20,23
300	111 792 704	20,23
320	111 792 705	20,23
340	111 792 706	22,08
360	111 792 707	22,08
380	111 792 708	31,10

Alu zaključek BF 2506, s tesnilom, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 781 738	15,29
111 781 739	15,29
111 781 740	15,29
111 781 741	15,29
111 781 742	15,29
111 781 743	17,19
111 781 744	17,19
111 781 745	17,19
111 781 746	19,28
111 781 747	19,28
111 781 748	19,28
111 781 749	19,28
111 781 750	20,99
111 781 751	20,99
111 781 752	20,99
111 781 753	20,99
111 781 754	22,89
111 781 755	22,89
111 781 756	26,92

Alu zaključek FB 25 S, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 789 057	4,42
111 789 058	4,42
111 789 059	4,42
111 789 060	4,42
111 789 061	4,42
111 789 062	4,80
111 789 063	4,80
111 789 064	4,80
111 789 065	5,56
111 789 066	5,56
111 789 067	5,56
111 789 068	5,56
111 789 069	6,69
111 789 070	6,69
111 789 071	6,69
111 789 072	6,69
111 789 073	6,69
111 789 074	6,69
111 789 075	10,11

Alu zaključek FB 25 P, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 789 228	4,42
111 789 229	4,42
111 789 230	4,42
111 789 231	4,42
111 789 232	4,42
111 789 233	4,80
111 789 234	4,80
111 789 235	4,80
111 789 236	5,56
111 789 237	5,56
111 789 238	5,56
111 789 239	5,56
111 789 240	6,69
111 789 241	6,69
111 789 242	6,69
111 789 243	6,69
111 789 244	6,69
111 789 245	6,69
111 789 246	10,11

Skupina artiklov R RMF

IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO

solido

Zunanje okenske police Standard 25 iz aluminija

Z zaokroženim odkapnim profilom 25 mm (kapni rob). Iztisnjeni, natančno upognjeni profili iz zelo kakovostnega aluminija, z odstranljivo zaščitno folijo. Vijačni veznik 25 mm s podolgovatimi izvrtinami 4,2 x 7 mm, razdalja med izvrtinami je 250 mm. Nagib okenskih polic je približno 6°.

Tovarniška dolžina 6000 mm, ali razrez na mero.



alu, antracitno siv (RAL 7016), mat, prašno barvan, odporen na vremenske vplive

Dodatna dela za aluminijaste okenske police

	Cena v EUR	na
Razrez na mero	4,90	okenska polica / na rez

 Lahko konfigurirate na spletu

Št. artikla	Izvedba	pak.	EM	Cena v EUR	na
994 713 112	Etikete, okenska polica z besedilom za stranke	1	kos	0,44	1 kos



Skupina artiklov R RME

Alu zaključek za beton BF 2504, s tesnilom, za Standard 25		
Razpon mm	Št. artikla	Cena v EUR
50	111 793 256	24,31
70	111 793 257	25,26
90	111 793 258	25,26
110	111 793 259	25,26
130	111 793 260	25,26
150	111 793 261	27,06
165	111 793 262	27,06
180	111 793 263	27,06
195	111 793 264	29,44
210	111 793 265	29,44
225	111 793 266	29,44
240	111 793 267	29,44
260	111 793 268	31,29
280	111 793 269	31,29
300	111 793 270	31,29
320	111 793 271	31,29
340	111 793 272	33,24
360	111 793 273	33,24
380	111 793 274	42,45

Alu zaključek BF 2506, s tesnilom, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 792 151	25,26
111 792 152	25,26
111 792 153	25,26
111 792 154	25,26
111 792 155	27,06
111 792 156	27,06
111 792 157	27,06
111 792 158	29,44
111 792 159	29,44
111 792 160	29,44
111 792 161	29,44
111 792 162	31,29
111 792 163	31,29
111 792 164	31,29
111 792 165	31,29
111 792 166	33,24
111 792 167	33,24
111 792 168	42,45

Alu zaključek FB 25 S, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 791 922	10,35
111 791 923	10,35
111 791 924	10,35
111 791 925	10,35
111 791 926	10,35
111 791 927	11,25
111 791 928	11,25
111 791 929	11,25
111 791 930	12,30
111 791 931	12,30
111 791 932	12,30
111 791 933	12,30
111 791 934	13,53
111 791 935	13,53
111 791 936	13,53
111 791 937	13,53
111 791 938	13,53
111 791 939	13,53
111 791 940	16,43

Alu zaključek FB 25 P, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 791 979	10,35
111 791 980	10,35
111 791 981	10,35
111 791 982	10,35
111 791 983	10,35
111 791 984	11,25
111 791 985	11,25
111 791 986	11,25
111 791 987	12,30
111 791 988	12,30
111 791 989	12,30
111 791 990	12,30
111 791 991	13,53
111 791 992	13,53
111 791 993	13,53
111 791 994	13,53
111 791 995	13,53
111 791 996	13,53
111 791 997	16,43

Skupina artiklov R RMF

Zunanje okenske police Standard 25 iz aluminija

Z zaokroženim odkapnim profilom 25 mm (kapni rob). Iztisnjeni, natančno upognjeni profili iz zelo kakovostnega aluminija, z odstranljivo zaščitno folijo. Vijačni veznik 25 mm s podolgovatimi izvrtinami 4,2 x 7 mm, razdalja med izvrtinami je 250 mm. Nagib okenskih polic je približno 6°.

Tovarniška dolžina 6000 mm, ali razrez na mero.



alu, naravno eloksiran (EV 1)

Dodatna dela za aluminijaste okenske police

	Cena v EUR	na
Razrez na mero	4,90	okenska polica / na rez

 Lahko konfigurirate na spletu

Št. artikla	Izvedba	pak.	EM	Cena v EUR	na
994 713 112	Etikete, okenska polica z besedilom za stranke	1	kos	0,44	1 kos



Skupina artiklov R RME

Alu zaključek za beton BF 2504, s tesnilom, za Standard 25		
Razpon mm	Št. artikla	Cena v EUR
50	111 792 671	17,24
70	111 792 672	14,34
90	111 792 673	14,34
110	111 792 674	14,34
130	111 792 675	14,34
150	111 792 676	16,00
165	111 792 677	16,00
180	111 792 678	16,00
195	111 792 679	18,00
210	111 792 680	18,00
225	111 792 681	18,00
240	111 792 682	18,00
260	111 792 683	19,51
280	111 792 684	19,51
300	111 792 685	19,51
320	111 792 686	19,51
340	111 792 687	21,13
360	111 792 688	21,13
380	111 792 689	30,44

Alu zaključek BF 2506, s tesnilom, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 781 719	17,85
111 781 720	14,86
111 781 721	14,86
111 781 722	14,86
111 781 723	14,86
111 781 724	16,62
111 781 725	16,62
111 781 726	16,62
111 781 727	18,71
111 781 728	18,71
111 781 729	18,71
111 781 730	18,71
111 781 731	20,23
111 781 732	20,23
111 781 733	20,23
111 781 734	20,23
111 781 735	21,94
111 781 736	21,94
111 781 737	31,58

Alu zaključek FB 25 S, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 789 019	4,42
111 789 020	4,42
111 789 021	4,42
111 789 022	4,42
111 789 023	4,42
111 789 024	4,80
111 789 025	4,80
111 789 026	4,80
111 789 027	5,56
111 789 028	5,56
111 789 029	5,56
111 789 030	5,56
111 789 031	6,69
111 789 032	6,69
111 789 033	6,69
111 789 034	6,69
111 789 036	6,69
111 789 035	6,69
111 789 037	10,11

Alu zaključek FB 25 P, za Standard 25	
Št. artikla	Cena v EUR
111 789 190	5,27
111 789 191	4,42
111 789 192	4,42
111 789 193	4,42
111 789 194	4,42
111 789 195	4,80
111 789 196	4,80
111 789 197	4,80
111 789 198	5,56
111 789 199	5,56
111 789 200	5,56
111 789 201	5,56
111 789 202	6,69
111 789 203	6,69
111 789 204	6,69
111 789 205	6,69
111 789 206	6,69
111 789 207	6,69
111 789 208	10,11

Skupina artiklov R RMF

solido

Aluminijast robni profil PK 24 za zaključek FB 2504

Do zdaj je bilo odstranjevanje stranskih okenskih zaključkov pri vgradnji vodil za roloje ali vodil za zaščito pred soncem, dokaj zahtevno.

Z robnim profilom pa ta korak ni več potreben. Natični kotnik je zasnovan tako, da ga je mogoče odrezati na željeno dolžino in se ga nato natakne pred vodilo rolete.


Postopek prihrani zahtevno odstranjevanje zaključkov in omogoča, da se vodilo rolet v celoti skrije pod ometom.



PK 24



PK 34




Material:
Razpon:

aluminij
500 mm

Št. artikla	Mod.	Barva	Površina	Širina mm	EM	Cena v EUR	na
111 792 728	PK 24	alu, surova	surova	24	kos	8,12	1 kos
111 792 729	PK 24	alu, naravno (EV 1) eloksirana	eloksirana	24	kos	10,40	1 kos
111 792 730	PK 24	alu, bela (RAL 9016), prašno barvana, satinirana	prašno barvana	24	kos	10,11	1 kos
111 792 732	PK 24	alu, antracitna (RAL 7016), mat, prašno barvana, odporna na vremenske vplive	prašno barvana	24	kos	19,06	1 kos
111 792 733	PK 24	alu, bela (RAL 9006) mat, prašno barvana, odporna na vremenske vplive	prašno barvana	24	kos	16,57	1 kos
111 792 734	PK 24	alu, siva (RAL 9007) mat, prašno barvana, odporna na vremenske vplive	prašno barvana	24	kos	16,57	1 kos
111 792 735	PK 34	alu, surova	surova	34	kos	8,50	1 kos
111 792 736	PK 34	alu, naravno (EV 1) eloksirana	eloksirana	34	kos	10,78	1 kos
111 792 737	PK 34	alu, bela (RAL 9016), prašno barvana, satinirana	prašno barvana	34	kos	10,49	1 kos
111 792 739	PK 34	alu, antracitna (RAL 7016) mat, prašno barvana, odporna na vremenske vplive	prašno barvana	34	kos	19,47	1 kos

Skupina artiklov R RMF



IZDELKI ZA GRADBENIŠTVO



Vijak za okenske police z lakirano glavo in barvno poliamidno podložko torx, inox A2

Z vijaki za pločevino z grobim navojem, z že vgrajeno barvno poliamidno podložko in lakirano glavo.

Področje uporabe: pritrdjevanje okenskih polic na nosilce iz aluminija in umetne mase.

Prednosti izdelka: z lakirano glavo in že vgrajeno barvno poliamidno podložko. Uporaba PVC-pokravnih kap ni potrebna.

Nasvet: pločevinasti deli, katere želite privijačiti, morajo biti večji od navojnega naklona izbranega vijaka



Št. artikla	d1 mm	L mm	d3 mm	k mm	dk mm	s mm	Barva	RAL številka	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 474 668	3,9	25	12	3,1	7,9	1,5	antracitno siva	7016	TX 15	200	kos	14,46	100 kos
104 474 669	3,9	25	12	3,1	7,9	1,5	bela	9016	TX 15	200	kos	11,65	100 kos

Skupina artiklov 490 494



Vijak za okenske police s podložko iz umetne mase PZ-KS, inox A2

Z navojem vijaka za pločevino in podložko iz umetne mase - pripravljen za vgradnjo. Lečasta glava, skladno z DIN7981. Področje uporabe: pritrditev okenskih polic na okna iz aluminija in umetne mase.

Pozor: pri lesu z visoko vsebnostjo čreslovine (npr. hrast) so namesto vijakov iz inoxa A2 priporočljivi vijaki iz inoxa A4.



Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 474 657	3,9	16	12	PZ 2	1000	kos	5,77	100 kos
104 474 658	3,9	19	12	PZ 2	1000	kos	5,84	100 kos
104 474 659	3,9	22	12	PZ 2	500	kos	6,90	100 kos
104 474 660	3,9	25	12	PZ 2	200	kos	7,70	100 kos
104 474 661	3,9	32	12	PZ 2	1000	kos	13,47	100 kos

Skupina artiklov 490 494



Vijak za okenske police s podložko iz umetne mase, torx, inox A2

Z navojem vijaka za pločevino in podložko iz umetne mase - pripravljen za vgradnjo. Lečasta glava, skladno z DIN7981. Področje uporabe: pritrditev okenskih polic na okna iz aluminija in umetne mase.

Pozor: pri lesu z visoko vsebnostjo čreslovine (npr. hrast) so namesto vijakov iz inoxa A2 priporočljivi vijaki iz inoxa A4.



Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 mm	Pogon	pak.	EM	Cena v EUR	na
104 474 663	3,9	16	12	TX 15	200	kos	8,76	100 kos
104 474 664	3,9	19	12	TX 15	200	kos	9,42	100 kos
104 474 665	3,9	22	12	TX 15	200	kos	10,11	100 kos
104 474 666	3,9	25	12	TX 15	200	kos	10,81	100 kos
104 474 667	3,9	32	12	TX 15	200	kos	12,56	100 kos

Skupina artiklov 490 494



PVC pokrivne kapice za vijake za okenske police

Pokrivne kapice v posebnih RAL-barvah po naročilu (naročilo najmanj 20.000 kosov).

Material: umetna masa

Št. artikla	ø mm	Višina mm	Barva	RAL številka	EM	Cena v EUR	na
104 474 641	12	4	bela	9016	kos	3,61	100 kos
104 474 647	12	4	čokoladno rjava	8017	kos	3,83	100 kos
104 474 645	12	4	črna	9005	kos	3,72	100 kos
104 474 646	12	4	antracitno siva	7016	kos	3,61	100 kos
104 474 642	12	4	siva	7035	kos	3,68	100 kos

Skupina artiklov 480 481

