




Rezalni, brusni material 2022

SCM
schachermayer

Cene so veleprodajne, brez DDV-ja. | Cene se spreminjajo sorazmerno s cenami surovin dobavitelja. | Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



Kako do nas

Kontakt:

T.	+386 (0)1 561 02 00
F.	+386 (0)1 561 02 20
E.	info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.:	7:30 - 16:00 ure
Pet.:	7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Pon. - Čet.:	7:30 - 16:00 ure
Pet.:	7:30 - 13:30 ure

T.	+386 (0)1 561 02 30
F.	+386 (0)1 561 02 20
E.	info@schachermayer.si

Zastopniki na terenu:

Pohištveno okovje:

Dejan Ulipi	Pomurska	031-385-040	dejan.ulipi@schachermayer.si
Primož Bajda	Savinjska in Koroška	041-349-481	primoz.bajda@schachermayer.si
Roman Ofak	Dolenjska	041-645-224	roman.ofak@schachermayer.si
Matevž Jesihar	Osrednjeslovenska	041-638-486	matevz.jesihar@schachermayer.si
Andrej Ložar	Gorenjska	041-349-483	andrej.lozar@schachermayer.si
David Skvarča	Primorska in Notranjska	041-660-009	david.skvarca@schachermayer.si

Trgovine:

Miha Ustar	celotna Slovenija	031-355-447	miha.ustar@schachermayer.si
------------	-------------------	-------------	-----------------------------

Stavbno okovje:

Izidor Kregar	vzhodna Slovenija	041-349-482	izidor.kregar@schachermayer.si
Matjaž Gumzej	zahodna Slovenija	031-610-138	matjaz.gumzej@schachermayer.si

Program za kovinarje:

Aljaž Rebrec	vzhodna Slovenija	051-207-302	aljaz.rebrec@schachermayer.si
Damjan Martinuč	zahodna Slovenija	051-207-307	damjan.martinuc@schachermayer.si

Kazalo




Rezalne plošče

Stran
02 – 04



Brusne plošče

Stran
05 – 08



Fiber disk, brusni list, pahljačni brus

Stran
09 – 14



Brusni flis, obroči, papir

Stran
15 – 19



Polirni diski, krtače

Stran
20 – 24



Roto rezkarji, brusni/polirni čepi, žagini listi

Stran
25 – 40

Rezalna plošča thin line za inox in jeklo

Primerna za rezanje inoxa, pločevine kakovosti 304 in 316 L, 304, cevi iz inoxa, ploskih palic. S posebnimi brusilnimi zrnici iz aluminijevega oksida in trdno strukturo. Prednost plošče je minimalna izguba materiala in natančno rezanje vseh tankih gradbenih jekel. Izdelek ne vsebuje železa (Fe) in žvepla (S).

Izvedba: ravna oblika
Raba: jeklo in inox

Št. artikla	ø mm	Debelina mm	Izvrtna mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 144 988	115	1	22,23	13300	kos	1,08	1 kos
101 144 989	125	1	22,23	12200	kos	1,23	1 kos
101 144 991	230	1,9	22,23	6600	kos	2,82	1 kos

Skupina artiklov A00



Slika: 125 x 1,0 x 22,23 mm



Slika: 230 x 1,9 x 22,23 mm

Rezalna plošča Cut&Cut thin line za inox

Visoko zmogljiva rezalna plošča Cut&Cut thin line združuje udobje in visoko hitrost rezanja za vse vrste železa in inoxa. Zahvaljujoč svoji tanki in močni strukturi je varna za uporabo. Ker ne vsebuje železa, ne povzroča rje na površinah. Primerna za rezanje inoxa, pločevine kakovosti 304 in 316 L, 304 cevi iz inoxa, ploskih palic. S posebnimi brusilnimi zrnici iz aluminijevega oksida in trdno strukturo.

Prednost plošče je minimalna izguba materiala in natančno rezanje vseh tankih gradbenih jekel. Za rezanje cevi, profilov, pločevine in vse vrste masivnega železa in inoxa. Lahko se uporablja na barvnih kovinah, kot so titan, baker, aluminij.

Število vrtljajev največ: 13300 r/min
Izvedba: ravna oblika
Raba: jeklo in inox

Št. artikla	ø mm	Debelina mm	Izvrtna mm	EM	Cena v EUR	na
101 188 762	125	1	22,23	kos	1,06	1 kos

Skupina artiklov A00



ø 125

Rezalna plošča Progress *** za inox in jeklo

Visoko zmogljiva rezalna plošča, posebno za rezanje, na rjo in kislini odpornega jekla (po ISO 603-16). **Raba:** jeklo, jeklena litina, zlitine in oplemenitena jekla, orodno jeklo do 65 HRC, jeklo in jeklene zlitine odporne na rjo, kislini in vročino, titan in zlitine niklja. Največja obodna hitrost je 80 m/s. Brez železa, žvepla, klora = 0,1%.

Izvedba: ravna oblika
Raba: jeklo in inox
Oblika: T41

Št. artikla	ø mm	Debelina mm	Izvrtna mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 121 685	115	1	22,23	13300	kos	1,14	1 kos
101 121 686	125	1	22,23	12200	kos	1,45	1 kos
101 121 688	230	2	22,23	6600	kos	3,46	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Rezalna plošča X-LOCK Expert za inox in kovino

Rezalna plošča X-LOCK Expert for Inox and Metal zagotavlja zmogljivo in učinkovito rezanje z največjo varnostjo. Plošča iz vrhunskega aluminijevega oksida s funkcionalnimi polnili in primesmi za zmanjšanje toplote pri rezanju. Rapido hitri in čisti rezi, brez nastanka igle ali modrega obarvanja. Plošča je brez železnih, žvepljenih in kloriranih polnil. **Zamenjava rezalnih plošč je hitra in preprosta zahvaljujoč sistemu X-LOCK brez orodja.**

X-LOCK: da
Izvedba: ravna oblika

Št. artikla	Ø mm	Debelina mm	Izvertina mm	EM	Cena v EUR	na
101 188 459	125	1	22,23	kos	1,48	1 kos

Skupina artiklov B34



Rezalna plošča Premium *** Alu super tanka

Izjemno tanka rezalna plošča za ločevanje nekovinskega materiala kot je aluminij, baker, bron, medenina, alpaka in titan brez, da se plošča umaže.

Izvedba: ravna oblika
Raba: NE-kovine
Oblika: 41

Št. artikla	Ø mm	Debelina mm	Izvertina mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 125 068	125	1,6	22,23	12220	kos	2,80	1 kos
101 125 232	115	1	22,23	13280	kos	2,37	1 kos
101 125 233	125	1	22,23	12220	kos	2,80	1 kos

Skupina artiklov A54



Rezalna plošča Flexiamant

Primerna za rezalno/brusno orodje Makita 2414 NB in Metabo CS23-355. Dobre rezalne značilnosti na jeklu, pri dolgem času neuporabe. **Trda izvedba za zmogljivo orodje.** Delovna hitrost 80m/s. Ravna oblika.

Izvertina: 25,4 mm
Raba: jeklo

Št. artikla	Ø mm	Debelina mm	Število vrtljajev največ r/min	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
101 182 652	350	3	4365	ravna oblika	kos	13,53	1 kos

Skupina artiklov BNT




Diamantna rezalna plošča Universal

Kakovostna rezalna plošča z zaprtim turbo rezalnim robom za čiste reze.

Raba: naravni in umetni kamen, beton in gradbeni material
Material: diamant
Višina obloge: 10 mm

Št. artikla	ø mm	Debelina mm	Izvrtnina mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 125 112	115	2	22,23	16600	kos	11,06	1 kos
101 125 113	125	2,2	22,23	15200	kos	12,42	1 kos
101 125 114	30	2,4	22,23	8300	kos	29,93	1 kos

Skupina artiklov A00 A14



101 125 114

Diamantna rezalna plošča Turbo

Izjemno natančna, hitra rezalna plošča z dolgo življenjsko dobo in zelo dobrim rezom, primerna za večje obrnenitve.

Število vrtljajev največ: 8300 r/min
Raba: granit, naravni kamen, klinker, beton, zidak
Material: diamant

Št. artikla	ø mm	Debelina mm	Izvrtnina mm	Višina obloge mm	EM	Cena v EUR	na
101 125 115	230	2,4	22,23	10	kos	25,33	1 kos

Skupina artiklov A00 A14



Diamantna rezalna plošča Premium DCU ***

Ima dvojno življenjsko dobo, ostri rez, privarčuje na času, zniža vzdrževalne stroške orodja.

Material: diamant
Oblika: C73W
Raba: gradbeni material

Št. artikla	ø mm	Debelina mm	Izvrtnina mm	Število vrtljajev največ r/min	Višina obloge mm	EM	Cena v EUR	na
101 125 249	115	2,4	22,23	13280	10	kos	51,72	1 kos
101 125 250	125	2,4	22,23	12220	10	kos	56,55	1 kos
101 125 251	230	2,6	22,23	6640	12	kos	127,49	1 kos

Skupina artiklov A54



101 125 249 - 101 125 251

Brusna plošča plus line za inox in jeklo

Primerna za brušenje varov, vseh konstrukcijskih visoko legiranih jekel, ojačanih in blagih jekel, inoxa ter splošnih materialov iz litega jekla.

Z granulacijo iz aluminijevega oksida in trdo strukturo je plošča primerna za agresivno brušenje ter idealna za brušenje materialov občutljivih na toploto.

Debelina: 6,4 mm
Izvedba: poševna oblika
Izvrtnina: 22,23 mm
Raba: jeklo in inox

Št. artikla	ø mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 144 997	125	12200	kos	2,58	1 kos
101 144 999	230	6600	kos	6,39	1 kos

Skupina artiklov A00



Slika: 180 x 6,4 x 22,23 mm



Brusna plošča standard line za jeklo

Primerna za brušenje varov, vseh konstrukcijskih visoko legiranih jekel, ojačanih in blagih jekel ter splošnih materialov iz litega jekla.

Z brusnimi zrci iz aluminijevega oksida in trdo strukturo.

Plošča z dolgo življenjsko dobo in prednostjo hitrega rezanja.

Debelina: 6,4 mm
Izvedba: poševna oblika
Izvertina: 22,23 mm
Raba: jeklo

Št. artikla	Ø mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 144 993	125	12200	kos	2,13	1 kos
101 144 995	230	6600	kos	5,04	1 kos

Skupina artiklov A00



Slika: 125 x 6,4 x 22,23 mm



Brusna plošča Purple Grain za inox in jeklo, enoslojna

Hitra in vsestranska brusna plošča, katero lahko zelo dolgo skladiščite. Inovativna keramična zrnatost, kot obdelave <10 stopinj, **oporni krožnik ni potreben**, malo vibracij. Samo brusno **keramično zrno** omogoča stalno agresivno, hladno brušenje, z rahlim pritiskanjem.


Število vrtljajev največ: 12200 r/min
Izvertina: 22,23 mm
Raba: inox, jeklo, trdi materiali

Št. artikla	Ø mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 125 728	125	36	kos	5,74	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Samo brusilni efekt keramičnega zrna



Zgradba keramičnega zrna



Lamelna brusna plošča comfort line SD

Optimalna izvedba plošče s prekrivnimi lamelami Standard Density.
Za brušenje debelejših oblog.

- Za odstranjevanje debelejših oblog.
- Primerna za vsa področja.
- Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Izvertina: 22,23 mm
Material: cirkonij

Št. artikla	Ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
101 144 955	115	40	13300	ravna	kos	2,38	1 kos
101 144 967	125	40	13300	poševna	kos	2,67	1 kos
101 144 968	125	60	13300	poševna	kos	2,67	1 kos
101 144 969	125	80	13300	poševna	kos	2,67	1 kos
101 144 970	125	120	13300	poševna	kos	2,67	1 kos


Skupina artiklov A00



Slika: 125 x 22,23 mm



Slika: 115 x 22,23 mm



Lamelna brusna plošča comfort line HD


Za strganje, zakrivanje, odstranjevanje rje, glajenje kovanega jekla, težko rezljivih kovin, snovi z izredno trdo površino (npr. ostanki varjenja).

- Za agresivno brušenje ukrivljenih in širokih površin.
- Izdelek z dolgo življenjsko dobo.
- Idealna za uporabo v industriji.

Izvrtna: 22,23 mm
Material: cirkonij
Izvedba: poševna

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 144 983	125	40	13300	kos	4,08	1 kos

Skupina artiklov A00



Lamelna brusna plošča Solido

Poševna izvedba. Cenovno ugodna brusna plošča za površinsko brušenje, odstranjevanje zvarov in kovin, za čiščenje rje, kot tudi za odstranjevanje lakov in kitov.

Izvrtna: 22,23 mm
Material: cirkonijev korund
Oblika: 27A

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 125 650	115	40	13300	kos	2,04	1 kos
101 125 651	115	60	13300	kos	2,04	1 kos
101 125 652	115	80	13300	kos	2,04	1 kos

Skupina artiklov A00 B99



Lamelna brusna plošča V2 Power za jeklo

Ravna izvedba. Izredna raztegljivost zaradi nove patentirane oblike in zaporedja lamel. Inovativna oblika orodja z več kot 70% brusnega materiala zunaj nosilne plošče. Do šest brusnih plasti ena na drugi. Zelo agresiven material zaradi odprte razporeditve brusnih zrn. Za večnamensko uporabo, manj delovnih korakov.



Razvita za obdelavo jekla in aluminija. Odlična za obdelavo varilnih šivov, vrezov, rje, ometa in za glajenje.

Uporaba z visokozmogljivimi kotnimi brusilniki!

Izvrtna: 22,23 mm
Material: cirkonijev korund

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 125 733	125	40	12200	kos	5,09	1 kos

Skupina artiklov A00 A21





Lamelna brusna plošča SLTT

Turbo krožnik podjetja Lukas. Ravna izvedba. Izredna raztegljivost zaradi nove patentirane oblike in zaporedja lamel. Inovativna oblika orodja z več kot 70% brusnega materiala zunaj nosilne plošče. Do šest brusnih plasti ena na drugi.

Prednosti pred običajnimi pahljačastimi ploščami: narejena za vsestransko uporabo, malo hrupa, vibracij, delovnih korakov, bolj obstojna jeklena nosilna plošča.

Razvita za obdelavo jekla in aluminija.




Odlična za obdelavo varilnih šivov, vrezov, rje, ometa, za glajenje.

Uporaba z visokozmogljivimi kotnimi brusilniki!

Izvertina: 22,23 mm
Material: cirkonijev korund

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 125 702	125	40	12200	kos	5,39	1 kos
101 125 703	125	60	12200	kos	5,56	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Lamelna brusna plošča SLTT Heavy Duty

Turbo krožnik podjetja Lukas. Ravna izvedba. Izredna raztegljivost zaradi nove patentirane oblike in zaporedja lamel. Inovativna oblika orodja z več kot 70% brusnega materiala zunaj nosilne plošče. Do šest brusnih plasti ena na drugi.

Prednosti pred običajnimi pahljačnim ploščam: boljša pri odnosu materiala, posebno razvita tudi za zahtevno obdelavo trdih materialov, malo hrupa, vibracij, delovnih korakov, bolj obstojen jekleni nosilni krožnik.

Razvita za obdelavo utrjenega jekla, vnetljivih površin ali površin s premazom.



Odlična za obdelavo varilnih šivov, vrezov, rje, ometa, za glajenje. Brez železa, žvepla in klora.

Uporaba z visokozmogljivimi kotnimi brusilniki!

Izvertina: 22,23 mm
Material: keramična brusna zrna

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 125 710	125	40	12200	kos	7,69	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Lamelna brusna plošča SLTT

- Odlična je za strganje, zakrivanje, odstranjevanje rje, glajenje in za obdelavo varilnih šivov.
- Za primere uporabe na jeklu, jeklu za ladje, Hardox jeklu, osnovnem premazu niklja in titana.
- Zagotavlja prepričljivo velik odnos materiala pri grobi obdelavi jekla.
- Samodejno ostrenje omogoča inovativno Ceramic4x brusilno zrno.
- Zelo dobro razmerje cena/zmogljivost zaradi pravokotnih lamel.
- Zaradi večplastne brusne obloge je vedno ostra, kot pri prvi uporabi.
- Nosilec iz steklenih vlaken.
- Odlična alternativa brusni plošči.

Izvertina: 22,23 mm
Material: keramika
Oblika: poševna

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 121 157	125	60	12200	kos	5,86	1 kos
101 121 158	125	80	12200	kos	5,86	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Lamelna brusna plošča V2 Power

- Strokovnjak za najtežje primere uporabe na jeklu, jeklu za ladje, Hardox jeklu, osnovnem premazu niklja in titana.
- Zagotavlja hiter in prepričljivo velik odnos materiala pri grobi obdelavi jekla, kot pri brušenju robov in varilnih šivov.
- Dolga življenjska doba.
- Menjava orodja v trenutku, brez uporabe ključa.
- Vse prednosti zmogljivih LUKAS V2-Power lamelnih brusnih plošč, skupaj z najnovejšim montažnim sistemom.
- Brez železa, žvepla in klora.

Izvertina: 22,23 mm
X-LOCK: da
Material: Ceramic4x
Oblika: ravna

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 121 159	125	40	12200	kos	8,30	1 kos
101 121 160	125	60	12200	kos	8,30	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Lamelna brusna plošča SLTsflex

Za krivulje in zware, konstrukcija brez nosilnega krožnika omogoča izredno velik lamelni rob, preprosta menjava orodja (podporna plošča in vpenjalna matica sta odveč), dolga življenjska doba.

Nastavek: M 14
Material: cirkonijev korund

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 121 297	125	40	12200	kos	10,60	1 kos

Skupina artiklov A00 A21





Lamelna brusna plošča V2 Power Alu

Ravna izvedba. Izredna raztegljivost zaradi nove patentirane oblike in zaporedja lamel. Inovativna oblika orodja z več kot 70% brusnega materiala zunaj nosilne plošče.

Do šest brusnih plasti ena na drugi.

Za univerzalno uporabo, brez posteklitve in segrevanja lamel, z manj delovnih korakov. Posebno groba brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC), se ne zamažejo. Primerna za obdelavo aluminija in materialov, ki so ojačani z vlakni.

Idealna za obdelavo karbonsko in s steklenimi vlakni ojačenih umetnih mas, kot tudi za steklo in keramiko.

Uporaba z visokozmogljivimi kotnimi brusilniki!

Izvertina: 22,23 mm
Material: silicijev karbid

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 121 296	125	40	12200	kos	6,06	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Fiber disk Cubitron 982C

Fiber disk iz vlaken, s **keramičnimi brusnimi zrnji**, brusi agresivneje, do 4-krat daljši in hladnejši kot običajna plošča, kar zmanjša obrabo plošče. Še posebej primeren za dosledne delovne procese, kjer je potrebna strojna obdelava na časovno enoto.

Področja uporabe: gradbeno jeklo, aluminij, baker, medenina, NE-kovine.

Izvertina: 22 mm
Nasvet: prodajna količina: 1 kos

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 108 466	125	36	12200	kos	3,01	1 kos
101 108 020	125	60	12200	kos	2,48	1 kos
101 108 467	125	80	12200	kos	2,37	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A16



Fiber disk Cubitron 987C

Prva izbira za obdelavo inoxa.

Fiber disk iz vlaken, s **keramičnimi brusnimi zrnji**, za hitre brusne procese, maksimalno odstranjevanje brusnega materiala, dolga življenjska doba orodja, samobrusni učinek, majhno segrevanje plošče, brez napetostnih razpok in obarvanja predmeta.

Za odstranjevanje, vrezovanje in za obdelavo varov.

Področja uporabe: jeklo, gradbeno jeklo, baker, inox zlitine, medenina, NE-kovine.

Izvertina: 22 mm
Nasvet: prodajna količina: 1 kos

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 108 024	125	36	12200	kos	3,10	1 kos
101 108 468	125	60	12200	kos	2,74	1 kos
101 108 025	125	80	12200	kos	2,62	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A16



FESTOOL

Rubin 2

Brusni list Multi-Jetstream 2, Rubin 2

Visoko kakovostni brusni list za brušenje lesenega materiala. Za predbrušenje pri lakiranju ali oljenju v mizarstvu, pleskanju, kot tudi v lesni in pohištveni industriji.

Nastavek: sistem Multi-Jetstream

Št. artikla	Brusna površina mm	Granulacija	Vsebina kos	EM	Cena v EUR	na
101 186 471	ø 150	60	50	PK	36,97	1 PK

Skupina artiklov B23



FESTOOL

Rubin 2


Brusni list StickFix, Rubin 2

Visoko kakovostni brusni list za brušenje lesenega materiala. Uporaben za predhodno in vmesno brušenje pri mizarju, pleskarju, prav tako v lesni in pohištveni industriji. Namenjeno za trdi, mehki, tropski les in plošče iz vezanih materialov.

Nastavek: sprijemalni z 8 luknjami

Št. artikla	Brusna površina mm	Granulacija	Vsebina kos	EM	Cena v EUR	na
101 181 321	ø 125	80	50	PK	31,53	1 PK

Skupina artiklov B23



3M

Zmogljiv rebrasti oporni krožnik

- Rdeče narebričen.
- Primeren za največjo mero odnosa materiala.
- Zelo trd za granulacijo 36+ in 60+.

Nastavek: M 14

Št. artikla	ø mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 126 069	125	12200	kos	25,10	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A16



3M

Zmogljiv rebrasti oporni krožnik za fiber disk

Rebrasto varovalo za fiber disk z vlakni. Boljši odvod toplote za preprečevanje spreminjanja barve.

Posebno ustreza keramičnim fiber diskom z vlakni.

Nastavek: M 14
Za fiber diske ø: 125 mm

Št. artikla	ø mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 108 469	127	12200	kos	13,90	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A16





Pahljačasta polirna plošča iz brusnega flisa SC-FD

Nizka toplota na površini obdelovanca zaradi pahljačaste strukture krožnika. Plošča dosega najboljše rezultate na jeklu, inoxu, aluminiju in barvnih kovinah.

Izvertina: 22,23 mm

Št. artikla	ø mm	Granulacija	Barva	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 126 082	125	acrs (P100-P120)	rjava	12200	kos	10,90	1 kos
101 126 083	125	amed (P180-P220)	rdeča	12200	kos	10,21	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A16



Pahljačasti brus LWM za kotne brusilnike

Pahljačasti brus iz brusnega flisa/platna, z navojem. A = navadni korund. Primeren za normirane kotne brusilnike.

Število vrtljajev največ: 6000 r/min
Uporaba za: inox, jeklo, litina, umetna masa

Št. artikla	ø mm	Dolžina mm	Granulacija	Navoji	EM	Cena v EUR	na
101 125 737	100	50	A 104/80	M 14	kos	11,83	1 kos
101 125 738	100	50	A 106/150	M 14	kos	14,75	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Pahljačasti brus LWV za kotne brusilnike

Pahljačasti brus iz brusnega flisa, z navojem. A = navadni korund. Primeren za normirane kotne brusilnike.

Število vrtljajev največ: 6000 r/min
Uporaba za: inox, jeklo, litina, umetna masa

Št. artikla	ø mm	Dolžina mm	Granulacija	Navoji	EM	Cena v EUR	na
101 125 740	100	50	A 106	M 14	kos	11,08	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Čistilna plošča Scotch Brite CG-RD, modra

Primerna za čiščenje zvarov in obarvanj. Odstranjuje umazanijo, rjo in korozijo hitreje kot običajna orodja.

Utrjena je s steklenimi vlakni, kar omogoča uporabo s kotnimi brusilniki ali brusnimi krožniki.

Izvertina: 22,23 mm

Št. artikla	ø mm	Število vrtljajev največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 125 682	115	6000	kos	14,68	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A16



Pahljačasti brus

Brusne lamele z zrni iz navadnega korunda (A).

Za obdelavo kovanega jekla, sivih litin, ogljikovega in vlečenega jekla, jeklenih trakov, cinkovih brizgalnih litin, NE-kovin, lesa, umetne mase, gume. Primeren za odstranjevanje rje, vrezovanje, ploskovno brušenje.

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 400	20	10	80	3	kos	2,26	1 kos
101 121 402	20	10	120	3	kos	2,26	1 kos
101 121 404	20	10	150	3	kos	2,26	1 kos
101 104 696	20	15	150	6	kos	2,62	1 kos
101 121 406	25	15	80	6	kos	2,62	1 kos
101 121 408	25	15	120	6	kos	2,62	1 kos
101 121 410	25	15	150	6	kos	2,62	1 kos
101 121 412	30	10	60	6	kos	2,26	1 kos
101 121 414	30	10	80	6	kos	2,26	1 kos
101 121 416	30	10	120	6	kos	2,26	1 kos
101 121 420	30	15	60	6	kos	2,69	1 kos
101 121 422	30	15	80	6	kos	2,69	1 kos
101 121 424	30	15	120	6	kos	2,69	1 kos
101 121 426	30	15	150	6	kos	2,69	1 kos
101 121 428	40	10	60	6	kos	2,69	1 kos
101 121 430	40	10	80	6	kos	2,69	1 kos
101 121 432	40	10	120	6	kos	2,69	1 kos
101 121 434 •	40	10	150	6	kos	2,69	1 kos
101 102 000 •	40	20	120	6	kos	3,51	1 kos
101 121 436	50	15	60	6	kos	3,01	1 kos
101 121 438	50	15	80	6	kos	3,01	1 kos
101 121 440	50	15	120	6	kos	3,12	1 kos
101 121 442 •	50	15	150	6	kos	3,12	1 kos
101 121 444	60	20	60	6	kos	3,69	1 kos
101 121 446	60	20	80	6	kos	3,69	1 kos
101 121 448	60	20	120	6	kos	3,76	1 kos
101 121 452	60	30	60	6	kos	3,83	1 kos
101 121 454	60	30	80	6	kos	3,83	1 kos
101 121 456	60	30	120	6	kos	4,35	1 kos
101 121 460	60	40	60	6	kos	4,81	1 kos
101 121 462	60	40	80	6	kos	4,81	1 kos
101 121 464	60	40	120	6	kos	5,06	1 kos
101 121 468	60	50	60	6	kos	5,52	1 kos
101 121 470 •	60	50	80	6	kos	5,52	1 kos
101 121 472	60	50	120	6	kos	5,68	1 kos
101 121 476	80	30	60	6	kos	6,09	1 kos
101 121 478	80	30	80	6	kos	6,09	1 kos
101 121 480	80	30	120	6	kos	6,43	1 kos
101 121 484	80	50	60	6	kos	7,66	1 kos
101 121 486	80	50	80	6	kos	7,66	1 kos
101 121 488	80	50	120	6	kos	7,84	1 kos

Skupina artiklov A00 A21





Pahljačasti brus

Brusne lamele z zrnji iz navadnega korunda (A). Vsaka lamela je dodatno večkrat zarezana, za boljše prileganje.

Za obdelavo kovanega jekla, temprane litine, sivih odlitkov, ogljikovega, vlečenega jekla, jeklenih trakov, cinkovih brizgalnih odlitkov, NE-kovin, lesa, umetne mase in gume.

Na povpraševanje so dobavljive različne velikosti in granulacije, kot tudi pahljačasti koloti.

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 500	50	30	120	6	kos	7,07	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Pahljačasti brus/flis SFV

Posebno primeren za trde in ostre materiale kot je inox z dobrim odstranjevanjem materiala in dolgo življenjsko dobo.

- Za matiranje, satiniranje, poliranje, čiščenje ali končno brušenje površin obdelovancev.
- Odlično se prilagaja neravnim površinam in omogoča cenovno učinkovitejše delo.

Narejen iz cirkonijskega korunda za izredno trdnost in ostrino.

Izvedba: lamelni brusni flis

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 395	30	10	180	14000	6	kos	4,42	1 kos
101 121 396	40	20	180	14000	6	kos	4,22	1 kos
101 121 397	50	10	180	11000	6	kos	5,17	1 kos
101 121 398	60	30	180	9000	6	kos	6,22	1 kos
101 121 399	80	50	180	7000	6	kos	9,73	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Pahljačasti brus/flis SFV

Kombinacija z brusnim platnom poveča brusni učinek flisa.

Primeren za uporabo na Cr-Ni in drugih vrstah jekla, cinkovih tlačnih litinah, NE-kovinah in lesu.

Na povpraševanje so dobavljive različne velikosti in granulacije.

Izvedba: kombinacija flis/lan

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	Število vrtljajev največ r/min	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 576	60	30	80	9000	6	kos	7,13	1 kos
101 121 578	60	30	150	9000	6	kos	7,13	1 kos
101 121 580	60	30	240	9000	6	kos	7,13	1 kos
101 104 925	80	50	80	7000	6	kos	11,99	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Pahljačasti brus/flis SFV

Lamele iz brusnega flisa so pri tem polirnem telesu radialno razporejene, kot pri pahljačastih brusnih kolutih. Videz poliranja pridobite zaradi strukture vlaken, enakomerno brušenje pa omogoča neprekinjena sprostitvev novih brusnih delcev. Primeren za obdelavo Cr-Ni in drugih vrst jekla, cinkovih tlačnih litin, NE-kovin, lesa.

Kakovost A/NK.

Druge dolžine so dobavljive na povpraševanje.

Izvedba: lamelni brusni flis

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 560	60	30	srednja	6	kos	6,93	1 kos
101 121 562	60	30	fin	6	kos	6,93	1 kos
101 121 564	60	30	zelo fin	6	kos	6,93	1 kos
101 121 566	80	50	srednja	6	kos	8,59	1 kos
101 121 568	80	50	fin	6	kos	8,59	1 kos
101 121 570	80	50	zelo fin	6	kos	8,59	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Pahljačasti brus/flis SFV

Videz poliranja zaradi strukture vlaken, enakomerno brušenje pa omogoča neprekinjena sprostitvev novih brusnih delcev. Za obdelavo titana in titanovih litin, srebra in srebrnih nanosov, aluminija in aluminijevih litin, umetnih mas in inoxa. Brusna zrna iz silicijevega karbida. **Kakovost C/SIC.**

Na povpraševanje so dobavljive različne velikosti in granulacije.

Izvedba: lamelni brusni flis

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 572	80	50	fin	6	kos	8,59	1 kos
101 121 574	80	50	zelo fin	6	kos	8,59	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Pahljačasti brus LWL

Za odstranjevanje rje, oksidnih plasti, prask.

Priporočena uporaba: jeklo in jeklena litina, lito železo, tudi umetna masa, les in guma.

Št. artikla	ø mm	Širina mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 182 816	100	100	60	kos	25,87	1 kos
101 182 817	100	100	80	kos	27,03	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Pahljačasti brus LWV

Primeren za matiranje brez senc, satiniranje in poliranje inoxa in NE-kovin, ter za glajenje lesenih površin.

Priporočena uporaba: jeklo in jeklena litina, legirano/poboljšano jeklo, orodna jekla Rm do 1300 N/mm², jekla in jeklene litine, ki je odporno na rjo, kislino in vročino, lito železo ter umetna masa, les in guma.

Št. artikla	ø mm	Širina mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 182 818	100	100	A 104 srednja	kos	19,79	1 kos
101 182 819	100	100	A 106 fin	kos	21,59	1 kos

Skupina artiklov A00 A21





Pahljačasti brus LWM

Primeren za matiranje, satiniranje in odstranitev prask na kovini, starih barv ter za glajenje lesnih obdelovancev.

Priporočena uporaba: jeklo in jeklena litina, legirano/poboljšano jeklo, orodna jekla Rm do 1300 N/mm², jekla in jeklene litine, ki je odporno na rjo, kislino in vročino, lito železo ter umetna masa, les in guma.

Št. artikla	Ø mm	Širina mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 182 821	100	100	A 104/80 srednja	kos	22,00	1 kos
101 182 822	100	100	A 106/150 fina	kos	22,75	1 kos
101 182 823	100	100	A 107/240 zelo fina	kos	23,87	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Brusni flis CF-SR Multi-Flex, Scotch-Brite

Visoko kakovostne blazinice za brušenje na predhodno perforiranih zvitkih. Za čiščenje, posebej za bakrene cevi.

1 rola = 35 pol, 115 x 150 mm

Št. artikla	Granulacija	Barva	EM	Cena v EUR	na
101 126 305	avfn (P320-P360)	rdeča	kos	39,59	1 kos
101 126 307	sufn (P500-P600)	siva	kos	40,99	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A16



Brusni flis CF-SL, Scotch-Brite

Flis je primeren za razrez in ročno uporabo, brusno ročko, itd. Za čiščenje, strganje, končno brušenje kovin, lesa in umetne mase.

Izdaja v rolah po 10 metrov.

Dolžina: 10 m

Št. artikla	Širina mm	Granulacija	Barva	EM	Cena v EUR	na
101 126 299	100	avfn (P320-P360)	rdeča	kos	50,74	1 kos
101 126 301	100	sufn (P500-P600)	siva	kos	50,74	1 kos
101 104 932	300	avfn (P320-P360)	rdeča	kos	167,93	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A16



Brusni flis

Odlične podloge za čiščenje, strganje, končno brušenje kovin, lesa in umetne mase.

Prodaja po pakiranju.

Vsebina: 20 kos

Št. artikla	Mere mm	Granulacija	Barva	EM	Cena v EUR	na
101 126 312	224 x 158	amed (P180-P220)	rjava	PK	76,16	1 PK
101 126 315	224 x 158	avfn (P320-P360)	rdeča	PK	35,45	1 PK
101 126 316	224 x 158	sufn (P500-P600)	siva	PK	35,45	1 PK

Skupina artiklov A00 A14 A16



Cilindrični brusni zvitek

Brusni zvitek, narejen iz zvitega brusnega platna, zaradi svoje večplastnosti zagotovi enakomerno brušenje in dolgo skladiščenje. Z navadnim korundom.

Za obdelavo kovanega jekla, temprane litine, sivih odlitkov, ogljikovega, vlečenega jekla, jeklenih trakov, cinkovih brizgalnih odlitkov, NE-kovin, lesa, umetne mase, gume.

Upoštevajte smer vrtenja!

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 101 584	10	38	80	kos	0,82	1 kos
101 101 585	16	50	80	kos	2,78	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Nosilec brusnega zvitka SRTR

Ponovno uporaben nosilec brusnega zvitka za varno namestitve cilindričnih in koničnih brusnih zvitkov.

Dolžina: 70 mm

Št. artikla	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 101 555	6	kos	10,76	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Nosilec brusnih obročev STZY, z zarezi

Z zarezi v gumijastem telesu. Zareze zagotovijo lažje raztezanje telesa pri brušenju in tako povečajo elastičnost. Nastavek ne drsi in leži s svojo celotno širino na površini obdelovanca, tako lahko enakomerno delate z vso njegovo širino.

Nosilce lahko preprosto z lahkim zasukom v levo odvijete in snamete. Nosilci se pretežno uporabljajo za površinsko obdelavo, kjer je potrebno intenzivnejše brušenje.

Na povpraševanje so dobavljive različne velikosti ter tudi konična oblika nosilca.

Izvedba: cilindrična

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Steblo ø mm	Število vrtijav največ r/min	EM	Cena v EUR	na
101 121 510	10	20	6	57000	kos	10,62	1 kos
101 121 512	15	30	6	38000	kos	10,62	1 kos
101 121 514	22	20	6	26000	kos	8,89	1 kos
101 121 516	30	20	6	19000	kos	9,73	1 kos
101 121 518	30	30	6	19000	kos	11,26	1 kos
101 121 520	45	30	6	13000	kos	13,97	1 kos
101 121 522	60	30	6	9500	kos	18,10	1 kos

Skupina artiklov A00 A21





Brusni obroč SBZY, navadni korund

Za telo brusilke, material, ki se ne trga, vezan na umetno smolo, zato se zrna dolgo držijo traku in tako omogočajo dolgo skladiščenje. **Narejen iz navadnega korunda.**

Za obdelavo kovanega jekla, temprane litine, sivih odlitkov, ogljikovega, vlečenega jekla, jeklenih trakov, cinkovih brizgalnih odlitkov, NE-kovin, lesa, umetne mase, gume. Brusni obroči se pretežno uporabljajo za površinsko obdelavo, kjer je potrebno intenzivnejše brušenje.

Na povpraševanje so dobavljive različne velikosti in granulacije, kot tudi konična oblika obročev.

Material: navadni korund

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 121 530	10	20	80	kos	0,50	1 kos
101 121 532	10	20	150	kos	0,50	1 kos
101 121 534	15	30	60	kos	0,59	1 kos
101 101 576 •	15	30	80	kos	0,59	1 kos
101 121 536	15	30	150	kos	0,59	1 kos
101 121 538	22	20	60	kos	0,57	1 kos
101 121 540	22	20	150	kos	0,57	1 kos
101 121 542	30	20	60	kos	0,55	1 kos
101 121 544	30	20	150	kos	0,55	1 kos
101 121 546	30	30	60	kos	0,73	1 kos
101 121 548	30	30	150	kos	0,73	1 kos
101 121 550	45	30	60	kos	0,93	1 kos
101 121 552	45	30	150	kos	0,93	1 kos
101 121 554	60	30	60	kos	1,19	1 kos
101 121 556	60	30	150	kos	1,19	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Brusni obroč ZK, za inox

Cilindrični brusni obroč. Za uporabo z ročnimi stroji (ravni brusilnik ali stroji z gibljivo gredjo), vpeto v ustrezno brusno telo. **Korund s cirkonijem.**

Za obdelavo jekla in jeklene litine, legiranega/poboljšane jekla, orodnega jekla Rm do 1300 N/mm², jekla in jeklene litine, ki je odporna na rjo, kislino in vročino, litega železa, titana in nikljeve litine.

Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 101 535 •	15	30	60	kos	0,64	1 kos
101 101 536 •	22	20	60	kos	0,59	1 kos
101 101 537	30	30	60	kos	0,96	1 kos
101 101 538	45	30	60	kos	0,96	1 kos
101 101 539 •	60	30	60	kos	1,39	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Brusni papir za vibracijski brusilnik, mala rola

Brusni papir za vibracijski brusilnik, vezan na umetno smolo, gibljiv z dodatki za odvajanje prahu. Primeren za suho brušenje temeljnega brušenja in pokrivnih lakov, glajenje robov in izdelavo hrapave površine na delih iz umetne mase. Prav tako ga lahko uporabite za kratek čas na vlažni površini. Granulacija iz korunda zagotavlja visoko zmogljivost odnašanja materiala katero je prisotno vse do celotne obrabe brusnega zrna.

Dobavljivo samo v rolah po 10 metrov.

Dolžina: 10 m

Št. artikla	Širina mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 125 751	90	60	kos	11,90	1 kos
101 125 752	90	80	kos	10,90	1 kos
101 125 753	90	100	kos	10,39	1 kos
101 125 754	90	120	kos	10,39	1 kos
101 125 755	90	150	kos	10,39	1 kos
101 125 760	115	40	kos	13,68	1 kos
101 125 761	115	60	kos	12,40	1 kos
101 125 762	115	80	kos	11,40	1 kos
101 125 763	115	100	kos	10,90	1 kos
101 125 764	115	120	kos	10,90	1 kos
101 125 765	115	150	kos	10,90	1 kos
101 125 766	115	180	kos	10,90	1 kos

Skupina artiklov A00 A14



Brusni papir

Zelo prilagodljivo brusno platno iz korunda za obdelavo kovin.

Št. artikla	Mere mm	Granulacija	Tip	EM	Cena v EUR	na
101 126 350	230 x 280	40	957494	kos	1,32	1 kos
101 126 354	230 x 280	100	957495	kos	0,91	1 kos
101 126 355	230 x 280	120	957496	kos	1,03	1 kos
101 126 356	230 x 280	150	960819	kos	1,03	1 kos
101 126 357	230 x 280	180	956671	kos	1,03	1 kos

Skupina artiklov A00 A14



Brusni papir Abranet, 150 mm

Brusni papir postavlja nova merila na področju brušenja in omogoča **skoraj brezprašno brušenje**. Brusni papir z normalno granulacijo (A) ima **približno 24.000 lukenj**, majhna poraba brusnega materiala, zagotavlja boljše brušenje površin, prijetno brušenje.

Uporaba: za brušenje lakov, polnil, lesa, umetne mase ojačane z vlakni in NE-litin in litin iz aluminija.

Nastavek: neluknjan s pritrdilnim ježkom

Št. artikla	Brusna površina mm	Granulacija	Vsebina kos	EM	Cena v EUR	na
101 181 022	ø 150	80	50	PK	46,15	1 PK
101 181 023	ø 150	100	50	PK	42,62	1 PK
101 181 024	ø 150	120	50	PK	42,62	1 PK
101 181 025	ø 150	150	50	PK	42,62	1 PK
101 181 026	ø 150	180	50	PK	42,62	1 PK
101 181 027	ø 150	240	50	PK	42,62	1 PK
101 181 028	ø 150	320	50	PK	42,62	1 PK

Skupina artiklov B00 B01



Jeklena volna

Glede na kakovost se volna uporaba za **glajenje in poliranje lesa, kovin in umetne mase** kot tudi za odstranjevanje **trdovratne umazanije**, oblog ali za odstranjevanje barv na različnih materialih.



Št. artikla	Izvedba	Debelina	Uporaba za	Teža g	EM	Cena v EUR	na
101 126 231	fina	000	fino vmesno brušenje laka in laka Schell kot tudi za visoko sijajno poliranje medenine in predmetov iz bakra	200	kos	4,72	1 kos
101 126 232	fina	00	za odstranjevanje rje in maščobe iz rolet iz umetne mase, aluminijastih oken, zaključkov, odbijačev in kolesarskih platišč	200	kos	4,72	1 kos
101 126 233	srednja	0	za temeljito čiščenje umazanije in sledi čevljev na linoleju in gumiranih tleh, kot tudi za čiščenje bakrenih cevi do sijaja	200	kos	4,72	1 kos
101 126 234	srednja	1	odstranjevanje starega laka iz starinskega pohištva. Jeklena volna pred grundiranjem in novim nanosom barve zbrusi in zgladi vse lesene površine	200	kos	4,72	1 kos
101 126 235	srednja	2	za redčenje in enakomerno razporeditev voska na lesena in kamnita tla	200	kos	4,72	1 kos
101 126 236	groba	3	naravna struktura površine se poudari z brušenjem osnovnega lesa	200	kos	4,72	1 kos
101 126 237	groba	4	odstrani iz lesa stari vosek in ostanke umazanije ter očisti kovinske površine rje, olj, apnenca in vodnega kamna	200	kos	6,91	1 kos

Skupina artiklov A00 A14



Brusna plošča oblika 1, ravna, oplemeniten korund


Plemeniti korund = 89A, bel.

Za kaljeno jeklo, hitrorezo jeklo (HSS) in orodno jeklo. Suho brušenje. Največja delovna hitrost je 40 m/s.

Izvedba: ravna
Material: oplemeniten korund 89A
Oblika: 1

Št. artikla	ø mm	Širina mm	Izvrtna mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 121 736	125	20	32	80	kos	15,14	1 kos
101 121 741	150	20	32	60	kos	18,49	1 kos
101 121 746	150	25	32	60	kos	21,06	1 kos
101 121 751	175	25	32	60	kos	25,90	1 kos
101 121 752	175	25	51	80	kos	24,82	1 kos
101 121 756	200	25	51	60	kos	30,41	1 kos
101 121 757	200	32	51	60	kos	35,72	1 kos
101 121 761	250	32	51	60	kos	55,12	1 kos
101 121 766 •	300	40	51	60	kos	87,81	1 kos

Skupina artiklov A54



Brusna plošča oblika 1, ravna, silicijev karbid


Silicijev karbid = C.

Za trda jekla (HM-TC), orodja s premazom iz karbidne trdine, železovo litino in suho brušenje. Največja delovna hitrost je 40 m/s.

Izvedba: ravna
Material: silicijev karbid C
Oblika: 1

Št. artikla	ø mm	Širina mm	Izvertina mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 121 771	125	20	32	80	kos	16,82	1 kos
101 121 781	150	25	32	80	kos	24,09	1 kos
101 121 786	175	25	51	80	kos	28,38	1 kos

Skupina artiklov A54



Plošča iz filca

Uporablja se skupaj z brusnimi mazili ali diamantnimi brusnimi mazili in polirnimi mazili v trdi obliki.

Brusni filc se uporablja pretežno na področju visoko sijajnega poliranja.

Št. artikla	ø mm	Širina mm	Izvertina mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 600	100	20	10	kos	37,45	1 kos
101 121 602	125	20	20	kos	51,61	1 kos
101 121 604	150	25	20	kos	77,62	1 kos

Skupina artiklov A00 A14



Polirni disk iz tkanine

Uporablja se skupaj z brusnimi mazili ali drugimi polirnimi sredstvi za izboljšanje površin na polirnih strojih s polžem ali na stružnicah.

ø: 150 mm
Material: prešita tkanina

Št. artikla	Širina mm	Izvertina	EM	Cena v EUR	na
101 121 610	50	stožec	kos	70,64	1 kos

Skupina artiklov A84



Polirni disk iz tkanine

Uporablja se skupaj z brusnimi mazili ali drugimi polirnimi sredstvi za izboljšanje površin že brušenih delov. Za poliranje votlih in profiliranih delov v avtomobilski industriji, strojništvu in inženiringu, itd. Mehka izvedba za visoko sijajno poliranje kovin in umetnih mas.

Material: bombaž

Št. artikla	Ø mm	Širina mm	Izvertina mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 620	100	10	10	kos	5,65	1 kos
101 121 622	125	10	20	kos	7,39	1 kos
101 121 624	150	10	20	kos	8,68	1 kos
101 121 626	200	10	20	kos	15,71	1 kos

Skupina artiklov A00 A14



Vpenjalni zatič

Za plošče iz flisa oziroma polirni disk.

Primeren za izvertino Ø 20 mm.

Št. artikla	Steblo Ø mm	Vpenjalno območje mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 630	8	6-20	kos	20,22	1 kos
101 121 632	12	10-50	kos	53,77	1 kos

Skupina artiklov A00 A14



101 121 632

101 121 630



Reducirni obroč

Iz umetne mase in primeren za brusilne plošče namiznih brusilk, brusne kolute, brusilne plošče.

Potrebujete 2 kosa.

Št. artikla	Ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 880	20/10	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 881	20/12	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 882	20/13	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 883	20/14	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 884	20/15	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 885	20/16	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 887	20/18	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 888	25/20	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 889	30/20	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 890 •	30/25	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 891	32/16	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 892	32/20	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 893	32/25	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 894	32/30	kos	ⁿ 0,02	1 kos
101 121 899	51/32	kos	ⁿ 0,02	1 kos

Skupina artiklov ANT



Simbolična slika 101 121 899

Brusna naprava za svedre BS10

Za povezavo s katerim koli vrtnikom, ki ima 43 mm vrtni vrat. Brusilnik je prevlečen z diamantnimi zrnji, ki zagotavljajo enak kot brušenja. Sveder, ki ga je potrebno nabrusiti, vstavite v odprtino s primernim premerom in tako zbrusite prvi rob. Nato sveder obrnite za 180° in zbrusite še drugi rob svedra.

Za svedre s premerom od 2,6 do 10 mm.

Št. artikla		EM	Cena v EUR	na
101 121 900		kos	142,74	1 kos

Skupina artiklov A01



Brusna plošča za brusilnik BS10

Primerna za brusilnik BS10.

Št. artikla		EM	Cena v EUR	na
101 121 902 •		kos	44,20	1 kos

Skupina artiklov A01



Poravnalo z ročajem za diamantne plošče

Segmenti, ki so pritrjeni po dolžini in na sprednji strani, so popršeni s srebrnim lakom, da se zagotovi enakomeren videz in se zaščiti povezava med segmentom in varom pred UV-žarki in vlago. Z ročajem iz umetne mase.

Št. artikla	Skupna dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 966	185	kos	37,29	1 kos

Skupina artiklov A54



Brusni kamen Sica

Za brušenje in ostrenje keramično brusnih plošč in z umetnimi smolami vezanih brusnih plošč.

Mere: 50 x 25 x 200 mm
Material: silicijev karbid C

Št. artikla	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 121 970	groba 24	kos	19,01	1 kos
101 121 975	srednja 46	kos	19,01	1 kos

Skupina artiklov A54





Okrogla žična krtača

Uporaba na stacionarnih brusilnikih. Okrogle krtače z valovito žico se uporabljajo za raznovrstno obdelavo površin: za odstranjevanje rje, barve, umazanije itd., hrapavost površine, posnemanje, odstranjevanje izolacije ali poliranje.

Vsem krtačam so priloženi reducirni obroči za običajne velikosti vpetja:

Set 1: cev 30, reducirni obroč za 1" / 1/2" / 12 / 16 / 20 / 22,2 mm

Set 2: cev 40, reducirni obroč za 1" / 1/2" / 16 / 20 / 22,2 / 32 mm

Set 3: cev 50, reducirni obroč za 1" / 1/2" / 16 / 20 / 22,2 / 32 mm

Set 4: cev 80+100, izvrtina 50.8 mm, reducirni obroč za 30 mm

Set 5: cev 80+100, izvrtina 50.8 mm, reducirni obroč za 32 mm

Debelina žice:

0,3 mm

Izvedba:

valovita žica

Št. artikla	ø mm	Širina mm	Izvrtina	Število vrtijav največ r/min	Material	EM	Cena v EUR	na
101 128 000	125	28-30	set 2	6	jeklena žica	kos	29,02	1 kos
101 128 001	150	30-34	set 3	6	jeklena žica	kos	37,70	1 kos
101 128 002	200	28-32	set 4+1	4500	jeklena žica	kos	48,17	1 kos
101 128 003	250	32-37	set 4+1	3600	jeklena žica	kos	72,83	1 kos
101 128 006 •	150	30-34	set 3	6000	nerjaveča jeklena žica	kos	93,25	1 kos
101 128 012	200	28-32	set 4+1	4500	medeninasta žica	kos	115,71	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A15



Okrogla žična krtača z držalom (za odstranjevanje rje)

Gosta pletena žica s tekom brez nihanja. Primerna za odstranjevanje rje, oksidacije, starih plasti barve, poliranje, itd.

Okrogla krtača za žebeljaste in profilne cevi, votlo rezkalno jeklo in dleta. **Novejši SVD-186R model.** Z novim nastavitvenim vijakom lahko sedaj **blokirate rotacijski hod naprave.**

Tako si **olajšate brušenje** rezkalnega orodja in si tako zagotovite popoln nadzor.

Z nastavitvenim vijakom lahko povsem gladko zbrusite tudi **violinske in rezbarske nože** z MB-100, kot z diamantnimi ploščami Tormek.

Steblo ø:

6 mm

Izvedba:

valovita žica

Št. artikla	ø mm	Širina mm	Število vrtijav največ r/min	Debelina žice mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 128 250	30	9	20000	0,3	jeklena žica	kos	9,37	1 kos
101 128 090	50	15	15000	0,3	jeklena žica	kos	9,28	1 kos
101 128 091	60	18	15000	0,3	jeklena žica	kos	9,64	1 kos
101 128 092	70	13	15000	0,3	jeklena žica	kos	10,01	1 kos
101 128 095	50	15	15000	0,3	nerjaveča jeklena žica	kos	14,25	1 kos
101 128 096	60	18	15000	0,3	nerjaveča jeklena žica	kos	15,02	1 kos
101 128 097	70	13	15000	0,3	nerjaveča jeklena žica	kos	15,75	1 kos
101 128 100	50	14	15000	0,2	medeninasta žica	kos	14,98	1 kos
101 128 101	60	16	15000	0,2	medeninasta žica	kos	15,91	1 kos
101 128 102	70	12	15000	0,2	medeninasta žica	kos	17,14	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A15



jeklena žica



nerjaveča jeklena žica



medenina

LESSMANN®**Žična krtača**

Krtača ima hrbtišče iz močne jeklene tirnice in priročni ročaj iz umetne mase. Za odstranjevanje rje, barve, umazanije, itd.

Izvedba: valovita žica

Št. artikla	Debelina žice mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 128 150	0,35	jeklena žica	kos	3,12	1 kos
101 128 151	0,3	inox žica	kos	6,82	1 kos
101 128 152	0,3	medeninasta žica	kos	7,04	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A15

**LESSMANN®****Žična krtača**

Z lesenim in zavitim ročajem. Za odstranjevanje rje, barve, umazanije ter močnih nečistoč na gradbiščih.

Št. artikla	Nabor vlaken	Debelina žice mm	Material	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
101 128 160	2	0,35	jeklena žica	gladka žica	kos	1,41	1 kos
101 128 161	3	0,35	jeklena žica	gladka žica	kos	1,60	1 kos
101 128 162	4	0,35	jeklena žica	gladka žica	kos	1,80	1 kos
101 128 163	5	0,35	jeklena žica	gladka žica	kos	2,01	1 kos
101 128 164	6	0,35	jeklena žica	gladka žica	kos	2,21	1 kos
101 128 165	2	0,35	inox žica	valovita žica	kos	3,58	1 kos
101 128 166	3	0,35	inox žica	valovita žica	kos	4,40	1 kos
101 128 167	4	0,35	inox žica	valovita žica	kos	5,15	1 kos
101 128 168	5	0,35	inox žica	valovita žica	kos	5,63	1 kos
101 128 170	2	0,35	medeninasta žica	valovita žica	kos	3,01	1 kos
101 128 171	3	0,35	medeninasta žica	valovita žica	kos	3,42	1 kos
101 128 172	4	0,35	medeninasta žica	valovita žica	kos	4,15	1 kos
101 128 173	5	0,35	medeninasta žica	valovita žica	kos	4,54	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A15

**LESSMANN®****Žična krtača z V-razporeditvijo ščetin**

Z lesenim in zavitim ročajem. Zanesljivo odstrani žlindro iz težko dostopnih varilnih in kotnih šivov. Krtača za kotne vare s tremi vrstami ž žico, razporeditev V-oblike in iztekanje v konico.

Št. artikla	Nabor vlaken	Debelina žice mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 128 175	3 x 15	0,35	jeklena žica	kos	5,49	1 kos
101 128 176	3 x 15	0,35	nerjaveča jeklena žica	kos	11,51	1 kos

Skupina artiklov A00 A14 A15







Roto rezkar HSS, oblika A, cilinder s čelnim ozobljenjem

Za jeklo, jekleno litino, legirano in nelegirano.

Material: HSS
Izvedba: oblika A, cilinder s čelnim ozobljenjem

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 100	6	6	16	56	3	kos	11,19	1 kos
101 121 102	6	8	20	60	3	kos	13,97	1 kos
101 121 104	6	10	13	53	3	kos	14,68	1 kos
101 121 106	6	12	25	65	3	kos	20,58	1 kos
101 121 108	6	16	25	65	3	kos	26,56	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Roto rezkar HSS, oblika H, plamen

Za jeklo, jekleno litino, legirano in nelegirano.

Material: HSS
Izvedba: oblika H, plamen

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 110	6	8	20	60	3	kos	17,16	1 kos
101 121 112	6	12	30	70	3	kos	22,02	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HSS, oblika C, valjasto okrogel

Za jeklo, jekleno litino, legirano in nelegirano.

Material: HSS
Izvedba: oblika C, valjasto okrogel

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 116	6	6	20	60	3	kos	11,37	1 kos
101 121 118	6	10	20	60	3	kos	16,44	1 kos
101 121 120	6	12	25	65	3	kos	18,42	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HSS oblika L, okrogel stožec

Za jeklo, jekleno litino, legirano in nelegirano.

Material: HSS
Izvedba: oblika L, okrogel stožec

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 142	6	12	30	70	3	kos	17,85	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Set roto rezkarjev HSS, 10-delni

Za jeklo, jekleno litino, legirano in nelegirano.

Vsebina: 10 kosov roto rezkarjev (oblika/mera v mm): A/6 x 16, A/12 x 25, C/12 x 25, D/4 x 3, D/12 x 10, E/12 x 20, G/13 x 30, H/12 x 30, K/6 x 20, M/6 x 18.

Material: HSS

Št. artikla	Steblo ø mm	Ozobljenost	Velikost seta	EM	Cena v EUR	na
101 121 155	6	3	10-delni	SA	140,78	1 SA

Skupina artiklov A66





Roto rezkar HM, oblika A, cilinder s čelnim ozobljenjem

S križnim ozobljenjem. Za jekleno litino, lito železo, varilne šive, utrjena in neutrjena jekla (univerzalno ozobljenje z visoko zmogljivostjo).

Material: HM
Izvedba: oblika A, cilinder s čelnim ozobljenjem

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 000	6	4	13	50	7	kos	26,10	1 kos
101 121 002	6	6	16	50	7	kos	23,25	1 kos
101 121 004	6	8	20	60	7	kos	29,57	1 kos
101 121 006	6	10	13	53	7	kos	29,68	1 kos
101 121 008	6	10	20	60	7	kos	31,53	1 kos
101 121 010	6	10	25	65	7	kos	37,95	1 kos
101 121 012	6	12	25	65	7	kos	41,10	1 kos
101 121 014	6	16	25	65	7	kos	57,97	1 kos

Skupina artiklov A00 A21





Roto rezkar HM oblika A, cilinder brez čelnega ozobljenja

S križnim ozobljenjem. Za jeklo in jeklene litine, lito železo, legirano/poboljšano jeklo, orodno jeklo. **Brez čelnega ozobljenja.**

Material: HM
Izvedba: oblika A, cilinder brez čelnega ozobljenja

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 102 964	3	3	13	40	7	kos	12,40	1 kos

Skupina artiklov A00 A21





Roto rezkar HM, oblika A, cilinder s čelnim ozobljenjem za inox

S križnim ozobljenjem. Za visoko legirana jekla, litine in umetne mase, ki so odporne na rjo, kislino in vročino.

Material: HM
Izvedba: oblika A, cilinder s križnim ozobljenjem

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 120 988	6	6	16	50	4	kos	23,25	1 kos
101 120 989	6	8	20	60	4	kos	29,57	1 kos
101 120 990	6	10	20	60	4	kos	32,67	1 kos
101 120 991	6	12	25	65	4	kos	43,74	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HM, oblika H, plamen

S križnim ozobljenjem. Za jekleno litino, lito železo, varilne šive, utrjena in neutrjena jekla (univerzalno ozobljenje z visoko zmogljivostjo).

Material: HM
Izvedba: oblika H, plamen

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 016	6	8	20	60	7	kos	32,41	1 kos
101 121 018	6	12	30	70	7	kos	41,76	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HM, oblika C, valjasto okrogel

S križnim ozobljenjem.

Material: HM
Izvedba: oblika C, valjasto okrogla

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 102 970	3	2	10	40	7	kos	17,21	1 kos
101 102 961	3	3	13	40	7	kos	13,29	1 kos
101 121 022	6	4	13	50	7	kos	25,44	1 kos
101 121 023	12	6	16	65	1	kos	19,67	1 kos
101 121 024	6	6	16	50	7	kos	24,12	1 kos
101 102 040	6	6	16	50	9	kos	23,27	1 kos
101 121 026	6	8	20	60	7	kos	22,61	1 kos
101 121 028	6	10	20	60	7	kos	27,03	1 kos
101 121 030 •	6	10	25	65	7	kos	30,02	1 kos
101 121 031	12	12	25	65	1	kos	29,02	1 kos
101 121 032	6	12	25	65	7	kos	34,06	1 kos
101 121 034	6	16	25	65	7	kos	48,19	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HM, oblika C, valjasto okrogel, inox

S križnim ozobljenjem. Za visoko legirana jekla, litine in umetne mase, ki so odporne na rjo, kislino in vročino.

Material: HM
Izvedba: oblika C, valjasto okrogla

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 120 992	6	6	16	50	4	kos	22,18	1 kos
101 120 993	6	8	20	60	4	kos	24,41	1 kos
101 120 994	6	10	20	60	4	kos	27,03	1 kos
101 120 995	6	12	25	65	4	kos	37,11	1 kos

Skupina artiklov A00 A21






Roto rezkar HM, oblika F, polkrožen

S križnim ozobljenjem. Za jekleno litino, lito železo, varilne šive, utrjena in neutrjena jekla (univerzalno ozobljenje z visoko zmogljivostjo).

Material: HM
Izvedba: oblika F, polkrožna

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 102 965	3	6	13	40	7	kos	19,44	1 kos
101 121 036	6	6	18	50	7	kos	23,62	1 kos
101 121 038	6	10	20	60	7	kos	25,64	1 kos
101 121 040	6	12	25	65	7	kos	29,43	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HM, oblika F, polkrožen za inox

S križnim ozobljenjem. Za visoko legirana jekla, litine in umetne mase, ki so odporne na rjo, kislino in vročino.

Material: HM
Izvedba: oblika F, polkrožna

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 120 996	6	10	20	60	4	kos	27,31	1 kos
101 120 997	6	12	25	65	4	kos	29,98	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HM, oblika G, zašiljen polkrožen

S križnim ozobljenjem. Za jekleno litino, lito železo, varilne šive, utrjena in neutrjena jekla (univerzalno ozobljenje z visoko zmogljivostjo).

Material: HM
Izvedba: oblika G, zašiljena

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 044	6	6	18	50	7	kos	23,59	1 kos
101 121 046	6	10	20	60	7	kos	24,73	1 kos
101 121 048	6	12	25	65	7	kos	29,91	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HM, oblika G, zašiljen polkrožen za inox

S križnim ozobljenjem. Za visoko legirana jekla, litine in umetne mase, ki so odporne na rjo, kislino in vročino.

Material: HM
Izvedba: oblika G, zašiljena

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 120 998	6	10	20	60	4	kos	27,03	1 kos

Skupina artiklov A00 A21




Roto rezkar HM, oblika L, okrogel stožec

S križnim ozobljenjem. Za jekleno litino, lito železo, varilne šive, utrjena in neutrjena jekla (univerzalno ozobljenje z visoko zmogljivostjo).

Material: HM
Izvedba: oblika L, okrogel stožec

Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Skupna dolžina mm	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 054	6	10	20	60	7	kos	28,04	1 kos
101 121 056	6	12	25	65	7	kos	35,81	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Set roto rezkarjev HM, ZX križno ozobljenje

Z ZX križnim ozobljenjem (podobno Z7) za jeklene litine, lito železo, varilne šive, utrjena in neutrjena jekla. Univerzalno ozobljenje z visoko zmogljivostjo.

Vsebina: 10 kosov roto rezkarjev (oblika/mera v mm): A/6 x 16, A/12 x 25, C/6 x 16, C/12 x 25, D/6 x 5, D/12 x 25, G/6 x 18, G/12 x 25, F/6 x 18, F/12 x 25.

Št. artikla	Steblo ø mm	Material	Ozobljenost	EM	Cena v EUR	na
101 121 096	6	HM	ZX	kos	230,87	1 kos

Skupina artiklov A66





Brusni čep, oblika ZY, cilinder, EN 12413

Jeklena os omogoča uporabo z ravnimi brusilniki. Univerzalen tip iz roza plemenitega korunda za obdelavo oplemenitenih jekel, legiranih jekel, litega železa, temprane litine, jeklene litine. Hitrost rezanja: $v =$ približno 30-50 m/s.

Izvedba: oblika ZY, cilinder
DIN: 69170



Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Dolžina nastavka mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 121 300	3	3	6	30	plemeniti korund roza	kos	1,57	1 kos
101 121 302	3	4	8	30	plemeniti korund roza	kos	1,57	1 kos
101 121 304	3	5	10	30	plemeniti korund roza	kos	1,57	1 kos
101 121 306	3	6	10	30	plemeniti korund roza	kos	1,57	1 kos
101 101 591	3	8	10	30	plemeniti korund roza	kos	1,48	1 kos
101 121 308	3	8	16	30	plemeniti korund roza	kos	1,53	1 kos
101 101 592	3	10	10	30	plemeniti korund roza	kos	1,48	1 kos
101 121 310	6	10	20	40	plemeniti korund roza	kos	1,85	1 kos
101 121 314	6	13	25	40	plemeniti korund roza	kos	2,05	1 kos
101 121 318	6	16	20	40	plemeniti korund roza	kos	1,96	1 kos
101 121 320	6	16	32	40	plemeniti korund roza	kos	1,98	1 kos
101 121 324	6	20	25	40	plemeniti korund roza	kos	2,10	1 kos
101 121 326	6	20	40	40	plemeniti korund roza	kos	2,64	1 kos
101 121 328	6	25	32	40	plemeniti korund roza	kos	2,64	1 kos
101 121 332	6	32	40	40	plemeniti korund roza	kos	3,37	1 kos
101 121 336	6	40	20	40	plemeniti korund roza	kos	2,83	1 kos
101 121 340	6	50	20	40	plemeniti korund roza	kos	3,37	1 kos
101 101 588 •	3	3	6	30	plemeniti korund temno rdeč/plemeniti korund roza	kos	1,57	1 kos
101 101 589 •	3	4	8	30	plemeniti korund temno rdeč/plemeniti korund roza	kos	1,57	1 kos
101 101 590	3	6	10	30	plemeniti korund temno rdeč/plemeniti korund roza	kos	1,57	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Brusni čep, oblika KE, stožec, EN 12413

Jeklena os omogoča uporabo z ravnimi brusilniki. Univerzalen tip iz roza plemenitega korunda za obdelavo oplemenitenih jekel, legiranih jekel, litega železa, temprane litine, jeklene litine. Hitrost rezanja: $v =$ približno 30-50 m/s.

Izvedba: oblika KE, stožec
DIN: 69170



Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Dolžina nastavka mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 121 342	6	16	32	40	plemeniti korund roza	kos	2,85	1 kos
101 121 344	6	20	32	40	plemeniti korund roza	kos	2,92	1 kos
101 121 346	6	25	70	40	plemeniti korund roza	kos	4,83	1 kos

Skupina artiklov A00 A21

Brusni čep, oblika SP, zašiljen polkrožen, EN 12413

Jeklena os omogoča uporabo z ravnimi brusilniki. Univerzalen tip iz roza plemenitega korunda za obdelavo oplemenitenih jekel, legiranih jekel, litega železa, temprane litine, jeklene litine. Hitrost rezanja: $v =$ približno 30-50 m/s.

Izvedba: oblika SP, zašiljena
DIN: 69170



Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Dolžina nastavka mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 121 348	3	5	10	30	plemeniti korund roza	kos	2,12	1 kos
101 121 350	3	8	16	30	plemeniti korund roza	kos	2,19	1 kos
101 121 352	6	13	20	40	plemeniti korund roza	kos	2,46	1 kos

Skupina artiklov A00 A21

Brusni čep, oblika KU, kroglja, EN 12413

Jeklena os omogoča uporabo z ravnimi brusilniki. Univerzalen tip iz roza plemenitega korunda za obdelavo oplemenitenih jekel, legiranih jekel, litega železa, temprane litine, jeklene litine. Hitrost rezanja: $v =$ približno 30-50 m/s.

Izvedba: oblika KU, kroglja
DIN: 69170



Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina nastavka mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 121 360	3	8	30	plemeniti korund roza	kos	2,12	1 kos
101 121 362	6	13	40	plemeniti korund roza	kos	2,37	1 kos
101 121 364	6	20	40	plemeniti korund roza	kos	2,67	1 kos
101 121 366	6	25	40	plemeniti korund roza	kos	3,37	1 kos
101 121 368	6	32	40	plemeniti korund roza	kos	3,88	1 kos

Skupina artiklov A00 A21

Brusni čep, oblika ZY, cilinder, mehak

Jeklena os omogoča uporabo z ravnimi brusilniki. Brusni čep z **mehkim navadnim korundom, ki je vezan z umetno smolo**, za obdelavo legiranih, poboljšanih jekel, orodnih jekel, jekla in jeklenih litin, ki so odporne na rjo, kislino in vročino.
Posebno za inox.

Izvedba: oblika ZY, cilinder
DIN: 69170



Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Dolžina nastavka mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 121 370	6	13	32	40	navadni korund	kos	2,44	1 kos
101 121 371	6	16	32	40	navadni korund	kos	2,37	1 kos
101 121 372	6	20	40	40	navadni korund	kos	2,74	1 kos
101 121 373	6	25	32	40	navadni korund	kos	2,74	1 kos
101 121 374	6	40	20	40	navadni korund	kos	2,85	1 kos
101 121 375	6	50	20	40	navadni korund	kos	3,51	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Brusni čep, oblika KU, krogla, mehak

Jeklena os omogoča uporabo z ravnimi brusilniki. Brusni čep z **mehkim navadnim korundom, ki je vezan z umetno smolo**, za obdelavo legiranih, poboljšanih jekel, orodnih jekel, jekla in jeklenih litin, ki so odporne na rjo, kislino in vročino.

Posebno za inox.

Izvedba: oblika KU, krogla
DIN: 69170



Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina nastavka mm	Material	EM	Cena v EUR	na
101 121 377	6	25	40	navadni korund	kos	3,90	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Polirni čep, oblika ZY, cilinder

Fino brusna orodja so visoko elastična, profiliranje je preprosto, površine so hitro fino obdelane in orodje se ne segreva. Uporabljajo se pretežno za poliranje jekla, barvnih, plemenitih in satiranih kovin, umetne mase ter fino brušenje in videz brušenja. Lahko jih uporabljate pri suhem in mokrem brušenju (za mokro brušenje uporabljajte le ph-nevtralna hladilna sredstva).

Granulacija: 46 HP
Izvedba: oblika ZY, cilinder



Št. artikla	Steblo ø mm	Glava ø mm	Dolžina mm	Dolžina nastavka mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 392	6	30	30	40	kos	10,67	1 kos

Skupina artiklov A00 A21



Polirni čep, oblika ZY, kakovost P5

Polirne nastavke serije P5 odlikuje tkaninska utrditev s posebno strukturo in vezavo. Posebno primerno za fino obdelovanje aluminija in njegovih litin, NE-kovin in nizko ter visoko legiranih jekel. Stabilni in trdni robovi.

Material: P5
Izvedba: oblika ZY, cilinder



Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Steblo ø mm	Granulacija	EM	Cena v EUR	na
101 101 570 •	6	10	3	K 120	kos	4,19	1 kos
101 101 571	8	10	3	K 120	kos	4,19	1 kos

Skupina artiklov A00 A21

Polirni čep, oblika ZY, cilinder

Uporablja se skupaj z brusnimi mazili ali diamantnimi brusnimi mazili in polirnimi mazili v trdi obliki. Pretežno na področju visoko sijajnega poliranja.
Kakovost: H3 ustrezno po DIN 61200.

Material: flis
Izvedba: oblika ZY, cilinder



Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 585	10	15	6	kos	2,62	1 kos
101 121 587	20	25	6	kos	2,99	1 kos
101 121 589	25	30	6	kos	4,65	1 kos

Skupina artiklov A00 A21

Polirni čep, oblika SP, zašiljen polkrožen

Uporablja se skupaj z brusnimi mazili ali diamantnimi brusnimi mazili in polirnimi mazili v trdi obliki. Pretežno na področju visoko sijajnega poliranja.
Kakovost: H3 ustrezno po DIN 61200.

Material: flis
Izvedba: oblika SP, zašiljena



Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 591	10	15	6	kos	2,62	1 kos

Skupina artiklov A00 A21

Polirni čep, oblika KE, stožec

Uporablja se skupaj z brusnimi mazili ali diamantnimi brusnimi mazili in polirnimi mazili v trdi obliki. Pretežno na področju visoko sijajnega poliranja.
Kakovost: H3 ustrezno po DIN 61200.

Material: flis
Izvedba: oblika KE, stožec



Št. artikla	Glava ø mm	Dolžina mm	Steblo ø mm	EM	Cena v EUR	na
101 121 593	25	30	6	kos	4,65	1 kos

Skupina artiklov A00 A21

Dolžina traku (mm)	<20	10-30	20-50	30-60	50-90	80-150	120-250	250-500	500-800	550-1200
Razporeditev zob (ZpZ)	10-14	8-12	6-10	5-8	4-6	3-4	2-3	1,4-2	1-1,4	0,75-1,25

s	Žaganje cevi																
	Zunanji premer cevi (mm) / Razporeditev zob Tz v ZpZ																
mm	20	40	60	80	100	120	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
2	14	14	14	14	14	14	10-14	10-14	8-12	8-12	6-10	6-10	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
3	14	14	10-14	10-14	10-14	10-14	8-12	8-12	6-10	6-10	5-8	5-8	5-8	4-6	4-6	4-6	4-6
4	14	14	10-14	10-14	8-12	8-12	8-12	8-12	5-8	5-8	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4
5	14	10-14	10-14	10-14	8-12	8-12	8-12	6-10	5-8	5-8	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	3-4	3-4
6	14	10-14	10-14	8-12	8-12	8-12	8-12	5-8	5-8	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
8	14	10-14	8-12	8-12	8-12	6-10	6-10	5-8	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3
10		8-12	6-10	6-10	6-10	5-8	5-8	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3
12		8-12	6-10	6-10	5-8	5-8	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3
15		8-12	6-10	5-8	5-8	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
20			6-10	5-8	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
30				4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1,4-2
50						3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1,4-2	1,4-2	1,4-2
75								2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1,4-2	1,4-2	1,4-2	1,4-2	1,4-2
100									2-3	2-3	1,4-2	1,4-2	1,4-2	1,4-2	1,4-2	1,4-2	1,4-2
150										2-3	1,4-2	1,4-2	1,4-2	1,4-2	1-1,4	1-1,4	1-1,4
200											1,4-2	1,4-2	1,4-2	1-1,4	1-1,4	1-1,4	0,75-1,25
250												1,4-2	1,4-2	1-1,4	1-1,4	0,75-1,25	0,75-1,25
300													1,4-2	1-1,4	0,75-1,25	0,75-1,25	0,75-1,25
350														1-1,4	0,75-1,25	0,75-1,25	0,7-1
400															0,75-1,25	0,75-1,25	0,7-1
450																0,7-1	0,7-1
500																	0,7-1



List za tračno žago Eco Flex M 42

Cenovno ugoden list tračne žage za številne uporabe.

Nizka cena za 100% WIKUS kakovost.

Običajen zob:
ozobljenje 5-8 mm in bolj fino.


Kaveljski zob:
ozobljenje 4-6 mm in bolj grobo.

Raba:
profili in polni materiali iz nizko legiranega jekla, običajno obratovanje v delavnici, dobro rezanje obdelovancev.

Lastnosti:
M42 rezilo zob s prilagojenim vpenjalnim kotom, spremenljiva postavitev zob in običajna nagnjenost zob.

Običajni zob S - vpenjalni kot 0°, za:
materiale s kratkim vpetjem, jekla z visoko vrednostjo ogljika, orodno jeklo in lito železo, obdelovance z majhnimi prečnimi prerezi, profile s tankimi stenami.

Kaveljni zob K - pozitivni vpenjalni kot, za:
večnamensko uporabo, NE-kovine in jekla, profile in polne materiale.



Št. artikla	Mere mm	Zob na col	EM	Cena v EUR	na
109 964 715	3720 x 34 x 1,1	2-3	kos	36,90	1 kos

Skupina artiklov 905 970

List za tračno žago Vario M42

Univerzalen žagin list za majhne prečne reze in profile.

Polna mera prilagodljivosti z novim žagim listom VARIO® M42!

Izdelan v inovativnem oblikovnem procesu, ima Bi-kovinski žagin list VARIO® M42 veliko koristi od večje zmogljivosti in življenjske dobe, pri vsestranskem namenu uporabe.

Super finish ustvari zaključene obrobe na rezilih zob in v povezavi s tem izboljša rezalne površine. Poleg tega se zmanjšajo mehanske obremenitve trenja na nosilnem traku in posledično se zmanjša tveganje loma traku.

- Boljše načrtovanje v proizvodnji zaradi enakomerno dolgega časa ohranjanja površine pri neuporabi.
- Izboljšana življenjska doba nosilnega traku zaradi super finisha zgornje površine traku.
- Dobro rezalno površino omogoča natančna nagnjenost zob.
- Zmanjšani nastanek igel na robovih zaradi ostrejših rezalnih robov.
- Daljši miren tek zagotavlja spremenljiva postavitvev zob in 0° vpenjalni kot.



Raba:

profili s tanko steno in majhni polni materiali, vsi materiali do 1000 N/mm², rezanje ene ali več plasti, ter svežnjev.

Prednosti:

enakomerno dolgi čas ohranjanja površine pri neuporabi, daljši miren tek, kljub težnji k nihanju.

Lastnosti:

M42 rezilo zob z vpenjalnim kotom 0°, spremenljiva postavitev zob in običajna nagnjenost zob.

Običajni zob S - vpenjalni kot 0°, za:

materiale s kratkim vpetjem, jekla z visoko vrednostjo ogljika, orodno jeklo in lito železo, obdelovance z majhnimi prečnimi prerezi, profile s tankimi stenami.

Št. artikla	Mere mm	Zob na col	EM	Cena v EUR	na
109 964 824 •	1240 x 13 x 0,65	10-14	kos	11,80	1 kos
109 964 828	1325 x 13 x 0,65	10-14	kos	12,60	1 kos
109 964 826	1620 x 13 x 0,65	8-12	kos	14,70	1 kos
109 964 827	1620 x 13 x 0,65	10-14	kos	14,70	1 kos
109 964 829	1640 x 13 x 0,65	8-12	kos	14,90	1 kos
109 964 830	1640 x 13 x 0,65	10-14	kos	14,90	1 kos
109 964 831	2060 x 20 x 0,9	6-10	kos	19,70	1 kos
109 964 833	2060 x 20 x 0,9	10-14	kos	19,70	1 kos
109 964 834	2070 x 20 x 0,9	6-10	kos	19,80	1 kos
109 964 842	2085 x 20 x 0,9	4-6	kos	19,90	1 kos
109 964 821	2085 x 20 x 0,9	5-8	kos	19,90	1 kos
109 964 832	2085 x 20 x 0,9	6-10	kos	19,90	1 kos
109 964 844	2085 x 20 x 0,9	10-14	kos	19,90	1 kos
109 964 837	2110 x 20 x 0,9	4-6	kos	20,10	1 kos
109 964 835	2110 x 20 x 0,9	6-10	kos	20,10	1 kos
109 964 836	2360 x 20 x 0,9	5-8	kos	22,10	1 kos
109 964 838	2360 x 20 x 0,9	6-10	kos	22,10	1 kos
109 964 710	2450 x 27 x 0,9	4-6	kos	25,90	1 kos
109 964 712	2450 x 27 x 0,9	6-10	kos	25,90	1 kos
109 964 711	2450 x 27 x 0,9	10-14	kos	25,90	1 kos
109 964 652	2530 x 20 x 0,9	4-6	kos	23,40	1 kos
109 964 654	2530 x 20 x 0,9	6-10	kos	23,40	1 kos
109 964 657	2625 x 20 x 0,9	4-6	kos	24,20	1 kos

Skupina artiklov 905 970



List za tračno žago Vario M42

Št. artikla	Mere mm	Zob na col	EM	Cena v EUR	na
109 964 658	2625 x 20 x 0,9	6-10	kos	24,20	1 kos
109 964 701	2720 x 27 x 0,9	4-6	kos	28,40	1 kos
109 964 703	2720 x 27 x 0,9	6-10	kos	28,40	1 kos
109 964 702	2760 x 27 x 0,9	4-6	kos	28,70	1 kos
109 964 705	2760 x 27 x 0,9	5-8	kos	28,70	1 kos
109 964 704	2760 x 27 x 0,9	6-10	kos	28,70	1 kos
109 964 706	2760 x 27 x 0,9	10-14	kos	28,70	1 kos
109 964 716	2825 x 27 x 0,9	6-10	kos	29,30	1 kos
109 964 745	2910 x 27 x 0,9	3-4	kos	30,10	1 kos
109 964 746	2910 x 27 x 0,9	4-6	kos	30,10	1 kos
109 964 747	2910 x 27 x 0,9	5-8	kos	30,10	1 kos
109 964 754	2910 x 27 x 0,9	6-10	kos	30,10	1 kos
109 964 681	2945 x 27 x 0,9	4-6	kos	30,50	1 kos
109 964 682	2945 x 27 x 0,9	6-10	kos	30,50	1 kos
109 964 709	3090 x 27 x 0,9	4-6	kos	31,80	1 kos
109 964 731	3180 x 27 x 0,9	3-4	kos	32,60	1 kos
109 964 732	3180 x 27 x 0,9	4-6	kos	32,60	1 kos
109 964 733	3180 x 27 x 0,9	5-8	kos	32,60	1 kos
109 964 734	3180 x 27 x 0,9	6-10	kos	32,60	1 kos
109 964 718	3200 x 27 x 0,9	4-6	kos	32,80	1 kos
109 964 762	3350 x 27 x 0,9	4-6	kos	34,20	1 kos
109 964 763	3350 x 27 x 0,9	5-8	kos	34,20	1 kos
109 964 726	3660 x 27 x 0,9	3-4	kos	37,10	1 kos
109 964 727	3660 x 27 x 0,9	4-6	kos	37,10	1 kos
109 964 729	3660 x 27 x 0,9	5-8	kos	37,10	1 kos
109 964 728	3660 x 27 x 0,9	6-10	kos	37,10	1 kos
109 964 725 •	3730 x 34 x 1,1	4-6	kos	43,30	1 kos
109 964 724 •	3730 x 34 x 1,1	6-10	kos	43,30	1 kos
109 964 717	3800 x 27 x 0,9	4-6	kos	38,30	1 kos
109 964 750	3830 x 27 x 0,9	3-4	kos	38,60	1 kos
109 964 751	3830 x 27 x 0,9	4-6	kos	38,60	1 kos
109 964 752	3830 x 27 x 0,9	5-8	kos	38,60	1 kos
109 964 753	3830 x 27 x 0,9	6-10	kos	38,60	1 kos
109 964 868	3930 x 27 x 0,9	4-6	kos	39,50	1 kos
109 964 869	3930 x 27 x 0,9	5-8	kos	39,50	1 kos
109 964 804	4115 x 41 x 1,3	6-10	kos	67,70	1 kos
109 964 872	4250 x 27 x 0,9	4-6	kos	42,50	1 kos
109 964 874	4250 x 27 x 0,9	5-8	kos	42,50	1 kos
109 964 876	4250 x 34 x 1,1	4-6	kos	49,40	1 kos
109 964 878	4250 x 34 x 1,1	5-8	kos	49,40	1 kos
109 965 057	4400 x 34 x 1,1	6-10	kos	51,00	1 kos
109 964 764	4530 x 34 x 1,1	3-4	kos	52,40	1 kos
109 964 765	4530 x 34 x 1,1	4-6	kos	52,40	1 kos
109 964 803	5050 x 27 x 0,9	3-4	kos	49,90	1 kos
109 964 796	5232 x 34 x 1,1	6-10	kos	59,90	1 kos
109 965 056	5320 x 34 x 1,1	3-4	kos	60,90	1 kos
109 965 055	5320 x 34 x 1,1	4-6	kos	60,90	1 kos
109 964 854 •	5730 x 34 x 1,1	3-4	kos	65,30	1 kos

Skupina artiklov 905 970



Standardzahn S



List za tračno žago Marathon M42

Večnamenski žagin list za srednje in velike prečne prereze.

Sedaj še učinkovitejši in izjemno kakovosten!

MARATHON® M42 pooseblja predstavo ekonomičnega žaginega lista in omogoča široko paleto uporabe, pri ohranjanju visokega nivoja kakovosti. Novi oblikovni postopek izdelave žaginega lista MARATHON® M42 dodeli našemu uspešnemu izdelku dodatno odlikovanje na področju življenjske dobe in zmogljivosti. Zaključek Superfinish rezalnih robov poveča ohranjanje površine pri neuporabi in izboljša kakovost rezalne površine. Fina zgornja površina lista varuje vodila stroja in povečuje trajno trdnost.

- Dodatno povečanje časa neuporabe zaradi izboljšanja lastnosti izdelka.
- Manj menjave žaginskih listov omogoča široka paleta uporabe.
- Manj hrupa zagotavlja visoka mera mirnega teka lista.
- Zaradi ravnih rezov, potrebujete manj dodatnega merjenja.
- Zmanjšana dodatna obdelava zaradi fine rezalne površine.
- Izraziti prihranek stroškov rezanja.



Področja uporabe:

vse kovine do 1000 N/mm², rezanje ene ali več plasti, ter svežnjev.

Prednosti:

manj menjave žaginskih listov omogoča široka paleta uporabe, enaka ohranitev površine pri neuporabi, preračunljivo dodatno merjenje zaradi ravnih rezov.

Lastnosti:

M42 rezilo zob s pozitivnim vpenjalnim kotom, spremenljiva postavitev zob in običajna nagnjenost zob.

Kaveljni zob K - pozitivni vpenjalni kot, za:

večnamensko uporabo, NE-kovine in jekla, profile in polne materiale.

Št. artikla	Mere mm	Zob na col	EM	Cena v EUR	na
109 964 730	3180 x 27 x 0,9	2-3	kos	32,60	1 kos
109 964 798	3830 x 27 x 0,9	2-3	kos	38,60	1 kos
109 964 805	4115 x 41 x 1,3	3-4	kos	67,70	1 kos
109 964 802	4310 x 27 x 0,9	4-6	kos	43,10	1 kos
109 964 806	4600 x 34 x 1,1	3-4	kos	53,20	1 kos
109 964 766	4800 x 41 x 1,3	3-4	kos	78,20	1 kos
109 964 809	4930 x 34 x 1,1	2-3	kos	56,70	1 kos
109 964 810	4930 x 34 x 1,1	3-4	kos	56,70	1 kos
109 964 811	4930 x 34 x 1,1	4-6	kos	56,70	1 kos
109 964 812 •	4930 x 34 x 1,1	5-8	kos	56,70	1 kos
109 964 774	5090 x 34 x 1,1	2-3	kos	58,40	1 kos
109 964 775	5090 x 34 x 1,1	3-4	kos	58,40	1 kos
109 964 776	5090 x 34 x 1,1	4-6	kos	58,40	1 kos
109 964 879 •	5090 x 34 x 1,1	5-8	kos	58,40	1 kos
109 964 777	5090 x 41 x 1,3	2-3	kos	82,70	1 kos
109 964 778	5090 x 41 x 1,3	3-4	kos	82,70	1 kos
109 964 779	5090 x 41 x 1,3	4-6	kos	82,70	1 kos
109 964 880 •	5090 x 41 x 1,3	5-8	kos	82,70	1 kos
109 964 850	5700 x 41 x 1,3	2-3	kos	92,10	1 kos
109 964 852	5700 x 41 x 1,3	3-4	kos	92,10	1 kos
109 964 881 •	6096 x 41 x 1,3	1,4-2	kos	98,20	1 kos
109 964 882 •	6096 x 41 x 1,3	2-3	kos	98,20	1 kos
109 964 883	6096 x 41 x 1,3	3-4	kos	98,20	1 kos
109 964 884 •	6096 x 41 x 1,3	4-6	kos	98,20	1 kos
109 964 885 •	6096 x 54 x 1,3	1,4-2	kos	117,60	1 kos

Skupina artiklov 905 970



List tračne žage Marathon M42

Št. artikla	Mere mm	Zob na col	EM	Cena v EUR	na
109 964 855	6096 x 54 x 1,3	2-3	kos	117,60	1 kos
109 964 886	6096 x 54 x 1,3	3-4	kos	117,60	1 kos
109 964 887 •	6096 x 54 x 1,3	4-6	kos	117,60	1 kos
109 964 890	6190 x 34 x 1,1	3-4	kos	68,70	1 kos
109 964 891	6190 x 34 x 1,1	4-6	kos	68,70	1 kos

Skupina artiklov 905 970

FLEX

Žagin list Bi-kovina

Primeren za tračne žage za kovino SBG 4908 in SBG 4910. **Žagin list Bi-kovina.**
Žagin list s **posebno razporeditvijo zob Vario.**

Poskrbi za posebno majhno nihanje pri delu, s pozitivnim vpenjalnim kotom pa zagotavlja optimalni rez in ekonomičnost.

Raba: jeklo, inox, barvna kovina, aluminij
Mere traku žage: 1335 x 13 x 0,65 mm
Vsebina: 3 kos



Št. artikla	Zob na col	EM	Cena v EUR	na
101 183 918	8/12	PK	84,41	1 PK
101 183 919	10/14	PK	84,41	1 PK

Skupina artiklov B51



Žagin list HSS za kovino Eclipse

Varčen žagin list za krožne žage HSS Eclipse z odlično zaščito pred obrabo. PVD-prevleka za zaščito pred obrabo, ki dosega zelo nizek koeficient trenja.

Pri žaganju cevi in profilov na ročnih in polavtomatskih žagah krožni list Eclipse omogoča večjo hitrost rezanja kot list, obdelan z uparjanjem. Stroškovno učinkovita rešitev za rezanje konstrukcijskih in nelegiranih tankostenskih cevi iz orodnega jekla na avtomatskih strojih. Žagin list Eclipse je idealen tudi za žaganje cevi in profilov iz nerjavečega jekla.

Uporaba: konstrukcijska jekla, inox in nelegirano orodno jeklo z natezno trdnostjo do 600 N/mm² v cevi, profili in trd material.

Hitrost rezanja:

- Jeklo: 60-120 m/min.
- Avstenitno nerjaveče jeklo (300 serij): 30-50 m/min.
- Feritno nerjaveče jeklo brez Ti (409 in 412): 220-260 m/min.
- Feritno nerjaveče jeklo s Ti (441): 60-120 m/min.



Simbolična slika

Št. artikla	Mere mm	Delitev zob	EM	Cena v EUR	na
109 964 300	250 x 2,0 x 32	4	kos	57,20	1 kos
109 964 301	250 x 2,0 x 32	6	kos	57,20	1 kos
109 964 302	250 x 2,0 x 40	4	kos	57,20	1 kos
109 964 303	250 x 2,0 x 40	6	kos	57,20	1 kos
109 964 304	275 x 2,5 x 32	4	kos	74,20	1 kos
109 964 305	275 x 2,5 x 32	6	kos	74,20	1 kos
109 964 306	275 x 2,5 x 40	4	kos	74,20	1 kos
109 964 307	275 x 2,5 x 40	6	kos	74,20	1 kos
109 964 308	300 x 2,5 x 32	4	kos	91,90	1 kos
109 964 309	300 x 2,5 x 32	6	kos	91,90	1 kos
109 964 310	300 x 2,5 x 40	4	kos	91,90	1 kos
109 964 311	300 x 2,5 x 40	6	kos	91,90	1 kos
109 964 312	315 x 2,5 x 32	4	kos	100,50	1 kos
109 964 313	315 x 2,5 x 32	6	kos	100,50	1 kos
109 964 314	315 x 3,0 x 32	4	kos	111,60	1 kos
109 964 315	315 x 3,0 x 32	6	kos	111,60	1 kos
109 964 316	315 x 3,0 x 40	4	kos	111,60	1 kos
109 964 317	315 x 3,0 x 40	6	kos	111,60	1 kos
109 964 318	350 x 3,0 x 32	4	kos	143,30	1 kos
109 964 337	350 x 3,0 x 32	5	kos	143,30	1 kos
109 964 319	350 x 3,0 x 32	6	kos	143,30	1 kos
109 964 320	350 x 3,0 x 32	8	kos	143,30	1 kos
109 964 321	350 x 3,0 x 40	4	kos	143,30	1 kos
109 964 322	350 x 3,0 x 40	6	kos	143,30	1 kos
109 964 323	350 x 3,0 x 40	8	kos	143,30	1 kos
109 964 324	370 x 3,0 x 40	4	kos	169,50	1 kos
109 964 325	370 x 3,0 x 40	6	kos	169,50	1 kos
109 964 326	370 x 3,0 x 40	8	kos	169,50	1 kos

Skupina artiklov 905 935



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

T. +386 1 561 02 00

T. +386 1 561 02 11

F. +386 1 561 02 20

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška - Bosna in
Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija

