




Zasteklitev Syprotech

2020



Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 05. 2020 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



Kako do nas

Kontakt:

Tel.: +386 (0)1 561 02 00
Fax.: +386 (0)1 561 02 20
E-mail: info@schachermayer.si

Odpiralni čas:


Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Tel.: +386 (0)1 561 02 30
Fax.: +386 (0)1 561 02 20
E-mail: info@schachermayer.si

Kazalo




Profili

Stran
02 – 07



Tesnila

Stran
08 – 09



Žlebovi

Stran
10 – 17



Profili za nadstreške

Stran
18 – 20

Profil za zasteklitev SYPROTECH






SYPROTECH je sistem profilov iz aluminija (AlMgSi 0,5) za polaganje plošč iz stekla ali umetne mase.

Področja uporabe:

- Zasteklitev industrijskih ali športnih dvoran.
- Nadstreški, steklene stene.
- Pergole ali terasne strehe.
- Zimski vrtovi.
- Povezovalni hodniki.
- Nadstreški dvorišč ali igrišč.
- Notranje in zunanje ograje.
- Zasteklitvene stene.

Lastnosti in prednosti:

- Profilni sistem iz aluminija z dolgo življenjsko dobo, vzdrževanje ni potrebno.
- Podložna guma in tesnila so izdelana iz EPDM-kavčuka (po standardu).
- Za vsako podkonstrukcijo se najde prava rešitev.
- Nosilne profile lahko uporabite kot aluminijasto podkonstrukcijo.
- Nenosilne profile pa lahko uporabite pri leseni podkonstrukciji.
- Minimalna širina podloge za zasteklitev mora znašati 20 mm, s tem so izpolnjene zahteve za uporabo umetne mase in stekla.
- Sistem zasteklitve omogoča montažo pri vseh vremenskih razmerah.



1	Podkonstrukcija
2	Zaključni profil U
3	Podložna guma
4	Ploščata tirnica
5	Tesnilo 5
6	Fasadni vijak
7	Zaključna kapa za ploščato tirnico
8	Polikarbonatna prekatna plošča



Profili za zasteklitev SYPROTECH

Podatki o dolžini vijakov

Dolžina vijakov za les UK
s sistemom tesnil 5

Debelina stekla v mm	Dolžina vijakov
6	50
8	50
10	50
16	64
20	64
25	64
32	75

Dolžina vijakov za jeklo UK ≥ 2 mm
s sistemom tesnil 5

Debelina stekla v mm	Dolžina vijakov
6	32
8	38
10	45
16	50
20	50
25	60
32	64

Pri uporabi sistema tesnil 5 (v strešnih tirnicah in profilih)

PROFIL 50 / 7			PROFIL 60 / 7	PROFIL 80 / 7	PROFIL 60 / 60 IN 60 / 100
Debelina stekla v mm	DS-ploščata	DS-priključna	DS-ploščata	DS-ploščata	DS-ploščata
6	32	25	34	32	50
8	32	25	38	32	50
10	38	32	38	34	50
16	38	38	45	38	60
20	45	38	50	45	60
25	50	45	50	50	64
32	60	50	60	55	64

Napotki za privijanje ploščatih strešnih tirnic:

- Za kovinske podkonstrukcije: uporabite inox fasadne vijake Ø 6,3 mm, s tesnilno matico.
- Za lesene podkonstrukcije: uporabite inox fasadne vijake Ø 6,5 mm s tesnilno matico.
- Profile lahko privijete med seboj v že za to izdelane luknje na profilu ali pa na aluminijasto oz. jekleno podkonstrukcijo.
- Podkonstrukcija mora biti vedno luknjana.
- Razmak med vijaki: približno 300 mm.

Profili za zasteklitev SYPROTECH

Tabela obremenitve nosilnih profilov

Sistem: nosilec z enojnim oprijemom - nosilci z 2 podpornikoma z lastno obremenitvijo
 Zračni upor: po ÖNORM EN 1991-1-4
 Snežna obremenitev: po ÖNORM EN 1991-1-3 (glej tabelo)
 Lastna obremenitev: steklo 0,3 kN/m²
 Največji odklon: L/200 (steklo)
 Rezultat: vrednosti v tabelah so rezultat dolžin profilov merjenih v mm na tlorisu

Opomba:

pri prekrivanju streh s ploščami iz umetnih mas,
 z največjim naklonom L/150,
 se lahko razpon poveča tudi za 20%!

Profil 60/60				Profil 60/100			
Razmak med profili	700 mm	1000 mm	Breme v N/m ²	Razmak med profili	700 mm	1000 mm	Breme v N/m ²
Naklon strehe	5°	2150	1800	Naklon strehe	5°	3400	3050
	15°	1900	1700		15°	3250	2900
	30°	1650	1500		30°	2850	2550
	45°	1250	1100		45°	2100	1900
Naklon strehe	5°	2050	1700	Naklon strehe	5°	3300	2900
	15°	1850	1650		15°	3100	2800
	30°	1650	1450		30°	2800	2450
	45°	1200	1050		45°	2050	1850
Naklon strehe	5°	1950	1650	Naklon strehe	5°	3150	2750
	15°	1750	1550		15°	3000	2650
	30°	1600	1400		30°	2700	2400
	45°	1200	1050		45°	2050	1800
Naklon strehe	5°	1750	1500	Naklon strehe	5°	2900	2550
	15°	1650	1450		15°	2800	2500
	30°	1500	1350		30°	2550	2300
	45°	1200	1050		45°	2000	1800
Naklon strehe	5°	1650	1450	Naklon strehe	5°	2750	2450
	15°	1550	1400		15°	2650	2350
	30°	1450	1250		30°	2450	2150
	45°	1150	1000		45°	2000	1750
Naklon strehe	5°	1600	1350	Naklon strehe	5°	2600	2300
	15°	1500	1300		15°	2500	2250
	30°	1400	1200		30°	2350	2100
	45°	1150	1000		45°	1950	1700
Naklon strehe	5°	1500	1300	Naklon strehe	5°	2500	2200
	15°	1400	1250		15°	2400	2150
	30°	1300	1150		30°	2250	2000
	45°	1150	1000		45°	1900	1700




Ploščata tirnica, neluknjana

Izberite ustrezen zatični pokrivni profil, glede na širino profila.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 009	AFD507146	50	6000	kos	24,75	1 kos
102 291 011	AFD507147	50	7000	kos	28,90	1 kos
102 291 012	AFD609146	60	6000	kos	30,44	1 kos
102 291 014	AFD609147N	60	7000	kos	35,53	1 kos
102 291 015	AFD801114	80	6000	kos	51,92	1 kos
102 291 017	AFD8011147	80	7000	kos	60,56	1 kos
102 291 007	AFD10013	100	6000	kos	69,20	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Ploščata tirnica, luknjana

Izberite primeren zatični pokrivni profil glede na širino profila, razdalje med luknjami znašajo 290 mm, Ø 8 mm.

Sistem: SYPROTECH
Dolžina: 6000 mm
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 010	AFD50714L	50	kos	32,68	1 kos
102 291 013	AFD60914L	60	kos	38,31	1 kos
102 291 016	AFD801114L	80	kos	63,06	1 kos
102 291 008	AFD10013L	100	kos	80,31	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Zatični pokrivni profil

Profil se uporablja pri prekrivanju pritrdilnih vijakov. Glede na širino profila se izbere ustreza ploščata tirnica.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 022	AKA5318	50	6000	kos	21,88	1 kos
102 291 023	AKA53187	50	7000	kos	25,52	1 kos
102 291 018	AKA63206	60	6000	kos	29,13	1 kos
102 291 024	AKA63207	60	7000	kos	33,96	1 kos
102 291 025	AKA8322	80	6000	kos	36,97	1 kos
102 291 026	AKA83227	80	7000	kos	43,14	1 kos
102 291 019	AKA10423	100	6000	kos	49,62	1 kos


Skupina artiklov 200 C78



Zatična pokrivna tirnica


Posebno primerna za zasteklitev sten.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov



Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 027	AKD507	50	6000	kos	26,46	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




VARIANTA 1

Steber:
Profilirane cevi s podložno gumo
Izolirno steklo
Tesnilo 5
Ploščata tirnica
Zatični pokrivni profil

Zatič:
Profilirane cevi s podložno gumo
Izolirno steklo
Tesnilo 3
Ploščata tirnica
Zatični pokrivni profil

Rez A-A




VARIANTA 2

Steber:
Profilirane cevi s podložno gumo
Izolirno steklo
Tesnilo 3
Ploščata tirnica
Zatični pokrivni profil

Zatič:
Profilirane cevi s podložno gumo
Izolirno steklo
Tesnilo 3
Ploščata tirnica
Trapezni zatični pokrivni profil


Rez A-A



Pokrivni profil, trapez

Za optimalno odtekanje vode pri prečnih profilih.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov



Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 020	AKA5313	50	6000	kos	19,72	1 kos

Skupina artiklov 200 C78






Nenosilni profil

Profili so primerni za lesene podkonstrukcije, uporabite jih lahko tudi kot veznike pri prečnih profilih, z luknjami za vijake in notranjim odtokom vode.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina mm	Izvedba	EM	Cena v EUR	na
102 291 031	A507SP	50	6000	do 20 mm globine steklenega utora	kos	42,91	1 kos
102 291 034	A607SP	60	6000	do 25 mm globine steklenega utora	kos	43,40	1 kos
102 291 035	A807SP	80	6000	do 30 mm globine steklenega utora	kos	63,06	1 kos
102 291 036	A807SP7	80	7000	do 30 mm globine steklenega utora	kos	73,52	1 kos

Skupina artiklov 200 C78






Nosilni profil

Globina utora za steklo mora biti 20 mm, kar je dovolj za umetno maso in steklo, možne so različne debeline zasteklitve. Profil ima luknje za vijake, notranji odtok vode, doda se lahko tudi stranski kapni zaključek z nosilcem za steklo.

Sistem: SYPROTECH
Širina profila: 60 mm
Dolžina: 6000 mm
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 032	A60100SP	100	kos	248,11	1 kos
102 291 033	A6060SP	60	kos	157,76	1 kos

Skupina artiklov 200 C78



1	Nosilni profil	2	Tesnilo 5
3	Ploščata tirnica	4	Polikarbonatna prekatna plošča
5	Zaključni profil U	6	Nosilec stekla




Nosilec stekla za nosilni profil

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Primerno za	EM	Cena v EUR	na
102 291 064	AGH6060	profil 60/60	kos	6,37	1 kos
102 291 063	AGH60100	profil 60/100	kos	6,71	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Podložna guma za zasteklitev

Za montažne podkonstrukcije iz lesa ali jekla, samolepilna, sredina gume je dvignjena za boljši notranji odtok vode in zaščito steklenih robov (guma se lahko po potrebi odlepi).

Sistem: SYPROTECH
Dolžina: 30 m
Material: EPDM, črn

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 065	AEPDM50BK	50	kos	61,73	1 kos
102 291 067	AEPDM60BK	60	kos	67,95	1 kos
102 291 068	AEPDM80BK	80	kos	97,65	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Tesnilo 3 za zasteklitev

Lahko ga uporabite za težja stekla, nikakor pa ne s konstrukcijo iz votlih delov. Prevljučeno je z lakom, za lažjo namestitve v aluminijaste profile. Tesnila ne vsebujejo silikonov, zato jih lahko uporabljate s samočistilnim steklom (umazanija in voda se odbijata od stekla). Pri prečni stenski zasteklitvi (zapah) zagotovi optimalno odtekanje vode.

Sistem: SYPROTECH
Material: EPDM, črn

Št. artikla	Tip	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 070	ASD3120BK	60	kos	53,86	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Sistem tesnil 5 za zasteklitev

Tesnila so prevlečena z lakom za lažjo namestitve v aluminijaste profile. Tesnila ne vsebujejo silikonov, zato se lahko uporabljajo s samočistilnim steklom (umazanija in voda se odbijata od stekla). Primerni za vse sistemske profile.

Sistem: SYPROTECH
Material: EPDM, črn

Št. artikla	Tip	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 071	ASD5120BK	60	kos	60,68	1 kos

Skupina artiklov 200 C78






Podložna guma za zasteklitev

Guma z belo prevleko, za montažne podkonstrukcije iz lesa ali jekla, samolepilna, sredina gume je dvignjena za boljši odtok vode in zaščito steklenih robov (guma se lahko po potrebi odlepi).

Sistem: SYPROTECH
Material: EPDM, bel



Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 066	AEPDM60	60	30	kos	125,64	1 kos


Skupina artiklov 200 C78



Sistem tesnil 5 za zasteklitev umetne mase

Guma z belo prevleko, posebno primerna za pleksi steklo, prevlečena s silikonom za lažjo namestitve v aluminijaste profile. Guma je posebno dobra za tesnjenje pri raztezanju plošč, bistveno zmanjša zvok pokanja. Guma je primerna za vse sistemske profile.

Sistem: SYPROTECH
Material: EPDM, bel



Št. artikla	Tip	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 072	ASD5120WH	60	kos	80,77	1 kos


Skupina artiklov 200 C78



Stransko zaključno tesnilo 13/30


Za stranski zasteklitveni zaključek, lahko se prilagodi na 3 višine.

Sistem: SYPROTECH
Material: EPDM, črn



Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 069	ASAD1330BK7	7000	kos	45,02	1 kos

Skupina artiklov 200 C78



1	Profilirana cev
2	Podložna guma
3	Polikarbonatna prekatna plošča
4	Ploščata tirnica
5	Zatični pokrivni profil
6	Stransko zaključno tesnilo 13/30
7	Tesnilo 5


Zaključek za ploščato tirnico

Zaključek za ploščato tirnico.

Sistem: SYPROTECH
Material: umetna masa, črna

Št. artikla	Tip	Širina profila mm	Uporaba za	EM	Cena v EUR	na
102 291 053	AFD507AK	50	za ploščato tirnico	kos	0,91	1 kos
102 291 054	AFD609AK	60	za ploščato tirnico	kos	0,99	1 kos
102 291 055	AFD8011AK	80	za ploščato tirnico	kos	1,05	1 kos
102 291 052	AFD10013AK	100	za ploščato tirnico	kos	1,05	1 kos
102 291 057	AKA5318AK	50	za ploščato tirnico s pritrdilnim profilom	kos	0,88	1 kos
102 291 058	AKA6320AK	60	za ploščato tirnico s pritrdilnim profilom	kos	1,11	1 kos
102 291 059	AKA8322AK	80	za ploščato tirnico s pritrdilnim profilom	kos	1,19	1 kos
102 291 056	AKA10423AK	100	za ploščato tirnico s pritrdilnim profilom	kos	1,05	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Zaključni profil U

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Primerno za	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 037	UAPLI10210	debelino plošče 10 mm	2100	kos	5,85	1 kos
102 291 038	UAPLI10635	debelino plošče 10 mm	6350	kos	15,52	1 kos
102 291 039	UAPLI16120	debelino plošče 16 mm	1200	kos	4,12	1 kos
102 291 040	UAPLI16210	debelino plošče 16 mm	2100	kos	6,68	1 kos
102 291 041	UAPLI16635	debelino plošče 16 mm	6350	kos	18,13	1 kos

Skupina artiklov 200 C78





Odkapni profil U

Ojačano izvedbo profila lahko uporabite kot zaključni profil plošč, z vgrajenim odkapnim robom. S posebnim tesnilom se prepreči zatekanje vode pri vodoravno nameščenih ploščah.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Primerno za	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 042	UTNP16210	debelino plošče 16 mm	2100	kos	10,88	1 kos
102 291 043	UTNP25635	debelino plošče 25 mm	6350	kos	35,55	1 kos
102 291 044	UTNP32125	debelino plošče 32 mm	1250	kos	7,45	1 kos

Skupina artiklov 200 C78






Zaključni profil F

Primeren za zaključek plošč ali stenski zaključek.

Sistem: SYPROTECH
Dolžina: 6000 mm
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Primerno za	EM	Cena v EUR	na
102 291 004	FAP1090	debelino plošče 10 mm	kos	36,35	1 kos
102 291 005	FAP1690	debelino plošče 16 mm	kos	38,31	1 kos

Skupina artiklov 200 C78





Priključni stenski profil "Easyline"

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 046	AWAPEASY60	6000	kos	41,38	1 kos

Skupina artiklov 200 C78



1	Priključni stenski profil "Easyline"
2	Priključno stensko tesnilo "Easyline"
3	Ploščata tirnica
4	Tesnilo 5
5	Zasteklitev
6	Podložna guma
7	Priključni stenski pokrov "Easyline"




Priključno stensko tesnilo "Easyline"

Sistem: SYPROTECH
Material: EPDM, bel

Št. artikla	Tip	Dolžina m	EM	Cena v EUR	na
102 291 073	ERWD402W	40	m	7,42	1 m

Skupina artiklov 200 C78




Priključni stenski pokrov "Easyline"

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR	na
102 291 062	DWAPDE110	kos	5,94	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Priključni stenski profil "Proline"

V kombinaciji s pokrovnim profilom "Proline" in brezstopenjsko nastavljivim naklonom.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 045	DWAP35	3500	kos	24,01	1 kos

Skupina artiklov 200 C78







Pokrivni profil "Proline"

Uporaben kot enostranski stenski priključek v kombinaciji s priključnim stenskim profilom "Proline".
Uporaben kot dvostranski pokrivni element slemena v kombinaciji s povezovalnim profilom "Proline".



Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 051	DFAP35	3500	kos	35,78	1 kos

Skupina artiklov 200 C78



1 Pokrivni profil "Proline"	2 Priključni stenski profil "Proline"
3 Povezovalni profil "Proline"	4 Podložna guma
5 Polikarbonatna prekatna plošča	6 Tesnilo 5
7 Ploščata tirnica	




Povezovalni profil "Proline"

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 006	DFVP35	3500	kos	9,09	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Nosilni profil za priključni stenski profil "Proline"

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR	na
102 291 061	DSEWO	kos	2,42	1 kos

Skupina artiklov 200 C78






Žleb

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 029	RI8012062	6200	kos	167,65	1 kos

Skupina artiklov 200 C78



1	Podkonstrukcija
2	Podložna guma
3	Ploščata tirnica
4	Zaključna kapa pokrivne tirnice
5	Priključni profil U
6	Držalo žleba
7	Žleb




Profil za žleb, prilagoditveni

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 001	RIAP10052	5200	kos	84,63	1 kos
102 291 002	RIAP10062	6200	kos	100,95	1 kos
102 291 003	RIAP10072	7200	kos	117,20	1 kos

Skupina artiklov 200 C78





Nosilec za žleb

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 050	RIHA10060	60	kos	10,34	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Pokrov za žleb

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR	na
102 291 049	RIDE	kos	6,82	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Pokrov za žleb z odtočno cevjo


Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Tip	Smer	EM	Cena v EUR	na
102 291 047	RISDL	leva	kos	34,70	1 kos
102 291 048	RISDR	desna	kos	34,70	1 kos

Skupina artiklov 200 C78



Fasadni vijak s podložko in konico tipa A - inox A2



Tesnilni vijak iz inoxa 1.4301, s šestoglavato glavo po DIN7976, s fiksno montirano tesnilno matico $\varnothing$ 16 mm iz inoxa in vulkaniziranega EPDM tesnila.

Primeren za privijanje na kovinske podkonstrukcije debeline ≤ 3 mm.

Za vzdolžno privijanje in pritrditve na lesene podkonstrukcije.


Skladno z gradbeno uredbo (št. Z-14.1-4).

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	e mm	s mm	EM	Cena v EUR	na
104 474 670	6,5	19	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	16,08	100 kos
104 474 672	6,5	25	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	17,85	100 kos
104 474 673	6,5	32	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	19,84	100 kos
104 474 674	6,5	38	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	21,87	100 kos
104 474 675	6,5	45	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	23,96	100 kos
104 474 676	6,5	50	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	25,59	100 kos
104 474 678	6,5	64	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	30,03	100 kos
104 474 680	6,5	75	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	33,65	100 kos
104 474 681	6,5	90	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	39,33	100 kos
104 474 568	6,5	100	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	42,13	100 kos
104 474 569	6,5	115	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	53,78	100 kos
104 474 570	6,5	130	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	61,23	100 kos
104 474 571	6,5	150	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	68,08	100 kos
104 474 572	6,5	175	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	86,93	100 kos
104 474 573	6,5	200	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	101,52	100 kos

Skupina artiklov 490 494



Fasadni vijak s podložko, brez konice tipa BZ - inox A2



Tesnilni vijak iz inoxa 1.4301, s šestkotno glavo po DIN7976, s podložko $\varnothing$ 16 mm iz inoxa in EPDM tesnila.


Primeren za privijanje na kovinske podkonstrukcije debeline ≤ 3 mm.
Skladno z gradbeno uredbo (št. Z-14.1-4).

Št. artikla	d1 mm	L mm	d2 mm	k mm	e mm	s mm	EM	Cena v EUR	na
104 474 549	6,3	16	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	15,01	100 kos
104 474 550	6,3	19	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	16,08	100 kos
104 474 552	6,3	25	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	17,85	100 kos
104 474 553	6,3	32	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	19,84	100 kos
104 474 554	6,3	38	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	21,87	100 kos
104 474 555	6,3	45	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	23,07	100 kos
104 474 556	6,3	50	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	25,59	100 kos
104 474 558	6,3	64	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	30,03	100 kos
104 474 560	6,3	75	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	33,65	100 kos
104 474 561	6,3	90	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	38,02	100 kos
104 474 562	6,3	100	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	41,64	100 kos
104 474 563	6,3	115	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	53,10	100 kos
104 474 564	6,3	130	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	59,17	100 kos
104 474 565	6,3	150	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	67,19	100 kos
104 474 566	6,3	175	16	4,8	10,5	9,52 (3/8")	kos	85,79	100 kos

Skupina artiklov 490 494

Razširitev za nosilno podkonstrukcijo SYPROTECH

Kot dodatek k obstoječemu SYPROTECH zasteklitvenemu profilu, nosilni podkonstrukciji, kot je na primer avtomobilska garaža in nadstrešek, lahko dodate razširitev.



Poz. Opis

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Podporna noga |
| 2 | Stebni profil |
| 3 | Nosilni pritrdilec |
| 4 | Pokrov podporne noge |
| 5 | Konzola |
| 6 | Zaključek |
| 7 | Šestkotni vijak M10 x 20 |
| 8 | Podložka M10 |
| 9 | Šestkotna matica M10 |
| 10 | Nosilni profil 60/140 |
| 11 | Vrtalni vijak 5,5 x 25 |
| 12 | Navojni trn M5 |
| 13 | Vijak za pločevino 3,9 x 16 |




Nosilni profil

Velikost profila izberete glede na statične zahteve.

Sistem: SYPROTECH
Širina profila: 60 mm
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Višina mm	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 138	140	6200	kos	472,34	1 kos
102 291 139	200	6180	kos	938,43	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Stebni profil

Obojestransko obdelan za namestitev nosilnega profila.

Sistem: SYPROTECH
Širina profila: 100 mm
Dolžina: 6000 mm
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Uporaba za	EM	Cena v EUR	na
102 291 140	nosilni profil 60/140	kos	416,52	1 kos
102 291 141	nosilni profil 60/200	kos	416,52	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Pokrivna kapica za nosilni profil

Sistem: SYPROTECH
Širina profila: 60 mm
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Višina mm	Primerno za	EM	Cena v EUR	na
102 291 142	135	nosilni profil 60/140	kos	4,35	1 kos
102 291 143	200	nosilni profil 60/200	kos	5,91	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Podporna noga

Za povezavo stebnega profila s tlemi.

Sistem: SYPROTECH
Material: jeklo, vroče cinkano

Št. artikla	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 144	250	kos	52,72	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Pokrov podporne noge

Za pokrivanje osnovne plošče podporne noge.
Za 1 podporno nogo potrebujete 2 pokrova podporne noge.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 145	188	60	kos	33,28	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Konzola

Za namestitev nosilnih letvenih profilov s širino profila 60 mm.

Sistem: SYPROTECH
Širina profila: 60 mm
Material: inox

Št. artikla	Dolžina mm	EM	Cena v EUR	na
102 291 146	40	kos	11,08	1 kos

Skupina artiklov 200 C78




Nosilni pritrdilec

Za pritrditev nosilnega profila na stebni profil.

Sistem: SYPROTECH
Material: aluminij, surov

Št. artikla	Dolžina mm	Primerno za	EM	Cena v EUR	na
102 291 147	100	stebni profil 100x100 mm	kos	10,49	1 kos

Skupina artiklov 200 C78



SPOĽNOŠA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78852z Schj, chachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot dobavitelji poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjeni. Isti dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpispe predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnoico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na poseben izdelan in sestavljen nalog (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec od dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestativi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji osebi skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpilni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski ali prometne motnje, itd., kot tudi neobičajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teklu po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: krsitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitev, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor trajaja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavljeno brez dobavnega naloga, potem jamci dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženo naročilo dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predložene naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »drua izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozní stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanjo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdilna, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevk za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izveden za največ devadeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nazbrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z nprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posledne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevk za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preproddajo, brez dane možnosti prerivanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, s povrh tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačanem končnem zneskom, vsekakor omejeni na dvaeset tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeležjenih podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje oddelke. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v primeru slednjega odstavka določenih zakonodajnih ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženo naročilo dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov slednjega odstavka določenih zakonodajnih ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povešajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povšanje prevažati na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povšanj od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroških, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovara, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se izplačajo o prostostilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi strani spremenjenimi in nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetoilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila lasti dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakik zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premeši z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržane lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetjem denarjem si pridobi, v obliki lastništva ustanovno lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbí preko tretje osebe, poplavi, hudomušnim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevk iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalno. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zažeto v dejanja izvršnega naloga, mora kupec izvršni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj kraskoli upravičen si prisiliti prisilno prirano blago, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vlozeni kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podpti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vlozeni dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru preprirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s krsitvijo, razrešitvijo ali ničnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojno stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežem, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem, ki so potrebna za uveljavljanje formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno preklicite, preko elektronske pošte, telefonsko, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skoz njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkov kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevk odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, silnice, vzorci in podobno ostanje intelektualna lastnina dobavitelja velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtov, oziroma proizvodnih stroškov ali predačuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHq) ali ne.

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

Telefon: +386 1 561 02 00

Telefon: +386 1 561 02 11

Faks: +386 1 561 02 20



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška - Bosna in
Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija

