

posebna
ponudba



Pohištveno okovje

express | 01/2018

schachermayer

Kako do nas

Kontakt:

Tel. +386 (0)1 561 02 00
Fax. +386 (0)1 561 02 20
E-mail: info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet. 7:30 - 16:00 ure
Pet. 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Pon. - Čet. 7:30 - 16:00 ure
Pet. 7:30 - 13:30 ure

Tel. +386 (0)1 561 02 30
Fax. +386 (0)1 561 02 20
E-mail: info@schachermayer.si

- = Zelena pika:
Blago na zalogi v Trzinu
- = Rdeča pika:
Rok dobave 3 - 10 dni

Vsebina poglavij

02 - 07 Pohištveno okovje

08 - 12 Svetila

13 - 16 Pohištveni ročaji

17 - 25 Vgradna korita in pipe

26 - 30 Okovje za stavbna drsna vrata

31 - 39 Varnostna in zaščitna oprema

40 - 43 Montažni material in orodje

44 - 48 Kemijski izdelki in orodje



Logistična formula

97-48-10

97% vseh artiklov je takoj dobavljivih in v roku 48 ur dostavljivih kupcu. Izdaja blaga za osebni prevzem s skladiščnega mesta v 10 minutah.

Eden najmodernjših logističnih centrov Evrope tvori osnovo za optimirane storitve in pri dobavi omogoča absolutno usmerjenost k uporabniku. Dobava artiklov iz zaloge je izvršena v roku 24 ur. Inicializacija domačega trga je raztegnila uporabniku usmerjeno logistično strategijo na radij 400 km od Linza: Slovenija, južna Nemčija, severna Italija, Češka republika, Slovaška republika in Madžarska.



Dvižni mehanizem AVENTOS HK-S

- AVENTOS HK-S za nizke višine korpusov pri zgornji omari.
- V visoki omari in nad hladilnikom.
- Višina korpusa je lahko največ 400 mm.
- Lahko in tiho zapiranje zaradi sistema BLUMOTION.
- Majhna sprožilna moč.
- Izjemno udoben pri premikanju z brezstopenjsko zaustavitvijo.
- Preprosta montaža brez orodja.
- 3-dimenzionalna nastavev ličnice.
- Preprosta brezstopenjska nastavev zbiralnika moči.
- Šarnir ni potreben.

Opomba:

Izračun faktorja moči:

faktor moči = višina korpusa (mm) x teža ličnice vklj.
z dvojno težo ročaja (kg).**V setu:**2 x dvižni mehanizem,
pokrivne kapice,
10 kosov ivernih vijakov 4 x 35 mm,
navodila za montažo.**Potrebni dodatni artikli:****103 311 400** • Montažna ploščica BLUM CLIP, ravna, jeklo, Spax vijaki, ekscenter, distanca 0 mm**Pribor:****103 318 990** • Omejilec odpiranja, kot odpiranja 75°, umet. masa, siva, 20K7A11**103 318 991** • Omejilec odpiranja, kot odpiranja 100°, umet. masa, siva, 20K7A41Svetla globina korpusa min.: 163 mm
Kot odpiranja: 107°

Št. artikla	Tovarniška številka	Izvedba	Material	EM	Cena v EUR
103 318 995 •	20K2B00.02	faktor moči 220 - 500	jeklo/umetna masa, svetlo siva	gt	14,90
103 318 996 •	20K2C00.02	faktor moči 400 - 1000	jeklo/umetna masa, svetlo siva	gt	14,90
103 318 997 •	20K2E00.02	faktor moči 960 - 2215	jeklo/umetna masa, svetlo siva	gt	14,90
103 318 962 •	20K2B00.02	faktor moči 220 - 500	jeklo/umetna masa, svileno bela	gt	14,90
103 318 964 •	20K2C00.02	faktor moči 400 - 1000	jeklo/umetna masa, svileno bela	gt	14,90
103 318 966 •	20K2E00.02	faktor moči 960 - 2215	jeklo/umetna masa, svileno bela	gt	14,90
103 318 956	20K2B00.02	faktor moči 220 - 500	jeklo/umetna masa, temno siva	gt	15,90
103 318 957	20K2C00.02	faktor moči 400 - 1000	jeklo/umetna masa, temno siva	gt	15,90
103 318 958	20K2E00.02	faktor moči 960 - 2215	jeklo/umetna masa, temno siva	gt	15,90

od **14,90** €



Izvlačna košara za perilo Pullboy Z

Nasvet:

vodilo Blum Antaro 500 M, je potrebno naročiti posebej.
(št. artikla: 103341142)

Obseg dobave:

vključuje pribor za pritrditev in navodila za montažo.



103370957



103370958



103370959

Material: jeklo/umetna masa
Površina: bela

Št. artikla	Š x V x G mm	Vsebina l	Širina korpusa mm	EM	Cena v EUR
103 370 957	418 x 505 x 500	40	450	gt	64,90
103 370 958	468 x 505 x 500	40	500	gt	69,00
103 370 959	568 x 505 x 500	80	600	gt	94,90

od **64,90** €




Žična košara za perilo, poševna

Nasvet:

nosilno letev je potrebno naročiti posebej.
Artikel se nahaja na naslednji strani.

Material: jeklena žica
Površina: srebrne barve, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM	Cena v EUR
103 398 944	230 x 360-450 x 280	kos	10,90
103 378 422	244 x 360-450 x 270	kos	10,90
103 378 420	244 x 515-580 x 270	kos	13,90
103 398 945	280 x 360-450 x 280	kos	11,90
103 378 423	294 x 360-450 x 270	kos	11,90
103 378 421	294 x 515-580 x 270	kos	14,90
103 398 946	330 x 360-450 x 280	kos	12,90
103 398 420	390 x 360-450 x 270	kos	11,90



od **10,90** €



Večnamenska košara

Nasvet:

nosilno letev je potrebno naročiti posebej.
Artikel se nahaja na naslednji strani.

Material: jeklena žica
Površina: srebrne barve, RAL 9006

Št. artikla	Š x V x G mm	EM
103 378 402	380 x 460 x 380	kos
103 378 403	380 x 460 x 480	kos



18,90 €

VAUTH SAGEL

Nosilna letev



- Preprosto obešanje večnamenskih košar in košar za perilo.

Material: jeklena žica
Površina: srebrne barve, RAL 9006


Št. artikla	Širina mm	EM	Cena v EUR
103 378 425	192	kos	2,49
103 378 411	220	kos	2,90
103 378 426	285	kos	2,69

od **2,49** €

Hettich

Držala za zglobna vrata KH

- Z ležaji in nogami za vijačenje.



Tovarniška številka:
Dolžina:
Material:
Površina:

13.233
200 mm
jeklo
nikljana

Št. artikla EM
103 318 537 • kos

0,99 €


Hettich

Specialna spona za hladilnike ET 582

- Z zapiralno avtomatiko.
- Set z montažno ploščico (0 mm) in nameščeno distančno ploščo iz umetne mase (3 mm).
- Integrirana nastavitev odmika ± 1 mm.
- Nastavitev globine ± 3 mm.

Način montaže: vijačenje
Debelina vrat min.: 16 mm
Material: jeklo/cinkova tlačna litina
Površina: nikljana

Št. artikla	Tovarniška številka	Kot odpiranja °	EM
103 348 414	72134	95	kos



5,90 €

Sistem roloja Smart Case

- Vstavljava kasete z dodanimi roletami, z dvojno steno in mehanizmom za uravnavanje teže.
- Za omare z roletami in vertikalnim delovanjem.
- Mogoča je naknadna montaža in preprosta zamenjava rolete.
- Primerno za višino korpusa do 1500 mm.
- Dobavljivo tudi v kombinaciji z električnim pogonom, (rok dobave 3 - 4 tedne).

V paketu:

kaseta okovja, profil letve, vodilna tirnica, zaustavljaljec.

Debelina stranic korpusa: 19 mm
Globina korpusa: od 300 mm
Višina korpusa: max. 1500 mm
Material: aluminij

Št. artikla	Širina korpusa mm	Površina	EM	Cena v EUR
103 353 310	450	naravno eloksirana	gt	209,00
103 353 311	600	naravno eloksirana	gt	249,00
103 353 312	900	naravno eloksirana	gt	319,00
103 353 315	450	videz inoxa	gt	329,00
103 353 316	600	videz inoxa	gt	379,00
103 353 317	900	videz inoxa	gt	519,00



od **209,-** €

Pokrivni profil Smart Case

Št. artikla
103 353 320

Material EM
umetna masa, srebrna par



1,09 €




Nosilec police Triade

Opomba:

nosilnost velja za največjo globino police 300 mm.

Obseg dobave:

brez pritrdilnih vijakov.



Možnost nastavitve:

nastavljiv po višini ($\pm 2,5$ mm), levo/desno ($\pm 2,5$ mm),
po nagibu (-2,5 do +12 mm)

Sornik \varnothing :

14 mm

Nosilna moč:

15 kg

Material:

cinkova tlačna litina/jeklo

Št. artikla	Debelina police mm	Vrtalna globina mm	EM
103 342 458	25	150	kos

3,29 €




Nosilec police Triade XXL

Opomba:

nosilnost velja za največjo globino police 400 mm.

Obseg dobave:

brez pritrdilnih vijakov.



Možnost nastavitve:

nastavljiv po višini ($\pm 2,5$ mm), levo/desno ($\pm 2,5$ mm),
po nagibu (- 8 do +20 mm)

Sornik \varnothing :

16 mm

Nosilna moč:

20 kg

Material:




cinkova tlačna litina/jeklo

Št. artikla	Debelina police mm	Vrtalna globina mm	EM
103 342 423	40	285	kos

5,90 €

Veznik hrbtišča T1

S predmontiranim utornim vijakom.



Način montaže:

vijačenje

Št. artikla

D x Š x V mm

Material

EM

103 330 215

16 x 14 x 10,5

umetna masa, bela


kos

3,90 € / 100 kos

peka
macht Stauraum ergonomisch

Delilnik steklenic Spider

- Za predale s 16 mm debelo leseno hrbtno stranjo.
- Brez orodja ga namestite na levo ali desno hrbtno stran predala ali omare. Poleg je še prostor za lonce, ponve ali druge predmete.



Izvedba:
Material:
Površina:

dvovrstna
jeklo
antracitna

Št. artikla

Š x V x G mm EM

103 370 628

195 x 44 x 418 kos

16,90 €

SIM
AUS
ROM

Podnožje za mizo

- Z nastavljivim drsnikom M8 x 18 mm iz umetne mase (št.art. 103 324 497, 498 in 397).
- Drsnik s filcem (103 324 454, 359, 210).



Širina: 600 mm
Višina: 720 mm

Št. artikla	Izvedba	Globina mm	Možnost nastavitve	Nosilna moč	Material	Površina	EM	Cena v EUR
103 324 497	cev 60 x 20 mm	60	+10 mm	120 kg	inox	polirana	kos	106,90
103 324 498	cev 60 x 20 mm	60	+10 mm	120 kg	inox	krtačena	kos	73,90
103 324 397	cev 60 x 20 mm	60	+10 mm	120 kg	jeklo	antracitna	kos	44,90
103 324 454	cev 80 x 20 mm	80	brez	150 kg	inox	krtačena	kos	77,90
103 324 359	cev 80 x 20 mm	80	brez	150 kg	jeklo	antracitna	kos	46,90
103 324 210	cev 80 x 20 mm	80	brez	150 kg	jeklo	črno jeklo/lak	kos	42,90



80 x 20 mm, krtačeno



60 x 20 mm, antracit



80 x 20 mm, črno jeklo/lak

od **42,90** €SIM
AUS
ROM

Podnožje za mizo jeklo, črno

Širina: 680 mm
Višina: 690 mm
Dimenzije vijalnega dela: 800 x 200 mm
Možnost nastavitve: brez
Nosilna moč: pribl. 120 kg/podnožje

Št. artikla	Izvedba	Material	Površina	EM
103 324 453	cev 120 x 40 mm	jeklo	črno jeklo/lak	kos



(dobava brez vrhnje plošče)

98,90 €SIM
AUS
ROM

Podnožje za klop jeklo, črno

Izvedba: cev 120 x 40 mm
Širina: 400 mm
Višina: 400 mm
Dimenzije vijalnega dela: 400 x 200 mm
Možnost nastavitve: brez
Nosilna moč: pribl. 150 kg/podnožje

Št. artikla	Material	Površina	EM
103 324 358	jeklo	črno jeklo/lak	kos



(dobava brez sedežne plošče)

89,90 €

LS

A



LED

12 VDC



Vgradna svetilka Space Light 12 V/DC


Svetilka z vgrajenim senzorjem za gibanje.

- Ob zaznavi gibanja se svetilka avtomatično vklopi.
- Dolžina časovnega intervala nastavljiva od 20 sek. do 4 min.
- Nihajoča pritrtilna plošča poskrbi za optimalno usmeritev svetlobe.


Namig: pretvornik je potrebno naročiti posebej.

V setu: vključuje pritrtilni material.

Dolžina:	200 mm
Višina:	20 mm
Globina:	17 mm
Način montaže:	pritrditve z vijaki
Barva svetlobe:	3400 K, topla bela
Svetlobni tok (lumen):	45
Material:	umetna masa
Površina:	videz inoxa



Pretvornik:
 103 372 700 - 6 W
 103 372 701 - 15 W
 103 372 703 - 30 W



Št. artikla	Moč W	EM
103 372 795	0,9	kos

18,90 €

FURNIKA

A



ON/OFF




LED

12 VDC



Posteljna svetilka Flexi R 12 V/DC




Moderna posteljna svetilka z gibljivim vratom, prevlečenim s silikonom.

- Stikalo neposredno na glavi svetilke.
- USB polnilec (5 V/DC max. 1A) vgrajen v podstavek svetilke.

Nasvet:

zaradi USB polnilca je nujna uporaba napajalnika z min. 15 W!

Za zagotavljanje stabilnosti, je potrebno podstavek svetilke pritrčiti pravokotno, kot prikazuje slika.



Pretvornik:
 103 372 701 - 15 W
 103 372 703 - 30 W

Oprema:	priklopni kabel z vtičnikom, USB polnilec, stikalo
Dolžina:	502 mm
Način montaže:	pritrditve z vijaki
Barva svetlobe:	nevtralnno bela
Svetlobni tok (lumen):	90
Material:	umetna masa, silikon

Št. artikla	Moč W	Površina	EM
103 373 636	1,8	črna	kos
103 373 637	1,8	bela	kos

18,90 €



A++

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

3m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC

Vgradna svetilka Kendo IN DualColor 12 V/DC

Tanka vgradna svetilka LED za ravno vgradnjo s površino in inovativno **DualColor** tehniko.


DualColor združuje svetlobni barvi 3000K toplo belo in 4000K nevtralnno belo v eni svetilki. Barva se nastavi s priloženim adapterskim kablom.

Brez adapterskega kabla = 3000K, z adapterskim kablom = 4000K.

- Ploščata svetilka brez LED-pik.
- Svetilka primerna za ravno vgradnjo s površino.

Nasvet:

sprednja letev je brez roba. Z uporabo Emotion upravljanja, lahko brezstopenjsko preklopite in zatemnite iz toplo bele 3000K svetlobe na nevtralnno belo svetlobo 4000K. Pretvornik je potrebno naročiti posebej.



Višina: 0 mm
 Barva svetlobe: 3000 K, toplo bela / 4000 K, nevtralnno bela
 Material: umetna masa
 Površina: opal

Pretvornik:
 103 372 700 - 6 W
 103 372 701 - 15 W
 103 372 703 - 30 W

od **23,90** €

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Montažna dolžina mm	Vgradna širina mm	Vgradna globina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR
103 376 672	413	11	413	11	11.5	196	4,9	kos	23,90
103 376 673	563	11	563	11	11.5	272	6,8	kos	29,90
103 376 674	863	11	863	11	11.5	428	10,7	kos	39,90
103 376 675	1163	11	1163	11	11.5	584	14,6	kos	52,90



A++

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

3m

DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC

Vgradna svetilka Kaleo DualColor 12 V/DC

Tanka vgradna svetilka LED za ravno vgradnjo s površino, inovativno **DualColor** tehniko in nagnjenim svetlobnim žarkom. Idealna za osvetlitev omar in predalov.

DualColor združuje svetlobni barvi 3000K toplo belo in 4000K nevtralnno belo v eni svetilki. Barva se nastavi s priloženim adapterskim kablom.

Brez adapterskega kabla = 3000K, z adapterskim kablom = 4000K

- Ploščata svetilka brez LED-pik.
- Možna ravna vgradnja s površino.


Nasvet:

z uporabo Emotion upravljanja, lahko brezstopenjsko preklopite in zatemnite iz toplo bele 3000K svetlobe na nevtralnno belo svetlobo 4000K. Pretvornik je potrebno naročiti posebej.


Pozor:

vgradne mere z * veljajo za ravno vgradnjo s površino.

Višina: 1 mm
 Barva svetlobe: 3000 K, toplo bela / 4000 K, nevtralnno bela
 Material: umetna masa
 Površina: opal



Kaleo, vgradnja



Kaleo, vgradnja - ravna s površino



Pretvornik:
 103 372 700 - 6 W
 103 372 701 - 15 W
 103 372 703 - 30 W

od **24,90** €

Št. artikla	Dolžina mm	Širina mm	Montažna dolžina mm	Vgradna širina mm	Vgradna globina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR
103 376 676	372	15	372	14 / 15*	11 / 12*	168	4,2	kos	24,90
103 376 677	413	15	413	14 / 15*	11 / 12*	196	4,9	kos	26,90
103 376 678	500	15	500	14 / 15*	11 / 12*	236	5,9	kos	29,90
103 376 679	563	15	563	14 / 15*	11 / 12*	272	6,8	kos	31,90
103 376 680	760	15	760	14 / 15*	11 / 12*	364	9,1	kos	39,90
103 376 681	863	15	863	14 / 15*	11 / 12*	428	10,7	kos	43,90
103 376 682	1000	15	1000	14 / 15*	11 / 12*	496	12,4	kos	48,90
103 376 683	1163	15	1163	14 / 15*	11 / 12*	584	14,6	kos	56,90

LS

A++

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

LED

12 VDC


Vgradna svetilka Micro Line 45° 12 V/DC

Tanka in ozka kotna LED-svetilka je primerna predvsem za vitrine ali omare, ki potrebujejo veliko svetlobe, vendar je v njih zelo malo prostora.

- Razmak med LED diodami znaša 5 mm.
- Zaradi majhnih mer LED svetilka nima letev.
- Svetilka se vgradi s pomočjo dvojnega lepilnega traku (vključen v obsegu dobave).

Namig: pretvornik je potrebno naročiti posebej.

Pretvornik:
103 372 700 - 6 W
103 372 701 - 15 W
103 372 703 - 30 W



Širina: 6,4 mm
Višina: 4,1 mm
Barva svetlobe: 4000 K, nevtralnno bela
Material: aluminij
Površina: eloksirana

Št. artikla	Oprema	Dolžina mm	Svetlobni tok (lumen)	Moč W	EM	Cena v EUR
103 374 018	1 priklop z vtikačem	600	392	4,9	kos	21,90
103 374 019	1 priklop z vtikačem	800	520	6,6	kos	22,90
103 374 020	2 priklopa z vtikačem	1000	664	8,3	kos	24,90
103 374 021	2 priklopa z vtikačem	1200	800	10	kos	26,90

od **21,90** €

A++



IP 20

NUJEN PRIBOR
REGULATORJA


LED

12 VDC

Vgradna svetilka SUN Quadro 12 V/DC

Vgradna svetilka z zelo homogeno in enakomerno razporeditev svetlobe, brez tipičnih LED-pik.

Pretvornik:
103 372 700 - 6 W
103 372 701 - 15 W
103 372 703 - 30 W



Dolžina: 70 mm
Širina: 70 mm
Barva svetlobe: 4000 K, nevtralnno bela
Svetlobni tok (lumen): 252
Material: kovina
Površina: videz inoxa

Št. artikla	Izvedba	Višina mm	Montaža ø mm	Vgradna globlina mm	Moč W	EM	Cena v EUR
103 375 384	posamična svetilka	1	57 - 60	10	2,4	kos	7,90
103 375 385	3-delni set, s pretvornikom 15 W	1	57 - 60	10	3 x 2,4	gt	31,90
103 375 558	3-delni set, vključno s podnožjem in pretvornikom 15 W	13,5	-	-	3 x 2,4	gt	35,90
103 375 659	5-delni set, vključno s podnožjem in pretvornikom 15 W	13,5	-	-	5 x 2,4	gt	52,90

od **7,90** €

A++



IP 20



NUJEN PRIBOR
REGULATORJA

LED

12 VDC

Vgradna svetilka SUN 12 V/DC

Vgradna svetilka z zelo homogeno in enakomerno razporeditev svetlobe, brez tipičnih LED-pik.



Ø: 67 mm
Barva svetlobe: 4000 K, nevtralnno bela
Svetlobni tok (lumen): 252
Material: kovina
Površina: videz inoxa

od **7,90** €

Št. artikla	Izvedba	Višina mm	Montaža Ø mm	Vgradna globina mm	Moč W	EM	Cena v EUR
103 375 353	posamična svetilka	1	57 - 60	10	2,4	kos	7,90
103 375 354	3-delni set, s pretvornikom 15 W	1	57 - 60	10	3 x 2,4	gt	31,90
103 375 556	3-delni set, vključno s podnožjem in pretvornikom 15 W	13,5	-	-	3 x 2,4	gt	35,90
103 375 559	5-delni set, vključno s podnožjem in pretvornikom 15 W	13,5	-	-	5 x 2,4	gt	52,90

BILTON® Nadgradni alu profil YT02



- Zelo dober odvod toplote.
- Majhne mere.
- Primeren za samolepilne LED trake.

Obseg dobave: brez letve iz umetne mase, brez montažne sponke.

Pribor:
103 376 562 Pokrov profila, opal



Dolžina: 3000 mm
Širina: 17,5 mm
Višina: 8,6 mm
Material: aluminij
Površina: RAL9005 črna, prašno barvana

Št. artikla 103 373 883 Opis alu profil EM kos **9,90** €

BILTON® Nizka zaključna kapa za alu vgradni profil YT02

Namig: zaključna kapa podaljša aluminijast profil za 1,5 mm.



6,90 €

Višina: 9,6 mm
Št. artikla 103 373 887 Material umetna masa Površina črna EM kos

BILTON®**Aluminijasti kotni profil YT04**

- Zelo dober odvod toplote.
- Majhne mere.
- Primeren za samolepilne LED trake.

Obseg dobave: brez letve iz umetne mase, brez montažne sponke.

Pribor:
103 376 562 Pokrov profila, opal



Dolžina: 3000 mm
Širina: 17,5 mm
Višina: 17,5 mm
Material: aluminij
Površina: RAL9005 črna, prašno barvana

Št. artikla	Opis	EM
103 373 884	alu profil	kos

10,90 €

BILTON®**Zaključna kapa za alu profil YT04**

Namig: zaključna kapa podaljša aluminijast profil za 1,5 mm.



4,90 €

Št. artikla	Material	Površina	EM
103 373 886	aluminij	RAL9005 črna, prašno barvana	kos

BILTON®**Vgradni alu profil YT01**

- Zelo dober odvod toplote.
- Majhne mere.
- Primeren za samolepilne LED trake.

Obseg dobave: brez letev iz umetne mase.

Pribor:
103 376 562 Pokrov profila, opal



Dolžina: 3000 mm
Širina: 24,5 mm
Višina: 1,5 mm
Vgradna širina: 17,5 mm
Vgradna globina: 7,5 mm
Material: aluminij
Površina: RAL9005 črna, prašno barvano

Št. artikla	Opis	EM
103 373 881	alu profil	kos

9,90 €

BILTON®**Zaključna kapa za alu profil YT01**

Namig: zaključna kapa podaljša aluminijast profil za 4,5 mm. Vgradna dolžina alu profila se podaljša za 1,5 mm.



4,90 €

Št. artikla	Material	Površina	EM
103 373 885	aluminij	RAL9005 črna, prašno barvana	kos



Vertikalni utopni ročaj Gola C profil G38

Material: aluminij
 Površina: naravno eloksirana
 Višina: 48,2 mm
 Globina: 17 mm

Št. artikla	Dolžina mm	EM
103 332 943	4200	kos



15,90 €



Vertikalni utopni ročaj Gola C profil G39

Material: aluminij
 Površina: naravno eloksirana
 Višina: 66,2 mm
 Globina: 17 mm

Št. artikla	Dolžina mm	EM
103 332 944	4200	kos




18,90 €



Zaključna kapa, odprta, za Gola C profil G38

Material: umetna masa
 Površina: barva aluminija

Št. artikla	Dolžina mm	Višina mm	Globina mm	EM
103 332 945	28	50,2	3,2	gt




0,49 €



Zaključna kapa, odprta, za Gola C profil G39

Material: umetna masa
 Površina: barva aluminija

Št. artikla	Dolžina mm	Višina mm	Globina mm	EM
103 332 946	28	70,4	3,2	gt



0,99 €




Pritrdilni set za Gola C profil G38

Obseg dobave: 1 vrečka po 10 kosov.

Material: umetna masa


Št. artikla	EM
103 332 947	set



2,29 €

Ročaj Grande

Material: aluminij
Dolžina: 2500
Čelna debelina: 19 mm
Način montaže: za rezkanje




Št. artikla	Površina	Višina mm	EM	Cena v EUR
103 300 892	videz inoxa	40	kos	19,90
103 300 907	naravno eloksirana	40	kos	13,90

od **13,90** €

Ročaj Prego

Material: aluminij
Dolžina: 2500
Debelina čelnice: 19 mm
Način montaže: za rezkanje



Št. artikla	Površina	Višina mm	EM	Cena v EUR
103 300 408	videz inoxa	11	kos	15,90
103 300 423	naravno eloksirana	11	kos	9,90

od **9,90** €

furnipart

Pohištvni ročaj Wrap



Material: cinkova litina
Površina: videz inoxa

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Razmak lukenj mm	EM
103 300 869	190,4	26,7	20	128	kos

4,40 €

furnipart

Pohištvni ročaj Manta



Material: cinkova litina
Površina: videz inoxa

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Razmak lukenj mm	EM	Cena v EUR
103 300 862	240	26	26	160	kos	4,90
103 300 863	420	27	29	320	kos	7,90

od **4,90** €

Pohišteneni ročaj Fluid

Material: cinkova litina

Št. artikla	Površina	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Razmak lukenj mm	EM	Cena v EUR
103 300 067	bela, mat	236	8-13	29	192/224	kos	5,49
103 300 068	črna, mat	236	8-13	29	192/224	kos	5,49
103 300 069	bela, mat	363	8-13	34	288/320	kos	7,49
103 300 070	črna, mat	363	8-13	34	288/320	kos	7,49

od **5,49** €



Pohišteneni ročaj Arco

Nasvet: ujemajoče se pohištenene gumbе št.art. 103 305 794, 795 in 728.

Material: cinkova litina

Št. artikla	Površina	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Razmak lukenj mm	EM	Cena v EUR
103 305 790	polirana kromirana	185	19	35	128	kos	3,90
103 305 792	polirana kromirana	281	19	35	224	kos	4,90
103 305 791	videz inoxa	185	19	35	128	kos	4,90
103 305 793	videz inoxa	281	19	35	224	kos	6,49
103 305 726	Kassitte (rjava)	185	19	35	128	kos	4,90
103 305 727	Kassitte (rjava)	281	19	35	224	kos	5,90

od **3,90** €



Pohišteneni gumb avto

Material: umetna masa
 Površina: rdeča/bela/črna
 Izvedba: Ø podnožja 13 mm
 Varianta 2: z zaščito proti vrtenju

Št. artikla	Širina mm	Višina mm	Globina mm	EM
103 304 769	47	36	23	kos

2,90 €



Pohišteneni gumb žoga

Material: umetna masa
 Površina: bela/črna
 Izvedba: Ø podnožja 13 mm
 Varianta 2: z zaščito proti vrtenju

Št. artikla	Ø mm	Globina mm	EM
103 304 772	40	29	kos

2,90 €



Pohišveni gumb roža

Material: umetna masa
Izvedba: Ø podnožja 13 mm
Varianta 2: z zaščito proti vrtenju



Št. artikla	Površina	Širina mm	Višina mm	Globina mm	EM
103 304 773	modra/rumena/rdeča	44	44	23	kos
103 304 774	roza/rumena/rdeča	44	44	23	kos

2,90 €

Vijak za ročaj M4 križni

Izvedba: s kombinirano zarezo
Material: jeklo
Površina: pocinkana
Pakiranje: 100 kos



Št. artikla	Oblika navoja	L mm	EM	Cena v EUR
104 492 800	M 4	9	kos	0,67
104 492 801	M 4	10	kos	0,43
104 492 802	M 4	15	kos	0,73
104 492 803	M 4	17	kos	0,83
104 492 804	M 4	20	kos	0,58
104 492 805	M 4	22	kos	0,72
104 492 806	M 4	25	kos	0,66
104 492 807	M 4	27	kos	0,79
104 492 808	M 4	30	kos	0,86
104 492 809	M 4	32	kos	1,19
104 492 810	M 4	35	kos	1,24
104 492 811	M 4	37	kos	1,25
104 492 812	M 4	40	kos	0,89
104 492 813	M 4	42	kos	0,94
104 492 814	M 4	45	kos	0,97
104 492 815	M 4	47	kos	1,03
104 492 816	M 4	50	kos	1,06
104 492 817	M 4	55	kos	1,77
104 492 818	M 4	60	kos	2,28

od **0,43** € / 100 kos

Sortimentni kovček SCH z vijaki za ročaje



- Odličen 12-delni vložek narejen iz enega kosa.
- Vijaki so sortirani v rumenem kovčku i-Boxx iz ABS, odpornega proti udarcem.
- Kovček ima prozoren pokrov.
- Vijaki M4 x 10/15/20/22, 5/25/27, 5/30/35/40/45/50 / 4 x 45 mm.
- Količina: 1675 kosov.



Št. artikla	Š x V x G mm	EAN koda	EM
105 099 031	367 x 72 x 316	9002730990317	kos


35,90 €

solido by Caressi

3D pomivalno korito serije CAPP




Slika: 113 520 521



Slika: 113 520 521



Slika: 113 520 520



Slika: 113 520 520

Pribor:

113515045 • Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Znamka:	Solido
Material:	inox
Radij kota korita:	10 mm
Debelina materiala:	1 mm
Osnovna oprema:	integralni prelivni ventil cedila 3 1/2", vklj. pritrdilne objemke, brez sifona


Št. artikla	Tip	Zunanja mera mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR
113 520 520	CAPP 40R10	440 x 440	400 x 400 x 185	kos	149,00
113 520 521	CAPP 45R10	490 x 440	450 x 400 x 185	kos	159,00

od **149,-** €

solido by Caressi




3D pomivalno korito serije CAPP z armaturno ploščo



Slika: 113 520 530

Slika: 113 520 530



Slika: 113 520 531

Slika: 113 520 531

Pribor:
113515045 • Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Znamka:

Solido

Radij kota korita:

10 mm

Debelina materiala:

1 mm

Osnovna oprema:

integralni prelivni ventil cedila 3 1/2",
vklj. pritrdilne objemke, brez sifona
od 154,- €

Št. artikla	Tip	Velikost cm	Podnožje od mm	Velikost korita mm	EM	Cena v EUR
113 520 530	CAPP 40KR10	44 x 52	450	400 x 400 x 185	kos	154,00
113 520 531	CAPP 50KR10	54 x 52	600	500 x 400 x 185	kos	164,00

solido




2D pomivalno korito Brentford E10

Korito je primerno za utopno vgradnjo in vgradnjo, ravno s površino, od zgoraj.



Slika: odlagalna površina desno



Slika: odlagalna površina desno

Pribor:

113515045 • Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Znamka:	Solido
Material:	inox
Površina:	krtačena
Zunanja mera:	1000 x 530 mm
Velikost korita:	470 x 400 x 190 mm
Radij kota korita:	10 mm
Debelina materiala:	1,2 mm
Osnovna oprema:	prelivni ventil 3 1/2" z vzvodom, povezava odtokov, 2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla
113 523 788

Tip
Brentford E10

Cedilo EM
levo/desno kos

289,- €


solido

2D pomivalno korito Brentford E15

Korito je primerno za utopno vgradnjo in vgradnjo, ravno s površino, od zgoraj.



Slika: odlagalna površina desno



Slika: odlagalna površina desno

Pribor:
113515045 • Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Znamka:	Solido
Material:	inox
Površina:	krtačena
Zunanja mera:	1000 x 530 mm
Velikost korita:	340 x 400 x 190 in 160 x 400 x 160 mm
Radij kota korita:	10 mm
Debelina materiala:	1,2 mm
Osnovna oprema:	prelivni ventil 3 1/2" z vzvodom, povezava odtokov, 2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla	Tip	Cedilo	EM
113 523 789	Brentford E15	levo/desno	kos

359,- €


solido

≥ 500

Vgradno pomivalno korito Flint E-Compact



Slika odlagalna površina desno



Slika odlagalna površina desno

Pribor:

113515045 • Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Znamka:

Solido

Tip:

Flint E-Compact

Material:

inox

Površina:

gladka

Velikost korita:

340 x 400 x 155 mm

Osnovna oprema:

prelivni ventil 3 1/2" z vzvodom, povezava odtokov, 2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla

EM

113 523 792

kos

74,⁹⁰ €


solido

◀ ≥ 600 ▶

Vgradno pomivalno korito Flint E15



Slika odlagalna površina desno



Slika odlagalna površina desno

Pribor:
113515045 • Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Znamka:	Solido
Tip:	Flint E15
Material:	inox
Površina:	gladka
Velikost korita:	340 x 400 x 155 in 163 x 300 x 83 mm
Osnovna oprema:	prelivni ventil 3 1/2" z vzvodom, povezava odtokov, 2 izvrtini, brez sifona

Št. artikla
 113 523 794

EM
 kos

89,⁹⁰ €

solido



≥ 600

Vgradno pomivalno korito Basis BFG 651

Barva na sliki: kamnito siva



Barva na sliki: grafit

**Pribor:****113515045** • Sifon s fleksibilnim priključkom, za odtočni del 40 in 50 mm

Znamka:	Solido
Tip:	BFG 651
Material:	granit
Zunanja mera:	970 x 500 mm
Velikost korita:	340 x 420 x 200 in 150 x 290 x 90 mm
Osnovna oprema:	prelivni ventil 3 1/2" z vrtljivim gumbom, povezava odtokov, posoda za ostanke 18/10, brez izvrtine, brez sifona




Korito za ostanke 18/10

Št. artikla	Barva	Cedilo	EM
113 500 484	grafit	levo/desno	kos
113 500 486	kamnito siva	levo/desno	kos

239,- €**HAAS****Sifon pomivalnega korita z upogljivo cevjo**

- Višinsko in vzdolžno nastavljiv čep za preprečevanje vonjav, s fleksibilno priključno odvodno cevjo \varnothing 40 mm in 50 mm.
- Iz polipropilena, odpornega na udarce.
- S 240 mm dolgo odtočno cevjo.
- Višinsko nastavljiva potopna cev.
- Odvodna cev z dvema kombiniranima priključkoma, s 3/4" ali 1" za pralni in pomivalni stroj.
- Z vsemi tesnili in navodili za montažo.
- Gibljivo cev lahko po potrebi skrajšate.

Po DIN EN 274.



\varnothing :	40/50 mm
Znamka:	Haas
Navoj \varnothing :	6/4"
Primerno za:	univerzalna uporaba
Material:	umetna masa

Št. artikla	EM
113 515 045 •	kos

3,99 €



Kuhinjske armature Grohe

Tlačno delovanje: neposreden priključek na vodovodno napeljavo.
Breztljučno delovanje: uporaba mogoča samo s kuhinjskim bojlerjem.



Kuhinjska armatura BauLoop

- Hitro montirni sistem.
- Gibljive priključne cevi.

Izvertina za pipe Ø: 34 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla	Tip	Površina	Izvedba	EM
113 518 460	31368000	krom	tlačno delovanje	kos



64,⁹⁰ €



Kuhinjska armatura EURODISC COSMOPOLITAN

- Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
- Gibljivi cevni priključki.

Izvertina za pipe Ø: 34 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla	Tip	Površina	Izvedba	EM	Cena v EUR
113 518 451	32259002	krom	tlačno delovanje	kos	219,00
113 518 452	31242002	krom	breztljučno delovanje	kos	259,00



od **219,-** €



Kuhinjska armatura EUROCUBE

- Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
- Gibljivi cevni priključki.

Izvertina za pipe Ø: 34 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: ne

Št. artikla	Tip	Površina	Varianta 2	EM
113 518 450	31255000	krom	tlačno delovanje	kos



179,- €



Kuhinjska armatura Solido - 8522

- Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
- Za 360° vrtljiv gibljivi izliv.
- Aretirana prha za pomivanje posode.



Izvertina za pipe Ø: 33-35 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: da

Št. artikla	Tip	Površina	Izvedba	EM
113 520 478	Imaro 8522	krom	tlačno delovanje	kos

349,- €



Kuhinjska armatura Solido - 8322/1

- Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
- Za 360° vrtljiv gibljivi izliv.
- Aretirana prha za pomivanje posode.



Izvertina za pipe Ø: 33-35 mm
Iztok: vrtljiv
Pršenje: da

Št. artikla	Tip	Površina	Izvedba	EM
113 520 474	Imaro 8322/1	krom	tlačno delovanje	kos

209,- €



Kuhinjska armatura Solido - 8222/D

- Gumb za spremembo na pršenje.
- Dolgotrajni keramični vložki za boljšo gibljivost ročice.
- Gibljivi cevni priključki.



Izvertina za pipe Ø: 33-35 mm
Iztok: vrtljiv in izvlečen
Pršenje: da

Št. artikla	Tip	Površina	Izvedba	EM
113 520 464	Imaro 8222/D	krom	tlačno delovanje	kos

219,- €

HELM 73


Preverjeno okovje za preprosto in zanesljivo rešitev drsnih vrat. S tem okovjem premikate krila lahko in tiho.

Področja uporabe:

- Teža vratnega krila do 80 kg.
- 1-krilna in 2-krilna lesena vrata.
- Stenska in stropna montaža.
- Izbirno blaženje zapiranja.
- Lahko namestite sinhronsko okovje.
- Pri uporabi blaženja, je potrebno upoštevati najmanjšo širino vratnega krila:
650 mm pri enostranski uporabi,
860 mm pri obojestranski uporabi.

Izvedbe:

- Aluminij, srebrno eloksiran.
- Tekalna tirnica dobavljiva v celih palicah po 6 m ali na mero.




Prednosti izdelka:


- **Preverjeno po DIN EN 1527:2013 s 200.000 ciklusi odpiranja/zapiranja.**
- Uležajena tekalna kolesa.
- Minimalna vgradna višina.
- Enostavna naknadna vgradnja blaženja.

MOŽNOSTI VGRADNJE


S stenskim pritrdilnim kotnikom



Z nosilnim profilom za minimalno vgradno višino, jeklo



Z nosilnim profilom za minimalno vgradno višino, alu






Tekalna tirnica HELM 73

- Primerna za stropno montažo in za sprejem stenskih pritrtilnih kotnikov (102 287 631 / 632).

Material: aluminij, srebrno eloksan

Št. artikla	Dolžina mm	Storitev	EM	Cena v EUR	na
102 290 582	1700	razrez ni mogoč	kos	13,90	1 kos
102 290 584	2100	razrez ni mogoč	kos	16,90	1 kos
102 290 585	2500	razrez ni mogoč	kos	20,90	1 kos
102 290 586	3100	razrez ni mogoč	kos	24,90	1 kos
102 286 999	6000	razrez na mero z doplačilom	mm	9,90	1000 mm




od **13,90** €



Set okovja HELM 73

Obseg dobave:

- 2 x tekalno kolo
- 2 x nosilna prirobnica
- 2 x zaustavljalca
- 1 x gumiran zaustavljalca za vrata
- 1 x talno vodilo




Št. artikla	EM
102 290 587	gt

19,90 €



Nosilni profil Solido 80 za minimalno vgradno višino

Kombinacija z okovjem za sinhronizacijo ni možna.
1 par je za 1 krilo.



jeklena izvedba



aluminijasta izvedba

Št. artikla	Uporaba	Material	EM	Cena v EUR
102 245 231	vgradna višina 6,5-12 mm	jeklo, cinkano	par	22,90
102 287 411	vgradna višina 4-12 mm	aluminij	par	74,90

od **22,90** €



Blažilec zapiranja HELM 73

Blaženje za okovje drsni vrat iz lesa ali jekla.

Krila se zaustavijo in tlačna mehanika jih zadrži na končni poziciji. Montaža v tekalno tirnico.
Možna tudi naknadna montaža.

Namig:

za dvostransko blaženje potrebujete 2 blažilca (najmanjša širina krila 860 mm).
Za enostransko blaženje potrebujete 1 blažilec (najmanjša širina krila 650 mm).



Št. artikla	Nosilna moč kg	Material	EM
102 265 169	80	umetna masa, siva / jeklo	kos
102 290 688	50	umetna masa, siva / jeklo	kos

29,90 €

HELM

Set okovja za sinhronizacijo HELM 73

Za hkratno upravljanje vratnih kril na 2-krilnih drsnih vratih. Kombinacija z nosilnimi profili za minimalno vgradno višino ni možna!



Najmanjša debelina vrat mora znašati vsaj 20 mm.

Izračun dolžine zobatega jermena: (dolžina tekalne tirnice x 2) + 120 mm.

Namig: tekalno tirnico in zobat jermen naročite posebej.

Obseg dobave:

- 4 x tekalno kolo z nosilnimi vijaki M8 x 50 in nosilnimi prirobnicam.
- 4 x zaustavljaec.
- 2 x talno vodilo.
- 2 x kolesce.
- 1 x veznik za zobati jermen.
- 1 x povlečnik za zobati jermen.



- ② Tekalno kolo
- ③ Zaustavljaec
- ④ Kolesce
- ⑦ Povlečnik
- ⑧ Veznik zobatega jermena
- ⑨ Talno vodilo


Širina krila do: 1400 mm

Št. artikla EM
102 290 590 gt

129,90 €

HELM

Zobati jermen za sinhronsko okovje Helm 73



Št. artikla Dolžina m EM
102 245 891 10 kos

74,90 €



Set utopnega ročaja za drsna vrata M4920, okrogel s ključavnico, BB



Model: M 4920
Izvedba: skrita pritrditev, s ključavnico
Luknja: BB
Dimenzije dovoda: $\varnothing 48 \times 10$ mm
Vgradna mera: $\varnothing 59$ mm

Št. artikla	Material	Površina	EM
102 289 097	aluminij	kromirana, satinirana	kos
102 289 106 •	aluminij	zlata	kos

9,⁹⁰ €



Set utopnega ročaja za drsna vrata M4920, okrogel s ključavnico, WC



Model: M 4920
Izvedba: skrita pritrditev, s ključavnico
Luknja: WC
Dimenzije dovoda: $\varnothing 48 \times 10$ mm
Vgradna mera: $\varnothing 59$ mm

Št. artikla	Material	Površina	EM
102 289 102	aluminij	kromirana, satinirana	kos
102 289 125 •	aluminij	zlata	kos

10,⁹⁰ €



Set utopnega ročaja za drsna vrata M472, prikrito privijanje, slepi

Model: M 472
Izvedba: skrita pritrditev, brez ključavnice
Luknja: BL
Dimenzije dovoda: $86 \times 26 \times 8$ mm
Vgradna mera: $116 \times 44 \times 2$ mm
Način montaže: z večnamenskimi vijaki, okrasni ročaj s silikonom ali lepilom

Št. artikla	Material	Površina	EM	Cena v EUR
102 273 984 •	medenina	srebrno antična	par	24,90
102 289 051	medenina	polirana/zaščitni lak	par	13,90
102 289 052	medenina	kromirana	par	18,90
102 289 053	medenina	kromirana, mat	par	17,90





od 13,⁹⁰ €



Vratni ročaj MT

Način montaže: enojni ali v paru
 Navoji: M8
 Vratne izvrtine: 12-14 mm
 Ročaj ø: 25 mm
 Nosilni odmik: 65 mm
 Material: inox
 Površina: mat



Št. artikla	Model	Skupna dolžina mm	Razmak lukenj mm	EM	Cena v EUR
102 284 525	MT 350/25	350	150	kos	16,90
102 284 529	MT 350/25	350	250	kos	16,90
102 284 526	MT 720/25	720	520	kos	21,90
102 284 527	MT 1240/25	1240	520	kos	36,90
102 284 528	MT 1760/25	1760	520	kos	46,90

od **16,90** €



Pritrdilci za ročaje MT M8, obojestranski

Sestavljen iz:

- 4 x pritrdilna matica.
- **2 x navojno steblo M8 x 30 (steklo) in M8 x 110 (les, kovina).**
- 2 x distančni vložek ø 12 mm za steklo.
- 4 x plastična podložka za okrogle ročaje in podpore.
- 4 x plastična podložka za ročaje s poševnimi podporami.
- **2 x pritrdilna točka.**

Nasvet:

za 2 ročaja je potrebno naročiti 1 garnituro pritrdilcev.

Način montaže: obojestranska
 Uporaba: les, steklo in kovina
 Izvrtina v steklo: 14 mm
 Material: jeklo

Št. artikla	Debelina vrat mm	Površina	EM
102 284 480	8-60	cinkana	gt



7,90 €



Pritrdilci za ročaje MT M8 enostranski, skriti

Sestavljen iz:

- 2 x pritrdilna matica.
- 2 x vijak s sistemskim navojem za pritrnitev v les in kovino.
- 2 x podložka iz umetne mase za okrogle ročaje in nosilce.
- 2 x podložka iz umetne mase za ročaje z diagonalnimi nosilci.
- **1 par = za 2 pritrdilni izvrtini.**

Način montaže: enostranska / nevidna
 Uporaba: les in kovina
 Material: jeklo

Št. artikla	Debelina vrat mm	Površina	EM
102 284 479	-	cinkana	par



3,90 €



Funkcijske prednosti ACTIVIQ

Podroben opis



Zaščita pred praskam

Vse zadrge so prekrite, tako da se občutljivi materiali ne morejo opraskati. Navznoter obrnjena spiralna zadruga na napoleonovem žepu in pokrita sprednja zadruga pripomorejo k neobrabi materiala, obleke in stroja.

Udobje

Udobno nošenje omogoča ergonomski kroj s posebnimi conami za lažje gibanje na komolcih, ramenih in kolenih, ki prepreči zdrs jakne, pri opravljanju dela nad glavo. Varuje kolena pri klečanju. Zaščita vratu in brade na sprednjem delu ovratnika jakne, omogoča dodatno udobje.

Žepi

Ničesar ne izgubite: napoleon žepa v jakni in drugi številni žepi na priročnih mestih zagotavljajo veliko prostora za shranjevanje. Premišljeno nameščeni potisni gumbi, raztezne gube, zadrge in ježki omogočajo največjo dodatno varnost.

Robustnost

Ne glede na to s čim se ukvarjate, ta zaščitna obleka veliko zdrži. Zanke za pas so posebno široke in vzdržljive, obremenilne točke so dodatno zavarovane s sponko. V predelu kolen lahko menjate zaščitne blazinice.



Serija Activiq - črna/antracit



Jakna Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 164	S	kos	46,90
101 169 165	M	kos	46,90
101 169 166	L	kos	46,90
101 169 167	XL	kos	46,90
101 169 168 •	XXL	kos	49,90

46,90 €

Delovne hlače Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 032	46	kos	39,90
101 169 033	48	kos	39,90
101 169 034	50	kos	39,90
101 169 035	52	kos	39,90
101 169 036	54	kos	39,90
101 169 037	56	kos	43,90
101 169 038	58	kos	43,90
101 169 039 •	60	kos	43,90

od **39,90** €

Delovne hlače z oprsnikom Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 080	46	kos	54,90
101 169 081	48	kos	54,90
101 169 082	50	kos	54,90
101 169 083	52	kos	54,90
101 169 084	54	kos	54,90
101 169 085	56	kos	58,90
101 169 086	58	kos	58,90
101 169 087 •	60	kos	58,90

od **54,90** €

Kratke hlače Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 128	46	kos	29,90
101 169 129	48	kos	29,90
101 169 130	50	kos	29,90
101 169 131	52	kos	29,90
101 169 132	54	kos	29,90
101 169 133	56	kos	31,90
101 169 134	58	kos	31,90
101 169 135 •	60	kos	31,90

od **29,90** €

Zaščitna blazinica za kolena

Nasvet: samo za hlače z oprsnikom.



Št. artikla	Debelina mm	EM
101 173 787	20	par

8,90 €

Pas

Barva: črna



Št. artikla	Dolžina mm	EM
101 173 752	1150	kos

15,90 €

Serija Activiq - peščeno rjava/črna

Jakna Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 144	S	kos	46,90
101 169 145	M	kos	46,90
101 169 146	L	kos	46,90
101 169 147	XL	kos	46,90
101 169 148 •	XXL	kos	49,90

od **46,90** €

Delovne hlače Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 000	46	kos	39,90
101 169 001	48	kos	39,90
101 169 002	50	kos	39,90
101 169 003	52	kos	39,90
101 169 004	54	kos	39,90
101 169 005	56	kos	43,90
101 169 006	58	kos	43,90
101 169 007 •	60	kos	43,90

od **39,90** €

Delovne hlače z oprsnikom Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 048	46	kos	54,90
101 169 049	48	kos	54,90
101 169 050	50	kos	54,90
101 169 051	52	kos	54,90
101 169 052	54	kos	54,90
101 169 053	56	kos	58,90
101 169 054	58	kos	58,90
101 169 055 •	60	kos	58,90

od **54,90** €

Kratke hlače Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 096	46	kos	29,90
101 169 097	48	kos	29,90
101 169 098	50	kos	29,90
101 169 099	52	kos	29,90
101 169 100	54	kos	29,90
101 169 101	56	kos	31,90
101 169 102	58	kos	31,90
101 169 103 •	60	kos	31,90

od **29,90** €

Zaščitna blazinica za kolena

Nasvet: samo za hlače z oprsnikom.



Št. artikla	Debelina mm	EM
101 173 787	20	par

8,90 €

Pas

Barva: črna



Št. artikla	Dolžina mm	EM
101 173 752	1150	kos

15,90 €



Seriya Activiq - temno modra/antracitna



Jakna Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 149	S	kos	46,90
101 169 150	M	kos	46,90
101 169 151	L	kos	46,90
101 169 152	XL	kos	46,90
101 169 153 •	XXL	kos	49,90

od **46,90** €

Delovne hlače Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 008	46	kos	39,90
101 169 009	48	kos	39,90
101 169 010	50	kos	39,90
101 169 011	52	kos	39,90
101 169 012	54	kos	39,90
101 169 013	56	kos	43,90
101 169 014	58	kos	43,90
101 169 015 •	60	kos	43,90

od **39,90** €

Delovne hlače z oprsnikom Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 056	46	kos	54,90
101 169 057	48	kos	54,90
101 169 058	50	kos	54,90
101 169 059	52	kos	54,90
101 169 060	54	kos	54,90
101 169 061	56	kos	58,90
101 169 062	58	kos	58,90
101 169 063 •	60	kos	58,90

od **54,90** €

Kratke hlače Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 104	46	kos	29,90
101 169 105	48	kos	29,90
101 169 106	50	kos	29,90
101 169 107	52	kos	29,90
101 169 108	54	kos	29,90
101 169 109	56	kos	31,90
101 169 110	58	kos	31,90
101 169 111 •	60	kos	31,90

od **29,90** €

Zaščitna blazinica za kolena

Nasvet: samo za hlače z oprsnikom.



Št. artikla	Debelina mm	EM
101 173 787	20	par

8,90 €

Pas

Barva: črna



Št. artikla	Dolžina mm	EM
101 173 752	1150	kos

15,90 €

Serija Activiq - olivno zelena/črna



Jakna Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 154	S	kos	46,90
101 169 155	M	kos	46,90
101 169 156	L	kos	46,90
101 169 157	XL	kos	46,90
101 169 158 •	XXL	kos	49,90

od **46,90** €

Delovne hlače Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 016	46	kos	39,90
101 169 017	48	kos	39,90
101 169 018	50	kos	39,90
101 169 019	52	kos	39,90
101 169 020	54	kos	39,90
101 169 021	56	kos	43,90
101 169 022	58	kos	43,90
101 169 023 •	60	kos	43,90

od **39,90** €

Delovne hlače z oprsnikom Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 064	46	kos	54,90
101 169 065	48	kos	54,90
101 169 066	50	kos	54,90
101 169 067	52	kos	54,90
101 169 068	54	kos	54,90
101 169 069	56	kos	58,90
101 169 070	58	kos	58,90
101 169 071 •	60	kos	58,90

od **54,90** €

Kratke hlače Activiq



Št. artikla	Velikost	EM	Cena v EUR
101 169 112	46	kos	29,90
101 169 113	48	kos	29,90
101 169 114	50	kos	29,90
101 169 115	52	kos	29,90
101 169 116	54	kos	29,90
101 169 117	56	kos	31,90
101 169 118	58	kos	31,90
101 169 119 •	60	kos	31,90

od **29,90** €

Zaščitna blazinica za kolena

Nasvet: samo za hlače z oprsnikom.



Št. artikla	Debelina mm	EM
101 173 787	20	par

8,90 €

Pas

Barva: črna



Št. artikla	Dolžina mm	EM
101 173 752	1150	kos

15,90 €



Delovna jakna Ultrashell Practiq



Material: 100% poliester

Št. artikla	Barva	Velikost	Teža g/m ²	EM	Cena v EUR
101 169 726	antracitna/črna	S	180	kos	64,90
101 169 727	antracitna/črna	M	180	kos	64,90
101 169 728	antracitna/črna	L	180	kos	64,90
101 169 729	antracitna/črna	XL	180	kos	64,90
101 169 730 •	antracitna/črna	XXL	180	kos	71,90



od **64,90** €



Delovne hlače Practiq



Material: 45% poliamid / 55% bombaž
Kolenski ščitniki: da

Št. artikla	Barva	Velikost	Teža g/m ²	EM	Cena v EUR
101 169 668	antracitna/črna	46	260	kos	79,90
101 169 669	antracitna/črna	48	260	kos	79,90
101 169 670	antracitna/črna	50	260	kos	79,90
101 169 671	antracitna/črna	52	260	kos	79,90
101 169 672	antracitna/črna	54	260	kos	79,90
101 169 673	antracitna/črna	56	260	kos	88,90
101 169 674	antracitna/črna	58	260	kos	88,90
101 169 675 •	antracitna/črna	60	260	kos	88,90



od **79,90** €



Kratke delovne hlače Practiq



Material: 45% poliamid / 55% bombaž
Kolenski ščitniki: ne

Št. artikla	Barva	Velikost	Teža g/m ²	EM	Cena v EUR
101 169 700	antracitna/črna	46	260	kos	59,90
101 169 701	antracitna/črna	48	260	kos	59,90
101 169 702	antracitna/črna	50	260	kos	59,90
101 169 703	antracitna/črna	52	260	kos	59,90
101 169 704	antracitna/črna	54	260	kos	59,90
101 169 705	antracitna/črna	56	260	kos	65,90
101 169 706	antracitna/črna	58	260	kos	65,90
101 169 707 •	antracitna/črna	60	260	kos	65,90



od **59,90** €



Nizki varnostni delovni čevlji Tigri S1P SRC

Antistatičen čevlji z nepropustnim podplatom, odpornim proti ogljikovodiku (1100 N), absorpcija energije v predelu pete.

Kapa: jeklena kapica 200 J
 Material: luknjano usnje velur
 Podloga: iz blaga, zračno prepustna, vpija in oddaja vlago, obstojna proti obrabi
 Vložek za čevlje: anatomske, izdelan iz EVA in tkanine, antistatičen, optimalna podpora nogi
 Dno: nedrseč DUO PU
 Vmesni vložek: INOX jeklo
 Norma: EN ISO 20345:2011
 Teža: pri vel. 42 prib. 580 g



Št. artikla	Velikost	Širina	EM
101 179 520 •	36	po mondopointu št.11	par
101 179 521 •	37	po mondopointu št.11	par
101 179 522	38	po mondopointu št.11	par
101 179 523	39	po mondopointu št.11	par
101 179 524	40	po mondopointu št.11	par
101 179 525	41	po mondopointu št.11	par
101 179 526	42	po mondopointu št.11	par
101 179 527	43	po mondopointu št.11	par
101 179 528	44	po mondopointu št.11	par
101 179 529	45	po mondopointu št.11	par
101 179 530	46	po mondopointu št.11	par
101 179 531	47	po mondopointu št.11	par
101 179 532 •	48	po mondopointu št.11	par

24,⁹⁰ €



Varnostni delovni čevlji Lubeck S1P SRC

Antistatičen čevlji z nepropustnim podplatom, odpornim proti ogljikovodiku (1100 N), absorpcija energije v predelu pete.

Kapa: nekovinska kapa TOP RETURN
 Material: usnje velur
 Podloga: SANY DRY®, zračno prepustna, vpija in oddaja vlago, obstojna proti obrabi
 Vložek za čevlje: anatomske luknjane vložek za čevlje AIR iz gume EVA in blaga, antistatičen
 Dno: PU/PU
 Vmesni vložek: plošča APT, nekovinska
 Norma: EN ISO 20345:2007 S1 P SRC



Št. artikla	Velikost	Širina	EM
101 178 939 •	39	11 mondopoint	par
101 178 940	40	11 mondopoint	par
101 178 941	41	11 mondopoint	par
101 178 942	42	11 mondopoint	par
101 178 943	43	11 mondopoint	par
101 178 944	44	11 mondopoint	par
101 178 945	45	11 mondopoint	par
101 178 946	46	11 mondopoint	par
101 178 947 •	47	11 mondopoint	par

36,⁹⁰ €



Zaščitna očala Sports Line

Športna oblika in udobna za nošenje. Fleksibilen in mehek nosni lok. Zaradi posebnega premaza, so očala odporna na praske in se ne rosijo. **UV filter proti UV-A in UV-B sevanju.** Optični razred I.

Norma: EN 166

Št. artikla	Steklo	Brez zameglitve	Barva okvirja	EM
101 175 482	prozorno	da	črna	kos
101 175 483	obarvano	da	črna	kos



Prozorna



Obarvana

3,90 €



Zaščitna in bralna očala Reader - z dioptrijo

Športna oblika in udoba za nošenje. Vgrajena dioptrija. Zaradi posebnega premaza, so očala odporna na praske in se ne rosijo. **UV filter proti UV-A in UV-B sevanju.** Posebno lahki, gumirani nosni lok in blazinice.

Norma: EN 166

Št. artikla	Steklo	Dioptrije	Brez zameglitve	Barva okvirja	Teža g	EM
101 175 487	prozorno	+1,5	da	črna	23	kos
101 175 488	prozorno	+2,0	da	črna	23	kos
101 175 489	prozorno	+2,5	da	črna	23	kos
101 175 490	prozorno	+3,0	da	črna	23	kos



7,90 €

Honeywell

Zložljiv protihrupni ščitnik Percap

Predvsem udoben, z obročem za zložiti. Odlično za kratkotrajno zadrževanje v hrupnem območju. Izmenljivi čepi iz poliuretana.

Št. artikla	Zvočno tesnenje	Teža g	EM
101 170 150	SNR = 24 dB	10	kos



3,90 €

Honeywell

Nadomestni čep

Št. artikla	Zvočno tesnenje	Primerno za	EM
101 170 151	SNR = 24 dB	protihrupni ščitnik z obročem Percap	par



1,80 €



Protihrupne slušalke Thunder T2

Maksimalna zaščita in udobje slušalk. Zunanji nastavljiv naglavni trak, ki se prilega vsem velikostim glav. Notranji zračni trak zmanjša pritisk na glavo in se bolje prilega.

Št. artikla	Zvočno tesnenje	Teža g	EM
101 170 180	SNR = 33 dB	224	kos



15,90 €



Ročni paletnik GS Basic

Primeren za vse gladke površine. Preprosto in lahko manevriranje. Robustna, trajna, prašno barvana jeklena konstrukcija, zavarjena s torzijsko togostjo. **Vrtljiva kolesa: najlon s 45 mm poliuretanskim krogom, kolesa iz črnega najlona.**




Dolžina vilic: 1150 mm

Št. artikla	Izvedba	Nosilna moč kg	Teža kg	EM
107 856 184	Tandem	2200	67	kos

289,- €

Jekleni zložljiv voziček

Transportni voziček iz jekla, TÜV/GS preverjen. Zložljiv, raztegljiv po višini približno 1 m, kar olajša skladiščenje.



Št. artikla	Nosilna moč kg	Višina mm	EM
107 856 026	90	iztegnjen 1000	kos

29,- €

Voziček za prevoz plošč s poliamidnimi kolesi

Cinkan, s kolesi iz poliamida, največja širina stiska je 110 mm, s slojem filca.



Št. artikla	Nosilna moč kg	Kolo ø mm	Mere cm	Teža kg	EM
107 854 913	500	200	30 x 30 x 35	3,5	kos

59,- €



Regalni voziček tip B/C

Praktično orientirani sistem za sušenje laka in transportiranje!

- Stabilna konstrukcija iz kvadratnih cevi.
- Dobre vozne lastnosti s 4 vrtljivi kolesčki (uležajeni).
- Nakladne palice prevlečene z umetno maso (primerno tudi za vodne lake).



C 770 - 2/2

B 590 - 2/2

od **899,- €**

Št. artikla	Tip	Dolžina oporne cevi mm	Etaže kos	Svetla višina mm	Uporabna nosilnost na voziček kg	D x Š x V mm	Teža kg	EM	Cena v EUR
108 628 549	B 590-2/2	590	16	66	200	1500 x 730 x 1810	93	kos	899,00
108 628 559	C 770-2/2	770	12	92	500	1500 x 940 x 1840	120	kos	999,00



Transportni voz tipa Nautilus

Za kombinirani transport različnih delov in plošč do dolžine 2,5 m. Dodatne prostorske možnosti na hrbtni strani za nakladanje ploskovno velikih delov do pribl. 3 x 2 m. Nagnjeno na stran. Skladiščenje kosov enega na drugega.

S teleskopskim efektom.

Če je potrebno, se Nautilus lahko postopoma zniža: med tem, ko spredaj transportirate manjše kose, pridobite na hrbtni strani, z izvlekom teleskopskih nastavkov, dodatne nakladne prostorske možnosti. Namenjeno je ploskovno velikim ploščam do 3 x 2 m.

Lakirana jeklena konstrukcija: RAL 3004, škrlatno rdeča.

Tehnični podatki:

nosilnost na oporno cev: 15 kg.

Oprema:

3 L stojala s teleskopskim izvlekom za ploskovno velike plošče, 2 L stojala, 40 upornih palic SR 23-0590, 1 spodnja ploščad 1400 x 590 mm (max. obremenitev: 600 kg), 2 vmesni ploščadi 374 x 590 mm (max. obremenitev vsake 30 kg). Natični sistem s pritrdilnim vijakom za uporne palice, vsako stojalo ima 23 namestil za uporne palice. Preveke palic so odporne proti topilom in združljive z običajnimi laki. 8 cinkanih prečnih palic, 1 je dolga 444 mm. 4 uležajena vrtljiva kolesca Ø 160 mm, z ulito poliuretansko prevleko, od tega sta 2 fiksna.



1299,- €

D x Š x V: 1586 x 800-930 x 1710 mm

Št. artikla	Tip	Dolžina oporne cevi mm	Etaže kos	Uporabna nosilnost na voziček kg	EM
108 628 585	NA2-590-3/2-40-1/2	590	8	600	kos



37-delni komplet nastavkov, Bit-Box Edition 2015



Kovček z nastavki omogoča hiter pregled orodja. Univerzalno držalo s tulcem iz legiranega jekla, vzmetno podložko in močnim magnetom.

Vsebina:

1 univerzalni nastavek 899/4/1,
nastavki 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3, dolžina 25 mm,
nastavki 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3, dolžina 25 mm,
nastavki 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40, dolžine 25 mm,
nastavki 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40, dolžine 70 mm.



Vpetje: phillips, pozidriv, torx

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 108 144	37-delni	kos

12,90 €

UGB®
Das Werkzeug


Set svodrov za demontažo vijakov in zatičev

HOT!Grabit odstrani poškodovane vijake in zatiče. Set vsebuje dva nastavka, ki sta primerna za vse običajne vijake. HOT!Grabit ustreza vsakemu 6,3 mm (1/4") 6-kotnemu nastavku, v vsakemu akumulacijskemu vijačniku in ročnem vrtnalniku, ki deluje v desno ali levo stran.

Komplet vsebuje: HotGrabit št. 2 za vijake s 3-6 mm navojem, HotGrabit št. 3 za vijake s 5-10 mm navojem.



Št. artikla **EM**
101 109 814 kos



15,90 €

BOC
BOHRCRAFT

Set vijačnih nastavkov Bit PB 32 - CR

Bits z barvnim obročem za lažjo izbiro orodja.

Vsebina: magnetni hitromenjalni ročaj 60 mm, 1 x nastavek s kroglico 25 mm za 1/4" štirikotni, 1 Bit SL 3, 4, 5, 6, 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 Bit 3, 4, 5, 6 mm, 1 Bit T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 Bit TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.



Vpetje: zarez, phillips, pozidriv, torx®, hex

Št. artikla **Dolžina mm** **Velikost seta** **EM**
101 109 828 25 32-delni kos

9,90 €

BOC
BOHRCRAFT

Set Bit PB 10 - pozidriv

Bit z barvnim obročem za lažjo izbiro orodja.

Vsebina: 1 hitro menjalno Bit držalo 60 mm magnetno - 1/4", 3 Bit nastavki PZ 1, PZ 2, PZ 3.



Vpetje: pozidriv

Št. artikla **Dolžina mm** **Velikost seta** **EM**
101 109 826 25 10-delni kos

5,49 €

BOC
BOHRCRAFT

Set Bit PB 10 - Torx®

Bit z barvnim obročem za lažjo izbiro orodja.

Vsebina: 1 hitro menjalno Bit držalo 60 mm - 1/4"
1 nastavek Torx Bit TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 30, TX 40, 2 x TX 25.



Št. artikla **Dolžina mm** **Vpetje** **Velikost seta** **EM**
101 109 825 25 Torx® 10-delni kos

5,49 €



Set izvijačev zarez/pozidriv

Neprekinjeno, okroglo steblo s pomagalom privijanja in udarno kapo, kromirano s črno natančno konico, 2-komponentni ročaj z velikostno oznako.

Vsebina:

1 x zarez brez udarne kape 3,0 x 75, 4,0 x 100,
1 x zarez z udarno kapo 5,5 x 100, 6,5 x 125 mm,
1 x PZ z udarno kapo PZ 1/75, PZ 2/100 mm.

Vpetje: zarez, pozidriv
Material: S2-jeklo
Površina: kromirana

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 156 549	6-delni	kos



12,90 €



Set izvijačev Torx®

Okroglo steblo, kromirano s črno natančno konico, 2-komponentni ročaj z velikostno oznako.

Vsebina: po 1 kos TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.

Vpetje: torx®
Material: S2-jeklo
Površina: kromirana

Št. artikla	Velikost seta	EM
101 156 550	6-delni	kos



9,90 €



Pripomoček za magnetenje / razmagnetenje

Za magnetenje in razmagnetenje stebel izvijačev.



Št. artikla	Tip	EM
101 156 728	Wera Star	kos

9,90 €



Staloc intenzivno čistilo - koncentrat

Intenzivno čistilo Staloc je biološko razgradljivo. Nežen alkalni čistilni koncentrat se uporablja tudi kot dober razmaščevalec.

Odstrani: maščobo, beljakovine, saje, olja, maziva, ostanke čistil, kot tudi različna pisala.

Prednosti izdelka:

- Brez kislin in formaldehidov.
- Biološko razgradljivo.
- Intenzivno čistilo za odstranjevanje trdovratnih madežev.
- Idealno za čiščenje lakov, umetnih mas in ponjav.
- Zelo dobro se vpije v madež.
- Zelo dobro čistilo oz. razmaščevalec.
- Uporablja se nerazredčeno ali razredčeno.

Uporaba:

čistilo popršimo ali naneseemo na madež in počakamo nekaj minut, da začne delovati. Nato mesto madeža obrišemo.

Namig:

glede na intenzivnost umazanije, se lahko čistilo uporablja nerazredčeno ali razredčeno v razmerju 1:50.



110642203



110642204



110642205

Št. artikla	Vsebina l	Pakiranje	Barva	Izvedba	Obdelovalna temperatura °C	EM	Cena v EUR
110 642 203	1	plastenka	roza	koncentrat 1:50	od +5 do +35	kos	8,99
110 642 204	5	kanister	roza	koncentrat 1:50	od +5 do +35	kos	39,00
110 642 205	10	kanister	roza	koncentrat 1:50	od +5 do +35	kos	69,00

od **8,99** €



Pribor za Staloc čistila, koncentrate



110642207



110642209



110642217



110642218



110640304



110642206



110642208

Št. artikla	Izvedba	EM	Cena v EUR
110 640 304	razpršilec za 1 L plastenko	kos	0,99
110 642 206	plastenka z razpršilko, prazna, 500 ml	kos	3,90
110 642 207	plastenka z razpršilcem 1,5 L	kos	19,90
110 642 208	plastenka z zamaškom 1L	kos	0,99
110 642 209	kanister 30 L	kos	8,90
110 642 217	izpustna pipa za 5 in 10 litrski kanister	kos	5,90
110 642 218	izpustna pipa za 30 litrski kanister	kos	6,90

od **0,99** €



Nevtralni silikon FA101 za okenske in priključne reže

Glavna področja uporabe:

za tesnjenje oken, priključnih rež in ostalih gibljivih fug.

Prednosti izdelka:

- 10-letna "i3" garancija na delovanje (glede na pogoje proizvajalca).
- Izpolnjuje zahtevam DIN 18545, del 2, skupina E.
- Netoksičen in se ne peni.
- Silikon vsebuje fungicid.
- Nevtralen.
- Lahko se barva.
- Nerezan, brez različnih mehčalcev.

Področja uporabe:

silikon illbruck FA101 za okna in priključne reže je posebno primeren za tesnjenje oken, priključnih rež in ostalih gibljivih fug. Zagotavlja trajen in dober oprijem na mnogih površinah z zaprtimi porami, kot so eloksiran aluminij, poliakrilati, polikarbonati, lakiran ali loščen les ter steklo in glazirane površine.

Ni primeren za:

površine, ki vsebujejo katran in bitumen, naravni kamen, kot npr. marmor in granit.



Št. artikla	Barva	Pakiranje	Vsebina ml	EM
110 601 184	prozorna	kartuša	310	kos
110 601 185	bela	kartuša	310	kos
110 601 186	svetli hrast	kartuša	310	kos
110 601 187	temen hrast	kartuša	310	kos
110 601 191	oker rjava	kartuša	310	kos
110 601 188	bor rjava	kartuša	310	kos
110 601 192	rjava	kartuša	310	kos
110 601 189	svetlo siva	kartuša	310	kos
110 601 190	betonsko siva	kartuša	310	kos
110 601 193	črna	kartuša	310	kos

2,79 €



Silikon za sanitarije in steklo GS241

Glavno področje uporabe:

zasteklitve in sanitarije.

Prednosti izdelka:



- Visoka trajna elastičnost.
- Odpornost proti običajnim čistilom za kopalnico.
- Odpornost proti staranju in vremenskim vplivom.
- Protiglivični učinek.

Področja uporabe:

silikon je primeren za zatesnitev rež v gradbeništvu na področju zasteklitve, sanitarij, kot so reže pri umivalnikih, tuš in kopalnih kadeh, ter v kuhinji.

Pozor:

elastičnih zatesnitev ne smete prebarvati.



Št. artikla	Barva	Pakiranje	Vsebina ml	EM
110 601 036	svetlo siva	kartuša	310	kos
110 601 039	prozorna	kartuša	310	kos
110 601 040	bela	kartuša	310	kos

2,19 €

illbruck
making it perfect.

Lepilo za ogledala FA940

Področja uporabe:
lepljenje ogledal.

Prednosti izdelka:

- Hitri začetni oprijem.
- Združljivo z akrilnim steklom.
- Združljivo z naravnim kamnom.
- Visoka začetna vzdržljivost.
- Hitro strjevanje.

Področja uporabe:

enokomponentno silikonsko lepilo je primerno za trajno raztezno lepljenje ogledal na različne površine, prav tako za lepljenje občutljivih umetnih mas kot npr. polimerni materiali in polikarbonat in za tesnjenje naravnega kamna.

Št. artikla	Barva	Pakiranje	Vsebina ml	EM
110 601 405	prozorna	kartuša	310	kos

4,49 €



illbruck
making it perfect.

Silikon GS202

Glavna področja uporabe:
živilska panoga, oskrba s pitno vodo, kopalniška korita, kopalnišča, itd.

Prednosti izdelka:

- Primeren za izdelavo akvarijev.
- Obstoje na mokroto.
- Dobre mehanske lastnosti.
- Brez algicidov in fungicidov.
- Acetatno silikonsko tesnilno sredstvo.
- Za elastično tesnenje fug v pitni vodi ali v živilski panogi.

Področja uporabe:

za tesnenje površin, ki pridejo v kontakt z živili, pitno ali akvarijsko vodo. Posebej primeren za fugiranje in tesnenje na občutljivih podlagah, obremenjene s stalno mokroto, za lepljenje steklenih akvarijev po DIN 32 622.

Št. artikla	Barva	Pakiranje	Vsebina ml	EM
110 601 210	prozorna	kartuša	310	kos
110 601 212	črna	kartuša	310	kos

5,29 €



illbruck
making it perfect.

Akril LD702, 10%

Enokomponentna disperzija akrilata, je primerna za tesnenje fug v notranjosti z malo gibanja, kot tudi za tesnenje rež in fug npr. na stropih, montažnih stenah, okenskih policah in rolo škatlah, ter za polnitev razpok in fug v porastem betonu, kamnu, ometu in lesu.

Prednosti izdelka:

- Akrilno tesnilo za tesnilne fuge v notranjosti z malo gibanja.
- Enokomponentna tesnilna masa za fuge na osnovi akrilne disperzije.
- Lahko se barva in premaže.
- Prilepi se tudi na vlažne, vpijajoče površine.
- Odporna na UV in vremenske razmere.
- Preprosta pri obdelavi.
- Hitra sušenje.
- Za notranje prostore.
- Dovoljena skupna deformacija 10%.
- Brez vonja in označitev.

Št. artikla	Barva	Pakiranje	Vsebina ml	EM
110 602 111	bela	kartuša	310	kos
110 602 112	siva	kartuša	310	kos

1,19 €



Nadomestni nastavki za silikon

Št. artikla	Uporaba	EM	Cena v EUR
110 665 100	kartuša, 310 ml	kos	0,19
110 665 101	kartuša, 310 ml, z navojno pokrivno kapico	kos	0,59
110 665 102	folijska vrečka, 400/600 ml	kos	0,19
110 665 103	nastavljivi kotni tulec za 310 ml kartuše	kos	1,39



od **0,19** €



Lopatica za silikoniranje

Za glajenje silikonskih rež.

Št. artikla	Izvedba	EM
101 192 133	okrogla	kos



2,90 €



3-delni set za fugiranje

Za glajenje silikonskih rež.

Št. artikla	Izvedba	EM
110 665 000	šablona za okrogline	kos
110 665 001	šablona za kote	kos



13,90 €



Gladilna žlica za silikon

Za glajenje silikonskih rež.

Št. artikla	Izvedba	EM
110 665 011	lopatica	kos



1,29 €



Gladilna lopatica za silikon

Za glajenje silikonskih rež.

Št. artikla	Izvedba	EM
110 665 010	oglati	kos



4,90 €



Pištola za kartuše Profi

Za uporabo in montažo standardnih kartuš z vsebino 310 ml.



Št. artikla	Material	Ustreza	EM
101 163 987	kovina	kartuše 310 ml	kos

9,90 €

Pištola za kartuše FX7-90

Ekstremno obstojna polovično cevna stiskalnica z vrtljivo cevjo. Za zelo goste mase. Enostavna uporaba, enakomerno nanašanje z dvema drsnima ležajema. Posebno utrjena potisna ploščica in vodilni kavelj. Prenosno razmerje: 18:1.



Št. artikla	Ustreza	EM
101 109 810	kartuše 310 ml	kos

18,90 €

REVOTOOL

Stiskalnik kartuš Pro 450

Nastavek stiskanja kita za kartuše s premerom 50 mm. Ustreza vsem baterijskim vrtalnikom od 12 do 18 voltov. **Največja moč iztiska je 450 kg.** Preprosto prenašanje.



Brez baterijskega vrtalnika in kartuše



Št. artikla	Ustreza	Število vrtljajev max. r/min	Teža g	EM
101 109 978	310 ml kartuše, ø 50 mm	400	800	kos

49,90 €

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

Telefon:+386 1 561 02 00

Telefon:+386 1 561 02 11

Faks: +386 1 561 02 20



Pobrskejte po webkatalogu

**Pohištveno okovje express
posebna ponudba 01/2018**

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška - Bosna in
Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija


schachermayer