

SIEMENS



Gospodinjski aparati 2018

schachermayer

Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 28. 02. 2019 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



Kako do nas

Kontakt:

Tel.: +386 (0)1 561 02 00
Fax.: +386 (0)1 561 02 20
E-mail: info@schachermayer.si

Odpiralni čas:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Telefonska prodaja:

Pon. - Čet.: 7:30 - 16:00 ure
Pet.: 7:30 - 13:30 ure

Tel.: +386 (0)1 561 02 30
Fax.: +386 (0)1 561 02 20
E-mail: info@schachermayer.si

Kazalo



Stran
02 – 20

Pečice/štedilniki



Stran
21 – 28

Kuhalne plošče



Stran
29 – 34

Kuhinjske nape



Stran
35 – 41

Pomivalni stroji



Stran
42 – 50

Hladilniki



Osupljiva tehnologija. Osupljiv dizajn.

S Siemensovimi pečicami je peka pravi užitek. Inovativna tehnologija in priročne funkcije prevzamejo vaše delo in vam dajo navdih za oblikovanje odličnih jedi. Siemensove pečice z vgrajeno tehnologijo varioSpeed in funkcijama coolStart in activeClean prihranijo vaš dragoceni čas, klasične pečice z vgrajeno mikrovalovno pečico ali z vgrajeno parno pečico pa prihranijo tudi vaš dragoceni prostor – in to vedno ob vrhunskih rezultatih peke. Obenem postavljajo Siemensovi aparati nove standarde s svojim privlačnim dizajnom in prestižnimi materiali. Prepričajte se sami!

Pečice.



Zaslon **TFT-Touch display Plus:** za pripravo odličnih jedi.

Še nikoli ni bilo tako enostavno imeti vsega pod nadzorom. Večji barvni zaslon, svetlejša barve, večji kontrast in boljša ločljivost. Zahvaljujoč uporabniku prijazni strukturi menija tudi v slovenskem jeziku in enostavnemu upravljanju navigacije na dotik, je tudi upravljanje pečice postalo popolnoma intuitivno.



Tehnologija **varioSpeed:** enostaven pritisk na zaslon za dvakrat hitrejšo pripravo jedi.

V kombinaciji dvakrat hitrejša: z vklopom vgrajene mikrovalovne pečice lahko po potrebi dopolnite običajen način segrevanja in tako pospešite pripravo jedi – vedno s kakovostjo, ki jo pričakujete. Prihranite do 50 % časa, ki ga ponavadi porabite, in ga namenite stvarim po vaši izbiri.



Funkcija **cookControl Plus:** napredni samodejni programi za avtomatsko pripravo jedi.

Enostavno izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.



Funkcija **coolStart:** predgrevanje pečice končno ni več potrebno.

Priprava zamrznjenih jedi v pečici je zdaj še hitrejša – po zaslugi inovativne funkcije coolStart. S pomočjo te pametne faze segrevanja lahko zamrznjeno hrano zdaj zlahka pripravite hitro in brez predgrevanja – s čemer prihranite še več časa. Zapleten algoritem inovativne funkcije coolStart poskrbi, da ne glede na hitrejšo pripravo zamrznjene hrane kakovost le-te pri pripravi ne trpi, prav tako se tudi ohranijo vse hranilne snovi.



Funkcija **pulseSteam:** dodajanje pare za hrustljivo skorjico in sočne pečenke.

Z rednim dodajanjem vodne pare običajnemu načina gretja sedaj še lažje pripravite odlične jedi. Vлага izpari na površini, zato so vaše jedi na zunan hrustljave, znotraj pa ostanejo lepo sočne. Na primer pečenke ali kruh.



Funkcija **4D hotAir:** najboljši rezultati peke ne glede na izbrano raven pečenja ali hkratno peko na več nivojih.

Izberite raven, na kateri želite pripraviti jed, z največjo mero fleksibilnosti. Inovativna tehnologija inverterskega motorja ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.



Mehanizem **softMove:** za nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice.

Udobno upravljanje s pečico brez potiskanja in vlečenja vrat pečice. Pameten blažilni mehanizem poskrbi za to, da se vrata pečice nežno odpirajo in zapirajo.



Funkcija **activeClean®:** najlažji način za čiščenje pečice - pustite, da se pečica očisti sama.

Ne glede na to, kako pestro postane v notranjosti pečice, vam za čiščenje pečice ne bo več treba uporabljati kemičnih sredstev – le gumb morate pritisniti in pečica se očisti sama s funkcijo activeClean®. To stori tako, da notranjost segreje na zelo visoko temperaturo – vse ostanke spremeni v pepel, ki ga nato preprosto obrišete. Ta proces se imenuje piroliza in je najbolj priročen in učinkovit način čiščenja celotne notranjosti vaše pečice, saj so tudi izvlečna vodila posebej zasnovana tako, da so odporna na čiščenje s funkcijo activeClean®.



Obloge **ecoClean:** za lahko čiščenje pečice.

Siemensove pečice z oblogo ecoClean so zelo pametne – z uporabo nanotehnologije razgradijo umazanijo in zmanjšajo neprijetne vonjave že ob nastanku. Mikrofini obloga iz majcenih keramičnih kroglic deluje kot pivnik, ki vpija maščobo in drugo umazanijo. In to počne že, ko pričnete s pripravljanjem pečenke, mesa na žaru ali peciva. ecoClean material se obnovi ob vsakem segrevanju – za celotno življenjsko dobo aparata.

Vgradna pečica/mikrovalovna pečica s parno funkcijo HN678G4S6

Pečica z vgrajeno mikrovalovno pečico, parno funkcijo in senzorji zagotavlja najboljše rezultate.

Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko nadzirate in spremljate različne funkcije vaše pečice od koder koli.

TFT-zaslon na dotik plus: enostavna uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim besedilom in simboli. Uporabniku prijazno upravljanje z menijem omogoča popolnoma enostavno nastavitve aparata v skladu z vašimi prehranjevalnimi in kuharskimi navadami.

Dodatni načini gretja s paro: regeneracija, pečenje.

Dodatni načini gretja z mikrovalovno pečico: mikrovalovna pečica, kombinirano delovanje mikrovalovne pečice in pečice s funkcijo (varioSpeed).

Termometer za pečenje in senzor omogočata natančno pečenje.

Funkcija cookControl Plus za povsem samostojno pečenje. Enostavno izberite želeno jed in vnesite težo—cookControl Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

Funkcija activeClean® za samodeljno čiščenje brez napora. Preprosto pritisnete na tipko in ostanki peke, pečenja ali pečenja na žaru pri visokih temperaturah razpadejo v pepel, ki ga nato enostavno obrišete z vlažno krpo.

Nosilni pribor in pekači primerni za pirolizo.



Material:	inox
Volumen:	67 l
Število načinov pečenja:	15
Način čiščenja:	pirolitično samodejno čiščenje

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 691 •	HN678G4S6	kos	2.383,50	2.907,87	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna parna pečica HS658GXS6

Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko nadzirate in spremljate različne funkcije vaše pečice od koder koli.

TFT-zaslon na dotik Plus: preprosta uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim besedilom in simboli. Uporabniku prijazno upravljanje z menijem omogoča popolnoma enostavno nastavitve aparata v skladu z vašimi prehranjevalnimi in kuharskimi navadami.

Funkcija pare za hrustljave skorje in sočno meso.

Termometer in senzor za pečenje senzor omogočata natančno pečenje.

Funkcija ecoClean Plus za skoraj brez potrebnega čiščenja zahvaljujoč posebnemu premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira umazanijo.

Dodatni načini gretja s paro: parno kuhanje, regeneracija, pečenje, odtajevanje.

Več nivojska notranja LED osvetlitev, lahko se izklopi.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.



Razred energetske učinkovitosti:	A+
Design:	inox
Volumen:	71 l
Število načinov pečenja:	15
Način čiščenja:	parno čiščenje

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 694 •	HS658GXS6	kos	2.057,46	2.510,10	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradna parna pečica HS636GDS1

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

TFT-zaslon na dotik: uporabniku prijazen meni in pregledno upravljanje.

Dodatni načini gretja s paro: parno kuhanje, regeneracija, pečenje, odtajevanje.

Funkcija pare za hrustljave skorje in sočno meso.

Funkcija CookControl Plus za povsem samostojno pečenje. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo—cookControl Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi.

Termometer za pečenje Plus z večtočkovnim merjenjem: preprosto zanesljivo pečenje. Notranja LED osvetlitev, ki jo lahko izklopite.

Elektronska ura.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: parno čiščenje



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 693 •	HS636GDS1	kos	1.507,77	1.839,48	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 360 •	Polni izvelek HZ638D30 SIEMENS, trojni, z blaženjem	kos	176,51	215,34	1 kos

SIEMENS

Vgradna pečica z vgrajeno mikrovalovno pečico HM636GNS1

Dodatni grelni načini: mikrovalovna pečica, kombinirano delovanje mikrovalovne pečice in pečice (s funkcijo varioSpeed).

TFT-zaslon na dotik: uporabniku prijazen meni in pregledna navigacija.

Funkcija cookControl Plus: preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

Funkcija ecoClean Plus skoraj brez potrebnega čiščenja zahvaljujoč posebnemu premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira umazanijo.

4D-vroči zrak: izberite raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija motorja ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.

Funkcija coolStart: predsegrevanje pečice ni več potrebno.

Hitro segrevanje: hitro do zaželenne temperature za peko.

Design: inox
Volumen: 67 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: zadnja stran pečice s katalizo



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 686 •	HM636GNS1	kos	1.489,70	1.817,43	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna pečica HB678GBS6

Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko nadzirate in spremljate različne funkcije vaše pečice od koder koli.

TFT-zaslon na dotik Plus: preprosta uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim besedilom in simboli. Uporabniku prijazno upravljanje z menijem omogoča popolnoma enostavno nastavitve aparata v skladu z vašimi prehranjevalnimi in kuharskimi navadami.

Funkcija activeClean: pečica se očisti sama s funkcijo activeClean®. To stori tako, da notranjost segreje na zelo visoko temperaturo – vse ostanke spremeni v pepel, ki ga nato preprosto obrišete. Ta proces se imenuje piroliza.

Termometer in senzor za pečenje omogočata natančno pečenje.

Funkcija cookControl Plus za povsem samostojno pečenje. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi.

Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

4D-vroči zrak: izberite raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija motorja ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.



Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 15
Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 808 •	HB678GBS6	kos	1.396,01	1.703,13	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 361 •	Polni izvlek HZ638370 SIEMENS, trojni	kos	176,51	215,34	1 kos

Vgradna pečica s parno funkcijo HR675GBS1

Funkcija dovajanja pare: za idealno pripravo različnih jedi.

Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh.

Hitro do zaželenne temperature za peko: hitro segrevanje pečice.

Funkcija coolStart: predsegrevanje pečice ni več potrebno.

Funkcija activeClean®: pečica se očisti sama s funkcijo activeClean®. To stori tako, da notranjost segreje na zelo visoko temperaturo – vse ostanke spremeni v pepel, ki ga nato preprosto obrišete. Ta proces se imenuje piroliza in je najbolj priročen in učinkovit način čiščenja celotne notranjosti vaše pečice, saj so tudi izvlečna vodila posebej zasnovana tako, da so odporna na čiščenje s funkcijo activeClean®.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.

Dodatni načini gretja s paro: regeneracija, pečenje.

Notranje vrata pečice so iz stekla za lažje čiščenje.

Otroška varnostna ključavnica.



Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 618 •	HR675GBS1	kos	1.242,35	1.515,67	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 361 •	Polni izvlek HZ638370 SIEMENS, trojni	kos	176,51	215,34	1 kos

SIEMENS

Vgradna pečica HB676GBS1

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh.

Funkcija activeClean: pečica se očisti sama s funkcijo activeClean®. To stori tako, da notranjost segreje na zelo visoko temperaturo–vse ostanke spremeni v pepel, ki ga nato preprosto obrišete. Ta proces se imenuje piroliza.

TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.

Elektronska nastavitve s priporočenimi nastavitvami.

Kontrola temperature.

Kontrola segrevanja.

Halogenska notranja osvetlitev.

Notranja vrata pečice so iz stekla za lažje čiščenje z nižjo temperaturo.

Ročaj pečice iz masivnega inoxa.

Razred energetske učinkovitosti: A+
 Design: inox
 Volumen: 71 l
 Število načinov pečenja: 13
 Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 617 •	HB676GBS1	kos	1.029,26	1.255,70	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 361 •	Polni izvek HZ638370 SIEMENS, trojni	kos	176,51	215,34	1 kos

SIEMENS

Vgradna pečica HB633GBS1 / HB673GBS1

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

4D-vroči zrak: izberite raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija motorja ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.

TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.

Elektronska nastavitve s priporočljivimi nastavitvami.

Kontrola temperature.

Kontrola segrevanja.

Halogenska notranja osvetlitev.

Notranja vrata pečice iz stekla, za lažje čiščenje.

Razred energetske učinkovitosti: A+
 Design: inox
 Volumen: 71 l
 Število načinov pečenja: 10



Št. artikla	Tip	Način čiščenja	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 615 •	HB633GBS1		kos	825,60	1.007,23	1 kos
112 557 616 •	HB673GBS1	pirolitično samodejno čiščenje	kos	952,83	1.162,45	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 361 •	Polni izvek HZ638370 SIEMENS, trojni	kos	176,51	215,34	1 kos
112 556 362 •	Polni izvek HZ638300 SIEMENS, trojni	kos	148,08	180,66	1 kos

SIEMENS

Vgradna pečica HB634GBS1

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
4D-vroči zrak: izberite raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija motorja ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.
Hitro do zaželenne temperature za peko: hitro segrevanje.
TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.



Razred energetske učinkovitosti: A+
 Design: inox
 Volumen: 71 l
 Število načinov pečenja: 13
 Način čiščenja: zadnja stran pečice s katalizo

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 813 •	HB634GBS1	kos	978,39	1.193,64	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 362 •	Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni	kos	148,08	180,66	1 kos

SIEMENS

Vgradna pečica HB517ABS0

Funkcija cookControl: 10 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Hitro segrevanje: hitro do zaželenne temperature za peko.

3D-vroči zrak: optimalni rezultati pečenja, tudi za 3 pladnje na 1-krat zahvaljujoč inovativni razporeditvi toplote.

Granitni sijajni emajl: visoko kakovostni premaz za lažje čiščenje.

LCD-zaslon, bel.

Sistem lightControl: z enim pritiskom na gumb so vam v trenutku na voljo vse funkcije aparata. S pomočjo osrednjega, pogrezljivega vrtljivega gumba in s smiselno, horizontalno razporejenimi tipkami, prav tako hitro in spretno pridete do cilja. Osvetlitev tipk in beli del prikazovalnika vam skupaj pokažeta, katere funkcije so pravkar dejavne. intuitivno upravljanje zahvaljujoč osvetljenem gumbu za upravljanje.

Halogenska notranja osvetlitev.

Notranja vrata pečice so iz stekla za lažje čiščenje.

S hlajenjem.



Razred energetske učinkovitosti: A
 Design: črn, inox
 Volumen: 71 l
 Število načinov pečenja: 7

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 865 •	HB517ABS0	kos	691,45	843,57	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 362 •	Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni	kos	148,08	180,66	1 kos

SIEMENS**Vgradna pečica HB510ABR0****Število programov: 5****Programi:** 3D-vroči zrak, zgornje/spodnje gretje, krožni sistem za žar, velikopovršinski žar, blagi vroči zrak.

Spustna vrata pečice.

Notranja halogenska osvetlitev.

Notranja vrata iz stekla, za lažje čiščenje.



Razred energetske učinkovitosti: A
 Design: črn, inox
 Volumen: 71 l
 Število načinov pečenja: 5

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 889 •	HB510ABR0	kos	543,41	662,96	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 362 •	Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni	kos	148,08	180,66	1 kos

SIEMENS**Vgradni štedilnik HE578ABS1**

Funkcija cookControl: 30 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitvev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Granitni sijajni emajl: visoko kakovostni premaz za lažje čiščenje.Bel **LCD-zaslon** s prikazom temperature.

Vgrednjen vrtljivi gumb za lažje vzdrževanje in optično eleganco.

Halogenska notranja osvetlitev.

Notranja vrata pečice iz stekla, za lažje čiščenje.

Otroška varnostna ključavnica. Vrata pečice se zaklenejo.

Razred energetske učinkovitosti: A
 Design: črn, inox
 Volumen: 71 l
 Število načinov pečenja: 9
 Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje
 Primerno za: kuhalne plošče EY601CXB1E/EY645CXB1E;
 EI601CFB1E/EI645CRF1E; EF601HN17/EF645HN17



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 495 •	HE578ABS1	kos	1.072,08	1.307,94	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 362 •	Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni	kos	148,08	180,66	1 kos

Vgradni štedilnik HE517ABS1 / HE517BBS1

Funkcija cookControl: 10 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Granitni sijajni emajl: visoko kakovostni premaz za lažje čiščenje.

LCD-zaslon, bel.

Vgrezni vrtljivi gumb za lažje vzdrževanje in optično eleganco.

Notranja **halogenska** osvetlitev.

Notranja vrata iz stekla, za lažje čiščenje.

Otroška varnostna ključavnica.

Razred energetske učinkovitosti: A
Design: črn, inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 7
Primerno za: kuhalne plošče EY601CXB1E/EY645CXB1E; EI601CFB1E/EI645CRF1E; EF601HN17/EF645HN17



Št. artikla	Tip	Izvedba	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 471 •	HE517ABS1	spustna	kos	631,49	770,42	1 kos
112 557 490 •	HE517BBS1	izvlečni voziček	kos	745,78	909,85	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 362 •	Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni	kos	148,08	180,66	1 kos	

Indukcijska plošča z upravljanjem na štedilniku EY601CXB1E / EY645CXB1E

Prilagodljivo kuhanje z inovativnim **varioInduktion kuhališčem** (na kuhalni coni varioInduction lahko postavite posodo kamorkoli na cono) in 2 klasičnima kuhalnima conama.

Funkcija powerBoost nudi še večjo moč za pospešitev procesa kuhanja.


Do 50% več moči za hitrejše segrevanje.

Kombinacija upravljanja kuhalne plošče z upravljanjem na štedilniku in zaslonom na dotik.

Inovativna indukcijska tehnologija poskrbi za hitro, čisto in varno kuhanje.

Digitalno upravljanje z natančnimi prikazi segrevanja s 17 nastavitvami stopenj moči za vsako kuhalno cono posebej.

Dvostopenjski prikaz gretja na kuhalno cono.



Kuhalne cone: 1 x Ø 400 x 240 ali 2 x Ø 200; 1 x Ø 400 x 240 ali 2 x Ø 200 mm
Primerno za: vgradne štedilnike HE578ABS1; HE517ABS1; HE517BBS1

Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 320 •	EY601CXB1E	56 x 560 x 500	56 x 572 x 512	utopna vgradnja	kos	775,76	946,43	1 kos
112 557 321 •	EY645CXB1E	55 x 560 x 490	55 x 583 x 513	okvir iz inoxa	kos	775,76	946,43	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Indukcijska plošča z upravljanjem na štedilniku EI601CFB1E / EI645CFB1E

Funkcija powerBoost nudi še večjo moč za pospešitev procesa kuhanja.

Do 50% več moči za hitrejše segrevanje.

Kombinacija upravljanja na štedilniku in z zaslonom na dotik:

preprosto upravljanje kuhalne plošče na štedilniku in dodatnim upravljanjem na kuhalni plošči z zaslonom na dotik.

Kuhalna plošča se lahko uporablja le s primernim vgradnim štedilnikom (HE).

Prostor za velike pekače zahvaljujoč ovalni coni, ki se jo lahko dodatno vključi.

Inovativna indukcijska tehnologija poskrbi za hitro, čisto in varno kuhanje.

Dvostopenjski prikaz gretja na kuhavno cono.

Digitalno upravljanje z natančnimi prikazi segrevanja s **17** nastavitvami stopenj moči za vsako kuhavno cono posebej.

Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 280 x 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm

Primerno za: vgradne štedilnike HE578ABS1; HE517ABS1; HE517BBS1



Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 186 •	EI601CFB1E	56 x 560 - 576 x 500	56 x 572 x 512	utopna vgradnja	kos	674,58	822,99	1 kos
112 557 187 •	EI645CFB1E	55 x 560 x 490	55 x 583 x 513	okvir iz inoxa	kos	639,73	780,47	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Steklokeramična plošča z upravljanjem na štedilniku EF601HN17 / EF645HN17


Digitalno upravljanje z natančnimi prikazi segrevanja, s **17** nastavitvami stopenj moči za vsako kuhavno cono posebej.

Kombinacija upravljanja na štedilniku in z zaslonom na dotik:

preprosto upravljanje kuhalne plošče na štedilniku in dodatnim upravljanjem na kuhalni plošči z zaslonom na dotik.

Otroška varnostna ključavnica.

S ključavnico lahko zaklenemo vsa kuhališča in s tem preprečimo nezaželeni vklop kuhališča.



Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210/145; 1 x Ø 145 mm

Primerno za: vgradne štedilnike HE578ABS1; HE517ABS1; HE517BBS1

Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 172 •	EF601HN17	45 x 560 x 500	45 x 572 x 512	utopna vgradnja	kos	316,69	386,36	1 kos
112 557 173 •	EF645HN17	43 x 560 x 490	43 x 583 x 513	okvir iz inoxa	kos	316,69	386,36	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradni štedilnik HE517ABS0

Funkcija cookControl: 10 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Granitni sijajni emajl: visoko kakovostni premaz za lažje čiščenje.

LCD-zaslon, bel.

Vgreznjen vrtljivi gumb za lažje vzdrževanje in optično eleganco.

Kontrola segrevanja.

Notranja **halogenska** osvetlitev.

Notranja vrata iz stekla, za lažje čiščenje.

Ročaj pečice iz masivnega inoxa.

S hlajenjem.

Vgradna mera V x Š x G: 595 x 560 x 550 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A
 Design: črn, inox
 Volumen: 71 l
 Število načinov pečenja: 7
 Primerno za: kuhalne plošče EA645GMA1E; EA645GN17; EA645GE17



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 463 •	HE517ABS0	kos	631,49	770,42	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 362 •	Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni	kos	148,08	180,66	1 kos

Vgradni štedilnik HE510ABR0

Število programov: 5

Programi: 3D-vroči zrak, zgornje/spodnje gretje, krožni sistem za žar, velikopovršinski žar, blagi vroči zrak.

Spustna vrata pečice.

Notranja **halogenska** osvetlitev.

Notranja vrata pečice so iz stekla, za lažje čiščenje.

Ročaj pečice iz masivnega inoxa.

S hlajenjem.

Vgradna mera V x Š x G: 595 x 560 x 550 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A
 Design: črn, inox
 Volumen: 71 l
 Število načinov pečenja: 5
 Primerno za: kuhalne plošče EA645GMA1E; EA645GN17; EA645GE17



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 422 •	HE510ABR0	kos	491,87	600,08	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 362 •	Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni	kos	148,08	180,66	1 kos

SIEMENS

Steklokeramična plošča z upravljanjem na štedilniku EA645GMA1E

Moderna **kombinirana cona** za steklokeramična kuhališča, ki omogoča več izbire načinov kuhanja.

Veliko prostora za velike ponve, lonce in pekače, zahvaljujoč 21 cm veliki dvokrožni kuhlalni coni in dodatno nastavljivi ovalni coni.

4 kuhališča highSpeed, od tega 1 kombinirano kuhališče.

Vgradna mera V x Š x G:	43 x 560 x 490 mm
Zunanje mere V x Š x G:	43 x 583 x 513 mm
Način vgradnje:	okvir iz inoxa
Kuhalne cone:	1 x Ø 145; 1 x Ø 180 x 270/370; 1 x Ø 210/120; 1 x Ø 145 mm
Primerno za:	vgradne štedilnike HE517ABS0; HE510ABR0



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 158 •	EA645GMA1E	kos	316,69	386,36	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Steklokeramična plošča z upravljanjem na štedilniku EA645GN17

Veliko prostora za velike ponve, lonce in pekače, zahvaljujoč 21 cm veliki dvokrožni kuhlalni coni in dodatno nastavljivi ovalni coni.

Funkcija symControl: pri štedilnikih s funkcijo symControl je upravljalni vrtljivi gumb za pečico postavljen v sredino nadzorne plošče; upravljalni gumbi za kuhlalne cone pa so razporejeni na levo in desno stran plošče.

Vgradna mera V x Š x G:	43 x 560 x 490 mm
Zunanje mere V x Š x G:	43 x 583 x 513 mm
Način vgradnje:	okvir iz inoxa
Kuhalne cone:	1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210/145; 1 x Ø 145 mm
Primerno za:	vgradne štedilnike HE517ABS0; HE510ABR0



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 152 •	EA645GN17	kos	256,72	313,20	1 kos


Skupina artiklov T20

Steklokeramična plošča z upravljanjem na štedilniku EA645GE17

Število kuhališč: 4

Kuhališča: 1 kuhališče Ø 21 cm, 1 kuhališče Ø 18 cm, 2 kuhališča Ø 14,5 cm

Vgradna mera Š x G: 560 x 490 mm
 Zunanje mere V x Š x G: 43 x 583 x 513 mm
 Način vgradnje: okvir iz inoxa
 Kuhalne cone: 2 x Ø 145, 1 x Ø 180, 1 x Ø 210 mm
 Primerno za: vgradne štedilnike HE517ABS0; HE510ABR0



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 151 •	EA645GE17	kos	226,74	276,62	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna kompaktna parna pečica CS658GRS6

Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko različne funkcije vaše pečice nadzirate in spremljate od koder koli.

Termometer za praženje in senzor za pečenje: termometer in senzor uravnava samodejno temperaturo za primerno praženje in pečenje jedi.

Dodatni načini gretja s paro: parno kuhanje, regeneracija, pečenje, odtajevanje.

Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo-cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Funkcija pare za hrustljave skorje in sočno meso.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

Funkcija ecoClean Plus: skoraj brez potrebnega čiščenja pečice zahvaljujoč posebnemu premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira umazanijo.

Notranja LED-osvetlitev, lahko se izklopi.

Razred energetske učinkovitosti: A+
 Design: inox
 Volumen: 47 l
 Število načinov pečenja: 13
 Način čiščenja: parno čiščenje



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 684 •	CS658GRS6	kos	1.808,25	2.206,06	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradna mikrovalovna pečica s funkcijo pare CP565AGS0

Funkcija cookControl: 30 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Upravljalna zasnova lightControl: z enim samim pritiskom na gumb so vam v trenutku na voljo vse funkcije aparata. S pomočjo osrednjega, pogrezljivega vrtljivega gumba in s smiselno, horizontalno razporejenimi tipkami, prav tako hitro in spretno pridete do cilja. Osvetlitev tipk in beli del prikazovalnika vam skupaj pokažeta, katere funkcije so pravkar dejavne.

Funkcija mikrovalov se lahko kombinira z vsemi načini gretja in s funkcijo pare.



Vgradna mera V x Š x G:	452 x 560 x 550 mm
Število stopenj:	5 (največ 1000 W)
Design:	črn, inox
Volumen:	36 l
Število načinov pečenja:	5
Temperaturno območje:	40-230 °C
Način čiščenja:	zadnja stran s katalizo
Pribor:	1 x rešetka, 1 x steklena ponev, 1 x posoda za paro

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 671 •	CP565AGS0	kos	1.500,94	1.831,15	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradna kompaktna parna pečica CS636GBS1

Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

Dodatni načini gretja s paro: parno kuhanje, regeneracija, pečenje, odtaljevanje.

Hitro segrevanje: program za hitro segrevanje poskrbi, da se pečica zelo hitro segreje in pri tem ne porabi veliko energije. Pečica se tako segreje le v pičlih 5 minutah do 175 °C (pri načinu gretja 3D-vroči zrak).

Upravljalna zasnova lightControl: z enim samim pritiskom na gumb so vam v trenutku na voljo vse funkcije aparata. S pomočjo osrednjega, pogrezljivega vrtljivega gumba in s smiselno, horizontalno razporejenimi tipkami, prav tako hitro in spretno pridete do cilja. Osvetlitev tipk in beli del prikazovalnika vam skupaj pokažeta, katere funkcije so pravkar dejavne.

Notranja LED osvetlitev, lahko se izklopi.



Razred energetske učinkovitosti:	A+
Design:	inox
Volumen:	47 l
Število načinov pečenja:	13
Način čiščenja:	parno čiščenje

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 683 •	CS636GBS1	kos	1.386,63	1.691,69	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 359 •	Polni izvlek HZ638D18 SIEMENS, enojni	kos	58,56	71,44	1 kos

Vgradna kompaktna parna pečica CD634GBS1

Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitvev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat. Notranje halogenske luči za natančno osvetlitev.

Parna funkcija: za preprosto, zdravo in slastno pripravo jedi.

Vgradna mera V x Š x G:	450 x 560 x 550 mm
Design:	inox
Volumen:	38 l
Število načinov pečenja:	4
Način čiščenja:	parno čiščenje



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 720 •	CD634GBS1	kos	1.113,05	1.357,92	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna kompaktna pečica CB674GBS1

Najboljši rezultati pri pečenju, neodvisno od izbire ravni v pečici: **4D-vroči zrak**. Izberite raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija motorja ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

LightControl upravljani koncept - za lažje upravljanje aparata. Z enim pritiskom na gumb so vam v trenutku na voljo vse funkcije aparata. S pomočjo osrednjega, pogrezljivega vrtljivega gumba in s smiselno, horizontalno razporejenimi tipkami, prav tako hitro in spretno pridete do cilja. Osvetlitev tipk in beli del prikazovalnika vam skupaj pokažeta, katere funkcije so pravkar dejavne.

Z info tipko.

Funkcija ActiveClean: preprosto pritisnete na tipko in ostanki peke, pečenja ali pečenja na žaru pri visokih temperaturah razpadejo v pepel, ki ga nato enostavno obrišete z vlažno krpo.

Program coolStart: s pomočjo te pametne faze segrevanja lahko zdaj zamrznjeno hrano zlahka pripravite hitro in brez predgrevanja.

Notranje vrata iz stekla, za lažje čiščenje.

Razred energetske učinkovitosti:	A+
Design:	inox
Volumen:	47 l
Število načinov pečenja:	13
Način čiščenja:	pirolitično samodejno čiščenje



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 678 •	CB674GBS1	kos	1.032,49	1.259,64	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 358 •	Teleskopski izvlek HZ638178 SIEMENS, enojni	kos	62,74	76,54	1 kos

SIEMENS

Vgradni kavni aparat CT636LES1

Sistem sensoFlow: zagotavlja popolno aromo, za katero poskrbi optimalna temperatura kuhanja.

Funkcija aromaDouble Shot: posebno močna in manj grenka kava zahvaljujoč dvojnemu postopku mletja in priprave kave s pritiskom 19 barov.

Sistem coffeeSensor: omogoča, da se mlinček za kavo samodejno prilagodi na vrsto kavnih zrn in zmleje željeno količino kave.

Funkcija oneTouch DoubleCup: vse kavne ali mlečne specialitete s pritiskom na le en gumb - tudi dve skodelici istočasno.

Funkcija autoMilk Clean: popolnoma avtomatsko čiščenje s paro po vsaki pripravi napitka, nič več vsakodnevnega čiščenja sistema za mleko.

Individualno nastavljiva temperatura napitka: nastavljiva temperatura za kavo (3 stopnje), nastavljiva temperatura za vročo vodo (4 stopnje).

Primeren za vodni filter Intenza BRITA: zmanjša prisotnost vodnega kamna v vodi, ki filtrira snovi, ki vplivajo na vonj in okus vode.

Funkcija myCoffee: shranjevanje 8 priljubljenih napitkov - pod individualna imena lahko shranite svoj priljubljeni napitek z vsemi pripadajočimi nastavitvami.

Funkcija individualCup Volume: količine v skodelici so posamično prilagodljive, tako da se vaša skodelica napolni le toliko, kot sami želite.

Po višini nastavljen iztek za kavo in penilec mleka: primerno tudi za 15 cm visoke skodelice za Latte Macchiato.

Snemljiv rezervoar za vodo za lažjo polnitev (prostornina 2,4 l).

Opozorilo, da bo rezervoar za vodo ali posoda za kavo kmalu prazna.

Prilagodljiva uporaba mleka: odločite se sami, ali želite imeti mleko v posodi za mleko, ki jo dobite poleg aparata ali boste uporabljali mleko iz tetrapaka.

Kratka navodila za uporabo vedno pri roki v notranjosti aparata.

silentCeram Drive: kakovosten neslišni keramičen mlinček.

Design:

inox

Funkcije:

Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè
Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, mlečna kava



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 001 •	CT636LES1	kos	2.061,20	2.514,66	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradna mikrovalovna pečica CF634AGS1

Funkcija cookControl: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi.

Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.

Vatna moč: močna in hitra zahvaljujoč 900 vatom.

Notranje LED-luči za idealno in varčno osvetlitev.

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom **softMove** za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

Vgradna mera V x Š x G:

450 x 560 x 550 mm

Število stopenj:

5 (največ 900 W)

Design:

inox

Volumen:

36 l



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 225 •	CF634AGS1	kos	1.015,43	1.238,82	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna mikrovalovna pečica BF634LGS1 / BF634RGS1

Mikrovalovno pečico lahko vgradite v zgornjo ali visoko omaro.

Vrata, ki se stransko odpirajo so idealna za vgradnjo v visoke omare.

Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitvev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

TFT-zaslon: uporabniku prijazen meni in pregledno upravljanje. Ne glede na to iz katere smeri gledate, so vse različice zaslonov vedno dobro čitljive.

5 mikrovalovnih stopenj (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W).



Vgradna mera V x Š x G: 382 x 560 x 300 mm

Število stopenj: 5 (največ 900 W)

Design: inox

Volumen: 21 l

Št. artikla	Tip	Namestitev tečajev	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 221 •	BF634LGS1	levo	kos	696,69	849,96	1 kos
112 556 223 •	BF634RGS1	desno	kos	696,69	849,96	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna mikrovalovna pečica BE555LMS0

Mikrovalovno pečico lahko vgradite v zgornjo ali visoko omaro.

Funkcija cookControl: 8 samodejnih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitvev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Vrata, ki se stransko odpirajo so idealna za vgradnjo v visoke omare.

4 programi odtaljevanja in **3** programi pečenja v mikrovalovnem načinu, **1** program za kombinirani način.



Vgradna mera V x Š x G: 382 x 560 x 550 mm

Število stopenj: 5 (največ 900 W; vključno z žarom)

Design: črn, inox

Volumen: 25 l

Št. artikla	Tip	Namestitev tečajev	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 231 •	BE555LMS0	levo	kos	436,40	532,41	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradna mikrovalovna pečica BF525LMS0

Mikrovalovno pečico lahko vgradite v visoko omaro.

Funkcija cookControl: 7 samodejnih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitve, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.

Vrata, ki se stransko odpirajo so idealna za vgradnjo v visoke omare.

4 programi odtaljevanja in 3 programi pečenja v mikrovalovnem načinu.



Vgradna mera V x Š x G: 365 x 560 x 300 mm
 Število stopenj: 5 (največ 800 W)
 Design: črn, inox
 Volumen: 20 l

Št. artikla	Tip	Namestitev tečajev	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 232 •	BF525LMS0	levo	kos	396,50	483,73	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Grelni predal BI630DNS1

Grelni predal brez ročaja z lahkim odpiranjem na pritisk, s pomočjo funkcije **Push-/Pull**.

5 načinov/namenov gretja: vzhajanje testa, odtajevanje zamrznjene hrane, ohranjanje toplote za pripravljene jedi, gretje servirne posode, blago dušenje.

Segrevanje preko plošče iz kronskega stekla.

Za največ 192 ekspreso skodelic.

Za največ 40 krožnikov (25 cm).

Teleskopski izvlek.

Vrata ostanejo na zunanji strani hladna.



Vgradna mera V x Š x G: 290 x 560-568 x 550 mm
 Design: črn
 Volumen: 52 l
 Število načinov pečenja: 5
 Temperaturno območje: 30-80 °C

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 902 •	BI630DNS1	kos	541,54	660,68	1 kos

Skupina artiklov T20

Grelni predal BI630CNS1

Lahko odpiranje grelnega predala brez ročajev, s pomočjo funkcije **Push-/Pull**.
Grelni predal lahko tudi vgradimo ločeno ali kombiniramo s klasičnimi pečicami ali 45 cm kompaktnimi aparati.

5 načinov/namenov gretja: vzhajanje testa, odtajevanje zamrznjene hrane, ohranjanje toplote za pripravljene jedi, gretje servirne posode, blago dušenje.

Teleskopski izvlek.

Segrevanje preko plošče iz kronskega stekla.

Predal je namenjen za največ 64 ekspreso skodelic ali za največ 12 krožnikov (26 cm).



Vgradna mera V x Š x G: 140 x 560-568 x 550 mm
Design: črn
Volumen: 20 l
Število načinov pečenja: 5
Temperaturno območje: 30-80 °C

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 900 •	BI630CNS1	kos	491,87	600,08	1 kos

Skupina artiklov T20

Predal za pribor BI630ENS1

Predal za pribor brez ročaja z lahkim odpiranjem na pritisk s pomočjo funkcije **Push-/Pull**.

Predal za pribor lahko vgradite posebej, v kombinaciji s klasično pečico ali 45 cm kompaktnim aparatom.

Za shranjevanje pribora.

Predal lahko obremenimo do 15 kg.

Za največ 64 ekspreso skodelic.

Za največ 14 krožnikov (26 cm).

Teleskopski izvlek.



Vgradna mera V x Š x G: 140 x 560-568 x 550 mm
Design: črn
Volumen: 20 l

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 903 •	BI630ENS1	kos	275,46	336,06	1 kos

Skupina artiklov T20

Kuhalne plošče in kuhalne površine Siemens se prilegajo v vsako kuhinjo.

Siemens ponuja neverjetne možnosti pri načrtovanju kuhinj. Ne glede na to, ali načrtujete kuhanje s plinom ali elektriko, če želite namestiti z vsemi funkcijami opremljen kuhinjski otok ali le majhen priročen kuhinjski kotiček, vam Siemens ponuja kuhalne plošče in kuhalne površine, ki so točno prilagojene vašim potrebam. Kuhalne plošče in kuhalne površine Siemens so na voljo v različnih velikostih. Izbira kuhalne plošče je odvisna od razpoložljivega prostora v vaši kuhinji, števila ljudi v gospodinjstvu in vaših osebnih navad pri kuhanju. Bodite pozorni tudi na to, da je od velikosti kuhalne plošče odvisna tudi velikost kuhinjske nape nad vašo kuharno površino.



Kuhalne plošče.



Kuhalne plošče flexInduction: za kuhanje brez omejitev.

Kuhalne plošče flexInduction so inovativen koncept, ki vam omogoča povsem nov način kuhanja in v vašo kuhinjo prinaša večjo fleksibilnost. Siemensove kuhalne plošče flexInduction imajo po dve kuhališči, ki ju lahko uporabljate ločeno ali pa s tipko Connect preprosto združite v veliko pravokotno kuhališče. Bodisi velik lonec, podolgovat pekač za ribe ali več manjših loncev in ponev – na fleksibilni površini indukcijskega kuhališča bo prostor za vsako posodo.



Funkcija powerMove: ločevanje kuhalnih con.

Funkcija powerMove vam omogoča, da vašo kuhhalno ploščo ločite na tri različna območja segrevanja. Od pečenja na najvišji temperaturi v prednjem delu do ohranjanja toplote jedi v zadnjem delu. Posamezna kuhališča se sprožijo samodejno, ko na njih položite posodo.



Okvirji kuhalnih plošč: dizajn, ki navdušuje.

Pri namestitvi indukcijske kuhhalne plošče lahko izbirate med paleto različnih možnosti – lahko se odločite za kuhhalno ploščo z brušenim robom in stranskima letvicama, za kuhhalno ploščo s klasičnim ploščatim okrasnim okvirjem ali za kuhhalno ploščo brez okvirja, primerno za plosko vgradnjo. Vsak od njih navdušuje s svojim dizajnom.



Tehnologija touchSlider: za udobno upravljanje kuhhalne plošče.

S preizkušeno tehnologijo touchSlider Plus se temperatura kuhhalne cone prilagodi z neposrednim dotikom ali s potegom po številčnici. Siemens je tehnologijo touchSlider še dodatno izpopolnil. Zdaj je poleg izredne natančnosti, intuitivne in enostavne uporabe opremljena tudi z novimi inovativnimi funkcijami, kot so quickStart in reStart ali z zaslonom za prikaz porabe energije.



Funkcija quickStart: hitro in enostavno.

Ko vklopíte kuhhalno ploščo, funkcija quickStart avtomatsko opredeli in izbere kuhhalno površino, kamor ste postavili lonec. Vse kar morate storiti je, da prilagodíte nastavev temperature. In kuhanje se začne.



Funkcija reStart: za hitro povrnitev na izbrane nastavitve.

Če se kuhhalna plošča avtomatsko izklopi, npr. zaradi polite tekočine na uporabniškem vmesniku, vam nova funkcija reStart omogoča, da se s preprostim pritiskom gumba za vklop vrnete na izbrane nastavitve, že štiri sekunde po izklopu kuhhalne plošče.



Zaslon za prikaz porabe energije: informacije za varčno kuho.

Zaslon za prikaz porabe energije vam omogoča pregled nad porabljeno energijo od začetka kuhe pa do trenutka, ko ste izklučili kuhhalno ploščo. Te informacije vam bodo pomagale, da boste pridobili bolj energijsko učinkovite kuhhalne navade, kot npr. kuhanje s pokrovko ali čimbolj enakomerno vzdrževanje temperaturnih nastavitvev med kuho.



Senzor za peko fryingSensor: ko se nič več ne prismođi.

Enostavno izberite želen program za peko, počakajte na pisk, v pekač kapnite nekaj kapljic olja in začnite peči pri ravno pravi temperaturi. Senzor za peko fryingSensor stalno nadzoruje temperaturo, zato vam nikoli več ne bo treba skrbeti in preverjati, ali se je jed prismođila. Izbirate lahko med štirimi temperaturnimi nastavitvami in devetimi popolnoma avtomatskimi programi peke.



Funkcija Booster: hitrejšo kuhanje.

Nekateri modeli indukcijskih plošč imajo funkcijo Booster. Ta omogoča, da kuhališče za določen čas preklopíte na večjo priklopno moč npr. z 2200 W na 3000 W. Na ta način je kuhanje hitrejšo in prihranek časa še večji.

Način vgradnje kuhalne plošče.




Utopna vgradnja.

Kuhalno ploščo se harmonično vključuje v kamnite ali granitne delovne pulte in je enostavna za čiščenje. Vgradnja v druge delovne pulte je možna v povezavi z dodatnim priborom.



Okvir iz inoxa.

Sodoben dizajn s ploščatim okrasnim okvirjem iz nerjavečega jekla, ki omogoča namestitvev v obstoječi izrez na pultu.



Faseta.

Zaobljen rob z okrasnim okvirjem iz nerjavečega jekla ob straneh daje plošči eleganten pridih, skupaj s faseto na sprednjem delu plošče.

Rob lahko krasi tudi samo faseta, kjer je celotni rob brušen pod kotom.

Indukcijska plošča z vgrajeno napo EX801LX34E / EX845LX34E / EX875LX34E

Senzor pečenja Plus s 5 temperaturnimi stopnjami.
Pečenje z vgrajenim senzorjem za vse Flex cone.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 690 m³/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 54 kWh
Kuhalne cone: 2 x 400 x 240 mm



Št. artikla	Tip	Zunanje mere mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 332 •	EX801LX34E	792 (Š) x 512 (G)	utopna vgradnja	kos	2.904,42	3.543,39	1 kos
112 557 333 •	EX845LX34E	795 (Š) x 517 (G)	okvir iz inoxa	kos	2.960,64	3.611,98	1 kos
112 557 334 •	EX875LX34E	812 (Š) x 520 (G)	faseta	kos	2.960,64	3.611,98	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 012 •	Modul za odvajanje zraka HZ381400 SIEMENS	kos	76,97	93,90	1 kos	
112 556 013 •	Modul za recirkulacijo zraka HZ381500 SIEMENS	kos	332,94	406,19	1 kos	

Indukcijska plošča z vgrajeno napo ED801FS11E / ED845FS11E / ED875FS11E

Zahvaljujoč senzorskemu **upravljanju touchSlider** (senzorski drsniki za vsa kuhališča) je nastavljanje temperature izredno preprosto. Temperaturo lahko določimo z direktnim dotikom ali jo poiščemo na upravljalni lestvici.

Funkcija powerMove vam omogoča, da vašo kuhhalno ploščo ločite na tri različna območja segrevanja. Posamezna kuhališča se sprožijo samodejno, ko na njih položite posodo.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 698 m³/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 50,8 kWh
Kuhalne cone: 2 x Ø 210, 1 x Ø 145, 1 x Ø 180 mm



Št. artikla	Tip	Zunanje mere mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 024 •	ED801FS11E	792 (Š) x 512 (G)	utopna vgradnja	kos	2.332,92	2.846,16	1 kos
112 557 025 •	ED845FS11E	795 (Š) x 517 (G)	okvir iz inoxa	kos	2.332,92	2.846,16	1 kos
112 557 026 •	ED875FS11E	812 (Š) x 520 (G)	faseta	kos	2.332,92	2.846,16	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 012 •	Modul za odvajanje zraka HZ381400 SIEMENS	kos	76,97	93,90	1 kos	
112 556 013 •	Modul za recirkulacijo zraka HZ381500 SIEMENS	kos	332,94	406,19	1 kos	


SIEMENS

Steklokeramična plošča z vgrajeno napo ET845FM11E

Moderna **kombinirana cona** za steklokeramična kuhališča, ki omogoča več izbire načinov kuhanja.

Zahvaljujoč senzorskemu **upravljanju touchSlider** (senzorski drsniki za vsa kuhališča) je nastavljanje temperature izredno preprosto. Temperaturo lahko določimo z direktnim dotikom ali jo poiščemo na upravljalni lestvici.

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Zunanje mere Š x G:	795 x 517 mm
Vgradna mera Š x G:	780 x 500 mm
Način vgradnje:	okvir iz inoxa
Pretok zraka:	698 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	A
Poraba energije v 365 dneh:	50,8 kWh
Kuhalne cone:	1 x Ø 210, 2 x Ø 145, 1 x Ø 120, 180, 270, 370 mm



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 027 •	ET845FM11E	kos	1.915,64	2.337,08	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor					
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 012 •	Modul za odvajanje zraka HZ381400 SIEMENS	kos	76,97	93,90	1 kos
112 556 013 •	Modul za recirkulacijo zraka HZ381500 SIEMENS	kos	332,94	406,19	1 kos

SIEMENS

Samostojna indukcijska plošča EX901LXCw1E / EX975LXC1E

Senzor za pečenje Plus: za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru s 5 stopnjami moči. Avtomatsko nadzira postopek praženja.

Funkcija PowerMove Plus: vam omogoča, da vašo kuhhalno ploščo ločite na tri različna območja segrevanja. Od pečenja na najvišji temperaturi v prednjem delu do ohranjanja toplote jedi v zadnjem delu. Posamezna kuhališča se sprožijo samodejno, ko na njih položite posodo.

Kuhalne cone: 1 x Ø 400 x 240 ali 2 x Ø 200; 1 x Ø 300 x 240;
1 x Ø 400 x 240 ali 2 x Ø 200;



Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 317 •	EX901LXC1E	56 x 880-896 x 500	56 x 892 x 512	utopna vgradnja	kos	1.263,52	1.541,49	1 kos
112 557 319 •	EX975LXC1E	51 x 880 x 490	51 x 912 x 520	faseta	kos	1.263,52	1.541,49	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Samostojna indukcijska plošča EX801LYC1E / EX845LYC1E / EX875LYC1E

Funkcija varioInduction Plus: po zaslugi tehnologije varioInduction Plus, vaša kuhhalna plošča točno ve, kako velika je vaša posoda. Kuhalne cone prilagodi na vso posodo do premera 30 cm.

Senzor za pečenje Plus: za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru s 5 stopnjami moči. Avtomatsko nadzira postopek praženja.

Kuhalne cone: 1 x Ø 400 x 230 ali 2 x Ø 200; 1 x Ø 400 x 230 ali
2 x Ø 200 mm



Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 309 •	EX801LYC1E	56 x 780-796 x 500	56 x 792 x 512	utopna vgradnja	kos	1.126,18	1.373,94	1 kos
112 557 311 •	EX845LYC1E	55 x 780 x 500	55 x 795 x 517	okvir iz inoxa	kos	1.126,18	1.373,94	1 kos
112 557 314 •	EX875LYC1E	51 x 750-780 x 490	51 x 812 x 520	faseta	kos	1.126,18	1.373,94	1 kos

Skupina artiklov T20


SIEMENS

Samostojna indukcijska plošča EX601LXC1E / EX645LXC1E / EX675LXC1E

Senzor za pečenje Plus: za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru s 5 stopnjami moči. Avtomatsko nadzira postopek praženja.

Funkcija powerMove Plus: vam omogoča, da vašo kuhhalno ploščo ločite na tri različna območja segrevanja. Od pečenja na najvišji temperaturi v prednjem delu do ohranjanja toplote jedi v zadnjem delu. Posamezna kuhališča se sprožijo samodejno, ko na njih položite posodo.

Kuhalne cone: 1 x Ø 380 x 240 ali 2 x Ø 190, 1 x Ø 380 x 240 ali 2 x Ø 190 mm



Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 301 •	EX601LXC1E	56 x 560-576 x 500	56 x 572 x 512	utopna vgradnja	kos	869,45	1.060,73	1 kos
112 557 304 •	EX645LXC1E	55 x 560 x 490	55 x 583 x 513	okvir iz inoxa	kos	809,49	987,58	1 kos
112 557 306 •	EX675LXC1E	51 x 560 x 490	51 x 602 x 520	faseta	kos	841,36	1.026,46	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Samostojna indukcijska plošča EH601FFB1E / EH645FFB1E / EH675FFC1E

Prostor za velike pekače zahvaljujoč **ovalni coni**, ki se jo lahko dodatno vključi.

Funkcija **powerBoost** nudi še večjo moč za pospešitev procesa kuhanja. Do 50% več moči za hitrejšo segrevanje.



Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 280; 1 x Ø 145 x 280; 1 x Ø 210 mm

Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 229 •	EH601FFB1E	56 x 560-576 x 500	56 x 572 x 512	utopna vgradnja	kos	700,81	854,99	1 kos
112 557 233 •	EH645FFB1E	55 x 560 x 490	55 x 583 x 513	okvir iz inoxa	kos	683,95	834,42	1 kos
112 557 235 •	EH675FFC1E	51 x 560 x 490	51 x 602 x 520	faseta	kos	769,57	938,88	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Samostojna indukcijska plošča EH375FBB1E

Dve stopnji **prikazovalnika preostale toplote** za vsako kuhhalno cono posebej.

Funkcija powerBoost možna za vse indukcijske kuhalne cone.

Vgradna mera V x Š x G: 51 x 270 x 490 mm
 Zunanje mere V x Š x G: 57 x 302 x 520 mm
 Način vgradnje: faseta
 Kuhalne cone: 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 061 •	EH375FBB1E	kos	564,03	688,12	1 kos


Skupina artiklov T20

SIEMENS

Samostojna steklokeramična plošča ET801LMP1D / ET875LMP1D

Prostor tudi za velike ponve, lonce in pekače.

Za varnost poskrbi glavno stikalo in **varnostni izklop s funkcijo Timer**, ki zagotovi, da se kuhališča po določenem času sama ugasnejo.



Kuhalne cone: 1 x Ø 145/210; 2 x Ø 145,
1 x Ø 180/120 x 370/270 mm

Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 076 •	ET801LMP1D	51 x 780 x 500	51 x 792 x 512	utopna vgradnja	kos	738,29	900,71	1 kos
112 557 101 •	ET875LMP1D	45 x 780 x 500	45 x 812 x 520	faseta	kos	761,52	929,05	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Samostojna steklokeramična plošča ET845HH17

Prostor tudi za velike ponve, lonce in pekače.

Za varnost poskrbi glavno stikalo in **varnostni izklop s funkcijo Timer**, ki zagotovi, da se kuhališča po določenem času sama ugasnejo.



Vgradna mera V x Š x G: 48 x 780 x 500 mm
Zunanje mere V x Š x G: 48 x 795 x 517 mm
Način vgradnje: okvir iz inoxa
Kuhalne cone: 1 x Ø 145; 1 x Ø 210/120; 1 x Ø 230/180;
1 x Ø 170 x 265 mm

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 097 •	ET845HH17	kos	510,24	622,49	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Samostojna steklokeramična plošča ET601FN17 / ET675FN17E

Prostor tudi za velike ponve, lonce in pekače.

Za varnost poskrbi glavno stikalo in **varnostni izklop s funkcijo Timer**, ki zagotovi, da se kuhališča po določenem času sama ugasnejo.



Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210/180;
1 x Ø 145 mm

Št. artikla	Tip	Vgradna mera V x Š x G mm	Zunanje mere V x Š x G mm	Način vgradnje	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 080 •	ET601FN17	51 x 560 x 500	51 x 572 x 512	utopna vgradnja	kos	412,24	502,93	1 kos
112 557 090 •	ET675FN17E	45 x 560 x 490	45 x 602 x 520	faseta	kos	417,48	509,33	1 kos


Skupina artiklov T20

SIEMENS

Samostojna steklokeramična plošča ET645HN17

Prostor tudi za velike ponve, lonce in pekače.

Vgradna mera V x Š x G: 48 x 560 x 490 mm
 Zunanje mere V x Š x G: 48 x 583 x 513 mm
 Način vgradnje: okvir iz inoxa
 Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210/145;
 1 x Ø 145 mm



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 557 087 •	ET645HN17	kos	341,04	416,07	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Samostojna steklokeramična plošča ET375FFP1E

Za varnost poskrbi glavno stikalo in varnostni izklop s funkcijo **Timer**, ki zagotovi, da se kuhališča po določenem času sama ugasnejo.

Vgradna mera V x Š x G: 48 x 270 x 490 mm
 Zunanje mere V x Š x G: 48 x 302 x 520 mm
 Način vgradnje: faseta
 Kuhalne cone: 1 x Ø 120/180; 1 x Ø 145



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 068 •	ET375FFP1E	kos	404,75	493,80	1 kos

Skupina artiklov T20

Čisti užitek v vsaki kuhinji: inovativne kuhinjske nape od Siemens.

Če uživate v kuhanju, se lahko poleg svežih sestavin v vaših jedeh ponašate tudi s svežim zrakom - s tako svežim zrakom kot ga v vaši kuhinji omogočajo samo inovativne kuhinjske nape od Siemens. Naše nape ustrezajo vsem potrebam po zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti. Odstranijo maščobo in neprijetne vonjave vseh vrst. Po zaslugi elegantnega dizajna in vrhunske kakovosti izdelave »Made in Germany« bodo pritegnile veliko občudujočih pogledov. Naj gre za nevsakdanjo dvizžno napo, klasične stenske kaminske nape, spektakularne dizajnerske kaminske nape ali elegantne vgradne izvedbe, kot so izvlečne in stropne nape: vsi Siemensovi modeli nap vas bodo zagotovo prepričali, saj vsako kuhinjo povzdignejo na raven modernega prostora s prijetno čistim zrakom.



Kuhinjske nape.



Dvižna napa: opazna, a diskretna integracija z vsako kuhinjo.

Za tiste, ki cenijo svež zrak v kuhinji, vendar ne želijo kuhinje natrpati s klasično napo, Siemens zdaj ponuja izredno oblikovalsko rešitev: kadar ni v uporabi, je dvižna napa iz nerjavečega jekla in visoko sijajnega stekla elegantno in nevsiljivo skrita v okvirju iz nerjavečega jekla neposredno za kuhalno površino. Kadar kuhate, jo lahko enostavno izvlečete takoj, ko začne nastajati para. Zaradi izjemne zmogljivosti odvajanja zraka očisti zrak, kot bi mignil.



Stropna napa: visoka učinkovitost delovanja tudi pri montaži na stropu.

Eleganten in nevsiljiv, zmogljiv stropni ventilator se vgradi neposredno v strop. Ne glede na to, kam je umeščen, vedno omogoča neoviran pregled nad kuhinjo. Stropne nape so idealne za kuhinjske otoke, uporabljajo pa se lahko tudi pri spuščnem stropu ali kot posebna instalacija.



Nove LED luči: optimalno osvetljijo kuhalno površino in varčujejo z energijo.

Nove kaminske nape od Siemens so opremljene z optimalno rešitvijo osvetljevanja - najsodobnejšo LED razsvetljavo. Nove in izredno dolgotrajne LED luči prihranijo energijo, ne da bi pri tem trpela zmogljivost osvetlitve. Po zaslugi 45% močnejše svetilnosti* so veliko svetlejši in optimalno osvetljijo vašo kuhalno površino ter hkrati porabijo 85% manj elektrike.*



Inverterski motor iQDrive: maksimalna učinkovitost delovanja za čisti zrak.

Ko gre za moč, je motor v Siemensovih visoko zmogljivih napah s sistemom odvajanja zraka neprekosljiv. Brezkrtačni motor iQDrive s patentirano Siemensovo tehnologijo brez prestanka odstranjuje neprijetno kuhinjsko paro in je izjemno tih, tudi ko deluje na najvišji stopnji. Prav tako navdušujeta: dolgo delovanje in izjemno nizka poraba električne energije.



Recirkulacijski modul cleanAir: energijsko učinkovit način odpravljanja vonjav in pare.

Po zaslugi recirkulacijskega modula cleanAir se tehnologija kroženja zraka ne samo kosa s tehnologijo odvajanja zraka, ampak jo celo prekaša. Poleg tega, da je Siemensov inovativni dodatni modul lažje montirati, je dejansko tudi bolj energijsko učinkovit. Po zaslugi povečane površine filtra lahko novi recirkulacijski modul cleanAir nevtralizira do 95% neprijetnih vonjav, v kuhinji pa ostane samo svež in čist zrak. S svojo sodobno obliko se harmonično zlije s katerokoli kuhinjo, zato je idealna izbira za tiste, ki cenijo lepo oblikovano kuhinjo, obenem pa želijo izkoristiti prednosti tehnologije kroženja zraka.



Kovinski maščobni filter: za preprosto čiščenje v pomivalnem stroju.

Siemensov kovinski maščobni filter je eden najučinkovitejših visokozmogljivih filtrov v svetovnem merilu. Zlahka ga očistimo, saj omogoča pranje v pomivalnem stroju. Filter iz nerjavečega jekla je še v posebej privlačni izvedbi. Dodatno pomoč predstavlja indikator zasičenosti maščobnega filtra, ki opozori na potrebno čiščenje.



Nova energijska nalepka: pomembna pomoč pri nakupu nape.

Od 1. januarja 2015 morajo biti vse kuhinjske nape v Evropski uniji, predstavljene na prodajnih mestih, označene z energijsko nalepko, ki vsebuje pomembne značilnosti nape in je koristen napotek pri nakupu aparata. Obvezne informacije na energijski nalepki so: razred energijske učinkovitosti, letna poraba energije, učinkovitost pretoka zraka, učinkovitost osvetljevanja, učinkovitost filtriranja maščob in nivo hrupa.



Novi upravljalni gumbi Comfort Electronic: preprosta in intuitivna uporaba.

S Siemensovimi upravljalnimi gumbi Comfort Electronic je uravnavanje zmogljivosti odvajanja lažje in bolj intuitivno kot kadarkoli. Tako lahko izbirate med 3 standardnimi stopnjami delovanja in 2 intenzivnimi nastavitvami. Izbrana stopnja delovanja je lepo vidna na digitalnem prikazovalniku, prav tako simbola za zasičenost maščobnega in ogletega filtra. In da bo uporaba še lažja: ko izberete eno od dveh intenzivnih nastavitev, se po 6 minutah samodejno preklopi na 2. stopnjo moči. Po zaslugi zamika izklopa funkcije se ventilator samodejno ugasne po 10 minutah. Med upravljalnimi gumbi Comfort Electronic najdete tudi gumb softLight s funkcijo zatemnitve.



Novi upravljalni gumbi Basic Electronic: nastavev stopnje delovanja še nikoli ni bila tako preprosta.

Nadziranje zmogljivost odvajanja je z novimi upravljalnimi gumbi Basic Electronic čisto preprosto. Šest gumbov na pritisk je logično razporejenih in jasno označenih. Gumbi vam omogočajo takojšnjo izbiro treh standardnih stopenj delovanja in intenzivnih nastavitev.

SIEMENS

Dvižna namizna napa LD97AB570

Elegantna nevpadljiva namizna napa. Vgradnja v delovni pult. **Ko napa ne obratuje je skrita v elementu za kuhalno površino.**

Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 5/10 minutah samodejno preklopi napa na normalno obratovanje.

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	710 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	C
Poraba energije v 365 dneh:	110 kWh
Osvetlitev:	LED-modul 1 x 10 W
Jakost hrupa:	61 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 861 •	LD97AB570	900	kos	1.680,83	2.050,61	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 075 •	Filter z aktivnim ogljem LZ53750 SIEMENS	kos	146,40	178,61	1 kos	

SIEMENS

Napa za kuhinjski otok LF98BA572

Delovanje v energijsko varčnem načinu omogoča dvojna prezračevalna naprava z visoko zmogljivim ventilatorjem in **iQDrive motorno tehnologijo.**

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	870 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	A+
Poraba energije v 365 dneh:	32 kWh
Osvetlitev:	4 x 3 W LED-modul
Jakost hrupa:	54 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 927 •	LF98BA572	900	kos	1.081,20	1.319,06	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 076 •	Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ53850 SIEMENS	kos	57,71	70,41	1 kos	

SIEMENS

Napa za kuhinjski otok LF97BB532

Delovanje v energijsko varčnem načinu omogoča dvojna prezračevalna naprava z visoko zmogljivim ventilatorjem in **iQDrive motorno tehnologijo.**

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	670 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	A+
Poraba energije v 365 dneh:	33 kWh
Osvetlitev:	4 x 3 W LED-modul
Jakost hrupa:	57 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 917 •	LF97BB532	900	kos	818,87	999,02	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 076 •	Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ53850 SIEMENS	kos	57,71	70,41	1 kos	

SIEMENS

Stenska kuhinjska napa LC67KHM60 / LC87KHM60

Močan motor z odsesovalno močjo 720 m³/h za sveži zrak v vaši kuhinji.
Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 6 minutah samodejno preklopi napa na normalno obratovanje.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Razred energetske učinkovitosti: A
Osvetlitev: 2 x 1,5 W LED-modul
Jakost hrupa: 57 dB



Št. artikla	Tip	Pretok zraka m³/h	Poraba energije/leto kWh	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 655 •	LC67KHM60	660	53	600	kos	721,43	880,14	1 kos
112 555 660 •	LC87KHM60	680	51	800	kos	781,19	953,05	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor								
Št. artikla	Opis				EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 082 •	Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ10AKU00 SIEMENS				kos	132,99	162,25	1 kos

SIEMENS

Stenska kuhinjska napa LC67BHM50 / LC77BHM50 / LC97BHM50

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Razred energetske učinkovitosti: B
Osvetlitev: 2 x 1,5 W LED-modul
Jakost hrupa: 65 dB



Št. artikla	Tip	Pretok zraka m³/h	Poraba energije/leto kWh	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 629 •	LC67BHM50	720	58	600	kos	475,95	580,66	1 kos
112 555 630 •	LC77BHM50	710	59	750	kos	555,40	677,59	1 kos
112 555 639 •	LC97BHM50	710	59	900	kos	555,40	677,59	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor								
Št. artikla	Opis				EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 084 •	Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ10DXU00 SIEMENS				kos	51,49	62,82	1 kos

SIEMENS

Stenska kuhinjska napa LC66BBM50 / LC96BBM50

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 580 m³/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 44 kW·h
Osvetlitev: 2 x 1,5 W LED-modul
Jakost hrupa: 60 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 626 •	LC66BBM50	600	kos	396,50	483,73	1 kos
112 555 635 •	LC96BBM50	900	kos	475,95	580,66	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor								
Št. artikla	Opis				EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 084 •	Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ10DXU00 SIEMENS				kos	51,49	62,82	1 kos

SIEMENS

Ploska kuhinjska napa LI97RA540

Močna ploska napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.

2 intenzivni stopnji se po 6 minutah samodejno povrneta v prvotno stanje.

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	740 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	A
Poraba energije v 365 dneh:	36 kWh
Osvetlitev:	2 x 3 W LED modul, s funkcijo regulatorja
Jakost hrupa:	55 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 683 •	LI97RA540	898	kos	689,57	841,28	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 029 •	Filter z aktivnim ogljem LZ45650 SIEMENS	kos	57,71	70,41	1 kos	
112 556 073 •	Pokrivna letev za plosko nabo LZ49650 SIEMENS, za širino 90 cm	kos	57,71	70,41	1 kos	

SIEMENS

Ploska kuhinjska napa LI67SA670

Močna ploska napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.

2 intenzivni stopnji se po 6 minutah samodejno povrneta v prvotno stanje.

Uporabljata se za kratek čas pri močnem tvorjenju pare.

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	700 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	A
Poraba energije v 365 dneh:	34 kWh
Osvetlitev:	2 x 3 W LED modul, s funkcijo regulatorja
Jakost hrupa:	54 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 680 •	LI67SA670	598	kos	738,29	900,71	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 029 •	Filter z aktivnim ogljem LZ45650 SIEMENS	kos	57,71	70,41	1 kos	

SIEMENS

Ploska kuhinjska napa LI67RA530

Močna ploska napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.

2 intenzivni stopnji se po 6 minutah samodejno povrneta v prvotno stanje.

Uporabljata se za kratek čas pri močnem tvorjenju pare.

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	740 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	A
Poraba energije v 365 dneh:	34 kWh
Osvetlitev:	2 x 3 W LED-modul
Jakost hrupa:	55 dB I



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 676 •	LI67RA530	598	kos	434,73	530,37	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 029 •	Filter z aktivnim ogljem LZ45650 SIEMENS	kos	57,71	70,41	1 kos	

SIEMENS

Ploska kuhinjska napa LI64LA530

Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 6 minutah samodejno preklopi napo na normalno obratovanje.
Energijsko varčen način delovanja omogoča iQdrive motorna tehnologija.

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	420 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	A
Poraba energije v 365 dneh:	20 kWh
Osvetlitev:	2 x 3 W LED-modul
Jakost hrupa:	59 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 675 •	LI64LA530	598	kos	327,93	400,07	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 024 •	Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ45450 SIEMENS	kos	57,71	70,41	1 kos	

SIEMENS

Kuhinjska napa LB57574

Močna ploska napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.

Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 6 minutah samodejno preklopi napo na normalno obratovanje.

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	610 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	C
Poraba energije v 365 dneh:	80,1 kWh
Osvetlitev:	2 x 1 W LED-modul
Jakost hrupa:	67 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 406 •	LB57574	520	kos	500,32	610,39	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 077 •	Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ55750 SIEMENS	kos	57,71	70,41	1 kos	

SIEMENS

Kuhinjska napa LB54564

Močna napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.

Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 6 minutah samodejno preklopi napo na normalno obratovanje.

Izvedba:	odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka:	490 m³/h
Razred energetske učinkovitosti:	E
Poraba energije v 365 dneh:	172 kWh
Osvetlitev:	halogenske svetilke 2 x 20 W
Jakost hrupa:	61 dB



Št. artikla	Tip	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 421 •	LB54564	530	kos	234,24	285,77	1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor						
Št. artikla	Opis	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na	
112 556 027 •	Filter z aktivnim ogljem LZ73050 SIEMENS	kos	56,89	69,41	1 kos	

Bleščeči rezultati. S pomivalnimi stroji Siemens.

Siemensovi pomivalni stroji se ponašajo z modernim dizajnom in inovativnimi idejami, s katerimi je vaše vsakdanje življenje preprostejše. Z najsodobnejšo tehnologijo Siemensovi pomivalni stroji poskrbijo, da sta procesa pomivanja in sušenja hitrejša in bolj prilagodljiva kot kdaj koli prej. Ne glede na to, ali pripravljate večerjo za vašo družino ali gostite zabavo za prijatelje, vam Siemensovi pomivalni stroji zagotavljajo, da boste hitro spet imeli bleščeče čisto posodo.



Pomivalni stroji.



Vodila easy glide rail: svetovna novost, ki jo ima samo Siemens.

Svetovna novost vrhunskega modela SX778D02TE serije iQ700 so nova vodila easy glide rail s krogličnimi ležaji, ki omogočajo gladko drsenje obeh košar in predala ter tako poskrbijo za neverjetno gladko nalaganje in pospravljanje posode. Sistem drsenja košar in predalov po tračnicah, podoben kot v pohištveni industriji, smo sedaj omogočili tudi pomivalnemu stroju, s tem da je kakovost materialov prilagojena mokremu okolju in temperaturnim razlikam v pomivalnem stroju.



Tehnologija sušenja Zeolith®: optimalno sušenje in bleščeč sijaj ob najmanjši porabi energije.

Po zaslugi tehnologije Zeolith® se med postopkom sušenja porabi zelo malo energije, zato je prihranek energije bistveno večji. Skrivnost za prihranek energije se skriva v naravnem mineralu zeolit. Obnovi se po vsakem ciklu pranja, traja celotno življenjsko dobo pomivalnega stroja in nikoli ne potrebuje zamenjave. Zeolith omogoča dodatno sproščanje toplote v procesu sušenja in s tem tudi znatno izboljšanje rezultatov sušenja porcelanastega pribora, posod iz nerjavečega jekla in posebej plastičnih posod.



Funkcija varioSpeed Plus: trikrat hitrejšo pomivanje z optimalnimi rezultati čiščenja in sušenja.

S funkcijo varioSpeed Plus poskrbite, da bo poln stroj posode popolnoma čist v najkrajšem možnem času. Čas pomivanja se ob pritisku gumba skrajša do 66 %, pri čemer je zagotovljena običajno visoka učinkovitost čiščenja.



Sistem openAssist: sodobno udobje pri odpiranju vrat in optimalna integracija v kuhinje brez ročajev.

Nekateri novi, popolnoma vgradni Siemensovi pomivalni stroji so zdaj opremljeni z novim sistemom za odpiranje vrat. S sistemom odpiranja openAssist morate le rahlo pritisniti na prednji del vrat, da bi odprli vrata pomivalnega stroja. Povsem enostavno je, saj ne potrebujete ročaja. Ni priročno le odpiranje, ampak aparat pripomore tudi k estetskemu videzu kuhinje, saj se lahko neopazno vgradi v katero koli sodobno kuhinjo brez ročajev.



Tečaj varioHinge: popolna rešitev za najnovejšo trende v kuhinji.

Vario tečaj predstavlja odlično rešitev za minimalne reže med pohištvenimi pročelji, nizka podnožja in visoke delovne pulte. V celoti integrirano pohištveno pročelje se pri aparatih z vario tečajem ob odpiranju aparata rahlo pomakne navzgor. Večje reže so tako pri visoki vgradnji pomivalnih strojev le še preteklost.



Predal varioDrawer Plus: več prostora za pribor in majhne kuhinjske pripomočke.

varioPredal Plus zagotavlja še več prostora: predal ima praktične vdolbine za večje kuhinjske pripomočke, kot so metlice ali zajemalke. S poklopnimi stranicami zagotavlja še več prostora za majhno posodo – celo skodelice za espresso. Zložljivi zatiči omogočijo več prostora za pribor s širokimi ročaji. Po zaslugi tretje ravni ni več potrebe po košari za pribor v spodnji košari, zaradi česar so pomivalni stroji s tretjim predalom neverjetno prostorni in omogočajo pomivanje do kar 14 pogrinjkov hkrati.



TFT zaslon: hitro priskrbi informacije o napredku pomivanja posode, preostalem času ter prihranku vode in energije.

Večbarvni TFT zaslon pri vgradnem pomivalnem stroju hitro priskrbi informacije. S slikami in lahko čitljivim besedilom tudi v slovenskem jeziku vam prikaže, kateri cikli in možnosti so bili izbrani, napredek pomivanja, preostali čas in še veliko več. Priročna navodila vodijo uporabnike skozi cikle ter jim ponujajo uporabne informacije o najboljši uporabi pomivalnega stroja ter prihranku časa in energije. Poleg tega vam zaslon prikaže tudi raven soli in stopnjo moči izpiranja.



Funkcija timeLight: točno in jasno prikaže preostali čas na vaših kuhinjskih tleh.

Po zaslugi funkcije timeLight veste, da vaš popolnoma vgradni pomivalni stroj deluje, preostali čas delovanja pa se prikaže na vaših tleh. Poleg tega je prikazan tudi trenuten napredek postopka delovanja.



emotionLight: lepši estetski videz po zaslugi posebnega sistema notranje osvetlitve.

Inovativen sistem emotionLight, zasnovan ob upoštevanju visokih estetskih standardov, dodatno poudari sijaj vaše posode. Pri nalaganju ali praznjenju pomivalnega stroja dve močni LED lučki na vratnem okvirju prepojeta notranjost s temno modro svetlobo.

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SN658X06TE / SX658X06TE

Sistem BrilliantShine®: odlično sodelovanje sistema Zeolith®, sijajnega sušenja, odtočnega cevnega ventila in programa steklo 40° za posebno suhe in sijajne kozarce.
Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko nadzirajte in spremljate različne funkcije vašega pomivalnega stroja od koder koli.

Izvedba: popolno vgradni
 Razred energetske učinkovitosti: A+++
 Poraba energije v 365 dneh: 237 kWh
 Poraba: 9,5 l
 Število programov: 8
 Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
 Jakost hrupa: 42 dB
 Delilnik pribora: predal za pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 372 •	SN 658X06 TE	815	598	kos	1.039,98	1.268,78	1 kos
112 555 385 •	SX 658X06 TE	865	598	kos	1.071,83	1.307,63	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SN658X03TE / SX658X03TE

Sistem BrilliantShine®: odlično sodelovanje sistema Zeolith®, sijajnega sušenja, odtočnega cevnega ventila in programa steklo 40° za posebno suhe in sijajne kozarce.

Funkcija timeLight: prikaz informacij na kuhinskih tleh. Z njeno pomočjo veste, da vaš popolnoma vgradni pomivalni stroj deluje, preostali čas delovanja pa se prikaže na vaših tleh. Poleg tega je prikazan tudi trenutni napredek postopka delovanja. Kakovosten prikaz je viden tudi v dnevnem času in na vseh talnih podlagah.

Izvedba: popolno vgradni
 Razred energetske učinkovitosti: A+++
 Poraba energije v 365 dneh: 237 kWh
 Poraba: 9,5 l
 Število programov: 8
 Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
 Jakost hrupa: 42 dB
 Delilnik pribora: predal za pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 420 •	SN658X03TE	815	598	kos	1.045,59	1.275,62	1 kos
112 555 421 •	SX658X03TE	865	598	kos	1.045,59	1.275,62	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SN658X00IE / SX658X00IE

S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.

Funkcija infoLight: projiciranje modre točke na tla ob delovanju stroja.

Izvedba: popolno vgradni
 Razred energetske učinkovitosti: A+++
 Poraba energije v 365 dneh: 234 kWh
 Poraba: 9,5 l
 Število programov: 8
 Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
 Jakost hrupa: 44 dB
 Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 418 •	SN658X00IE	815	598	kos	1.147,55	1.400,01	1 kos
112 555 419 •	SX658X00IE	865	598	kos	1.147,55	1.400,01	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SN636X02CE / SX636X02CE

S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejšo izpiranje in sušenje posode za odlične rezultate.

Izvedba:	popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A+++
Poraba energije v 365 dneh:	234 kWh
Poraba:	9,5 l
Število programov:	6
Zmogljivost pomivanja:	13 pogrinjkov
Jakost hrupa:	44 dB
Delilnik pribora:	košarica za jedilni pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 393 •	SN636X02CE	815	598	kos	747,66	912,15	1 kos
112 555 394 •	SX636X02CE	865	598	kos	751,41	916,72	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SN636X03ME / SX636X03ME

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejšo izpiranje in sušenje posode za odlične rezultate.

Funkcija infoLight: projiciranje modre točke na tla ob delovanju stroja.

Izvedba:	popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Poraba energije v 365 dneh:	266 kWh
Poraba:	9,5 l
Število programov:	6
Zmogljivost pomivanja:	13 pogrinjkov
Jakost hrupa:	44 dB
Delilnik pribora:	predal za pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 370 •	SN636X03ME	815	598	kos	728,93	889,29	1 kos
112 555 383 •	SX636X03ME	865	598	kos	738,29	900,71	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SN636X03IE / SX636X03IE

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejšo izpiranje in sušenje posode za odlične rezultate.

Funkcija infoLight: projiciranje modre točke na tla ob delovanju stroja.

Izvedba:	popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Poraba energije v 365 dneh:	262 kWh
Poraba:	9,5 l
Število programov:	6
Zmogljivost pomivanja:	13 pogrinjkov
Jakost hrupa:	44 dB
Delilnik pribora:	košarica za jedilni pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 369 •	SN636X03IE	815	598	kos	648,34	790,97	1 kos
112 555 382 •	SX636X03IE	865	598	kos	678,32	827,55	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Delno vgradni pomivalni stroj SN558S06TE / SX558S06TE

Sistem BrilliantShine®: odlično sodelovanje sistema Zeolith®, sijajnega sušenja, odtočnega cevnega ventila in programa steklo 40° za posebno suhe in sijajne kozarce.

Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko nadzirate in spremljate različne funkcije vašega pomivalnega stroja od koder koli.

Izvedba:	delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A+++
Poraba energije v 365 dneh:	237 kWh
Poraba:	9,5 l
Število programov:	8
Zmogljivost pomivanja:	14 pogrinjkov
Jakost hrupa:	42 dB
Delilnik pribora:	predal za pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 363 •	SN558S06TE	815	598	kos	1.039,98	1.268,78	1 kos
112 555 377 •	SX558S06TE	865	598	kos	1.079,32	1.316,77	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Delno vgradni pomivalni stroj SN536S03ME / SX536S03ME

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode z odličnimi rezultati.

S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba:	delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Poraba energije v 365 dneh:	266 kWh
Poraba:	9,5 l
Število programov:	6
Zmogljivost pomivanja:	14 pogrinjkov
Jakost hrupa:	44 dB
Delilnik pribora:	predal za pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 361 •	SN536S03ME	815	598	kos	728,93	889,29	1 kos
112 555 376 •	SX536S03ME	865	598	kos	728,93	889,29	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Delno vgradni pomivalni stroj SN536S03IE

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode z odličnimi rezultati.

S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba:	delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Poraba energije v 365 dneh:	262 kWh
Poraba:	9,5 l
Število programov:	6
Zmogljivost pomivanja:	13 pogrinjkov
Jakost hrupa:	44 dB
Delilnik pribora:	košarica za jedilni pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 360 •	SN536S03IE	815	598	kos	650,23	793,28	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SR656X01TE

Zahvaljujoč inovativnemu sušenju s pomočjo zeolit mineralov, se med postopkom sušenja porabi zelo malo energije, zato je prihranek energije bistveno večji, rezultati sušenja pa sijoči, zahvaljujoč inovativni **tehnologiji Zeolith® z Airflow**. S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba:	popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A+++
Poraba energije v 365 dneh:	188 kWh
Poraba:	9,5 l
Število programov:	6
Zmogljivost pomivanja:	10 pogrinjkov
Jakost hrupa:	44 dB
Delilnik pribora:	predal za pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 416 •	SR656X01TE	815	448	kos	920,43	1.122,92	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SR656D00PE

S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.

Funkcija timeLight: prikaz informacij na kuhinskih tleh. Z njeno pomočjo veste, da vaš popolnoma vgradni pomivalni stroj deluje, preostali čas delovanja pa se prikaže na vaših tleh. Poleg tega je prikazan tudi trenuten napredek postopka delovanja.

Izvedba:	popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Poraba energije v 365 dneh:	197 kWh
Poraba:	8,5 l
Število programov:	6
Zmogljivost pomivanja:	9 pogrinjkov
Jakost hrupa:	44 dB
Delilnik pribora:	košarica za jedilni pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 414 •	SR656D00PE	815	448	kos	833,66	1.017,07	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni pomivalni stroj SR636X01IE

S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate.

Funkcija infoLight: projiciranje modre točke na tla ob delovanju stroja.

Izvedba:	popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti:	A+
Poraba energije v 365 dneh:	220 kWh
Poraba:	8,5 l
Število programov:	6
Zmogljivost pomivanja:	9 pogrinjkov
Jakost hrupa:	44 dB
Delilnik pribora:	košarica za jedilni pribor



Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 411 •	SR636X01IE	815	448	kos	690,50	842,41	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Delno vgradni pomivalni stroj SR556S01TE

Zahvaljujoč inovativnemu sušenju s pomočjo zeolit mineralov, se med postopkom sušenja porabi zelo malo energije, zato je prihranek energije bistveno večji, rezultati sušenja pa sijoči, zahvaljujoč inovativni **tehnologiji Zeolith® z Airflow**. S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.



Izvedba: delno vgradni
 Razred energetske učinkovitosti: A+++
 Poraba energije v 365 dneh: 188 kWh
 Poraba: 9,5 l
 Število programov: 6
 Zmogljivost pomivanja: 10 pogrinjkov
 Jakost hrupa: 43 dB
 Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 408 •	SR556S01TE	815	448	kos	897,18	1.094,56	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Delno vgradni pomivalni stroj SR536S07IE

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejši izpiranje in sušenje posode z odličnimi rezultati.

S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.



Izvedba: delno vgradni
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Poraba energije v 365 dneh: 197 kWh
 Poraba: 8,5 l
 Število programov: 6
 Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
 Jakost hrupa: 44 dB
 Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 405 •	SR536S07IE	815	448	kos	738,29	900,71	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Delno vgradni pomivalni stroj SR536S01IE

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejši izpiranje in sušenje posode z odličnimi rezultati.

S pritiskom na gumb **avtomatik program**, lahko učinkovito upravljate celoten proces pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem prilagodi program, ki se izvaja.



Izvedba: delno vgradni
 Razred energetske učinkovitosti: A+
 Poraba energije v 365 dneh: 220 kWh
 Poraba: 8,5 l
 Število programov: 6
 Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
 Jakost hrupa: 44 dB
 Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla	Tip	Višina mm	Širina mm	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 555 403 •	SR536S01IE	815	448	kos	690,50	842,41	1 kos


Skupina artiklov T20



Hladilno-zamrzovalni aparati Siemens. Sveže ideje za dolgotrajno svežino.

Hladilni aparati za ohranjanje svežine kakovostnih živil so danes del standardne ponudbe. To pa še ne pomeni, da bi morali biti zadovoljni že s standardnim aparatom – Siemens vam za vsak vaš namen in vsako kuhinjo ponuja hladilni aparat, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Od naših najmanjših vgradnih hladilnikov do najbolj mogočnih side-by-side modelov, vam vsi zagotavljajo več svežine in udobja.

Hladilno-zamrzovalni aparati.



Hladilni aparati **razreda energijske učinkovitosti A+, A++ in A+++**: funkcija varčevanja je pri Siemensu serijsko vgrajena.

Hladilni aparati obratujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Pri tem pa porabijo do 15% vse električne energije gospodinjstva. S tem pa ne obremenjujejo le okolja, ampak z naraščajočimi stroški električne energije tudi vaše gospodinjstvo. Zato se tukaj še kako splača investirati v nakup novega aparata. Posebej energijsko učinkoviti eco+ hladilni aparati poskrbijo za hlajenje vaših živil. In za zmanjšanje porabe vseh oblik energije. Zato jih je Siemens dobro opremljen s tehnološkimi inovacijami, kot so kakovostna izolacija in novi varčni kompresorji.



Tehnologija vitaFresh: za trikrat podaljšano svežino živil.

Zahvaljujoč tehnologiji vitaFresh v vgradnih hladilno zamrzovalnih aparatih serije iQ700, živila ostanejo sveža do trikrat dlje. Za ohranjanje svežine sta odločilni tako temperatura, kot tudi zračna vlaga. vitaFresh ponuja cono s temperaturo blizu 0 °C in visoko zračno vlago za sadje, solato in zelenjavo ter cono s temperaturo blizu 0 °C z nižjo zračno vlago za optimalno shranjevanje rib in mesa. Prednosti tehnologije vitaFresh so številne: ne samo da ohranja svežino živil do trikrat dlje, ampak tudi ohranja vitamine in hranilne snovi v živilih. Hkrati poskrbi za svež vonj živil ter prihrani čas in pot.



Predal hydroFresh: sveže sadje in zelenjavo ohrani 2x dlje.

Predal hydroFresh v novih vrhunskih vgradnih hladilnih aparatih ohrani občutljiva živila sveža dvakrat dlje. S pomočjo regulatorja lahko v vsakem trenutku prilagajate vlažnost v predalu svojim potrebam. Tako zagotovite konstantno klimo shranjevanja in optimalno stopnjo vlažnosti. Valovito dno pa poskrbi za enakomerno porazdelitev vlage z vseh strani. Rezultat: solata, sadje in zelenjava dlje časa ohranijo okus, svež videz, dragocene vitamine in hranilne snovi.



Tehnologija noFrost: odtaljevanje ni več potrebno.

Z noFrost tehnologijo prezračevalni sistem odvaja zračno vlago iz hladilnika. Posledica: zrak ostane suh. To pa preprečuje tvorjenje ledu na notranjih stenah aparata ali sreža na živilih. S tem prihranite veliko časa in energije.



Tehnologija lowFrost: za hitrejšo in enostavnejšo odtaljevanje.

Tvorjenje ledu in sreža poveča porabo električne energije. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji lowFrost s posebnim uparjalnikom v Siemensovih hladilnih aparatih ne nastaja le bistveno manj ledu, tvorjenje je tudi bolj homogeno, odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.



LED osvetlitev notranjosti hladilnika: za popoln pregled.

Energijsko učinkovite Power-LED luči z dolgo življenjsko dobo poskrbijo za odlično osvetlitev celotne notranjosti aparata. In rahlo poševno nazaj usmerjena svetloba vas ne more niti zaslepiti niti je ne morete zastreti. Za popoln pregled nad živili v vašem hladilniku.



Sistem zapiranja vrat softClose: vedno varno zaprto.

Mehko zapiranje (softClose) omogoča, da se vrata hladilnega aparata vedno zanesljivo in pri kotu manjšem od 20° tudi avtomatsko zaprejo. Zato je v tečajni prirobnici nameščeno še dodatno tesnilo vrat. Tako lahko tudi težka vrata enostavno in varno zapirate vso življenjsko dobo aparata.



Novi varioShelf: fleksibilna nastavitve polic za vse potrebe shranjevanja.

varioShelf je sestavljen iz dveh ločenih, 14 cm globokih odlagalnih površin, od katerih je sprednjo mogoče variabilno prilagajati potrebam shranjevanja. Skupaj tvorita enotno odlagalno površino. Če sprednjo stekleno poličko potisnete pod zadnjo, ustvarite spredaj prostor za višje predmete.



easyAccessShelf: hitro dosegljive steklene izvlečne police.

Za še večje udobje pri polnjenju in jemanju živil iz hladilnika lahko robustne steklene police s pomočjo profilnih tirnic izvlečete do 15 cm – polica se ne zatika in se ne prevrne, tudi ko je maksimalno naložena. To vam omogoča tudi dobro preglednost.

Opremljenost s posameznimi tehnologijami in funkcijami je odvisna od modela.

SIEMENS

Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom KI86SGD30

Tehnologija lowFrost: znatno zmanjša nastajanje ledu v hladilniku, s tem vam prihrani veliko energije in časa.

Predal hyperFresh: ponuja daljšo svežino sadja in zelenjave. Oblika in funkcionalnost predala sta zasnovani tako, da zagotavljata ustrezno okolje za sadje in zelenjavo, ki zaradi tega ostaneta dlje sveža.

Višina niše:	1775 mm
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Montaža vrat:	fiksna vrata
Poraba energije v 365 dneh:	218 kWh
Skupni volumen:	265 l
Jakost hrupa:	36 dB



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 316 •	KI86SGD30	kos	1.143,03	1.394,50	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom KI34VV22FF

Predal Fresh Box: za daljšo svežino in čvrstost sadja ter zelenjave, z multiBox predalom za shranjevanje različnih stvari.

Višina niše:	1775 mm
Razred energetske učinkovitosti:	A+
Montaža vrat:	drsni tečaj vrat
Poraba energije v 365 dneh:	275 kWh
Skupni volumen:	267 l
Jakost hrupa:	40 dB



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 331 •	KI34VV22FF	kos	805,74	983,00	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom KI77VVF30

Veliko prostora za sadje in zelenjavo v **predalu Fresh Box** z valovitim dnom, kjer ostane sadje in zelenjava sveža in čvrsta.

Višina niše:	1580 mm
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Montaža vrat:	fiksna vrata
Poraba energije v 365 dneh:	212 kWh
Skupni volumen:	232 l
Jakost hrupa:	38 dB



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 273 •	KI77VVF30	kos	912,56	1.113,32	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom KI67VV 30

Predal Fresh Box: za daljšo svežino in čvrstost sadja ter zelenjave, z multiBox predalom za shranjevanje različnih stvari.
 Tipka **superFreezing** zniža temperaturo v hladilniku za določen čas za hitro zmrzovanje novo dodanih živil.
 Zahvaljujoč inovativni tehnologiji **lowFrost** nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.

Hladilni del:

4 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega 3 višinsko nastavljive.
 3 vrata odložišča.

****** zamrzovalni del:**

Zmožnost zamrzovanja: 2,5 kg v 24 urah.

Hlajenje pri motnjah: 22 ur.

2 prozorna predala za zamrzovanje, od tega 1 Big-Box (nudi veliko prostora za učinkovito shranjevanje in zlaganje večjih zamrznjenih živil).

Višina niše: 1450 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Montaža vrat: fiksna vrata
 Poraba energije v 365 dneh: 199 kWh
 Skupni volumen: 209 l
 Jakost hrupa: 38 dB



Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 332 •	KI67VVF30	kos	946,29	1.154,47	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni hladilnik KI81RAD30 / KI82LAD30

Predal hyperFresh: ponuja daljšo svežino sadja in zelenjave. Oblika in funkcionalnost predala sta zasnovani tako, da zagotavljata ustrezno okolje za sadje in zelenjavo-podaljšana svežina.

Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu 20°, se samodejno in mehko zaprejo.

Senzor freshSense - pametna nadzorna senzorska tehnika omogoča konstantno temperaturo v hladilniku.

Zvočni alarm pri odprtih vratih.

Zahvaljujoč inovativni tehnologiji **lowFrost** nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.

5 odlagalnih površin iz varnostnega stekla (4 višinsko nastavljive) od tega 1 x deljiva, pomična varioShelf polica, 1 x easyAccess shelf (izvlečna steklena polica).

5 odlagalnih površin na vratih, od tega 1 prostor za maslo/sir.

****** zamrzovalni prostor za optimalno shranjevanje in zamrzovanje živil pri manj kot -18 °C.**

Zmožnost zamrzovanja: 3 kg v 24 urah.

Hlajenje pri motnjah: 22 ur.

1 polica iz varnostnega stekla, ki se da vzeti ven.

Višina niše: 1775 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Montaža vrat: fiksna vrata
 Jakost hrupa: 37 dB



Št. artikla	Tip	Poraba energije/leto kWh	Skupni volumen l	Zamrzovalni predal	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 300 •	KI82LAD30	209	286	da	kos	993,13	1.211,62	1 kos
112 556 301 •	KI81RAD30	116	319	ne	kos	963,14	1.175,03	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradni hladilnik KI51FAD30 / KI52FAD30

Vsa živila ostanejo do 3 x dlje sveža v predalu **hyperFresh premium** 0 °C.
Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu 20°, se samodejno in mehko zaprejo.
 Elektronsko upravljanje temperature: preprosta in pregledna nastavitve željene temperature.
 5 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega 4 višinsko nastavljive.
Predal vitaFresh s »suho« cono s približno 50 % vlage na teleskopskih vodilih



Višina niše: 1400 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Montaža vrat: fiksna vrata
 Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla	Tip	Poraba energije/leto kWh	Skupni volumen l	Zamrzovalni predal	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 312 •	KI51FAD30	124	222	ne	kos	1.011,86	1.234,47	1 kos
112 556 313 •	KI52FAD30	196	204	da	kos	1.023,11	1.248,19	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradni hladilnik KI41RAD30 / KI42LAD30

Predal hyperFresh: ponuja daljšo svežino sadja in zelenjave. Oblika in funkcionalnost predala sta zasnovani tako, da zagotavljata ustrezno okolje za sadje in zelenjavo-podaljšana svežina.

Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu 20°, se samodejno in mehko zaprejo.
 **** **zamrzovalni prostor** za optimalno shranjevanje in zamrzovanje živil pri manj kot -18 °C.

Zaradi lastne avtomatike je zamrzovanje postalo bolj učinkovito.
 Elektronsko upravljanje temperature, natančno določena.

Senzor freshSense - pametna nadzorna senzorska tehnika omogoča konstantno temperaturo v hladilniku.

Zahvaljujoč inovativni tehnologiji **lowFrost** nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.
 5 odlagalnih površin iz varnostnega stekla (4 višinsko nastavljive) od tega 1 x deljiva, pomična varioShelf polica, 1 x easyAccess shelf (izvlečna steklena polica).
 4 odlagalnih površin na vratih, od tega 1 prostor za maslo/sir.



Višina niše: 1225 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Montaža vrat: fiksna vrata
 Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla	Tip	Poraba energije/leto kWh	Skupni volumen l	Zamrzovalni predal	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 290 •	KI42LAD30	172	195	da	kos	693,50	846,07	1 kos
112 556 292 •	KI41RAD30	105	211	ne	kos	693,50	846,07	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni hladilnik KI24LV62 / KI24RV62

Samodejno odtaljevanje.

Preprosto čiščenje notranjega dela.

******zamrzovalni prostor** za optimalno shranjevanje in zamrzovanje živil pri manj kot -18 °C.Zahvaljujoč inovativni tehnologiji **lowFrost** nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.**5** odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega **4** višinsko nastavljive.**4** vratna odložišča.

Višina niše: 1225 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Montaža vrat: fiksna vrata
 Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla	Tip	Poraba energije/leto kWh	Skupni volumen l	Zamrzovalni predal	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 319 •	KI24LV62	174	200	da	kos	580,88	708,67	1 kos
112 556 321 •	KI24RV62	103	221	ne	kos	580,70	708,45	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradni hladilnik KI20LV62 / KI20RV62

Samodejno odtaljevanje.

Preprosto čiščenje notranjega dela, svetla notranjost.

4 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega **2** višinsko nastavljive.

Višina niše: 1025 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Montaža vrat: fiksna vrata
 Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla	Tip	Poraba energije/leto kWh	Skupni volumen l	Zamrzovalni predal	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 281 •	KI20LV62	160	158	da	kos	541,34	660,43	1 kos
112 556 284 •	KI20RV62	99	181	ne	kos	541,34	660,43	1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradni hladilnik KI18LV62 / KI18RV62

Samodejno odtaljevanje.

Preprosto čiščenje notranjega dela, svetla notranjost.

**** **zamrzovalni prostor** za optimalno shranjevanje in zamrzovanje živil pri manj kot -18 °C.

Zahvaljujoč inovativni tehnologiji **lowFrost** nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.

3 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega **2** višinsko nastavljive.

4 vratna odložišča.

1 x Fresh Box.



Višina niše: 880 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Montaža vrat: fiksna vrata
 Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla	Tip	Poraba energije/leto kWh	Skupni volumen l	Zamrzovalni predal	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 619 •	KI18LV62	150	129	da	kos	498,44	608,10	1 kos
112 556 622 •	KI18RV62	96	150	ne	kos	498,44	608,10	1 kos

Skupina artiklov T20

Podvgradni hladilnik KU15LA65 / KU15RA65

Samodejno odtaljevanje.

Prijazno čiščenje notranjega dela, svetla notranjost.

Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu 20°, se samodejno in mehko zaprejo.

Vrtljivi gumb za uravnavanje temperature.

Zahvaljujoč inovativni tehnologiji **lowFrost** nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.

Notranjost hladilnika s kovinskim aplikacijam.

Za prezračevanje ni potrebno izrezati posebej luknjo v podnožje aparata.

3 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega **2** višinsko nastavljive.

Velik izvlečni predal.

2 x Fresh Box predal.

3 vratna odložišča, od tega **1 x** držalo za steklenice s posebno globokim odložiščem.



Višina niše: 820 mm
 Razred energetske učinkovitosti: A++
 Montaža vrat: fiksna vrata
 Jakost hrupa: 38 dB

Št. artikla	Tip	Poraba energije/leto kWh	Skupni volumen l	Zamrzovalni predal	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 587 •	KU15RA65	92	137	ne	kos	674,58	822,99	1 kos
112 556 588 •	KU15LA65	140	123	da	kos	674,58	822,99	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradna zamrzovalna omara GI21VAD30

Tehnika lowFrost: zaradi manjšega nastajanja ledu odtaljujete redkeje - s svojo energijsko učinkovitostjo vam prihrani veliko dela.

Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu do 20°, se samodejno in mehko zaprejo.

3 prozorni zamrzovalni predali v katerih je veliko prostora. Optimalen pregled nad živili.

Elektronsko upravljanje temperature: preprosta in pregledna nastavitve želene temperature.

Koledar za zamrzovanje.

Zvočni alarm, vizualno prikazovanje opozoril.



Višina niše:	880 mm
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Poraba energije v 365 dneh:	157 kWh
Montaža vrat:	fiksna vrata
Skupni volumen:	97 l
Jakost hrupa:	36 dB

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 647 •	GI21VAD30	kos	618,17	754,17	1 kos

Skupina artiklov T20

SIEMENS

Vgradna zamrzovalna omara GI11VAD30

Tehnika lowFrost: zaradi manjšega nastajanja ledu odtaljujete redkeje - s svojo energijsko učinkovitostjo vam prihrani veliko dela.

Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu do 20°, se samodejno in mehko zaprejo.

Senzor freshSense - pametna nadzorna senzorska tehnika omogoča konstantno temperaturo v hladilniku.

3 prozorni zamrzovalni predali v katerih je veliko prostora. Optimalen pregled nad živili.

Elektronsko upravljanje temperature: preprosta in pregledna nastavitve željene temperature.

Koledar za zamrzovanje.

Zvočni alarm, vizualno prikazovanje opozoril.



Višina niše:	720 mm
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Poraba energije v 365 dneh:	144 kWh
Montaža vrat:	fiksna vrata
Skupni volumen:	72 l
Jakost hrupa:	37 dB

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 645 •	GI11VAD30	kos	601,45	733,77	1 kos

Skupina artiklov T20

Samostoječ kombinirani hladilnik Side by Side KA92DSB30

2 predala hyperFresh 0 °C : uživajte v okusni svežini živil do dvakrat dlje.

Po zaslugi predala s temperaturo 0 °C je za ribe in meso zagotovljena idealna temperatura.

Funkcija noFrost: preprečuje nastanek ledu in sreža, zato vam nikoli več ne bo treba odtaljevati hladilnik.

Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko nadzirate in spremljate različne funkcije vašega hladilnika od koder koli.

Design:	vrata črna zastekljena/stranice srebrne
Mere V x Š x G:	1756 x 912 x 732 mm
Razred energetske učinkovitosti:	A++
Poraba energije v 365 dneh:	348 kWh
Skupni volumen:	541 l
Jakost hrupa:	42 dB

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 500 •	KA92DSB30	kos	4.623,44	5.640,60	1 kos

Skupina artiklov TNS



Samostoječ kombinirani hladilnik Side by Side KA90GAI20

2 predala hyperFresh 0 °C : uživajte v okusni svežini živil do dvakrat dlje.

Po zaslugi predala s temperaturo 0 °C je za ribe in meso zagotovljena idealna temperatura.


Funkcija noFrost: preprečuje nastanek ledu in sreža, zato vam nikoli več ne bo treba odtaljevati hladilnik.


Design:	vrata iz inoxa/sive stranske stene
Mere V x Š x G:	1770 x 910 x 720 mm
Razred energetske učinkovitosti:	A+
Poraba energije v 365 dneh:	432 kWh
Skupni volumen:	522 l
Jakost hrupa:	43 dB

Št. artikla	Tip	EM	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	na
112 556 502 •	KA90GAI20	kos	2.479,31	3.024,76	1 kos

Skupina artiklov TNS







SPOĽNOŠA PRAVILA POSLOVANJA
veleprodaje Schachermayer d.o.o.

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220
Email: info@schachermayer.si
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVNA SPOĽNOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA »(AGB)«

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 786525 Schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot dobavitelji-pomenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalagodajalcem (posledično tudi kot »stranka« pomenovan), zaključene pogodbe, (predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjeni. Isti dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naravnika kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpispe predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, niso kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnoico ali tovrni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozčki, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec od dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičuje, da prevzem zavrne ali prestavi.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji osebi skladiščeno ali (ii) poslano kupcu. V kolikor je usklajeno pri dobavitelju, je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanjejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripelejo drugi, dobavitelju nevpilni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevpilne ovire, kot so delavski striki, protnete motnje, itd., kot tudi neobčajne neredne dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teklu po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: krsitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitev, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor trajaja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavitelj brez dobavnega naloga, potem jamci dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženo naročilo dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predložene naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbeno neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozní stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanjo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdilna, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevk za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izjaven za največ devadeset odstotkov efektivno plačano končnega zneska. Nazbrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z nprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posledne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevk za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preproddajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so površ tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačano končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvašest tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svete in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oskodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodnih napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženi podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje oddelke. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v primeru slednjega oddelka določeni zakonodajni ureditev izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženo naročilo dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu pomenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov slednjega oddelka določeni zakonodajni ureditev davek je izključen. V cenah izključene dobave in storitve, se zaračunajo po dejansko porabljenih stroških in času. Za dobavo manjših količin, sledi zaračunavanje doplačila za uveljavitev dodatnih stroškov.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisije takse in podobne poravna kupca.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povešajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povšanje prevažati na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevpilnih povšanih od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroških, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovara, otežitve ali ovire razmerja natovornosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovarnine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se obrestilno o prostostilno učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprestito kupcu plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi striki sprejem z obrestni in nazadnje kapital. Kupčeve odstopajoče posvetslino plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenczacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila lasti dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahtevke.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakik zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premeši z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržane lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetim denarjem si pridobi, v obliki lastništva ustanovno lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbí preko tretje osebe, poplavi, hudomušnim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevk iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovalnico. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zažeto v dejanja izvršnega naloga, mora kupec izvršni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štirindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanjem končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj krivično upravičen si prisilniti kupca k plačilu, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vloženi kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podpti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vloženi dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru preprič, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s krsitvijo, razrešitvijo ali mčnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojno stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežem, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb in dobav, ki so potrebne za uveljavljanje potrebnih pravic, formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno preklicite, preko elektronske pošte, telefonsko, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPOĽŠNO

18.1. V kolikor nari bi bile posamezne določbe nične, je skoz njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukni, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkom kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevk odstopti.

18.3. Dejanja ali opustitve proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripisajo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, silnice, materialni vzorci in podobno ostanje intelektualna lastnina dobavitelja velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih virov, je dobavitelj upravičen zahtevati od petindvajset odstotkov enkratnega zneska nacrtnih ozirnoma proizvodnih stroškov ali predačuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oskodoвано podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrHq) ali ne.

Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

Telefon: +386 1 561 02 00

Telefon: +386 1 561 02 11

Faks: +386 1 561 02 20



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška - Bosna in
Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija

