

Lamello

2019



Cene so bruto, brez DDV-ja in veljajo do 31. 12. 2019 | Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak.



Utorni rezkalnik Classic X

Novi motor z ergonomično in ozko obliko.

Osnovna plošča: obojestranska poravnava za učinkovito nastavitve stroja na obdelovancu, natančno vodilo za popolno prileganje obdelovancev, večnamenski naslonski kotnik, nastavitve kotov od 0 do 90° z merilno skalo, hitra nastavitve kotov pri 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, vrtljivi nastavek za nastavitve 6 standardnih globin rezkanja.

Obseg dobave: rezkalnik HW 100 x 4 x 22 mm, nastavek za odsesovanje ø 36 mm, naslonski kotnik, naslonska plošča 4 mm, oprema za orodje, navodila za uporabo, v transportnem kovčku.

Nazivni sprejem moči:	780 W
Število vrtljajev v prostem teku:	10000 r/min
Rezkar ø največ:	100 mm
Globina rezkanja:	20 mm
Odsesovalna cev ø:	36 mm

Št. artikla	Teža kg	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 514	3,1	1	kos	ⁿ 539,00	1 kos

Skupina artiklov BNT



Utorni rezkalnik Classic X v kartonu

Novi motor z ergonomično in ozko obliko.

Osnovna plošča: obojestranska poravnava za učinkovito nastavitve stroja na obdelovancu, natančno vodilo za popolno prileganje obdelovancev, večnamenski naslonski kotnik, nastavitve kotov od 0 do 90° z merilno skalo, hitra nastavitve kotov pri 22,5°, 45°, 67,5°, 90°, vrtljivi nastavek za nastavitve 6 standardnih globin rezkanja.

Obseg dobave: rezkalnik HW 100 x 4 x 22 mm, nastavek za odsesovanje ø 36 mm, naslonski kotnik, naslonska plošča 4 mm, oprema za orodje, navodila za uporabo, v kartonu.

Nazivni sprejem moči:	780 W
Število vrtljajev v prostem teku:	10000 r/min
Rezkar ø največ:	100 mm
Globina rezkanja:	20 mm
Odsesovalna cev ø:	36 mm

Št. artikla	Teža kg	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 516	3,1	1	kos	ⁿ 499,00	1 kos

Skupina artiklov BNT





Utorni rezkalnik Top 21

Zmogljiv, elektronsko krmiljen motor z mehkim zagonom, s konstantnim številom vrtljajev, zaščito pred ponovnim vklopom in zaščito pred preobremenitvijo.

Hitra nastavitvev rezila s skalo +/-2 mm, nastavljivo po 0,1 mm (skupaj 4 mm), sistem Step Memory System TM. Poravnava utora v sredino debeline obdelovanca (od 8-24 mm debeline materiala), možno rezkanje naprej in nazaj, skrita fuga (nastavljiva od 8-12 mm).

Natančno vodilo za popolno prileganje obdelovancev. Večnamenski naslonski kotnik, nastavitvev 6 globin rezkanja, nastavitvev kotov od 0 do 90° z merilno skalo, nastavitvev kotov tudi pri 22,5°, 45°, 67,5°, 90°. Centralno zaklepanje za hitro menjavo rezila. **Zelo ploska protizdrsna zaščita.**



Obseg dobave:

- 1 x dvostranska rezilna plošča
 - 1 x 23 mm odsesovalni nastavek
 - 1 x 36 mm odsesovalni adapter
 - 1 x tekstilna vrečka za odpadne delce
 - 1 x naslonski kotnik
 - 1 x 4 mm naslonska plošča
 - 1 x oprema za orodje
 - 1 x navodilo za uporabo
- v transportnem kovčku.**

Nazivni sprejem moči:	1050 W
Število vrtljajev v prostem teku:	9000 r/min
Rezkar \varnothing največ:	100 mm
Globina rezkanja:	20 mm
Odsesovalna cev \varnothing :	36 mm

Št. artikla	Teža kg	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 513	3,5	1	kos	^ 1.089,00	1 kos

Skupina artiklov BNT



Rezkalna plošča za utor HW

Primerna za utorne rezkalnike Lamello.

Material: HW
Primerno za: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

Št. artikla	Izvedba	Mere mm	Število zob	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 525	Z2 + V4 predrezalnik, nazivna dolžina 4, zatični vijak	100 x 4 x 22	6	1	kos	^ 85,05	1 kos

Skupina artiklov BNT



Lamello

Rezkalna plošča za utor HW Z6

Primerna za utorne rezkalnike Lamello.

Material: trda kovina HW
Primerno za: Classic C2 / C3 / X

Št. artikla	Izvedba	Mere mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 145 239	Z6 kombinirano zobovje, brez zatičnih vijakov, z distančno podložko	100 x 4 x 22	1	kos	^N 41,00	1 kos

Skupina artiklov BNT



Lamello

Dvostranska rezkalna plošča HW 4 mm

Primerna za utorne rezkalnike Lamello.

Primerno za: Top 20, Top 21, Classic
Material: trda kovina HW

Št. artikla	Izvedba	Mere mm	Število zob	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 530	Z2 + V2 predrezalnik, nazivna dolžina 4, zatični vijak	100 x 4 x 22	4	1	kos	^N 349,38	1 kos

Skupina artiklov BNT



Lamello

Dvostranska rezkalna plošča HW 8 mm

Primerna za utorne rezkalnike Lamello. Največja utorna globina je 20 mm.

Material: trda kovina HW

Št. artikla	Izvedba	Mere mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 532	Z4 + V4	100 x 8 x 22	1	kos	^N 159,21	1 kos

Skupina artiklov BNT



Lamello

Set dvostranskih nadomestnih rezkalnih rezil HW

Primerna za dvostransko rezkalno ploščo št. art. 101 181 530.

Material: trda kovina HW

Št. artikla	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 531	1	SA	^N 69,38	1 SA

Skupina artiklov BNT





Veznik Clamex S-18 Lamello

- Namestitev veznika z vsakim ustreznim utornim rezkalnikom v 8 mm utor s privijanjem.
- Razstavljivi spoji za razstavljive konstrukcije.
- Nastavitev in spojitve, 2 funkciji v enem vezniku.
- Zavarovan pred sukanjem s sornikom vodila.
- Majhna 6 mm odprtina za 4 mm šest kotni ključ razlikuje veznik Clamex S od ostalih veznikov.
- Možni so raznoliki spoji zajere.
- Zložljivi eden na drugega, brez štrlečih delov na površini.
- Raznolika uporaba npr. pri izdelavi predalov, razstavljivem pohištvu, delilnih stenah, ...



Slika prikazuje 1 par

Obseg dobave:

1 x zarisovalna šablona

1 x šest kotni ključ

80 x vijak RK 3 x 15 mm le pri pakiranju z 18 pari veznikov

Material:


umetna masa/cinkova litina

Št. artikla	D x Š mm	Debelina mm	Vsebina par	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 585	66 x 29	8	18	1	PK	^N 36,90	1 PK
103 330 595	66 x 29	8	80	1	KAR	^N 141,00	1 KAR
103 330 596	66 x 29	8	300	1	KAR	^N 464,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT




Prilagodljivo



Zloženo



Estetsko



Pribor						
Št. artikla	Opis	pak.	EM	Cena v EUR	na	
103 331 771	Pokrivna kapica, zunanji \varnothing 10, nastavek \varnothing 6, umetna masa, bela, RAL 9010	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 773	Pokrivna kapica, zunanji \varnothing 10, nastavek \varnothing 6, umetna masa, rjava RAL 8007	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 775	Pokrivna kapica, zunanji \varnothing 10, nastavek \varnothing 6, umetna masa, naravni javor	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 776	Pokrivna kapica, zunanji \varnothing 10, nastavek \varnothing 6, umetna masa, naravna bukev	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 777	Pokrivna kapica, zunanji \varnothing 10, nastavek \varnothing 6, umetna masa, srebrna RAL 9006	100	kos	1,25	100 kos	



Vezna ploščica Lamello

Vsebina kartona: 1000 kosov.

Debelina: 4 mm

Št. artikla	Velikost	D x Š mm	Globina utora mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 555	0	47 x 15	8	1	KAR	^N 23,90	1 KAR
103 330 556	10	53 x 19	10	1	KAR	^N 24,90	1 KAR
103 330 557	20	56 x 23	12	1	KAR	^N 23,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT



Vezna ploščica Solido

Vsebina kartona: 1000 kosov.

Debelina: 4 mm

Št. artikla	Velikost	D x Š mm	Globina utora mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 333 694	20	56 x 23	12	1	KAR	^N 14,47	1 KAR

Skupina artiklov FNT



Vezna lamela K 20 Lamello

- Vezne lamele so zlasti primerne kot dodatek pri pritrjevanju letev.
- Skupaj z lesenimi ploščicami prihranijo pritrdilne lamele vpenjanje delov za lepljenje.

Vsebina kartona: 250 kosov.

Material: umetna masa, črna

Št. artikla	D x Š mm	Debelina mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 565	60 x 24	4,5	1	KAR	^N 69,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT



Vezna lamela E20

- Z eno potezo poveže in napne.
- Oba obdelovanca sta istočasno utorjena.
- Lahko jo vgradimo z vsakim rezkarjem za utore.










Področja uporabe: obloga okvirja za vrata, okvir ličnice za pohištvo, spoji podnožja, podaljški za plošče in profile.

Material: umetna masa, črna

Št. artikla	Izvedba	D x Š mm	Debelina mm	Vsebina kos	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 575	E20-L	56 x 11,5	4	80 kosov	1	PK	^N 30,90	1 PK
103 330 576	E20-H	23 x 28	4	80 kosov	1	PK	^N 30,90	1 PK
103 330 577	set	-	4	40 lamel E20-L, 40 lamel E20-H	1	PK	^N 30,90	1 PK

Skupina artiklov FNT





Utorni rezkalnik Zeta P2 Dia v kovčku

Z rezkarjem Zeta P2 lahko oblikujete **utore P-sistema** za vezna okovja z različnimi vgradnimi globinami, brez menjave rezil le s preprosto menjavo/vrtenjem na nastavitvi globine P-sistema. Primeren za rezkanje v globino 15 mm za veznik Clamex P-15, za globino 14 mm za veznik Clamex P-14 in veznik Tenso P-14, ter za globino 10 mm za sredinski veznik Clamex P Medius. Vgrajeni navpični mehanski pogon na rezalnem vretenu P2 je srce **profilnega rezkarja za utore**, med postopkom rezanja mehanski pogon samodejno izvede stransko gibanje za profilni utor. Povratno gibanje se sproži samodejno takoj, ko dosežete največjo globino utora. **Z izklopom funkcije profilnega utora se lahko rezkar uporablja tudi kot navadni rezkar za lesene lamele.**

Področja uporabe: razstavljivo pohištvo, notranja dela, utori za vse kote, okvirne vezave, pomoč pri lepljenju, obloge, predelne stene, podbojne konstrukcije, polna vrata, površinske, kotne in sredinske stenske povezave.

Obseg dobave: kotnik, 1 odsesalna posoda 23 mm, 1 odsesalni adapter \varnothing 36 mm, 1 natična plošča 4 mm, 1 natična plošča 2 mm, orodje za vzdrževanje, merilo za izvrtine vključno s svedom za veznik Clamex P-14 in sistem P-10, kotni veznik, **rezilo Diamant** 100 x 7 x 22 mm, **v kovčku.**

Nazivni sprejem moči: 1050 W
Število vrtljajev v prostem teku: 9000 r/min
Rezkar \varnothing največ: 100 mm
Globina rezkanja: 20 mm
Odsesovalna cev \varnothing : 23 mm

Št. artikla	Teža kg	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 109 602	3,7	1	kos	^ 1.390,00	1 kos

Skupina artiklov BNT



Rezkalna plošča HW za rezkalnik Zeta P2

Primerna za rezkalnik Zeta P2.

Material: trda kovina HW

Št. artikla	Izvedba	Mere mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22	1	kos	^ 94,78	1 kos

Skupina artiklov BNT



Diamantna rezkalna plošča za rezkalnik Zeta P2

Primerna za rezkalnik Zeta P2.

Material: diamant

Št. artikla	Izvedba	Mere mm	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	1	kos	^ 169,85	1 kos

Skupina artiklov BNT





Veznik Tenso P-14 Lamello

- Veznik vgradimo s pomočjo **stroja za spajanje elementov Zeta P2** ali s **strojem CNC**.
- Neviden samotesnilni veznik s hitrim P-sistemom vsidranja.
- Hitro lepljenje - čeprav ima veznik odlične vlečne sile, je ta izvedba veznika namenjena kot **pripomoček pri lepljenju**.
- Zelo visoka vpenjalna sila omogoča lepljenje brez stiskalnic ali svor.
- Izjemno hitra montaža brez orodja.
- Sestavljeni korpusi so izredno stabilni, kljub vgrajenim veznikom.
- Stranska drsna toleranca (+/-2 mm) za učinkovito vgradnjo.


Material: umetna masa ojačana s steklenimi vlakni/cinkova litina

Št. artikla	D x Š mm	Debelina mm	Vsebina par	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 541	66 x 27	10	1000	1	KAR	^N 589,00	1 KAR
103 330 574	66 x 27	10	300	1	KAR	^N 184,90	1 KAR
103 330 573	66 x 27	10	80	1	KAR	^N 53,90	1 KAR


Skupina artiklov FNT



Slika prikazuje 1 par



Oblikovni



Sponka veznika Tenso P-14

- Sponka veznika omogoča preprosto združevanje posameznih delov. Preprosto vstavljanje, kjer ni potrebno veliko moči.

Uporaba za: veznik Tenso P-14

Št. artikla	Material	Vsebina kos	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 545	umetna masa	300	1	KAR	^N 37,90	1 KAR
103 330 546	umetna masa	1000	1	KAR	^N 115,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT



Montažno orodje za pritrditev sponke

Uporaba za: sponko veznika Tenso P-14

Št. artikla	Material	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 594	umetna masa	1	kos	^N 4,90	1 kos

Skupina artiklov FNT



1. Rezanje utora s P-sistemom.



2. Vstavljanje veznika Tenso P-14.



3. Sponko za veznik nastavite na montažno orodje.



4. Napenjanje veznika Tenso P-14.



5. Nanos lepila.



6. Sestavite posamezne dele skupaj.



7. Lepljena, nevidna pritrditev.




Veznik Clamex P-14 Lamello

- Veznik vgradimo s pomočjo **stroja za spajanje elementov Zeta P2** ali s **strojem CNC**.
- Za konstrukcije, ki se razstavijo so ti ločljivi vezniki idealni.
- Hitra ročna namestitvev veznika, brez orodja.
- Poravnava in vezava, 2 funkciji v enem vezniku.
- Brez vrtenja zaradi vodilnih zatičev.
- Dodatni pritrditveni jezički zagotavljajo optimalno stabilnost veznika.
- Majhna 6 mm odprtina za 4 mm šest kotni ključ, razlikuje veznik Clamex P od ostalih veznikov.
- Mogoče so različne spojne povezave od 30° do 180°.
- Posamezni deli se lahko nalagajo drug na drugega, ker na površini ni delov, ki bi štrleli ven.
- Vezniki se lahko uporabljajo za različne namene, kot npr. opremljanje trgovin, pohištvo, ki se razstavi, gradnja razstavnih stojnic, predelne stene,...



Slika prikazuje 1 par



Nasvet:

potrebujete vrtalno šablono 103 330 590.

Debelina plošč:


najmanj 16 mm

Material:


umetna masa ojačana s steklenimi vlakni/cinkova litina

Št. artikla	D x Š mm	Debelina mm	Vsebina par	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 547	66 x 27	10	1000	1	KAR	^ 998,90	1 KAR
103 330 582	66 x 27	10	300	1	KAR	^ 313,90	1 KAR
103 330 581	66 x 27	10	80	1	KAR	^ 89,90	1 KAR


Skupina artiklov FNT





Oblikovni



Možna različna kotna uporaba od 30° do 180°



Zloženo



Pribor						
Št. artikla	Opis	pak.	EM	Cena v EUR	na	
103 331 771	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, bela, RAL 9010	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 773	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, rjava RAL 8007	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 775	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, naravni javor	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 776	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, naravna bukev	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 777	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, srebrna RAL 9006	100	kos	1,25	100 kos	

Veznik Clamex P Medius-14/10 Lamello

- Veznik vgradimo s pomočjo **stroja za spajanje elementov Zeta P2** ali s **strojem CNC**.
- Za konstrukcije, ki se razstavijo so ti ločljivi vezniki idealni.
- Hitra ročna namestitve veznika, brez orodja.
- Poravnava in vezava, 2 funkciji v enem vezniku.
- Brez vrtenja zaradi vodilnih zatičev.
- Dodatni pritrditveni jezički zagotavljajo optimalno stabilnost veznika.
- Majhna 6 mm odprtina za 4 mm šest kotni ključ, razlikuje veznik Clamex P od ostalih veznikov.
- Mogoče so različne spojne povezave od 30° do 180°. Veznik primeren tudi sredinske stenske spoje.
- Posamezni deli se lahko nalagajo drug na drugega, ker na površini ni delov, ki bi štrleli ven.
- Vezniki se lahko uporabljajo za različne namene, kot npr. opremljanje trgovin, pohištvo, ki se razstavi, gradnja razstavnih stojnic, predelne stene,...



Slika prikazuje 1 par



Nasvet:

potrebujete vrtno šablono 103 330 590.

Debelina plošč:


najmanj 16 oziroma 13 mm

Material:


umetna masa ojačana s steklenimi vlakni/cinkova litina

Št. artikla	Debelina mm	Vsebina par	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 583	10	80	1	KAR	€ 89,90	1 KAR



Skupina artiklov FNT



Možna različna kotna uporaba od 30° do 180°



Zloženo



Oblikovni

Pribor						
Št. artikla	Opis	pak.	EM	Cena v EUR	na	
103 331 771	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, bela, RAL 9010	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 773	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, rjava RAL 8007	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 775	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, naravni javor	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 776	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, naravna bukev	100	kos	1,25	100 kos	
103 331 777	Pokrivna kapica, zunanji ø 10, nastavek ø 6, umetna masa, srebrna RAL 9006	100	kos	1,25	100 kos	

Vrtna šablona za Clamex-P Lamello

- Za kotne spoje od 35 do 90°.

Obseg dobave:

spiralni sveder, ø 6 mm.

Št. artikla	Uporaba	Raba	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 590	Clamex P-10, P-14	kot 22,5 -180°	1	kos	€ 52,90	1 kos

Skupina artiklov FNT






Veznik Divario P-18 Lamello

- Samonapetostni nevidni veznik za vstavljanje.
- Veznik pri vstavljanju poveže in napne posamezne dele, za čiste, zaprte spoje.
- Za manjšo transportno težo lahko police in predelne stene naknadno vstavite v korpus.
- Ozki veznik omogoča uporabo za police od debeline 19 mm naprej s preprosto vstavitvijo, dokler ne ustvari napetost.
- Vgradnja polic brez lepila in brez pripomočkov za spenjanje. Za potrebe transporta se lahko razstavijo.
- Učinkovita obdelava in sidranje s pomočjo **stroja za spajanje elementov Zeta P2** ali **CNC tehnologijo** na osnovi P-sistema.
- Vezniki se lahko uporabljajo za različne namene, kot npr. opremljanje trgovin, pohištvo, gradnja razstavnih stojnic, predali,...


Debelina plošč: od 19 mm naprej
Material: umetna masa ojačana s steklenimi vlakni

Št. artikla	D x Š mm	Debelina mm	Vsebina par	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 552	23 x 15,5	7	80	1	KAR	^N 66,90	1 KAR
103 330 548	23 x 15,5	7	300	1	KAR	^N 230,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT



Nosilnost na veznik (N)				
	19 mm A=6 mm	22 mm A=7.5 mm	25 mm A=9 mm	30 mm A=11.5 mm
iverna plošča	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
smreka /	800	900	1300	1400
bukev /	1700	2000	2000	2000
Natezna trdnost vseh materialov (N)	600			





Orodje za vgradnjo veznika Divario P-18

- Za zasidranje v korpus.

Št. artikla	Uporaba	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 553	za Divario-P-18	1	kos	€ 69,90	1 kos

Skupina artiklov FNT



Zarisovalna šablona za veznik Divario P-18

- Za natančno ročno vrtanje izvrtin za veznik Divario.

Obseg dobave:

1 x zarisovalna šablona

1 x sveder s centrirno konico in vrtljivim nastavkom za globino.

Št. artikla	Uporaba	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 554	za Divario P-18	1	kos	€ 99,90	1 kos

Skupina artiklov FNT



Montažno orodje Clamex P

6-robni izvijač, z **gibljivo gredjo**, za veznik **Clamex P**. Uporaben za vse kote. Povezave do 90° se lahko, brez dodatnega dotika, odprejo in zaprejo z ročajem.

Širina ključa:

4 mm

Dolžina:

290 mm

Št. artikla	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 180 928	1	kos	€ 39,21	1 kos

Skupina artiklov ANT





Rezkalnik Minisport G 2 A

Za izdelavo utorov Minisport velikosti 2 ali 8, natančno vodilo z oplemeniteno površino, preprosta namestitvev z opazovalnim okencem, nedrseče dolbenje zaradi ustreznega premaza, premično pokrivalo rezkarja za izdelavo utorov na privihanem robu, priključek za odsesavanje ostružkov.

Obseg dobave: rezkar HW-Minisport, velikosti 2, set orodij, navodila za uporabo, v kartonu.

Nazivni sprejem moči: 780 W
Število vrtljajev v prostem teku: 10000 r/min
Rezkalni \varnothing največ: 100 mm
Globina rezkanja: 8 mm

Št. artikla	Teža kg	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 535	3,1	1	kos	^ 912,00	1 kos

Skupina artiklov BNT



Rezkalnik Minisport

Primeren za stroj za rezkanje utorov, rezkalnik za mozničenje Lamello.

Velikost: 2
Izvedba: Z4, z nazivno dolžino 4
Izmera: 100 x 8 x 22 mm
Material: trda kovina HW

Št. artikla	Število zob	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 528	4	1	kos	^ 181,96	1 kos

Skupina artiklov BNT



Komplet lesenih grč

12-delni set po 30 grč v vrstah lesa:


- 1 x bukev
- 1 x breza
- 1 x naravna bukev
- 1 x parjena bukev
- 1 x hrast
- 1 x jelša
- 1 x jesen
- 1 x smreka
- 1 x bor
- 1 x macesen
- 1 x oreh
- 1 x sibirski macesen

Št. artikla	Velikost	Širina mm	Vsebina kos	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 749	2	8	360	360	KAR	^ 73,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT



širina



profil

Lesena grča

Št. artikla	Velikost	Širina mm	Material	Vsebina kos	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 727	2	8	hrast	500	500	KAR	^ 52,90	1 KAR
103 330 735	2	8	smreka	500	500	KAR	^ 20,90	1 KAR
103 330 738	2	8	macesen	500	500	KAR	^ 28,90	1 KAR
103 330 740	4	15	smreka	200	200	KAR	^ 16,90	1 KAR
103 398 063	2	8	smreka	7000	1	KAR	^ 593,74	1 KAR

Skupina artiklov FNT



Lamello

Set za odsesavanje 23

Primeren za lamelne rezkarje Lamello, notranji premer 23 mm, 3 m črne odsesovalne cevi, konični priključni nastavek ø 30-42 mm.

Št. artikla		pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 522		1	kos	ⁱ 60,67	1 kos

Skupina artiklov BNT



Lamello

Nastavek za odsesavanje

Primeren za lamelne rezkalnike Lamello.

Št. artikla		pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 523		1	kos	ⁱ 6,46	1 kos

Skupina artiklov BNT



Lamello

Odsesovalni kotni nastavek

Primeren za lamelne rezkalnike Lamello.

Št. artikla		pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 524		1	kos	ⁱ 6,46	1 kos

Skupina artiklov BNT



Lamello

Nastavek za odsesavanje 36

Primeren za lamelne rezkalnike Lamello (združljivo z orodji Festool).

Št. artikla		pak.	EM	Cena v EUR	na
101 183 925		1	kos	ⁱ 14,40	1 kos

Skupina artiklov BNT





Set veznikov Cabineo 8/12 Lamello

- Izvrtnine za veznike je mogoče opraviti z vsemi stroji CNC, obdelava robov ni potrebna.
- Brez uporabe moznikov - samo zamenjajte sveder iz 5 na 15 mm.
- Hitra montaža brez dodatnega pribora - z že vgrajenimi enodelnimi vezniki.
- Natezna moč-stabilna vezava, tudi po večkratnem razstavljanju in sestavljanju.

Obseg dobave:


20 x veznik Cabineo 8 in 20 x Cabineo 12
40 x pokrivna kapa Cabineo
1 x šest kotni ključ 4 mm

Tip: veznik za korpus Cabineo

Št. artikla	Material	Mere (D x Š x V) mm	Površina	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 643	umetna masa	33,8 x 16,5 x 10,8	bela	1	KAR	N 54,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT

Načini uporabe:




Tehnične informacije:


Trdnost na veznik brez moznika (N)

Natezna trdnost (N)


	12 Cabineo	8 Cabineo	ekscenter	različni materiali 12 mm	Cabineo 8
v iverno ploščo 19 mm	900	500	500	HPL	900
natezna trdnost (F1)	850	550	550	Multiplex	900
strižna trdnost (F2)	400 [-13%]	400 [-13%]	450	CDF	600
strižna trdnost (F3) [razl.3]	900	500	-	MDF	400
natezna moč (F4)	10 N ~ 1 kg				




natezna trdnost



strižna trdnost



natezna moč



natezna moč

Tehnični podatki

velikost	33,8 x 16,5 x 10,8 mm
rekalnik utorov	Ø 12 mm ali manjši
sveder	Ø 5 mm in Ø 15 mm
material ohišja	s steklenimi vlakni ojačana umetna masa
vgradna toleranca	vzdolž ± 0.1 mm

Uporaba





Različice obdelave

Vse navedbe v mm


različica 1:
sveder Ø 15 mm

različica 2:
sveder Ø 10 mm ali manjši


različica 3:
sveder Ø 12 mm



Obdelovanje korpusov



Skica izvrtin



Cabineo 8



Cabineo 12



Cabineo šestkotni Bit ključ

Lamello

Vežnik Cabineo 8 Lamello

- Za vmesne stene od 16 mm naprej in tanke materiale od 12 mm naprej.
- Črn vezni vijak.
- Izvrtine mogoče opraviti z vsemi stroji CNC, obdelava robov ni potrebna.
- Brez uporabe moznikov - samo zamenjajte sveder iz 5 na 15 mm.
- Hitra montaža brez dodatnega pribora- z že vgrajenimi enodelnimi vezniki.
- Natezna moč-stabilna vezava, tudi po večkratnem razstavljanju in sestavljanju.

Tip: vežnik za korpus Cabineo 8

Št. artikla	Material	Mere (D x Š x V) mm	Površina	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 644	umetna masa	33,8 x 16,5 x 10,8	bela	500	KAR	^N 149,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT



Lamello

Vežnik Cabineo 12 Lamello

- Standard vežnik.
- Nikljan vezni vijak.
- Izvrtine mogoče opraviti z vsemi stroji CNC, obdelava robov ni potrebna.
- Brez uporabe moznikov - samo zamenjate sveder iz 5 na 15 mm.
- Hitra montaža brez dodatnega pribora- z že vgrajenimi enodelnimi vezniki.
- Natezna moč-stabilna vezava, tudi po večkratnem razstavljanju in sestavljanju.

Tip: vežnik za korpus Cabineo 12

Št. artikla	Material	Mere (D x Š x V) mm	Površina	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 645	umetna masa	33,8 x 16,5 x 10,8	bela	500	KAR	^N 149,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT



Lamello

Pokrivne kape Cabineo Lamello

Tip: pokrivna kapa Cabineo

Št. artikla	Material	Površina	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 646	umetna masa	signalno bela	100	KAR	^N 7,79	1 KAR
103 330 650	umetna masa	siva	100	KAR	^N 7,79	1 KAR

Skupina artiklov FNT



signalno bela



siva

Sistem za vijačenje skritih veznikov INVIS Mx2 osnovni set

MiniMag lahko namestimo na vsak običajen vrtalnik s številom vrtljajev od 1200-1500 min¹. Z Invis Mx magnetnim pogonom lahko privijemo ali odvijemo veznike brez dodatnih odprtin. Invis Mx vezniki in navojne matice se s pomočjo baterijskega vrtalnika hitro in preprosto privijejo v že pripravljene 12 mm izvrtine. Ko se MiniMag, vpet v vrtalnik, vrti na površini, zapre s pomočjo magnetnega pogona vezavo in s tem naredi **napetost v odprtini do 250 kg na veznik**.

Uporaba:

za trdne ali ločljive vezave v lesu in ploščah, kot tudi v sestavljenih materialih kot je Corian, pohištvo, mizah, predalih in omarah, lesenih ograjah in stopnicah.

Obseg dobave: Minimag Mx2, komplet 20 Invis Mx2 veznikov z navojnimi maticami 14 mm, Rasto vrtalna šablona z 12 mm svedrom, nastavek za nastavitev globine, nasadilo za sistem, Invis Mx2 škatlica z magnetnim pogonom, orodje za privitje sistema, vzmetna os.



Št. artikla	Velikost seta	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 515	27-delni	1	kos	^ 398,00	1 kos

Skupina artiklov BNT

Pribor					
Št. artikla	Opis	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 563	Veznik z navojnimi maticami Invis Mx2 Lamello, 20 kosov, ø izvrtine 12 mm	20	KAR	^ 97,90	1 KAR



Veznik z navojnimi maticami Invis Mx2 Lamello

- Popolni napeti spoji brez vidnih pritrdilnih elementov.
- Privijte s pomočjo magnetnega pogona.
- Vezniki se privijejo s pomočjo magnetnega brezkontaktnega pogona (osnovni set št. art. 101 181 515), ki ga poganja baterijski vrtalnik in glede na smer vrtenja vrtalnika, privija ali odvija veznik.
- Vezniki so primerni za pritrnitev miznih nog, predalov, izdelavo stopnišč, razstavnih prostorov,...
- Montaža in demontaža brez poškodb.
- Do 250 kg napetostne moči na veznik (60% večja napetostna moč, kot pri vezniku Invis Mx).



slika prikazuje 1 kos veznika Invis Mx2

Obseg dobave:

20 x veznik Invis MX

20 x navojna matica Invis MX

Vgradna mera:

Ø 12 x 37 / Ø 12 x 14 mm


Material:

cinkova tlačna litina


Št. artikla	Vsebina	pak.	EM	Cena v EUR	na
103 330 563	20 kosov/v kartonu	20	KAR	^ 97,90	1 KAR

Skupina artiklov FNT

Pribor					
Št. artikla	Opis	pak.	EM	Cena v EUR	na
101 181 515	Začetni komplet sistema za vijačenje skritih veznikov Invis Mx2 Lamello	1	kos	^ 398,00	1 kos





Vpenjalna moč/razmak od robu obdelovanja



Mera izvrtine







Schachermayer d.o.o., Trzin

Motnica 6

SI-1236 Trzin

Telefon:+386 1 561 02 00

Telefon:+386 1 561 02 11

Faks: +386 1 561 02 20



Pobrskejte po webkatalogu

Schachermayer centrala:

Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška - Bosna in Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija

